


Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2626/A

HIPPOCRATES

1556

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2626/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2626/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2626/A




Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2626/A




Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2626/A

2626/A
A.X.O.I

Handwritten notes:
120
Sept. 28



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2626/A



GALENI

48670

In Aphorif-

MOS HIPPOCRATIS
COMMENTARII

SEPTEM,

*Recens per GVLIELMVM PLAN-
TIVM Cenomanum Latinitate donati,
eiusdemque annotationibus illustrati.*


EX PRIMA INTER-
pretis recognitione.

Indexq; copiosissimus adiectus est.



V E N E T I I S,
Apud Hieronymum Scotum.

M D LVI





IOANNI FERNELIO

Medico eximio Gulielmus
Plantius S.



B T S I non ignorabam fore multos qui nostrum laborem frustra post tot interpretes susceptum esse, atque inutilem minimeq; necessarium ducerent, nec de futuros qui reprehenderent etiam & cauilla-
rentur, ipseq; mihi conscius eram quam parum pro impensa opera emolumenti & laudis reportarent, qui ex una lingua in altera aliorum scripta transfunderent: mea tamen semper fuit ratio, atque ita in animum induxi meum, ut post primos artium et disciplinarum inventores Græcos, ii mihi imprimis laude digni viderentur, qui meliore quadam natura præditi, disciplinisq; & philosophiæ studio

A ii

exculi, quæ a Græcis accepissent excolerent facerentq; meliora, aut ab illis excitati noua ipsi ad hominum vtilitatem conderent. Deinde eos etiam non parum de suis mereri crederem, qui peregrinarum linguarum cognitione instructi fideliter & pure quantumq; res ipsa pateretur latine veterum monumenta interpretarentur. Qui vero nec ipsi per se quicquam ad hominum aut tuendam aut excolendam vitam inuenirent, nec aliorum laboribus vti vellent sed aut contemnerent aut riderent, eos in illud genus quod est ab Hesiodo tertio loco positum hominum inertium nec vlla reipublicæ parte vtilium referendos esse putarem. Hæc tamen sola causa non fuit, quamobrem hoc maxime tempore græca latine reddenda susceperem, sed aliæ multæ & graues causæ ad id me impulerunt. Primum tacita quedam indignatio & dolor quod medicinæ parenti Hippocrati sua non constaret dignitas in eo præsertim opere, quod totius artis medicæ quoddam est veluti promptuarium, ipsius præcipua continens capita. Deinde diutius ferendum non videbatur quod quum multis Leonicensi versio suspecta merito ad hunc vsque diem esset habita, utpote deprauata et corrupta multisq; locis parum fidelis, nullus tamen ex professõ instaurandam, aut nouam condendam suscepisset, sed in suis scriptis

EPISTOLA.

S

alii emendationes quasdam edidissent, alii enarrationes in aphorismos Hippocratis scribere professi, bonam commentationis partem consumpsissent in castiganda versione. Quos viros prestitisset, siquidem inemendabilis Leonicensi videbatur versio, novam ipsos scribere: aut si instaurari poterat, suppletis quæ desiderabantur, & correctis quæ depravata erant, eam interpolare & renouare multo fuisset melius. Ad has causas accedebat tertia, quod quidam enarrator quæ interpretis sunt errata, Galeno multis locis ascribat, non malevolentia credo aliqua adductus (est enim quantum ex ipsius scriptis scire licet, probus vir, quiq; ubi nostram legerit interpretationem, palinodiam canere non recusât) sed interpretis infidelitate deceptus. Hæc fecerunt ut ad novam aphorismorum Hipp. interpretationem accingeremur, in qua quid præstiterimus alios iudicare malumus quam hic pluribus prædicare. Fidelio rem omnino & paulo latiniorem esse nullus meo quidem iudicio negauerit qui diligenter & beneuole legerit. Adnotationes etiam in locos obscuriores partim in margine adscripsimus addito minore asterisco, partim in libri finem reieci-mus, quoties scilicet in margine maiusculus occurrit asteriscus. Fuisset hoc loco abs lectoribus erratorum quæ inter imprimendum admitti solent depræ-

A iii

canda venia, nisi Gulielmus Rouillius nobilis typographus, ut homo est publicæ utilitatis studiosiss. nullis pepercisset sumptibus, ut quam humanitus fieri potest emendatissimum & nouis characteribus elegantissime conformatū opus veniret in manus hominum. Tibi vero docte Ferneli hanc ingenii nostri fœturam nuncupare visum est, non quod ea aut ad nominis celebritatem egeas (es enim libris editis clarissimus) aut ad lectionem, qui Græce calles & Græca legere mauis: sed quia & ex ea ratione qua præceptor discipulus debet aliquid, & priuatim etiam aliis nominibus me tibi obligatum esse sciam: tum etiam si forte labor noster tibi probabitur, fructum ipsius amplissimum cepisse me putem. Vale.



GALENI IN APHO-
RISMOS HIPPOCRA-
TIS COMMENTARIUS
PRIMVS,

GVLIELMO PLAN-
tio Cenomano, in-
terprete.

I.



ITA breuis, ars lon-
ga, occasio uolucris, ex-
perientia periculosa, iudi-
cium difficile. Nec uero
satis est, medicum suum
fecisse officiũ, nisi suum
quoque egrotus, suum astantes faciant,
sintq; externa rite comparata.

A iiii

QVOD hæc oratio siue vnus sit aphorismus siue duo, proæmium sit totius operis, pro confessio habetur apud omnes fere ipsius interpretes. Quid vero sibi Hippocrat. tali proæmio velit, dictu difficillimum est. forte id ipsum inueniemus, si singulas orationis partes prius considerauerimus. Quod itaque vitam dixerit breuem artis comparatione, constat inter omnes fere libri explicatores. Artem vero ipsam hac ratione arbitror longam putare, tum quia omnium fere operationum particularium occasionem habeat momentaneam, & ob id captu difficilem, vt nemo eam internoscatur, nisi qui diu in hac fuerit exercitatus, tum vero quia ex duobus instrumentis ad artes inueniendas necessariis vnum, experientia scilicet, offensatrix sit & periculosa, alterum, per rationem iudicium haudquaquam facile existat, sed siquid aliud, maximam habeat difficultatem. Est volucris occasio, quia materia circa quam ars versatur, fluxa est. Corpus siquidem nostrum mutationibus est obnoxium, neque a causis externis tantum, sed etiam ab internis facile alteratur. Experientia vero periculosa, propter materie dignitatem, non ob eiusdem mutandæ facilitatem. hæc enim occasionis volubilitate momentanea continetur. Iudicium autem si quis (quæ mea est sententia) pro ratione accipiat, constat profecto

ipsam esse difficillimam, quum ad hanc usque ætatem ambigua permanserit: si uero, quo modo Empirici nonnulli, per iudicium intelligat de rei euentu iudicationem per experientiam, sic quoque constat, eam maxime esse perplexam. Sed libri auctorem dogmaticum esse toto ostenditur opere. Atque ita prior præmii pars ad hunc locum terminatur. Secundam scribit, non quasi pronunciet, sed consulat hoc modo, Nec vero satis est medicum suum fecisse officium, nisi suum quoque ægrotus, suum astantes faciant, nihil adhuc rebus externis officientibus. quorum verborum vis est eiusmodi, Si placet eorum quæ in hoc libro scribuntur explorare & examinare veritatem, non modo medicum ipsum oportet omnia rite gerere, sed & ægrum & ministros, nec esse præterea quod de rebus externis queri possis. Prior itaque pars orationis hoc unum summam complectitur, vita brevis, ars longa. nam quæ sequuntur reliqua artem longam esse demonstrant. post quam secunda pars quoddam veluti consilium continet, vel quoddam pactum cum iis faciendum qui librum lecturi sunt, & de eo sententiam laturi, quasi ita diceret, paciscor vobiscum & spondeo quæ dicturus sum omnia vera esse, modo nihil à medico, ægro, ministris, aut externis peccetur. Sed

quidnam sibi vult, dum statim initio libri breuem
 esse vitam scribit, si cum artis magnitudine conse-
 ratur? nam & hoc ipsum querere ab initio propo-
 sueramus. Sunt qui volunt id egisse Hippocratem
 exhortandi hominum causa ad artem sedulo exer-
 cendam. Nonnulli contra dehortandi gratia. Qui-
 dam veluti eorum animos periclitandi & interno-
 scendi causa qui vel gnauiter vel secus in arte es-
 sent versaturi. Alii censent causam attulisse quam
 obrem oportuit scribere commentarios: quidam ad-
 dunt, aphoristicos. Sunt & qui hoc sermone velint
 ipsum causas reddidisse, propter quas hæc ars sit
 coniectatrix. Alii quot de causis contingat medicos
 sine suo frustrari. Hi igitur mihi (vt a postremis
 incipiam) nihil omnino ad rem dicere videntur.
 Que enim esse posset doctrina, aut digna Hippocra-
 te sententia, statim initio operis docere, vel quod
 ars quedã coniectatrix sit medicina, vel quod eius
 frustremur sine, siue id nostra accadat ignorantia,
 siue artis magnitudine fiat? Sed vel verba illa, Nec
 solum medicum oportet suum fecisse officium, nisi
 idem ab egrotante quoque & ministris fiat, vna
 conspirantibus rebus externis, contrarium omnino
 demonstrat. Hæc omnia scribere cum magis deceat,
 qui profiteatur omnia quæ continentur hoc libro ve-
 ra esse, quã qui ob multas causas fateatur se propo-

situm finem non attingere. neque. n. dixisset, Nec
 vero solum medicum oportet, sed post illa verba, Vi-
 ta brevis, ars longa, occasio volucris, experientia
 periculosa, iudicium difficile, statim subiunxisset,
 Sed & medicus ipse delinquit, & agri et eorum mi-
 nistri. Sed nec illi qui dicunt voluisse auocare a stu-
 dio medicinae, quum diceret vitam breuem esse, ar-
 tem longam, videntur consentanea proposito dice-
 re. Nam extreme esset dementia, conscripta com-
 mentaria simul tradere posteritati ad vite utilita-
 tem, simulq; initio statim non a legendo solū atque
 discendo quæ scripseris dehortari, sed ab arte uni-
 uersa cuius tute doctrinam profitearis, ab alienare.
 Qui vero voluisse aiunt, homines ad artem maiore
 studio capeffendam excitare (neque enim aliter lon-
 gam ipsam, breui tempore totam perdisci posse) ii
 etsi veri aliquid dicunt, mihi tamen videntur proce-
 mium nec viri sententia dignum, nec iis quæ scri-
 buntur hoc libro satis congruens reddere. quemad-
 modū & qui arbitrantur hoc genus sermonis fuis-
 se ab Hippo. usurpatum eorum tentandi gratia qui
 ad artem accederent. Et si enim verum est quod a
 Platone quoque est traditum, hac maxime via pe-
 riculum cuiusque animi fieri qui artem quamlibet
 sit percepturus, si magnam & difficilem eius per-
 ceptionem ostenderimus, mutuis tamen id colloquiis

non per librum agi solet: cum eo quod presenti com-
mentationi congruere non videatur. Siquide proœ-
mium debet iis quæ toto libro scribenda sunt, con-
sentaneum esse. Nisi forte velit Hippo. omnium
primos esse legendos aphorismos, atque ideo libri
principio communem fecerit de vniuersa arte ser-
monem, quo ostendat non omnes pro arbitrio tam
longam artem medicam posse discere, sed illos dun-
taxat quibus & ad discendum tempus abunde sup-
petat, & adsit ad eam rem apta idoneaque natu-
ra. Et vt omnino probabile appareat, hanc totius
artis communem præfationem esse, non tamen pro-
tinus sunt reprehendendi, qui causam explicasse
aiunt Hippocratem, cur commentari de re medica
oporteat. Præmisit autem ei libro qui de Medici of-
ficina inscribitur, omnium quæ tota arte leguntur
commune proœmium, quemadmodum in eiusdem li-

✱ A- bri expositione demonstrauius. Quicunque igitur
phori- vel cur genere docendi: aphoristico vsus sit, vel o-
stica mino de re medica scribendum sibi esse duxerit,
doctri causam in proœmio attulisse volunt, ii profecto mi-
na ve hi ceteris rectius sentire videntur. Nam & genus
luti se doctrine aphoristicū, ✱ utpote oēs rei pprietates
mina paucissimis verbis circumscribens, vtilissimum iis
riū me est qui breui longam artem docere volunt: & vello
dicinæ den que suas propterea cōmentationes literis man-

dare, quia vita sit brevis, si eam cum artis longitudine conferas, ea demum mihi ratio scribendi iustissima esse videtur. Nemo enim nostrum queat eandem artem inchoare simul & absoluere, sed satis videri debet, si quæ multorum annorum spatio maiores inuenere, iis velut per manus acceptis posteri addant aliquid, nosque ita aliquando artem absoluamus. Nam vel propter horum alterum, uel utrumque mihi videtur tali usus esse procemio, ac si ita scripsisset, Quandoquidem artis magnitudo vitam superat humanam, adeo ut ab homine quantumuis diligenti ac industrio nequeat & inchoari & ad finem usque perducī, propterea opere precium fuerit, quæ quisque didicit, ea mandare literis, & eo scribendi genere posteritati tradere quod rerum docendarum naturam omnem exacte et breuiter et aperte explicet. Longam porro artem esse ostendunt verba sequentia, Occasio volucris, experientia periculosa, iudicium difficile. quasi ita diceret, ideo vita brevis, ars longa, quia & occasio volucris et experientia periculosa & iudicium difficile. Propterea enim etiam ars longa, quoniam occasionem agendorum habet admodum volucrem, hoc est angustissimam & vix temporis momento durantem. Ad hec quum duo sint inueniendorum remedium instrumenta, ratio & experientia, hæc periculosa est, illa difficilis, quo-

niam non cuius innotescat. Atque singula hæc quæ vera sint, facile paucis ostendere licet. Occasio enim volucris est, propter materiæ circa quam ars versatur, fluxum & inconstantiâ, puta corporis quod continenter fluit, & momento temporis mutatur. Experientia vero periculosa materiæ etiam dignitatis ratione. Neque enim lateres, lutum, ligna, lapides, tegule, coria artis medicæ sicuti aliarum sunt materia: in quibus multifariam citra cuiusquam offensam licet quid possis experiri, & circa eam materiam ad theorematum meditationem & confirmationem versari. quod in lignis fabri lignarii faciunt, in coriis coriarii. Ligna n. et coriis si male tractando labefactaverint, nullum inde cuiquam imminet periculum. In corpore autem humano ea tentare quæ non sunt experientia comprobata, periculo non vacat, quum temerarie experientia finis sit totius animantis internecio. Quinetiam indicatio (quæ certe ipsa est ratio, quod tanquam arbitra quedam de iis quæ gerenda sunt censeat & iudicet) difficilis & rara inuentu res est, minimeque vulgaris, vera certe quidem illa ratio. quod sectarum multitudo & opinionum diversitas in arte medicinali facile ostendit neque enim si veritas esset inuentu facilis, tot ac tanti viri in ea querenda occupati, in tam contrarias sectas fuissent un-

quam differtiti. Verum Empiricis non videtur ratio dici iudicium, sed eorum quæ per experientiam inuenta sunt auxiliorum quidam delectus & diiudicatio. Nam ut verum fateamur, hæc difficilis quoque res est & rara inuentu, quum post multa remedia adhibita egrotanti, quoddam ex iis in causa fuisse dicitur, ut melius peiusve habeat, ut si exempli causa is bene dormierit, deinde vinctus fuerit, postea emplastrum adhibitum, deinde clyster iniectus, vel sponte naturæ secuta fuerit alui deiectio, postquam comederit, & tales cibos sumpserit, & post hæc omnia senserit inuamen aut nocumentum, non facile inquam dictu est, quodnam ex iis quæ circa eum sunt gesta, aut iuuerit, aut nocuerit. His igitur de causis omnibus iudicium perdifficile. Iam itaque sermonem totum in pauca contrahamus, Ars longa est, si eam vnius hominis vita metiamur. Quare operæpretium est in posterorum gratiam libros scribere, compendiosos præsertim atque aphoristicos. Nam tale doctrinæ genus & ad ipsam primam disciplinam, & ad ea quæ didicerimus memoria retinenda, vel si forte exciderint, in memoriam reuocanda, longe est utilissimum. Astipulatur his quod subiungit. postquam enim operi ipsi atque iis quæ toto opere dicerentur præfationem prætexuisset, convenientem orationi clausulam addi-

dit his verbis, Oportet autem non solum se rebus ri-
te administrandis sedulum prestare, sed & egro-
tum et astantes, una cum his consentientibus rebus
externis. quasi ita diceret, Si quis scire velit quam
vera sint ea quæ hoc libro scribuntur, is non solum
seipsum prestare debet diligentem rebus recte ge-
rendis, nihilque quod agro possit conducere præter-
mittere, sed & ager ipse parere medico debet, nec
quicquam propriæ indulgere voluptati: ministri
etiam idonei assideant oportet. adhuc probe sint res
omnes externæ comparatæ. Nam per eas plerun-
que vel prognosim vel curationem vel utrâque in-
terpellari atque impediri contingit. Externæ res
sunt habitationes idoneæ, vel turbarum plenæ vel
turba vacantes et tumultu: adhuc ea quæ nuncian-
tur aut aguntur, iram, tristitiam aut alium quem-
piam affectum egrotanti adferentia: similiter &
quæ somnum noctu interrumpunt, quæ infinita pos-
sunt accidere. Si igitur, inquit, recte atque ordine
se habuerint hæc omnia, nihil eorum quæ hoc libro
scribuntur, falsum esse comperietur.

II.

IN turbationibus alui & vomitioni-
bus quæ sponte fiunt, si qualia oportet pur-
gentur, confert & facile ferunt: Sin mi-
nus,

nus, contra fit. Sic & uasorum depletio, si qualem fieri oportet, fiat, confert & facile ferunt: Sin minus, contra accidit. Proinde & regionis & temporis & ætatis & morborum habenda est ratio, pro quibus talia uacuari conueniat, necne.

NON De quantitate vacuandorum Hippocrati sermo est, ut nonnulli sunt arbitrati, sed de sola qualitate: quod aperte indicant duo verba, qualia & qualem. Nam in iis quæ sponte nature fiunt vacationibus dixit, si qualia oportet purgentur, confert & facile ferunt: in iis vero quæ medici opera fiunt, dixit, Si qualis fieri debet, fiat uasorum depletio. Alioqui poterat dicere, si quantum oportet purgetur: & rursus, si quanta debet, uasorum fiat vacuatio. Idem etiam ostenditur per verbum purgari. Neque enim abs re est, quod non dixerit, si qualia oportet vacuentur: sed si qualia oportet purgentur. Est enim purgatio, humorum qualitate molestorum vacuatio. In his itaque cum multi errant interpretes, qui neque verba neque hominis mentem assequuntur, tum vero maxime peccant, quum uasorum depletionem nonnulli pro inedia, alii pro venæ sectione accipiunt. Omniem

siquidem vacationem Hippocrates solet ab euentu
 appellare vasorum depletionem, quoniam in om-
 nibus vacationibus vasa depleri contingat. Est
 igitur nunc ipsi sermo de qualitate eorum quæ va-
 cuantur. Porro quemadmodum passim adhorta-
 tur quæ recte à natura fiant, ea artis operibus imi-
 tari medicum, sic nunc à spontinis vacationibus
 suam exorsus est orationem: In quibus si qualia
 oportet purgentur (ea autem sunt quæ corpus infe-
 stant) confert, & leuiter ferunt. Nam si aliorum
 quorundam fiat euacuatio, non eorum quæ corpo-
 ra nostra male habent, contrarium solet euenire.
 Neque enim confert, & grauius ferunt egrotan-
 tes. Eodem sane modo siquam medicus moliatur
 humorum vacationem, eorum fieri debet, qui
 corpora nostra grauant, quemadmodum ipse alibi
 iubet, vbi humorem duntaxat noxium, non pro
 eo alium consulit vacuandum esse. Si itaque pitui-
 ta redundet, hanc modis omnibus vacuare oportet.
 Si alterutra bilis infestet, abstinendum à pituita,
 & infestans bilis vacuanda. Sic & humor sangui-
 neus in corpore modum si excefferit, sanguinem va-
 cuare oportet, vt & eius serum, si in corpore abun-
 dauerit. At verò ex humoribus qui redundet, ex
 colore licet coniectare, præter quam quum in cor-
 pus alium quidam se receperunt. Color enim in cu-

te similis efflorescit humoribus contentis, nisi intro
 refluxerint. Atque in iis maximè qui intro recessè
 runt, nec equabiliter sunt per totum corpus diffu-
 si, spectandum tempus est, & regio, & etas, &
 morbi in quibus conueniat necne huius aut illius
 humoris vacuationem suscipere. Quanquam enim
 habet humor quisque in corpore abundans propria
 indicia, de quibus infra dicturi sumus: ad maio-
 rem tamen rei cognitionem tum pars anni præ-
 sens, tum regio in qua degunt egrotantes, tum ip-
 sorum etas, tum denique morbi species consideran-
 da. Sint, exempli causa, flauæ bilis in corpore re-
 dundantis indicia, vnà cum iis videndum an tem-
 pus sit æstiuum, an locus calidus, an æger atate
 florente. Eadem de pituita quoque incunda est ra-
 tio, an hyems adsit, an regio frigida, an homo se-
 nex. Præter hæc omnia ipsam morbi speciem con-
 siderare oportet, vt quod tertiana (si ita sors tu-
 lit) à flaua bile fiat modum excedente, quartana
 ab atra, quotidiana à pituita, cancer ab atra, bi-
 le, erysipelas à flaua, atque eodem modo singula
 aliorum morborum genera. Si enim hæc omnia di-
 stinxerimus, cum maiore & certiore animi fidu-
 cia ad noxii humoris vacuationem accedemus. In-
 terpretes porro illi alienissima à proposito loquun-
 tur, qui Hippocra. de sola inedia quæ in febribus

imperatur verba facere arbitrantur, quum tamen febrium nominatim non meminerit, sed de omnibus generatim habeatur sermo quæ sunt præter naturam, quorum nos docet indicationes, ad quas respicientes non quantitatem sed qualitatem vacuationis inueniamus. Nam de quantitate proximo aphorismo differit. Quo autem morbi tempore aggredienda sit vacuatio, & quo modo facienda, in aliis sequentibus aphorismis explicabitur. Quare in præsentia de iis dicere non habeo necesse. Sic enim nostra doctrina nemo euaderet prudentior, & nostræ commentationes ad immensam minimeque necessariam prolixitatem deuenirent.

III.

ATHLETARVM plenior corporis habitus, si ad summum sit plenitudinis gradum perductus, lubricus est. neque enim eodem permanere aut consistere potest: quum uero non consistat, nec iam possit in melius proficere, superest ut recidat in deterius. Quamobrem plenior illa corporis habitudo haud cunctanter est soluenda, quo corpus nouæ nutritionis

initium capiat . Non tamen usque eo uacuando pergi uelim , ut uasa in se penitus confidant , hoc enim tutum non est : sed quatenus natura feret , eo usque progredi oportet . Sic & extremæ uacuationes periculosæ : contraq; repletiones extremæ si fuerint , similiter periculosæ .

Præcedentem aphorismum fuisse de vacuandorum qualitate ostendimus . In hoc autē & sequentibus de eorundem humorum quantitate agit , ab immodica repletionē & euacuatione sumpto initio , atque in hoc similiter ac superiore aphorismo quodam proposito exemplo , ad quod tanquam normam (qui ipsi faciendi mos est) orationem dirigat . id autem ipsi est Gymnastica ἡ ὑγιᾶ . qualis eorum est qui per totam vitam in gymnasticis exercitiis versati , nullum aliud studium habuere quam ut alios supplantarent & delicerent , quales sunt Athletæ . nam quæ absolutē ἡ ὑγιᾶ nominatur (qualem habitudinem complures agricolæ habent humo fodienda , metendisq; segetibus , & aliis ruralibus laboribus exercitati) ea ad immodicam repletionem non pertinet . Athletarum autem plenior ille habitus in hanc non leuem reprehensionem in-

Cōsue-
uit hip-
po. exē-
plo p-
posito
rē quā
docere
vult o-
stende-
re , q;
euidē-
tiss. sit
eius-
modi
probā-
tio.

B i i i

currit, quod ipsi carnis molem corpori adiacere, & proinde humorum quoque cumulare copiam studeant. Hi enim apparatus quidam sunt ad totius corporis nutritionem, qui nisi ipsi præsto adsint, fieri non potest ut corpora in tumorem attollantur immodicum. quo fit, ut necessario eiusmodi sit corporis affectio periculosa. quum enim vasa cibo ac potu fuerint supra modum repleta, periculum est ne aut ipsa rumpantur, aut calor ipse nativus suffocetur atque extinguatur. quod iam Athletis quibusdam usu venit, qui ad summam corporis plenitudinem perducti, derepente sunt mortui. Verum quæ ad naturæ functiones utilis est habitudo & exercitio, imminens nullum eiusmodi habet periculum, quia nunquam ad extremam venit repletionem, quare nec eam solvere oportet, sicuti Athleticam quum ad extremum pervenerit. hanc enim solvere oportet haud cunctantes, sed anteuertentes solutione periculum. Quamobrè vero ipsam solvere oportet, ipse his verbis causam attulit, neque. n. eodem tempore & permanere, aut consistere potest. Quum. n. semper natura coctionem alimenti, distributionem, in sanguinem mutationem, adiectionem agglutinationem & assimilationem molietur, quando nihil adiacere potest solidis corporis partibus, & refertæ venæ non habent iam quo distributum alimentum recipiant, tum neces-

Calor
multi
tudine
subito
obru-
ter &
stragu-
latur,
aut pa-
ulati-
conta

sario periculum adfertur ne aut vas aliquod rum- bescit
 patur, aut suffocato calore natio mors sequatur & e-
 repentina. Ut igitur in corpore alteri sit nutrica- mori-
 tioni locus, pleniorē illam habitudinem oportet tur,
 sine mora solvere. quæ nimirum eius solutio per aut ac
 euacuationem fieri debet. sed cautio adhibenda ne ris cõ-
 vacuando ultra modum progrediamur. Immodi- munio
 ca nanque vacuatio non minus quàm immoderata ne pri
 repletio periculosa. Quantum autem vacuare oportet uatus
 teat non humor abundans modò, sed & natura, id suffo-
 est vires indicabunt eius unde est vacuandum. Alii catur.
 enim aliis minus magisue ferunt vacuationes. At- Vnde
 que hæc ipsi de Athletica euexia sunt dicta: quæ indica
 ipsa per se utilia sunt iis qui genus vitæ Athleta- tio pe
 rum sequi volunt, medicis verò sunt velut exem- tatur
 plum rei quam sequenti oratione decet. Inquit humo
 enim, Similiter et euacuationes quæ ad extremum ris va
 sunt perductæ. periculosæ: & contrà virium & cuadi.
 corporis reparationes & recreationes si extrema
 fuerint, parum tute: toto eo sermone nihil aliud
 nos docere volens, quàm quòd nec vacuare nec re
 plere præter modum oporteat. Cui rei documento
 esse potest Athletarum euexia, quæ alioqui ipsa ni-
 hil habens quod queri possis (nam & probis abun-
 dant humoribus Gymnasta & virium robore va-
 lent) hoc solum malum habet maximum, quòd

ad extremam venerit repletionem. Quapropter breui eam soluere expedit. Et rursum quemadmodum qui tali sunt habitudine præditi, ad extremam non sunt vacuationem perducendi, sic nec qui alia quavis vacuatione egent, sunt præter modum vacuandi. Et ut in vniuersum præcipiatur, ægrotantis vires spectare & solerti coniectura æstimare oportet, & quoad sustinere necdum fatiscere videbuntur, omne studium & operam conferre ad exuberantis humoris vacuationem. At si deficere sentias, etiam si restet superflui aliquid, vacuatione ea supersedere debes. Iam verò illud, contraque repletiones & refectiões corporum si ad extremum peruenerint periculose, si quis ad exemplum paulo supra de Athletis positum referat tanquam ei reddi iungique debeat, ne imperfecta & membro vno defecta oratio esse videatur, id de extrema repletionem dici videbitur, quam iubeat vitari, nec adeò usque refici corpora ut ad extremam veniant repletionem. Si verò ad dicendi formam diligentius attenderis, ut ex interpretibus quidam fecerunt, de eadem re bis ipsum locutum aliter atque aliter fuisse suspicabere. ut quum diceret, sic & vacuationes quæ ad extremum peruenerunt, periculose, ibi solum præcipere, fugiendas esse immodicas euacuationes, quoniam admo-

dum sint periculose: Quum vero ut consequens adderet, Et rursus corporum refectiões si extremæ fuerint, parum tutæ, tum interdicere immoderatas vacuationes, quoniam & refectiões sequentes haudquaquam securæ existāt, quia natura nimia vacuatione imbecillior facta, iam non possit alimentum probe coquere, distribuere & assimilare. Verum si quis ita accipiat, altera doctrine pars de extrema scilicet repletionē omnino prætermittenda erit, & exemplum de gymnastica habitudinē frustra fuerit allatum. Quum vel particula, rursus seu contra orationi addita sententiam nostram indicare videtur, quum diceret, Et rursus seu Contraq; refectiões corporum si in extremo sint, periculose. Quasi enim de re alia loqueretur, sic orationem extulit, Contraque.

IIII.

VICTVS tenuis & exquisitus in morbis quidem longis semper, in acutis uero ubi non conuenit, parum tutus. Rursumq; uictus qui ad extremam peruenierit tenuitatem, molestus. Siquidem quæ ad summam plenitudinem perductæ sunt repletiones, molestæ.

Quum superiore Aphorismo generatim de omni immodica repletione & vacuatione sit locutus, in hoc de egrotantium victu differit, iubens in morbis quidem longis semper victum vitandum esse tenuem, in acutis vero non semper. Ex iis siquidem complures tenui, quosdam etiam summe tenui victu indigere videmus. fuerit autem summe tenuis victus, quum sola se inedia aut melicrato egrotantes tolerant ad crism usque: tenuis vero, quum paucis aut parum nutrientibus cibariis se sustentant, qualis est ptissanae succus. Victus porro tenuitatis finis esse debet virium imminutio. harum siquidem tuendarum gratia alimus egrotantes. In sanis itaque corporibus seruandum semper est naturae robur, aut augendum alimentis, non frangendum. Ac vires quidem auget cibus plenior, tuetur & conseruat moderatus, quem Symmetrion Græci vocant. imminuit tenuis. Hunc igitur secunda valetudine semper fugere oportet. At reliquorum alterutro, siue is sit plenior, siue reficiendis tuendisque viribus proportionem respondeat, uti conueniet, prout praesens status postulare videbitur. In egrotantibus autem raro fit, ut vires quam inuenerimus maiores reddamus: sed fere semper operam damus, ut in longis quidem morbis easdem retineamus ac tueamur. In acutis vero modice im-

minutas conseruemus. nã si in iis semper vel quales
 accepimus seruare, vel etiam augere studuerimus,
 morbu' proculdubio augebimus. Ceteru' qui nã sint
 acuti morbi, qui victum requirant summe tenuis-
 simum, & qui tenuissimum quidem sed non sum-
 me, & qui tenuem eo libro qui de victus ratione
 quæ morbis acutis debeat, vel vt nonnullis pla-
 cet, de ptissana inscribitur, pluribus docuit Hipp.
 & ipsi nostris in eundem librum commentariis vt
 tota ea res & planior & absolutior esset perfeci-
 mus. nunc itaque satis sit monuisse in morbis omni-
 bus quibus intra primam tetrada plenus morbi im-
 petus & indicatio sit futura, modo natura robusta
 sit, in perpetua inedia agrotum esse continendum:
 qui victus est longe tenuissimus. In quibus autem
 crisis primam hebdomada non sit superatura, va-
 lida existente natura, solo vtendum esse melicrato,
 quæ viuendi ratio fuerit tenuissima, non tamen
 summe. Si vero non satis fidimus viribus, ptissa-
 ne succo rtemur: & hæc quoque victus ratio te-
 nuis meritò appelletur. quemadmodum & quæ or-
 deacea ptissana constat, non iam propria tenuis,
 nisi omnino pauca sumatur dici potest, non tamen
 propterea iam plena fuerit, qualis quæ ouis & ali-
 ca & piscibus & id genus aliis cibariis perficitur.
 Quod igitur in mentione morborum acutorum ad-

didit, ubi non conueniat, id propter morbos peracutos factum est. ipse enim de iis dicet, ubi morbus est peracutus, protinus sauisissimi affligunt dolores & victu summe tenuissimo est vtendum.

V.

Statutaq IN tenui victu peccant egroti, quo fit ut magis ledantur. Siquidem quoduis peccatum grauius hic quam in paulo pleniore victu solet esse, Eadem de causa sanis etiam ualde tenuis, stataque & exquisita victus ratio parum tuta, quia errata grauius ferunt. Quare tenuis exactusque victus paulo pleniore existit maxima ex parte periculosior.

HVIVS Aphorismi initium etiam aliter scriptum inuenitur, hoc fere modo, Intenui victu duo plerumque ab egrotis peccantur, unde fit ut magis ledantur. atque plerisque hoc initium altero magis placet, per id sibi voluisse Hippocratem arbitrantibus, quia in tenui victu bisariam peccetur ab egrotis, propterea eos magis offendi. nam & quia a medicis tenuis imperatus est victus, clam ipsis cogi eos cibum capeffere, indeque accidere ut minus capiant detrimentum, quam si tali victu vfi

non fuissent. Deinde etiam quòd debilitatis iam & laborantibus propter superiorem cibi indigentiam viribus, plus cibi capiant, sic quoque ab ipsis peccati grauitur. Mibi tamen melior videtur superior lectio, utpote quæ & hanc complectatur, & generaliore efficiat orationem, de omni scilicet errato intelligendam, siue id volentibus agrotis, siue nolentibus accadat, ut talis sit orationis sententia, Quodcunque peccatum fuerit eorum qui ita tenui victu viuunt, id tum propter vires per talem dietam debilitatas, tum propter insolentem in eam mutationem, grauius esse solere: suffragantur huic lectioni ea quæ de sanis sunt dicta, in quibus tenuem dietam parum tutam esse confirmat, quia errata grauius ferant, non quod propter eiusdem tenuitatem delinquere cogantur. Quæ sequuntur in aphorismo sunt manifesta.

VI.

A D extremos morbos extrema exquisita comparata remedia, optima.

MORBOS extremos appellant maximos, ultra quos alii non sint. itaque in iis iubet vniuersam curationem adhiberi exquisitissimam, & victum nimirum tenuissimum. Eiusmodi autem fuerint omnino morbi peracuti. Propterea tanquam

huius clausulam sequentem subdit aphorismum.

VII.

QVVM itaque morbus peracutus est, extremos protinus labores habet, summeq; tenuissimo uictu est utendum: Quum uerò non est, sed pleniorum uictum licet exhibere, tātum de extrema uictus tenuis ratione remittendum, quanto extremis morbus fuerit remissior.

Quemadmodum morbos extremos appellauit maximos, ita in presentia labores extremos maximos vocat, per labores intelligens aut concitationes morborum seu irritationes, aut oīa absolute symptomata. morbus siquidē peracutus primis statim diebus motiones cōcitas, quas paroxysmos Græci appellant, & omnia absolute symptomata habet maxima. In eos siquidē morbi vigor incidit, qui aliud quicquam non est quam morbi maximum symptomata. atqui peracutus morbus is fuerit, qui statim adultus viget. per statim autem intelligendum, circiter primos quatuor dies, aut paulo post. Hoc igitur nomine conuenit summe tenuem uictum prescribere, siquidem morbis vigentibus egroti tenuis-

sime sunt habendi, ut ipse libro de ratione victus in morbis acutis, & hoc ipso aphorismo docuit. at morbi peracuti vigor primis statim diebus consistere solet. Optima autem ratione fieri ut vigentibus morbis tenuissimus imperetur victus, alibi nos multis demonstrauius. In presentia satis sit monuisse hoc tantum, Si propter inflammationes, aut febres quæ semper comitantur morbos acutos, cibi vereatur aliquis præbere plusculum, in vigore certe morbi hoc facere multo magis verebitur. Tum enim maximæ sunt inflammationes, quas ipse in libro de ratione victus in morbis acutis phlegmasias appellabat, siue eo nomine proprie appellatas phlegmonas intelligi velis, siue una febres quoque complectaris secundum veterem nominis acceptionem. Adhæc præstat naturam sinere coctioni morbi vacare per eius vigorem, quàm inde eam ad cibum modo sumptum mitigandum conficiendumque abstrahere. His igitur de causis, morborum certe durate vigore, tenuissime agrotum alere oportet. Hoc posito, hinc iam in aliis morbis qui posterius suæ naturæ perfectionem & vigorem sunt affecuturi, longe tenuissimum statim ab initio victum imperare non licet. sic enim prius homo morietur, quam ad vigorem morbus perueniat. At in quibus primo quoque tempore, id est primis quatuor diebus vigor est

futurus, in iis summe tenuissimo victu uti possis, modo vires vel meram inediam, vel solius melicra-
ti sorbitionem, vel ptissane cremoris omnino exi-
guum ferre possint. Eiusmodi siquidem est victus
ratio tenuissima: quæ vero hac minus est tenuis,
quam pleniorẽ ipse appellavit, eorum morborum
qui posterius sunt, ad summum sui incrementum
peruenturi est propria, in quibus tantum de tenui-
tate victus remittendum esse dicit, quanto ab ex-
tremis id est à vigore morbus absuerit longius, qui
vigor prope si adsit, paulo plenius, quàm si iam ad-
esset, alere oportebit: si vero longius absit, plenius
tanto alendum erit. Denique quanto tardius citius-
ve idque paulò multo ve fore vigorem sperabimus,
tanto plus minusve victus formam immutabimus.

VIII.

Q V V M morbi vis est maxima, tum
uel tenuissimo victu est utendum.

ET hic aphorif. pars Hip. est artis dieteticæ, sic
Græcis dictæ quod debitum ægrotis victum præscri-
bat. qui quidem à quibusdam per se scribitur, ut
habet paulo suprâ posita dictio: ab aliis superiori
annectitur aphorismo, quo loco ab ipsis scriptus in-
uenitur. nos autem utrobi scriptus inueniatur unâ
eandemque præscribendi victus rationem docet, bo-
no præcipiente Sene per morbi vigorem tenuissimo
victu utendum

utendum esse victu, idq; nimirum tum propter symptomatum magnitudinē, tum morbi concoctionem. neque enim ad alteram novam concoctionem abstrahere oportet, vehementer in humorum morbidorum concoctione per id temporis occupatam, & quamprimum nisi impediatur, superaturam. Sic enim demonstrauimus in commentariis de Crisilus: quo opere nobis tota de iis morbis consumpta est oratio, in quibus dieta omnino et curatione nitimur et confidimus, quales sunt in quibus vigorem remissio excipit. nam in quibus vigorem mors sequitur, sola artis presagiendi parte utimur, scilicet id quod futurum est predicentes, ne rei euentus nobis postea imputetur. Vna igitur hæc tibi erit ad victus formam constituendam ex temporibus morbi sumpta indicatio: altera ab egrotantis viribus sumetur, de qua sequenti agit aphorismo.

I X .

SED & ex egroto coniecturam facere oportet, an is cum prescripto victu persistet ad morbi usque uigorē, anue prius deficiat, imparq; cū tali victu succumbat, quā cedit morbus & obtundatur.

Q V V M superiore aphorismo tantum de extremo victu tenui remittendum esse iussisset, quanto tempore morbus vigore ipso esset remissior, nunc al

34 GAL. IN APHOR. HIP.

teram hoc loco addit indicationem, vt certius nos et
 perfectius quantum de extrema victus tenuitate
 recedendum sit percipiamus. ea autem indicatio ab
 ægrotantis viribus sumitur, quarum gratia alere
 licet: neque enim morbi ipsius causa. Nam quum
 eius ea fuerit natura firmitas & robur, vt spes sit
 toto eo tempore quod ad vigorem intercedit posse su
 stinere cum tali victus forma, tum exacte quantum
 concedendum sit tenebimus. Si vero imbecillior
 appareat, aliquid adiciendum ad superiorem vi
 ctum, & tanto alendum plenius, quantum virium
 imbecillitas suadere videbitur. Ea siquidem de cau
 sa interdum in ipso etiam morbi vigore alere cogi
 mur, quum scilicet tale symptoma supervenerit,
 quod vires resoluat. Atque hæc oratio pars eius est
 uniuersæ quæ de victus ratione præcipit. Quod si quis
 ex oïbus, præsentis, scilicet aphor. et eo qui præcessit et qui se
 quitur unum faciat, is non male agat. Ego vero qua po
 tui facilitate diuisos particulatim explicare malui.

X.

QVIBVS itaque vigor statim futu
 rus est, tenuiter statim habere oportet: qui
 bus autem posterius, & in ipso vigoris tem
 pore, & paulò sub ipsum cibum adimen
 dus: Antea uero plenius alendum, ut ægro
 tus perferre queat,

EANDEM quoque sententiã habet hæc oratio, sed generalius elata est quam superior. Supra enim in morbis peracutis dicebat protinus tenuissimo victu esse utendum. In hac vero de omnibus absolute pronunciat morbis quorum statim futurus est vigor, id est non ita multo post primũ insultum morbi, alendum esse tenuiter. Quæ sequuntur sunt manifesta eandem indicantia sententiam.

XI.

IN ipsis tamen exacerbationibus cibum adimere oportet, nam præbere noxium. Et cum per circuitus redeunt morbi, in ipsis accessionibus abstinendum.

VNIVERSAM præscribendi victus formam & rationem in vnoquoque morbo ex duabus indicationibus incundam esse præcepit, morbi scilicet totius futuro vigore, & ægrotantis viribus. Nunc in hac oratione quo modo etiam sigillatim cibum dare conveniat docet, concitatiores morbi motus (paroxysmos Græci appellant) sine cibo habendos esse iubens. Sed evidentius id lib. de ratione victus in morbis acutis dixit, nimirum ne quum iam adsunt paroxysmi, aut iam iam sunt adfuturi, cibũ præbeamus: sed quum inclinantur ac desinunt.

XII.

MORBI uerò ipsi, & anni tempo=

ra, & periodorum inter se proportionis observatio, siue eæ quotidie, siue alternis, siue maiore intervallo fiant, paroxysmos et statum morborum indicabunt. Sed et ex iis quæ postea apparēt, indicia sumuntur, uelut in pleuritide sputum si statim initio appareat, breuē fore denunciat, si uero posterius conspiciatur, longam. Quinetiam urinae, alui feces, sudores & iudicatu faciles aut difficiles, et breues aut longos morbos fore, quum superueniunt, demonstrant.

SI quæ supra de victus ratione dixit recorderemur, in quem usum ista nunc dicat, manifestum euadet. erant autem eiusmodi. Vniuersa diætæ instituenta formam ad duos referebat scopos, egrotis videlicet virtutem & morbi statum seu vigorem. Nam an morbus sit peracutus aut acutus aut diuturnus futurus, & quo maxime tempore vigorem assequi debeat, si quis consideret, is proprie conditionem morbi & statum spectare dicetur. Singillatim vero & partiēlatim præbendi cibi occasionem ex singulis captabat accessionibus. Quum igitur ad recte et perfecte victum instituendum et ordinandum tria sint quæ spectari debent, vires primū egrotantis, deinde morbi status, postremo singula accessiones, ex

iis primo statim ad agrotū aditu medicus vires de
 pulsu & aliis signis quæ ipse in prognosticis explica-
 uit, deprehendere potest. Vnde nullus viriū magni-
 tudinem negavit teneri posse, sed si minus possumus
 exacte earum mensurā inuenire, at coniectura cer-
 te artificiosa proxime accedere posse, nemo non fa-
 tebitur. Conditionem verò morbi qualis sit futura,
 & singulas accessiones medicis compluribus visum
 est dignosci non posse, non tamen Hippocrati. Sed in
 iis, vt & in aliis exacte saepe, propeq; dixerim scien-
 tia certa, saepe etiam coniecturis, sed non citra artē
 factis a veritate non longe absumus, sed prope at-
 que etiā proximie accessimus, futurum vigorem, &
 quales accessionum futurae essent inter se vicissitu-
 dines prouidentes. Verū hæc latius tum in prognosti-
 co, tum libris Epidemiarū docuit. et nos Senis verba
 in primum librū de crisibus transcripta iuxta eius
 sententiā explanauimus. & quo maxime modo fu-
 turus vigor prouideri queat, ostendimus, nūc vero
 quicquid ea de re breuiter dici potuit, summatim cō-
 prehensum est ab Hip. id quod & ipsi sumus quam
 fieri poterit breuissime declaraturi. Si cui vero dili-
 gentius hæc omnia discendi incescit cupiditas, is se
 ad ea quæ de crisibus scripsimus conserat. Morbi igitur
 ipsi tum quam inter se proportionem seruaturæ
 sint accessiones, tum suam ipsorum conditionem &
 speciem indicabunt. exempli gratia inter febres
 quæ intermittunt tertianam celerē obtinere indica-

tionem, longam vero esse quotidianam, eaq; longiorem quartanam. Inter continuas autem, arden-
 Τυφώ- tes (quas τριαυσιώδεις appellant Græci) acutas es-
 νη' ἐκ- se, fumantes vero cum incensi humoris copia, quas
 το α' - iidem τυφώδεις dicunt his diuturniores esse, & in-
 ιαθυ- ter has medias esse semitertianas. quas omnes fe-
 μιὰ - bres quo modo quis vel primo statim insultu nosci-
 σεις - tare possit, ipsi secundo de crisibus copiosissime dis-
 συσ- seruimus. Quare minime necessarium esse duxi-
 τρι - mus, quæ in aliis locis prius recte nobis sunt dicta
 φη', huc transferre, ne sæpius eadem inculcandi studio
 πριν - diuersis locis videamur dicere voluisse, sed solum in
 ἐκ πυ - memoriam redigere oportet, si initio tertiana simul
 σω θη - ut inuasit agnosci queat, ex ea ipsa licere sumere,
 vai. tum citam eius fore crisim, tum etiam accessiones
 tertio quoque die redivituras; atq; hoc ipsum est quod
 ab Hippocra. dicitur, accessiones, et statum morbo-
 rum indicabunt morbi ipsi, nam & nos sæpe quar-
 tanarum initia primo statim die quum cognovisse-
 mus, nihil iam accessionis alterationem morati,
 protinus ab initio victus modum constituimus qui
 morbo deberetur plurimo post tempore ad vigorem
 suiq; summum incrementum peruenturo. Sic in quo-
 tidiana & tertiana fecimus, pro cuiusque proprio
 & statuto vigoris tempore convenientem victus
 formam imperantes. Et ut in febribus, sic in aliis
 quoque morbis se res habet. Pleuritis. n et peripneu-
 monia et phrenitis acuti sunt morbi: Synanche, quæ

anginam vocant, & cynanche & cholera & tetanus, peracuti. Hydrops vero & melancholia & empyema & tabes, phthoe Græcis dicta, affectiones sunt diuturnæ. Ac pleuritidi quidē & phrenitidi tertio fere quoque die fiunt paroxysmi. iis vero qui vētre male affecto & hepate morbi cōmittuntur, item emphyemati & tabi quotidie magisq; sub noctem. Splenicis vero & omnino melācholicis quarto quoque die. Quod deinde additū est, & anni tēpora, ad ea qua sunt de morbis dicta referri debet. Nam & morbi naturā & paroxysmos anni tēpora vna cū morbo possunt indicare. neque. n. solū scire quartanā eo die inuasisse, satis fuerit ad victus formā rationemq; ab initio aduersus morbū diuturnum providendam ac constituendam, sed hiemēne etiam an vere, æstate an autumno febris inceperit simul considerare oportet, Aestivæ siquidem quartanæ magnam partem breves, autumnales longæ, præsertim si ad hyemem pertineant, solent esse, vt ipsemet postea nobis est traditurus. Quinetiā tertiana licet ipsa sit alioqui celeris iudicationis, æstate tamen celerius multo quam hyeme iudicari solet. Singulisq; adeo aliis morbis celeritatē æstas, tarditatē hyemis addere solet. Paroxysmi etiam in totum fere dixerim tertio per æstatem quoque die, quarto per autumnum, per hyemem singulis diebus aut noctibus fieri consuevere. Porro autem vt in partibus anni, sic in tēperamentis similiter se res habet. De quibus

Anni
tpa.

40 GAL. IN APHOR. HIP.

Hippocrates ipse quum saepe differuisset, hic quicquam dicere noluit, nostræ permittens prudentiæ ex uno recordari reliqua. nam quæ tempestas æstiva, eadem quoque corporis ægrotantis temperatio si ea natura calidior extiterit & siccior, eadem ætas si integra & adulta fuerit, eadem denique locus indicabit si calidus sit & siccus. Institutum etiam vitæ et consuetudo & aeris nos circumstantis præsens status eadem si similiter habeant indicabunt. de quibus ipse postea. Similiter quæcunque de tempestate autumnali indicia ad morbi statum providendum & accessionum iterationem sumebantur, eadē etiā ab ægrotantis ætate, natura seu tēperature, vite genere, consuetudine, & regione ubi ægrotat et præsentis cœli statu sumere possumus. Ex iis igitur constat nos & morbi statum conditionemve, & accessiones cognoscere posse. ut per statū, utrum peracutus morbus sit an diuturnus (quæ res etiam ad vigoris pro-

Quid
συσ-
τασις
νόσθου

videntiam est necessaria,) per accessiones. an tertio quartove quoque die aut quotidie et qua diei noctisve hora invadere debeant, intelligamus. Deinceps autem expendamus id quod ad finem aphorismi est additum, an nostram sententiam cōprobare videatur. Nam quum ait Hip. & commutationes periodorum inter se siue quotidie, siue alternis, siue maiore intervallo fiant, constat eum per periodorum cōmutationes, paroxysmorū qui in ipsis periodis fiunt incrementa intelligere, quæ et tēpus augescens morbi et

certum statumque futuri vigoris diem ostendant. Et quo rem facilius assequaris, secundæ accessionis supra præcedentem incrementum, in tribus hisce spectatur, hora qua incæpit, longitudine accessionis, & magnitudine. nec quicquam refert si pro magnitudine accessionis vehementiam dixeris, anbo siquidem apud medicos recepta sunt nomina, & pro eadē re ab ipsis sæpe usurpata, ut quā maiorem interdum febrem quam antea, interdum vehementiorem fuisse dicunt. Vsu porro venit ut vehemētior hæc febris totidem horis atque antea, aut paucioribus, aut pluribus affligat egrotantem. quæ longitudo paroxysmi erit non magnitudo seu vehementia. Hoc autem loco per paroxysmum, totius circuitus deteriore partem intelligere par est, quæ iam inde à prima inuasiōe ad vigorem extendi solet, quæ admodum reliquam inde inclinationem, periodi meliorem partem dicere conuenit. Quum itaque paroxysmus, siue tertio quartove quoque die, siue quotidie fiat, proportionem anticipauerit, eaque anticipata, & in longius tempus productus & vehemētior factus fuerit, tum manifestum erit morbi incrementū, qui quantū inauctus sit, singula hæc que retulimus indicabunt. Paroxysmus. n. qui maiore tempore anteuerterit & plus durauerit, & vehementius afflixerit, haud pœnitendum indicabit morbi incrementum, celerēque eius motionem esse, et in proximo vigorem ostendet. Neque enim magnas

acciditones paroxysmi sortientur, & non erit vigor proximus. Contra paroxysmus qui horū sigillatim paruas sibi fecerit accessiones, quod ad eam rē attinet, legius vigore abfore indicabit. Hoc igitur ex periodorū incremento discemus, nempe coniecturā facere quāto post tempore morbi sit futurus vigor, simulq; certā & prestitutam inuasionis paroxysmi horā tenebimus. quorū prius ad constituendam vniuersa victus rationis ideam & formā quandam, posterius ad singula cibo dando accommoda tēpora cognoscenda, est vtile. quorum indicationes docere

Perio ab initio eius erat propositū. Quod autem periodum
 dus vocet, eodem similem reditum neminē latere puto.
 quid. Sed & ex iis quæ postea apparent et consequuntur,

Quæ tum paroxysmi, tum totius morbi status & speciei
 upue coniecturam ducendam esse ait. quæ quidē siue sym
 munt. ptomata, siue signa appelles intererit prorsus nihil.

Sed illud potius de omnibus & symptomatis & signis statuere prestiterit, nepe quod ex iis nonnulla sint pathognomonica. i. affectionū indicantia, alia morbos comitentur, alia sint decretoria, alia coctio nis cruditatisve indicatiua, quedā item salutaria, contra exitialia nonnulla. Ac pathognomonica quidem vna cum morbo inuadunt, Comitantia vero interdum simul cum morbo vna adoriuntur, interdum superueniunt, nōnunquam omnino etiam absunt. neque enim a morbo sunt inseparabilia, neque eius essentiam constituunt, sed proprias differentias

efficiunt. Crisima vero Hippo. dicta idest decretoria symptomata, omnino primo statim morbi initio inuadere non solent, sed una cum duobus aliis principibus (de quibus paulo post) accidere possunt. Quamquam ne in iis quidem saepe, sed in morborum potius augmento & vigore apparere consueuerunt. Coctionis pariter signa nunquam morbi primo initio conspiciuntur, sed principium illud quod veluti pars est totius morbi, terminant. Crudelitatis autem signa & primo morbi initio apparent, & interdum postea, sicut & exitalia spectantur. nam & horum Morbi ortus morbi principium subsequitur. Morbi autem principi- appellandum principium (ut in commentariis de pñ qđ crisibus demonstrauimus) tum inuasionem primam dā est illam latitudine vacante, tum illud quod tanquam plane totius morbi pars est, quum scilicet in principium, idui- augmentum, statum & declinationem fit diuisio, duum tum illud quod in tertium usque diem extenditur. qđdā In eodem quoque opere, symptomatum quae recen- tāquā suimus omnium facultates docuimus, interpretatio totius ne ad id necessariorum Hippocratis verborum adie morbi eta. de ipsis tamen in praesentia quantum compe- p, & dio licet dicemus. Totam vero si quis de his Hippo. quod- artem perdiscere velit, is ad eam se conferat com- dā in mentationem. Consultit igitur ex iis quae in morbis tertiu apparent Gracis ε π ι φ α ι ν ο μ ε ν α dicta, coniecturā usque de toto morbi statu faciendam esse. deinde ex ip- die p- sis quoddam in medium proferens, exempli gratia tinct.

inquit, in pleuriticis sputum si statim appareat
 morbi initio, eum breuiat, si uero posterius conspi-
 ciatur, eundem trahit. Verum quo res sit mani-
 fester, ego tibi ex tertio Epidemiceu huc transcribam
 quæ eo loco de Anaxione pleuritico prodidit Hippo-
 crates quem ægrotum Anaxionem in primo etiam
 „ de crisis mea interpretatione illustravi. Sic ha-
 „ bet Hippocrates dictio, Abderis (quæ Thraciæ est
 „ ciuitas) Anaxionem qui ad Pylas Thracias decum-
 „ bebat febris corripuit acuta, lateris dextri dolor
 „ continuus, tussis sicca, nihil per primos dies spue-
 „ bat, sitibundus, peruigil, coloratior urina, mul-
 „ ta, tenuis. Sexto delirabat, nec quicquam ad fo-
 „ menta leuabatur. Septimo grauius habuit. tum-
 „ exim et febris inualescebat, nec dolores remitteban-
 „ tur, & tusses infestabant, atque egre spirabat.
 „ Octauo in cubito venam secui. sanguis copiosus
 „ qualem oportebat manauit. labores remissiores,
 „ sicca tamen tusses persenerabant. Undecimo febris
 „ remissa est, parum circa caput sudauit. tusses &
 „ quæ ex pulmone educebantur humidiora. Deci-
 „ moseptimo cœpit pauca quedam concocta excrea-
 „ re. Vicesimo sudauit, febreque leuatus est. Post
 „ crisim leuius habuit, sitibundus tamen erat, et quæ
 „ ex pulmone expurgabantur, minime bona. Vice-
 „ simoseptimo reuertit febris, tussit, cocta multa ex-
 „ puit. In urinis hypostasis multa alba, omninoque
 „ siti leuatus est & spirandi difficultate. Tricesima-

quarto toto corpore sudor manavit, atque in totum modo decretorio febre est levatus. Quum itaque ab initio pleuriticus esset hic Anaxion, nihil initio spuebat, sed octavo etiam die tussis ipsi sicca perseverabat, ut ait Hippocrates Quo factum est, ut bona ratione totius morbi solutio in. 24. diem sit reiecta, licet pleuritis plurimum habeat quartumdecimum criseos terminum: aut si non hunc, at certe omnino vicesimum. Quod si ante tertium spueret contigisset, circa septimum aut nonum, aut tardissimum undecimum soluta fuisset. Ac si ipso tertio die coepisset spueret, non ultra fuisset decimum quartum diem progressa. Vsu enim in omnibus venit inflammationibus, duntaxat quæ densò operimento non teguntur, quales in externa cute existunt, quosdam exudari ichores, id est sanient initio tenuem, postea si coquatur & proficiat in melius, crassiorem, quam ipsam crassiorem factam, magis minusq; concoqui accidit. hoc ipsum in omnibus oculi & oculorum inflammationibus cernere est, nec hisce minus in alia etiam quavis parte, quando simul cum totius cutis divisione, pars quæ primò interior inflammatione laborat, talis enim ab eiusmodi ulceribus profluit sanies, qualem modo commemoravi. Si quando vero cum tali pororum coarctatione inflammatio fuerit ut nihil foras effluat, tum & coetu difficilem & diuturnam eam inflammationem fore est necesse. Quæ quum ita habeant, in pleuritide

quoque (quando & ipsa de genere est inflammationum) coctionis signis animum diligenter advertere oportet. Crudissima siquidem est in qua nihil omnino spuitur. secundum cruditatis locum obtinet in qua incōges, tenues. tertii in qua crassiores, quartum in qua perfecte cocti apparuerint. qui si circa tertium aut quartum diem existant, ut septimum morbus superet fieri non potest. Sic in singulis aliis morbis pro coctionis modo, tēporis consequatur mensura est necesse. Quemadmodum igitur sputum perfecte coctionis est signum, quum albi laue & aquale, nec supra modum humida aut crassa eius coherentia fuerit: sic summam cruditatem significat, quum omnino non spuitur. Quod si spuatur, sed tenue adhuc sit, debilis & obscura coctionis est signum. Si sincerū minimeq; permixtum fuerit, vel flavum, vel rufum, improbandum. si lividum aut ærugini simile, aut nigrum, perniciosissimū. Quum itaque nobis distincta sint tum coctionis, tum cruditatis signa, tum etiam exitialia: ex iis tenendum memoria coctionis signa semper bona esse, ut quæ morbi solutionem breui fore ostendant, quemadmodum exitialium signorum genus, egrotantis mortem breui fore minitari solere. Cruditatis vero signa diuturnum necessario futurum morbum protendere quidem, non tamen morituum aut euasurum hominē, quod quidem in ipsis est, indicare. diligentius tamē si ante vires egrotantis expenderis, ista etiam lice-

bit providere. Aliud quoque ipsi est signorum genus, quæ crisma id est decretoria appellat. cuiusmodi sunt sudores, hæmorrhagia, rigor, alius copiose deiectiona, vomitus multus, capitis dolor derepente natus, dyspnæa inopinata & vehemens, cardiogmus, id est cordis vellicatio, hypochondrii indolens contentio, vigilia vehemens & deliratio, nox præter rationem molesta, paroxysmus anticipans, lachrymæ etiam involuntariæ nullo oculorum affectu nec ulla re tristi percepta, rubor item faciei, et labri inferioris motitatio, & quædam velut à sole illustrata, vel tenebrosa & obscura ante oculos obuersantia, aut splendores quidam oculos perstringentes quos Græci *μαρμαρυγæ* appellant, genæ item aut nares repentino rubore suffusæ, tumores ad aures, *παρωτιδæ* Græci dicunt. denique abscessus cuiuspiam in articulum decubentis generatio. Hæc igitur uniuersa & præterea eiusmodi alia multa, quæ secundum propriam eorum naturam symptomata dicuntur, quia tamen mutationem subitam significant, signa decretoria solent appellari, duplicem tibi adferent providendi rationem, tu salutis propinquæ siquidem ea post morbi coctionem accidat, tum criseos improbæ, id est quæ perniciæ egrotanti aut temporis longitudinem sit allatura, siquidem ea morbi cruditatem fuerint subsequuta. Aliam porro esse horum decretoriorum signorum naturam, aliâ coctionis signorum, ex iis maxime discas quæ primo Epi

Tñ
 a' r gi
 σias
 nomi-
 ne ni-
 hil re-
 fert, si
 ue cri-
 sis pri-
 uatio-
 nem si-
 ue pra-
 uitalē
 cū Ga-
 intelli-
 gas.]

demion ait Hip. Morborum inquit maturitas seu cō-
 coctio crisis accelerationem et salutis certitudinem
 significat. Cruda vero quæ sunt & incocta, & quæ
 in malos abscessus vertuntur, vel crises frustratio-
 nem, vel dolores, vel diuturnitatem, vel mortē, vel
 eorundem fallacem reflexum & tergiuersationem
 fraudulentam denunciant. Atque generaliter his
 morbi coctionem laudauit: In prognostico vero par-
 ticularim, ipsius etiā signis traditis, hoc fere modo,
 Optima vrina, cuius hypostasis alba, levis, et aqua-
 bilis toto tēpere perstiterit, donec morbus crisi solua-
 tur, talis, n. tum certā indubitatamq; salutem. tum
 celerem morbi solutionem significat. Sic vrinā lau-
 dauit, quæ humorū in venarū genere contentorū co-
 ctionem indicat. Rursum quum sic ait, Alui excre-
 mentum optimū, si molle sibiq; constans et figuratū.
 qua per secundam valetudinem hora consueuerat
 est redditum, ventris coctionum notas laudat et do-
 cet. Pariter quum partium respirationi seruientium
 coctionem simul nos doceret et laudaret, ita est locu-
 tus, In omnibus pulmonis costarumq; doloribus cele-
 riter et facile sputum excreari, in eoq; quicquid fla-
 uis apparet, exacte commixtū esse oportet. Coctionis
 itaque signa, quouis tempore se prodiderint, semper
 sunt bona: Crisima vero non item. Inquit enim, Cri-
 sima signa, si non decernant partim sunt mortife-
 ra, partim iudicatu difficilia Eandem quoque ipse
 sententiam præ se fert, quum ait, Quæ in melius de-
 cernunt

cernunt signa, protinus apparere non solent. Quocunque igitur tempore se prodiderint coëlionis signa, bona sunt. totum siquidem ipsorum genus semper bonum. Nec vero ista pugnant cum eo quod dixit, in pleuritidine sputum si statim appareat & cetera. nam crisma signa interdum mala sunt, coëlionis autem nullum unquam malum, sed bona sunt semper omnia, tantoque celerius pristina sanitati restituumdum hominem pollicetur, quanto celerius apparuerint. Atque hætenus ista velut compendio et breuiter nobis dicta, pro presentis aphorismi explanatione satis fuerint. nam de iis totam Senis mentem pluribus aperuimus in commentatione de Crisibus. Verum ut modo dicta signorum diuisio sit absolutior, quid pathognomonica et comitantia signa a superioribus differat libet commemorare, prolato exempli gratia morbo cuius nominatim meminit Hipp. ipse. Igitur in pleuritide acuta febris una cum spirandi difficultate tusisque & lateris dolore punctorio signa sunt pathognomonica. Dolorem vero, vel ad hypochondrium vel clauiculam pertinere, itemque facilius in latus affectum, quam in sanum ferre decubitus signa sunt morbum comitantia. Verum de signis comitantibus duos libros scriptos reliquit Praxagoras Nicandri filius & tertium de iis quæ superueniunt, ob id ἐπιφαίνοντα Græce dicta, quasi τῶν ἐπιφαينوμένων librum inscripsisset. quæ quidem Hipp. ipse morbos indicatu faciles aut

D

difficiles, breues aut longos, quum apparuerint indicare dicit. Nec vero sputi solum, sed & vrinae & alui excrementorum & sudorum fecit mentionem, nimirum qui exemplis eiusmodi in memoriam nobis redigere vellet, quae in prognostico scripta reliquit, quae huc transcribere foret superuacaneum. Abunde siquidem de iis quum in lib. de crisis, tum multo etiam accuratius nostris in prognosticum editis commentariis diximus, in quibus de iis Senis sententiam interpretati sumus.

XIII.

IEIVNIVM senes non decrepiti ferunt facillime, secundum hos qui constantem aetatem agunt minus adolescentes, minime omnium pueri, atque inter eos maxime qui acriore sunt & uiuidiore ingenio praediti.

AETATVM quoque discrimen aliquid ad instituendam in morbis victus rationem conferre planum est. Senes siquidem facile inedia ferunt, Iuuen- tus quae contra pueri, difficulter. Spectatur eiusmodi ferendae inediae facilitas in non appetendo, nihilque inde sa est, noxae capiendo. ex contrariis aestimatur difficultas. inedia Nam et vehementius appetunt pueri, & longa inedia magis offenduntur. Media vero inter senes & me of pueros aetate qui sunt, quo aetati horum alterutri

propinquiores fuerint, eo grauius faciliusue longam cibi abstinentiam ferunt, eaque magis aut minus offenduntur. Huius porro aphorismi causam docet eo aphorismo qui proxime sequitur, cuius est initium, Augescunt corpora insili caloris habent plurimum. Quare hunc si placet superiori copulare & cum particula causae redditua efferre, una eademque fiet & manifesta hoc modo habens oratio, Ieiunium senes ferunt facillime, deinde qui plena sunt & confirmata aetate, minus adulescentes, omnium minime pueri. Nam qui crescunt plurimum habent caloris natui. Confirmatam vero seu constantem aetatem appellat eam, quae inter perfectam adultamque aetatem, & senectutem est media, ita ut iam praecipitet aetas illa florida, necdum ullum adsit senectutis signum manifestum. Sic Thucydides appellauit eos qui constantem aetatem agerent, inter quam & adulescentium aetatem, & alia quaedam intercedit, quae ut ordine, sic facilitate quoque aut difficultate ferenda inedia est media. neque enim per eam aetatem tam facile inediam ferre possumus, atque solent ii qui iam confirmata aut senili sunt aetate: nec rursus tam agre, ac faciunt adulescentes & pueri. Sed huius aetatis non meminit Hipp. quia ex iis posset quae dixit intelligi. Nam quum diceret, atque inter eos maxime qui acriore sunt & uiuidiore

senditur, sed nō ad modū appetētia cibi laceſcit.

* Hec Graece res τῆς μετὰ τὴν ἰσχυρίαν καὶ πρὸς τὴν γήρην ἀντιπροσώπων ἐστὶν αἰῶνος.

ingenio p̄diti, naturarū discrimina nobis aperuit.
 Ex pueris n. qui copiosum habent naturalem calo-
 rē, ii ad capiendum cibum promptiores & auidio-
 res aliis existere, meliusq; conficere & percoquere,
 et nisi sumpserint maius detrimentum capere solēt.
 Atque hæc est Hipp. dictionis sententia, quæ parua
 quandā adhuc, quo sit p̄fectior, desyderat accessio-
 nē. De iis. n. qui in prima aut media sunt senectute,
 recte dictum est longā facillime ferre inediā, non
 etiā de iis qui vltima sunt senectute recte pronūcia-
 ri potest, quando ne breuē quidem illi inediā fer-
 re possunt. Aut igitur ad aphorismum addēdum est
 exiguum quiddam, et efferendum hoc modo, facilli-
 me senes ieiunium ferunt, præter eos qui extrema
 sunt senectute, quos ἐσχατογῆς; vs Græci dicunt:
 post hos qui constantem ætatem agunt, aut vocabu-
 lum ieiunium conuertendum in cibi paucitatem. i.
 oligositiam, & sic dicendum, Paucitatem cibi senes
 ferunt facillime, secundo loco qui constantē ætatem
 agunt Nam vt longam inediā nō ferant qui æta-
 te sunt decrepita, paucitate certe cibi comperientur
 indigere. ipsis siquidem simile quiddā accidit, quod
 lucernis olei defectu sensim extinguendis, quæ licet
 pinguis cuiuspiam assidua affusione indigeāt, mul-
 tā tamen & confertam non ferunt. Sic sane & his
 qui senectute sunt vltima, conuenit cibi copiā dare
 in vniuersum nō magnam, eamq; in plures partiri
 portiones, nō vnā ipsis longā imperare inediā.

QVI crescunt plurimum habent calidi natiui. itaque copioso quum egent alimento, abunde ipsis suppeditare oportet. alioqui corpus consumitur. In senibus uero in est caloris parum. Paucis propterea succendiculis egent. Exiguus namque ignis fomitis extinguatur multitudine. Ob eandem causam nec senibus febres perinde acutæ fiunt. frigidum enim eorum corpus.

Hoc loco calidi natiui nomine intelligendum huiusmodi primigenium, caloris vitalis & spiritus subiecti & substantia à semine ori-

QVA ratione iuuenes ceteris calidiores uideantur si sint medicis quibusdam, & qua pueri, abunde nobis dictum est in iis etiam commentariis quos de temperamentis edidimus. Illi enim acriorem huiusmodi copiosorem calorem obtinent. Nunc uero quod ad præsentem attinet aphorismum repetere non abs re fuerit, quoad fieri poterit paucissimis longam ea de re disputationem complexos. Nomen igitur hoc calidum ad eam interdum accommodamus qualitatem, cuius proprium nomen est caliditas, interdum ab ea qualitate denominantes totum appellamus corpus calidum. qui modus appellandi, quum in omni uita, tum etiam apud veteres in usu fuisse frequenter, satis indicat Theo-

phrastus eo libro quem de calido & frigido inscriptum posteritati reliquit. nam quum caliditatem frigiditatem, siccitatem humiditatem qualitates contrarias corporum substantia vicissim recipiat, si propter eam substantiam que caliditatem recepit quidpiam apellemus calidum, eius substantie corpus non solam qualitatem intelligimus, parumque aut multum calidi inesse in eo dicimus, quantitati substantie non qualitati aduertentes animum. idque duobus facimus modis, vno in substantiis non mistis, altero in permistis. Exemplum de non mistis fuerit, si sint duo qui calentem similiter aquam inequalibus labris contentam habeant. Horum enim vnum plus calidi cui maius est labrum, alterum minus habere dicere consueuimus. De commistis vero, si paribus labris inequali portione ex vino et aqua fiat permistio, ex iis vnum vini plus, alterum aque continere dicere solemus. Eadem ratio fuerit, si inequalia etiam labra statuamus, eadem permistionis proportionem seruata. Interdum verò non ad substantie copiam, sed ad solam qualitatem oratione relata, vni plus calidi, alteri minus adesse dicimus. veluti si ex duobus labris pari omnino magnitudine, id quod calidius est, plus habere calidi, quod frigidius, minus calidi obtinere dixerimus, minus tamen proprie nomen plus usurpantes. Siquidem per magis minusve & vehementius aut remissius & eiusmodi alia nomina, quum de qualitatibus

agitur, loqui foret rectius: quemadmodum per pa-
rum aut multum, quum solum de substantiæ quan-
titate. Verum non hîc solum, sed quum in aliis mul-
tis quæ fiunt in vita, tum in ipsa maxime arte me-
dica eiusmodi committitur verborum improprietas
& loquendi abusus. Omnes siquidem morbos ma-
gnos appellant aut paruos, quum tamen ipsi sub-
stantia non sint. Febrem enim magnam, febrem
paruam, apoplexiam magnam, apoplexiam par-
uam pleuritim pariter & phrenitim & peripneu-
moniam, ceterosq; alios morbos omnes magnos di-
cunt aut paruos. Eiusmodi igitur diligenter ani-
maduertenda est homonymia, videndumque sem-
per quid sibi dicentis velit oratio vniuersa. nam si
alia significatione nomē aliquod proferat, alia nos
accipiamus, ideoq; eius damnemus orationem, non
tam reuera eum qui dixit redarguerimus, quàm
nostram prodiderimus ignorantiam. Quod hoc loco
Hippocrati contradicendi studio nonnulli faciunt.
Siquidem ipsi calidi nomen transferunt ad qualita-
tem, quam in iuuenibus vehementiorem inesse (rem
Hippocrati minime ignoratam) demonstrare stu-
dent. Verum ipse non ad qualitatem, sed ad substan-
tiam hac oratione id nominis retulit. Ingeniti enim
caloris substantia aerea est & aquea. quod ex semi-
ne intelligere licet. Id enim terrene substantiæ mi-
nimum, aeris vero rei calidæ & humidæ in se pluri-
mum obtinet, & quemadmodum nostris de semine co-

mentaris demonstrauimus. Adhæc menstruus sanguis alterum procreationis nostræ principium, humidus sane natura existit. Quum itaque quotidiano augmento animalis corpus siccus terrenumque magis euadat, etiam si tum valde calidum existat & igneum, paucissimam tamen habet calidi natui substantiam. Alioqui febricitantes diceremus gemini calidi habere plurimum, qui tantum abjunt ut copiosiores, ut ne parem quidem & integrum eum quem habebant obtineant. Siquidem est substantia caloris gemini temperata, ignea aduētitiū. Adhæc effluuia quæ toto nostro corpore fiunt, fumida quidem et fuliginosa siccaque et acris ascititium: vaporosa vero & blanda & mitia & temperata natuum consequuntur calorem, quæ vel tactu discernere possis. Sanorum enim calor vaporosus est, blandus, & ad tactum familiaris gratusque, nihil quod molestum asperumve & mordax sit, habens: contra febricitantium calor, præsertim si febris sit hectica aut ex humorum orta putredine, acris ingratusque est, mordax etiam ac tangentem manum tundens atque pungens. Absoluta vero omnibus suis numeris, longeque mitissima in pueris ingenti calidi salubris illa qualitas existit. Nam ex iuuenibus quamplurimos videas qui calidum illud mordax iam habeant, nec amplius humidum aut vaporosum et acreum. Id quod minime mirum videri debet. Siquidem vaporantis

materie effluunt, subiecte substantie respondere
 oportet. exempli gratia si humida sit & aerea sub
 stantia, id quod ex ea effluit, vaporosum esse solet
 & gratum: contra si terrea & sicca, id quod ex
 halatur, fumidum ac fuliginosum et acre actuque
 triste existit. quod in externis quoque rebus fieri
 conspiciamus. Nam dulcis aqua calentis halitus bla
 dus mitisq; est & vaporosus: Contra solidi alicuius
 corporis incensi fumosa est exhalatio, acrimoniam
 præ se ferens. Quum igitur substantiæ sint duæ, qua
 rum una incundo sit et grato calore prædita, altera
 molesto & tristi, pueri copiosam illam obtinent, hæc
 qui vegeta ætate sunt & adulta, respectu scilicet
 ad totius corporis elementorum proportionem sem
 per habito. Sed quo tota hæc questio naturaliter ma
 gis explicetur, ab ipsis elementis tanquam à capite
 rem arcessere placet. Quatuor quum sint elemen
 ta, unde concreta corpora omnia suam temperatio
 nem sunt sortita, puerorum corpus minimum in se
 terrene substantie obtinet, plurimū aereæ et aqueæ,
 In iuuenum contra corpore terrena præpollet sic
 citas, minor inest aquea & aerea substantia: in
 tantum ut si ignem quartum elementū pari portio
 ne in ambobus statuamus, ita ut similiter calida esse
 dicantur, non tamen similem in utroque calidam
 substantiam esse dicemus, quum humida sit puero
 rum substantia, sicca iuuenum. Humida siquidē sub
 stantia est, quo tempore maxime nativum abundat.

calidum, ex humido enim ortus est nostri principium: Sicca uero per aduentitium calidum esse solet. Quo fit ut recens nati pueri quia substantiam calidam aqueam & aeream plurimam participant, plurimum innati calidi habere dicatur: Contraquam in iis fiat tum qui vigentem florentemque, tum qui vergentem iam & inclinatum aetatem agunt. In ipsis siquidem quanto magis aquea illa & aerea substantia fuerit imminuta, auctior vero terrena facta, tanto minorem habent calidi insiti substantiam. Constare porro inter omnes arbitror ex humida & aerea substantia plus defluere quam ex terrena, etiamsi utraque similiter calida, quod ad earum duntaxat qualitatem attinet, existant. manifesto siquidem hoc in rebus etiam externis cernere. licet. Neque enim ex corporibus simili calore praeditis, par equalisque materia effluere, sed minimum ex siccis, plurimum ex humidis abire videtur. veluti ex oleo & aqua modice calfactis plurimum effluere et dissipari cernes, ex ferro autem, ære & lapidibus minimum. Proinde, aquam exempli gratia & ferrum pari inter se pondere ad solem feruentissimum exponeri si libet, ac deinde toto eod die transmissa eadem tute ad libram reuocans ponderes, aquam profecto multo minorem redditam, ferrum vero sibi par omnino sui que simile comperies. Oleum pariter si placet cum ære, ferro & lapide conferre, illud multum imminui, sui que non

paruam facere iacturam, hæc vero eadem quæ erant antea substantiæ mole persistere deprehēdes. Si ab istis te ad ceram picemque & bitumen & resinam conuertas, aliaque id genus quæ substantia plurima humida abundant, etiam ea sub ardente sole conspicias multo magis consumi et disfluere quàm æs aut ferrum, aut alia similiter sicca corpora. Quare si alimento propterea opus habemus, ut quod ex corpore abiit effluxitque instauretur ac restitatur, effluat autem plus. ex humidioribus et æreæ substantiæ plus habentibus hinc necessario fit ut eiusmodi corpora copiosiore alimento egeant: at eiusmodi est puerorum corpus, humida scilicet & æreæ multæ substantiæ particeps, non sicca & terrene, qualia eorum qui florente, & qui vergente, & qui senili etate sunt corpora. Quum igitur Hippocra. propositum esset aphoristicam hoc libro & compendiosam doctrinam tradere, non quo modo feci, rem explicauit, sed pro eo quod dicere poterat, Qui crescunt, parem licet cum iuuenibus substantiant habeant calidam & igneam, at aquosæ certe & æreæ substantiæ plus habere futendum, ita is dixit, Qui crescunt calidi innati habent plurimum, eadem opera nobis in memoriam eorum substantiam redigens, & propositum demonstrans. Nam quum plurimum humida & calida substantiæ habeant qui adolescunt, plurimum ex ipsis fluere & dissipari, proptereaque plurimo egere alimento est

-60 GAL. IN APHOR. HIP.

necesse. Alioqui corpus consumi ait, idque bona
ratione. Vbi enim plurimum est, quod effluat, &
paucum quod insauat, hic multum de subiecta sub
stantia decedere & deperire est necesse. Quod ve
ro ait in senibus parum calidi inesse, id vtraque
calidi significatione accipi debet. Parum siqui
dem calidi, siue tu ad qualitatem siue ad substan
tiam id nominis accommodes, in ipsis inesse cerni
tur. Nam & qualitatis imbecillitas & substan
tiæ inest paucitas, si quidem adhuc memoria te
nemus ea quæ nobis supra sunt dicta. Propterea,
inquit pauco indigent fomite, fomitem cibum ap
pellans, suam & aliorum fere omnium celeberrimorum
Philosophorum secutus sententiam, qui inter om
nia elementa animantium corpora constituentia,
calorem vitæ primarium auctorem esse arbitran
tur. Vt enim lucernarum flammula oleum pro pa
bulo habeat, ipsum tamen confertim si affundas ex
tinguitur potius quàm alitur: eodem sane modo &
senilis calor pro fomite & tanquam succendiculo
quæpiam habet cibos, quibus tamen affatim et con
fertim congestis si obrutus fuerit, ne prorsus extin
guetur metus esse debet, non aliter quam si scin
tilla ignis exigua lignorum struem adgeras. Quod
autem velut orationis clausulam & appendicem
addit, Propterea sensibus febres non perinde acu
te fiunt, argumento & ipsum profecto est, quod frigidum
sit senum corpus, quodque decessione ma

xime caloris natiui in igneum facta, febris com-
 mittatur. Sed tantam posse senibus accidere ca-
 loris conuersionem, ut ad eum qui in iuuenibus fit
 caloris mutationis gradum peruenire queat, res est
 factu imprimis rara. Copiosum siquidem calidum
 quam longissime quoquouersum tolli, succendiq; po-
 test, paucum vero non facile, sed causam quæ ut
 exuscitaretur coegit maximam fuisse oportet. Qua-
 re fere fit ut non similiter acutis febribus senes cor-
 ripiantur ac iuuenes, Ac si quando (quod raro fit)
 seni febris accadat, qualis iuueni solet, ea omnino
 in perniciem agrotantis finitur. Immensitatem
 enim quandam causæ committentis indicat. At-
 que hæc satis erunt ad intelligenda & confirman-
 da ea quæ scripsit Hipp. iis certe quidem qui natu-
 ra non fuerint peruersa. nam aduersus eos qui citra
 rationem reprehendere Hippocra. voluerunt, de
 quorum numero Lycus est, integrum scripsimus li-
 brum, in quo refelluntur ea quibus aphorismum
 conuellere conantur. Inscriptio libri est, Aduersus
 Lycum de eo quod nihil peccatum sit in eo aphorif-
 mo, cuius sit initium, Qui crescunt, plurimum ha-
 bent germani calidi. Sed quia scriptis iam hisce
 commentariis mihi datus est Lyci liber, hoc loco
 ista addere, quæ priore editione non habebantur,
 non abs re fore visum est. Separatim vero edi-
 to libro refutavi, quæ Hippocrati Lycus obiece-
 rat.

Intus
coerci
tū ideo
q; ve-
getio-
re calo-
re in-
telligit

VENTRES hyeme ac uere natu-
ra calidissimi, & somni longissimi. Per ea
igitur tempora plus cibi dare oportet, si-
quidem plus natiui caloris habent. Quo fit
ut copiosiore alimento egcant. argumento
sunt ætates et Athletæ.

in san
guine
et arte
riarū
spiritus
conten-
tum.
NON parum ad victus rationem constituen-
dam conferunt tempora anni. Hyeme siquidem ho-
minibus cibi appetentia maior, & eiusdem conco-
quendi facilitas: contra fit per æstatem. Cuius rei
causam adfert Hipp. ipse, quum cibi conceptacula
hyeme & vere pronunciat calidissima esse natura.
Quid autem sibi Hipp. velit per vocabulum natu-
ra, quòdque hoc aphorismo non temere sit adiectū,
ipse paulo infra exposuit his verbis, Innatus siqui-
dem calor multus. plurimo itaque indiget alimen-
to. Cibi igitur & sanguinis conceptacula, (τὰς
τιοδίας Græci dicunt) hyeme & vere calidissima
sunt, non simpliciter, sed naturali calore abundan-
te calidissima, cuius quidem caloris substantiam
superiore ostendimus aphorismo. Sed quamobrem
per hyemem idem calor augeatur, causam etiam
Aristoteles aeris antiperistasi acceptam retulit. In
profundum siquidem corpus calor per hyemem cir-
cumsistente extrinsecus frigore refugere atque se re-

cipere, quemadmodum æstate contra per summum corpus ad cognatum externum expandi calorem solet. atque eius ita substantiam per æstatem digeri ac dissipari, retineri vero et constringi per hyemem atque altum subire contingit. Propterea concoctio quoque hyeme ac vere melior, & exhamatosis, id est, chyli in sanguinem mutatio, & nutritio fieri solet. Addidit & aliud quiddam, quod tum quoque visum venit, longissimos videlicet per ea tempora somnos esse, propter noctium nimirum longitudinem. quæ res etiam non parum ad functiones naturales confert. Illud vero quod ad finem est appositum, indicio esse possunt atates & Athletæ, satis magno argumento esse debet cibi indigentie, ubi caloris adest abundantia. nam & pueri, quia calore abundant, propterea copiosiore alimento egent, & mitigatum facilius concoquunt: & Athletæ quia motu et exercitatione corporis nativum exuscitant & augent calorem, ideo cibariis pluribus frui possunt, Atque abinde quod ad singularum aphorismi partium explicationem attinet, satis diximus. Earum vero veritatem diligentius si quis dispiciat, is hac oratione animantia omnia non complectatur, sed excludat ea quæ subter terram in latibulis degunt. hæc enim quandiu sub terra latitant, copiosiore alimento non egent. siquidem sola se tolerant in ædia. Quod si alimenti tantum, quantum antequàm se sub terram abderent ingerere concesserimus, ipsum profe-

Et male concoquere fuerit necesse. nam quod frigida
 de lauacro hominibus usu venit, idem animalibus
 sub terra degentibus per hyemem solet accidere. Il-
 li enim, si quidem corpus imbecillum nacti fuerint,
 refrigerari frigida lotionem & lesionem accipere so-
 lent, si vero robusto & firmo sint corpore, calorem
 protinus in altum refugere & cogi, posteaq; colle-
 ctum & multo quam antea ampliore redditum,
 ad externam remeare contingit corporis superfi-
 ciem. Eodem modo animalium natura frigidiorum
 calor naturalis a frigore hyemali vincitur adeo ut
 propemodum extinguatur. Vnde ex ipsis complu-
 ra mortuis non dissimilia, sine sensu ullo aut motu
 in suis latebris cernere est. Quadam etiam tali per-
 brumam frigore omnino intereunt. Quibus vero
 tum sanguinis tum caloris adest copia maior, iis si-
 mile quiddam per hyemem usu venit, quod propter
 frigida balneum robustis corporibus, ipsorum nan-
 que in profundum calor compelli colligiq; solet, non
 mehercle carnibus eo fugientibus, & unaquaque
 locum quem prius habebat deferente, sed una cum
 sanguine eo se receptante spiritu. Tria porro erant
 corpora, quae nostri substantiam primigeniam ab-
 soluerent, spiritus, sanguis, & seminalis humidi-
 tas. ex qua primo quidem ortu solida animantis
 finguntur partes, ut in lib. de semine docuimus, po-
 stea vero in ipsis augmentatio & nutritio perficitur.
 Quod igitur per hyemem melior fiat cibi coactio,
 intro

intro scilicet sanguine & spiritu in altum subeuntibus, neminem latere puto. neque enim solum hoc dicit Hippoc. sed etiam quod cibum capere oporteat copiosorem. Per hæc enim, ait, tempora hoc est hyemem ac ver ad comedendum plura dare oportet. Sed forsitan querat aliquis, si per hyemem e corporibus parum defluat et foras digeratur dissipeturque, qui sit ut tum corpora multo egeant alimento: siquidem definitur nutritio, eius quod vacuatum est instauratio. Unde fit ut alimenti mensura ad proportionem ei quod corporis perspiratu discussum dissipatumque est, respondere debeat. At vero per hyemem non solum nos melius cibos coquere, sed etiam paucis contentos perfrigerari, indeque detrimentum accipere: contra que plures si capeamus, in nullum propterea nos plethoricum morbum incidere, vel ipse rei euentus aperte testatur. Atque huius rei causam investigandam in medium proponamus. Neque enim contra Hippo. solum, sed alios quoque omnes repugnare eiusmodi questio videtur. Siquidem nullus eo perspiratu qui per occultos et sensum fugientes fit cutis exiles meatus, animantium digeri corpora non fateatur. Nam inde ipsa vacuari fit manifestum, quia continenter alimento opus habeant. Alioqui si de nostro nihil decederet fluereve assidue, sed pristina semper eadem servaretur substantia nostra. moles, nulla profecto nobis sumendi ali-

menti esset necessitas . Hoc igitur loco reputare licet, Tametsi ceteri omnes tanquam deprehensi hæsitent hac questione proposita, non habentes quod respondere debeant . Hippocrati tamen esse eiusque sectatoribus ad soluendum facillimam . Neque. n. aliud quicquam præter calidum hoc innatum, quod de nunc agitur, animal ab initio finxit formavitq; , non aliud postea ad iustam magnitudinẽ perduxit, non aliud denique ad finem vsque vitæ alit ac sustentat . Siquidem omnium actionum naturalium causa existit . Quum igitur idipsum hyeme fiat copiosius, cibi profecto appetentiam coctionemq; augere, plus sanguinis cumulare, corpus crassius habitiusq; efficere, denique modis omnibus ne alimenti inutiles reliquæ in corpore retineantur, providere putandum est nam calor iste nostra undique ambiens corpora, non quæ restant solum superflua, sed promiscue omnia vacuat, una cum iis quæ inutiliter in animantis corpore redundant, etiam ea quæ in eo secundum naturam se habent digerens eo vacuandi genere, quam αδιλον διαπνοήν, idest obscurum & nostros sensus latentem, cutis perspiratum vocant medici, cuius auctor est calor hic natiuus . neque enim secundum Hippoc. præter hunc aliud quicquam est animantium natura. quam quidem naturam in libris de facultatibus naturalibus non solum appetere & conficere et agglutinare par

ticularis suum cuique & familiare alimentum, sed
 huius quoque inutiles reliquias digerere & foras
 expellere demonstrauimus, quantoq; fortior calor
 insitus fuerit, tanto magis sensum eiusmodi cutis p-
 spiratio fugit. ideoq; sudores præter naturam esse dice-
 bat Diocles, quod rite omnibus in corpore dispensatis
 probeq; cocto a natura et victo cibo, nequaquam per
 cutem humor qui sensu percipiatur excerni debeat. nam
 sudores ii, quibus per balnea, et vehementes exerci-
 tationes concitadosq; corporis motus, & calores æsti-
 uos toti manant homines, causas consequuntur vio-
 lentas. Recte igitur in animantis corpore omnia hye-
 me geruntur, siquidem ea sit moderatior. Nam immo-
 deratas cæli intempestates ipsemet Hipp. in sequen-
 tibus damnat. Belle autem geri omnia in animali per
 hyemem satis indicat nature per id temporis operum
 robur. nam & cibus optime coquitur in ventre, quia
 plurimus inest naturalis calor, & corporis recremen-
 ta longioribus somnis repurgantur, nonnulla per cu-
 tem quæ exacte tenuata fuerint, quedam efflatu,
 qualia quæ halitiosa sunt et vaporosa, alia per vri-
 nas, quæ crassiora. In ipsis. n. multo copiosius quam
 per æstatem sedimentum conspicitur, atq; ipsa adeo
 tota vrina per id tempus auctior multo fieri solet.
 Iam vero corpora aluntur magis, & crassiora ha-
 bitioraq; fiunt hyeme & sanguinis probi cumulant
 copiam, modo ratione victus non vtantur omnino

improbanda. nam si corpus nostrum propemodum sanguine exhauriri attenuarique & imminui per autumnum, idemque excipientem hyemem succo et sanguine incorrupto, & corpulentia replere fueris recordatus, tum demum facultatis nos gubernantis vim intelliges, qui utiq; est calor natiuus. qui si largo alimento non fruatur, is primū à frigore ambiente tā eo quod extrinsecus corpus afficit quā quod inspirantes ducimus, vincetur: deinde vna cum eo cibariorum quoque debilitata coctio, probiue sanguinis generatio, & animantis partium nutritio & excrementorum vacuatio parū procedent si vero quantum alimenti subigere uincereque potest, benigne ei ad fruendum detur, inde adauctus facile quæ modo commemorauimus in corpore animalis perficiet. nā quod ex cibi copia, quæ non solū in ventriculo, sed in uenis quoque, singulisque adeo animantis partibus probe cōcoquatur conficiaturque, vnusquisque carnosior multo habitiorq; fiat, & copiosiore quā antea abundet sanguine, satis id ostendit quod homines non in seipsis solum, sed in equis quoque experientia certum compertumq; habent. Siquidem ipsi postremo vere, antequā aestas incipiat, et sibi & illis sanguinem minuunt, recordati scilicet morborum quibus ubi derepente calores aestiu aduenerint, corripī soleant. Aestatis siquidem ardores sanguinē amplificānt et fundunt et velut quandam

eius ebullitionem et feruorem excitant, adeo ut qui moderatior antea venis facile capiebatur, amplius contineri nequeat, sed aut rumpat aut erodat. quūq; immoderatus in corporis partem quampiam, quæ cæteris sit imbecillior fluxerit, phlegmonem excitat aut erysipelas aut eiusmodi quempiam in ea morbum committit. nam plures et grauiores quàm sint plethorici morbi ex humorū fusione oriuntur. Quæ omnia ad probationem eorū faciunt quæ hoc aphorismo docuit Hipp quodque non solum per hyemem possimus cibos plures cōcoquere, sed pluribus etiam indigeamus. Siquidem pro caloris natiui copia cibaria ingerere oportet, nisi aliquando ut dixi, aeris nos ambientis calore soluta natura de cibo demere cogat. Quapropter de vere quia indistincte locutus est, ego iam distinguam. Primum veris initium hyemi potius quàm æstati simile esse finem contra æstati non hyemi similem existere. deinde sæpenumero frigiditate hyemem, interdum calore æstatem referre. Suis itaque primis partibus si quando frigidum fuerit, eandem quam hyeme constituemus victus rationem. Postremis vero si calidius interdum sit, eandem quam æstate: media autem temperie si existat, victus rationem tenebimus tempestati presentī respondentem. Atque hæc omnia de ratione viuendi eorum qui secunda sunt valetudine dicuntur, deinceps de egrotantium victu differit.

VICTVS humidus quū febricitanti-
bus omnibus, tum pueris maxime atque
aliis qui tali victu uti consuevere, utilis.

SVPERIORIBVS Aphorismis quantum
cibi dare conueniat docuit, nunc qualem esse oport-
eat edisserit, perquam breuiter multa & vtilia p-
stringēs quæ artis sunt propria. Primum quo modo
febricitantes alere conueniat, deinde salubris vi-
ctus indicationes in iis quidem quæ sunt præter na-
turam contrarias, in iis verò quæ secundum natu-
ram habent, similes sumere oportere, nam in febre
quia calidus siccusque morbus est (est enim natui

Nisi caloris in igneum declinatio) humidum imperat
exces- victum. his vero qui natura sunt humidiores, siue id
sū hē- ratione & ætatis, siue consuetudine fiat, non contra-
at. ne rium victum, sed familiarem instituit. Eorum siqui
q; .n. dem naturam seruare oportet per humida, non vt
senec- morbos tollere per & cōtraria. Caterum qui febrem
tus fri cum hydropē coniunctam in medium proferentes,
gidis, se propterea aphorif. Hippoc. reprehendisse putant,
sed ca quia talis affectionum colligatio non humidum,
lidis sed siccum victum requirat, ii profecto mihi in
bene arte curandi caput imprimis necessarium ignorare
affici videtur. quod vtique nos in ea tractatione, quæ me-
tur. thodus therapeutica inscribitur, pluribus explicauit

mus, vnumquemque scilicet morbum simplicem, propriam & peculiarem postulare curationem, colligatos vero quatenus inter se sunt implicati, eatenus communem habituros curationis indicationē: nobis videlicet vel obsistentibus & repugnantibus ei qui magis vrgeat, interim tamen prorsus non neglecta alterius curatione: vel ambobus pari studio auxiliantibus. Nihil autem interest, siue tu hydropis quæ febrem coniunctam habeat, siue pleuritidis quæ cum sanguinis excreatione affligat, meminisse malis. Siquidem pleuritis & sanguinis reiectio contrarias exigunt curandi rationes, qui affectus si cui simul accidāt, ei qui vrgerē videbitur magis obsistendum, altero tamen non neglecto. Si itaque febricitet aliquis & simul hydropica affectione laboret, nos ad vtrumque affectum contrariam curationem flagitantem respectu habito, ambobus solerter & ingeniose obsistemus. quod in cæteris colligatis morbis facere consueuimus. Neque igitur nos tale aliquid aduersus Hippo. sumus dicturi, neque cum eo qui dixerit diutius rixaturi. Si quid vero nominatim hoc aphorismo dictum non est, cuius cum iis quæ dicta sunt idem sit iudicium, dictum id quoque potestate fuisse putandum. Aetatis enim meminit & consuetudinis, vnde tu & naturalis temperamenti, & partis anni & regionis meminisse facile potes. quæ ipse interdum Hippo.

E iiii

adiungit, interdum vnius aut alterius mentione facta, reliqua quia eiusdem cum aliis natura sunt & ordinis, silentio prætermittit. Ex quibus etiam sumuntur indicationes, quemadmodum ab ætate & morbo peti supra diximus: quæ scilicet inculcata sunt nobis victu temperationi simili seruantibus, quæ vero reprehensione non vacât, contraria victus ratione emendantibus. Verû de omnibus indicationibus exactius in libris methodi curâdi sumus locuti.

XVII.

De modo dandi cibi QVOS etiam semel aut bis, & plus minusue & minutatim alere conueniat spectandum. Dandum uero aliquid temporis, regioni, ætati & consuetudini.

SVpra de quantitate & qualitate victus verba fecit, deinceps quo modo eundem dare conueniat docet. neque enim satis est nosse huic plus minusue dandum, aut alimento utendum desiccante aut humectante, sed semelne an sæpius in die aut nocte conueniat cibum apponere consyderasse plurimum interfuerit. Huius autem rei indicationem tum ab anni parte, tum ætate, tum consuetudine sumit. quod etiam in quantitate qualitateque victus faciendum esse iubebat. Nam primæ dandi cibi modi indicationes à morbo ipso et egrotantis viribus sumi debent. deinde etiam ab ætate, tempo-

re, consuetudine, ceterisque eandem rationem sortitis. Propterea Hippocrat. ipse illud addidit, dandum vero aliquid, tempestati, regioni, etati & consuetudini: manifesto per orationem illam, dandum vero aliquid, ostendens se neque totum neque maximum ab eiusmodi petere. nam siue sepe, siue raro, siue etiam omnino alere oporteat, tum a morbo, tum ab egrotantis viribus primum ac precipue sumi debet: deinde etiam à tempore, etate, & similibus. Nam si egri vires fuerint infirmæ & corporis affectus sit ex humorum corruptione, aut defectu ortus alimenti parum & sepius dabimus ita affectis, parum quidem, quia vniuersim magnam copiam virtus infirma ferre non potest: sepius autem, quia multis affectus indiget. nam & adiectionem defectus, & attemperationem, τὸν ἐπιπράσιν Greci dicunt, corruptio postulat. Si vero laborantibus viribus humorum non adsit inopia nec corruptio, sed symmetria & modus humorum naturaliter se habentium, aut etiam abundantia, tum & raro & parum cibi prebebimus, multoque magis si cum humorum copia adsit virium robur. Contra si virtus valida cum defectu aut depravatione humorum sit coniuncta, & multa & cibaria & sepe sunt sic affectis adhibenda, nimirum multa colligente affectu, & ea concoquere & euincere potente virtute. Quod si tum forte per paroxysmos sepe lente,

febre, & dare non liceat, sed dando cibo raras ipsi praebe-
 Hispani- ant occasiones, tum multum & raro dandū erit.
 ca luce, et Verum si cum plethorica affectione virtus valē
 similibus da existat, raro & parum dandum erit. quan-
 ex incipiē quam enim virtutem cibi coctricem habemus
 te corru- robustam & validam, quia tamen affectio mul-
 ptione ci- tum non postulat, par profecto fuerit parum ex-
 tra pleni hibre. Ad hunc igitur modum tum ex morbo tū
 tudinem ab egrotantis viribus indicationes quo modo ci-
 morbis bum dari conveniat, sumere oportet. Ex tempore
 (nā et ple vero etate, consuetudine & similibus indicatio-
 nitudo et nes sic erunt petendae, Aestiuo tempore si solam
 absoluta eam tempestatem spectes, saepe & parum dandū
 corruptio quia & accessione alimenti maiore indigent,
 vacuatio ut pote per id tēporis cute perspirabili exhausti,
 nem po- et quia vires solutae sunt et deiectae. Per hyemem
 tius quā vero multum dandum, quia vires valide, sed nō
 à cibo tē- saepe. Neque enim valde multa adiectione egent
 perationū egrotantes. quippe qui per eam tēpestatem non
 postulāt) multum inaniuntur. nā eos qui secunda sunt va-
 & saepe et letudine, per hyemem abunde satis vacuari supra
 multū alē demonstrauiamus, quia copiosum habeant inna-
 dū esse for tū calidum. Medio autem adhuc vere, & multo
 ti existen magis quo aestati propius fuerit, et paucis eduliis
 te virtute & ex magno intervallo alere conuenit. Siquidē
 Cōtrā ve videntur per hanc tempestatem non longe à ple-
 ro morbis thorica affectione abesse propter fusionē humo-

rñ qui superiore hyeme in corpore collecti ac den à cacochy
 sati fuerant. Quemadmodum igitur plethoricis mia &
 morbis si virtus fortis fuerit, alimenti parum et cruditate
 ex magno temporis interuallo damus: sic tēpore aut pleni
 verno in iis præsertim qui febricitant, faciendū, tudine or
 de quibus nunc agit Hipp. nam supra de sanorū tis, quo
 viuendi ratione egit. Superest Autumnus, qui virtus for
 morbis ex humorū corruptione natis similis est. tior fuerit
 Quare qui eo tempore febricitant, probi alimen eo parcior
 ti assidua adiectione indigere solēt. quibus si for- victus es-
 tis adsit virtus, & sepe & multum, si imbecilla se debet.
 parum & sepe daturi sumus. Eodē pacto ab eta De his. n.
 te etiam, consuetudine & regione possis indica- scriptus ē
 tiones petere, ad duos illos primos scopos eas redi Aphori-
 gens, siquidem enumeratorum vñūquodque vel mus im-
 virtutem firmam infirmamve, vel corpus ple- pura cor-
 thoricum, aut egenum, aut cacochymum reddit. pora quo
 XVIII. plus ala-

AESTATE & Autumno cibi seo magis
 copiam ferunt difficillime, Hyeme facil ledas.
 lime, Vere minus.

NON eadem de re bis, vt tibi videri queat
 differuit, quum paulo ante aphorismum illū scri-
 beret, cuius initium, Ventres hyeme ac vere na-
 tura calidissimi, & rursum nunc quum inquit:
 astate & autumno cibi copiam ferunt difficilli-

me hyeme facillime minus vere. Sed quum ad vitus mensuram inueniendam et alimentis vtendum modum tam in iis qui secunda quàm qui aduersa essent valetudine, quandam ab anni partibus indicationem sumere vellet, non abs re vtrobique eorum temporum vnde indicatio peteretur fecit mentionem, illic plus cibi hyeme sanis hominibus dandum esse demonstrans, quia calidum insitum per id temporis sit copiosus quod vtique ali oporteat nunc vero etiamsi ipsis cibi multum simul praebeas, nullam inde noxam capturos odendens. facile si quidem omnes hyberno tempore cibi copiam, estiuo difficulter ferunt. Vnde fit vt per hyemē raro et multum esitare concedamus, per aestatem vero quia difficulter cibaria ferunt, quod calor natiuus qui ea coquere et perficere debet paucus habetur, ne vniversum multūque demus modis omnibus cauendum, sed & saepius & parum cibi capere permittendum est. Nam corporis affectio similis morbis defectu ortis additione eget. Sic igitur hyeme habent et aestate. Ex aliis vero temporibus autumnus aestatē consequitur vt hyemē ver. Ac causa quidē est manifesta. Siquidē corpora autumnō refrigerari cogi et desari, vere laxari, raraq; fieri incipiunt. His igitur de causis nō idem his de partibus anni praeceptum tradidit, vel eo nomine quod in superiore illo aphorismo sermo Hipp. fuerit de iis qui secunda sunt valetudine.

QVIBVS per statos circuitus ac-
cessiones fiunt, nihil dare, nec cogere, sed
adinere oportet ante iudicationes.

QVVM tribus capitibus tota victus ratio cō-
prehendatur. quantitate, qualitateq; ciborum &
ipsis vtendi modo, nihil nobis ad priora duo capita
accessionum cōmemoratione opus erat: ad tertium
autē quia ab ipsis accessionibus utilitatē aliquam
percipere possumus, propterea opportune in tertio ca-
pite earū meminit Hipp. siquidē præcipue paroxys-
mi indicant tempora cibi singulatim præbendi, in
iis dūtaxat morbis in quibus statō tempore, id est in
orbē redeunt accessiones. Propterea Hippo. ipse dixit,
Quibus per statos circuitus redeunt accessiones ni-
hil dandū. quippe qui certo sciret alios etiam mor-
bos esse in quibus paroxysmi repetant, sed non in cir-
cuitum, id est nō certo statōq; tempore. In his enim
ad amussim inuenire tēpus dando cibo accōmodum
vix possumus: at in quibus certi sunt & statī paro-
xysmi, ipsorū sunt cibo præbendo vitanda principia
id est videndum etiam atque etiā ne tū præsentē aut
quamprimum futuro paroxysmo alamus egrotum.
Iam vero illud ante iudicationes, vel pro omnibus
absolute paroxysmis, vel pro iudicationibus proprie
dictis, vel deniq; pro vigore ipso accipere possis. vera

Notanda.

siquidem sunt hæc tria. ad propositum tamen magis Cris. s. coueniat si indicationes pro paroxysmis absolute ac bona ceperimus. nam de vigore supra dixit: in quo de oīs in indicatione quoque dixisse videri queat maximam statu. siquidem partem in vigore fiunt indicationes.

XX.

Q V E decernuntur decretæue sunt iussæ, nec mouere, nec aliud quicquam nouare, siue medicamentis, siue æliis irritamentis fiat, sed omittere oportet,

FINITA de dieta oratione, iam ad aliud caput transit, in quo docet quæ circa egrotantem gerenda sunt omnia naturæ interdum permittenda, nobis circa aliud nihil quàm victus rationem ordinandam occupatis & satagentibus, interdum vero non omnia naturæ relinquenda esse, sed nos quoque agere aliquid oportere. Vbi igitur inquit, fit, facta ve iam plane crisis est, omnia tum naturæ permittere, nec nos quicquam nouare oportet: vbi vero imperfecta crisis est, id quod deest addere conuenit. Idem quoque dicebat in libro de humoribus, his verbis, Quæ perfecte iudicantur ne moueas, nec medicamentis alijsve irritamentis quicquam noui moliaris. Nā quod hic ἀγτιος dixit, in eo libro parua nominis mutatione ἀπαγτι nominauit. quod aduerbium apud alios quoque veteres hac significatione repe-

rire licet, ut pro *απὸς τῶς μένους καὶ οὐκ ἄλλως* *απὸς*
καὶ ἀνελλιπῶς accipiat, id est absolute, iuste, *τιζο*
 integre & plane. in qua significatione etiam *τὸ* verbū
απὸς nunc vsurpatur ab Hipp. Neque enim *unde*
 pro diebus paribus intelligi potest. siquidem menda *τὸ ἀφ*
 cii aperte conuinceretur qui diebus paribus si facta *πὸς*
 esset fieretve crisis, nihil in his nouandum esse arbi *τῶς*
 traretur. Iam vero nec pro nuper accipere possu *μὲν*
 mus in hac oratione, quod luce clarius apparet ex *ως*
 eo verbo quod subsequitur. neque enim illud, Quae *aduer*
 decreta sunt absolute dixit, sed quae decernuntur & *bium*
 quae decreta sunt. Huius autem orationis pars, una *factū.*
 nempe quae decreta sunt, aduerbio huic *αφ* *ita re*
απὸς pro nuper iuncta, consentaneum forte sensum reddide *absol*
 rit. altera vero, haec scilicet, quae decernuntur, nullo *uere si*
 prorsus modo ipsi accommodari potest: quod profe *gnifi*
 cto rei ipsius euidentia constat. neque enim si quid *cat ut*
 paulo ante est decretum, protinus hoc immutandum *nihil*
 non venit, sed si perfecte & consummate et integre *desit,*
 fuerit decretum, tum qui nihil nouandum esse di *nec re*
 xerit, à vero haud aberrauerit. Quod si aliquid ad *duidet.*
 perfectam crisin deesse videbitur, id addendum erit
 nostraq; opera supplendum. Nam quae post crisin re *Bone*
 linquuntur, recidiuos morbos faciunt. Quenam igi *Crise.*
 tur perfecta erit & consummata crisis. an in qua *ws con*
 videlicet omnia recte gesta fuerint, nec ullus crisis *ditio*
 perfecta numerus abfuerit. Primum enim melior *nes.*

quæ vacuatione, quam quæ abcessum, deinde quæ
 u. festantem et redundantem humorem, quam quæ
 alium quempiam vacuat melior. Tertio quæ ex di-
 recto, quam quæ aliter fit, laudabilior. sic eam ap-
 pellat quæ recto fit vasorum processu et directione.
 Quarto quæ euphoriam habet. i. toleratu est facilis.
 Quinto quæ cum humorum noxiorum coctione et dis-
 critico fit. Hæc. n. omnia si adsint, omnibus numeris
 absolutam perfectamq; crisin fore est necesse. unum
 vero ex iis aut plura si absuerint, non iam exacta
 & perfecta crisis esse potest.

XXI.

QV AE educere oportet, quo maxi-
 me uergere uidebuntur, ducito, uis ac lo-
 cis utiliter eo ferentibus.

QV AENAM tandem ea sunt quæ ducere
 oportet? uidelicet quæ nec decernuntur nec decreta
 sunt perfecte. quæ Hippo. per quam partem euacua-
 re conueniat docet, scopum nobis geminum propo-
 nens, tum partis ipsius naturam, tum humoris mo-
 mētum seu ad motum inclinationem. quoquo enim
 locorum commodorum uergere uidebuntur, ea du-
 cere oportet. Commoda uero vacuationibus loca
 sunt intestina, venter, vesica, uterus, & cutis uni-
 uersa. adhuc palatum, nares: quum uidelicet cere-
 brum libet repurgare, aut sanguinis per nares eru-
 ptione

ptione crisis fit, præsertim si καθίξιν idest, directo ad locum affectum fieri contingat. nam quæ cōtra fit sanguinis eruptio, mala. Fiunt autem in loca in quæ non conuenit infestantium humorum inclinationes, quum ea vel principalia sunt natura, et maior ex ipsis noxa futura est quam ullum esse possit morbi ita terminati operæpretium: vel quum ex se nullam habent ad excernendum viam. exempli gratia si quid in iecore male nos habet quod vacuari debeat, eius ad excretionem commode sunt viæ gemine, quarum una per ventrem fert, cuius ipsius aptior quæ deorsum, quam quæ sursum ad vomitum agit. altera per renes & vesicam ducit. verum ea quæ in pulmonem, thoracem, & cor euehit, commoda nequaquam esse possit. Diligenter itaque medicum oportet naturæ motum & inclinationem obseruare, quæ si ad loca commoda fiat, ei seruiendum est & auxiliandum, si vero modo contrariis & incommode, eam prohibere, simulq; reuocare & retrahere oportet.

XXII.

QV AE matura cocta que sunt medicari ac mouere oportet, nō cruda nec per initia, nisi suo pte cieantur impetu. id quod perraro fieri solet.

Φαγμακίειν verbum vsurpare solet Hippocr.

F

po. pro eo quod est medicamento purgāte vti. *ὀγταὺ*
 vero id est ad coitum incitari, ab animantibus con-
 citatis in venerem translatus est ad humores. quē
 admodum enim animalia semel libidine incensa ab-
 stinere non possunt, titillata quodammodo & impul-
 sa & stimulata ab eiusmodi affectus impotentia: sic
 sepe numero humores dum motu feruntur concitatio-
 re, et de parte vna in alteram fluunt, morbi statim
 initio hominem angunt concitantes & titillantes,
 nec quiescere sinunt. Tales ergo vacuare oportet,
 hoc est qui mouetur et quoquoersum feruntur per
 corpus & fluunt. Qui vero parte corporis quapiam
 firmati impactique sunt, eos nec medicari, nec vl-
 lo alio auxilio mouere oportet, priusquam cocti fue-
 rint. Tunc enim primum naturam ipsam habemus
 vacuationis adiutricem. siquidem ipsa post coctio-
 nem aperte videtur humores secernere & quod su-
 peruacaneum est expellere. quo tempore crises fieri
 consuevere. Que quidem natura si perfecte mouea-
 tur, medicamento locus non est: si uero intra mo-
 dum & languidius agat, id quod defit, medicamen-
 to supplendum: quo vtriusque & nature expellen-
 tis, & medicamenti trahentis opera fiat humoris
 molesti vacuatio. Demonstrauimus siquidem in cō-
 mentariis quos de facultatibus naturalibus scripsi-
 mus, quaque corporis parte naturam quatuor adhi-
 bere potestates, tractricem eius quod parti est fami-

liare & conueniens, retentricem item & coctri-
cem eiusdem, & quartam eius quod alienum
existit & superuacaneum expultricem. Ibidem
quoque singula medicamenta sibi familiarem
& proprium humorem attrahere ostendimus.
Iam vero illud recte Hippoc. ad finem aphorif-
mi addidit, id quod perraro fieri solet. Nam hoc
licet experientia discere, perraro humores alias
in aliam atque aliam partem transferri et flue-
re. sepius namque fit ut quiescant, & parte
quapiam firmati tandiu maneant, donec to-
to morbi tractu & cocti tandem expellantur,
ita morbo soluto. Vnum restat quod sciri velim,
Aphorismum hunc in quibusdam exemplaribus
non scribi, in libro tamen de humoribus scriptum
inueniri in omnibus codicibus.

XXIII.

QVAE uacuantur multitudine
metienda non sunt, sed si quæ oportet
uacuentur, & facile ferant. Atque ubi
ad animi deliquium educere conuenit,
faciendum, si ægrotus par esse possit.

Seu sponte nature seu nostra opera vacuatio
fiat, ei omnino modum mensuramque statuiffe
oportet. Quemadmodum enim molestum humo-

* Toto morbi tē-
pore co-
ctio fit ad
crisim vs-
que, sed
in augmē-
to se pro-
dit, & in
statu per-
ficitur. un-
de tam in
statu quā
augmen-
to purga-
re liceret,
nisi prohi-
beret ī sta-
tu sympto-

matū ve-
hemētia.

rem pro qualitatis ratione vacuare oportet, sic pro
 facto vacuationis quantitatem, humoris vexantis
 copiae respondere par est. Sed qualitatis indicia &
 notas supra diximus, quum aphorismum interpreta-
 remur, cuius est initium, In turbationibus ventris.
 quantitatis vero nullum tale signum dicere possumus
 Quare quum de ipsa ageret Hippo. τὸν εὐφορίαν,
 id est leuius si inde habeant egroti, eius nobis iudiciū
 de normā et regulā dedit. Nam si redundans vacue-
 tur humor, tū leuius, tum facilius habere egrotatē,
 contra si ex iis qui naturaliter habent aliquis edu-
 catur, tunc vires solui et laborare, ipsumq; egrotum
 grauitatē sentire est necesse. Quo fit vt vulgari istū
 & omnibus noto coniectandae quantitatis modo mi-
 nime debeamus animum aduertere, sed duobus po-
 tius commemoratis indiciis, si & qualia oportet, et
 cum euphoria, id est ferendi facilitate vacuentur.
 Quod in litera deinceps sequitur, Atque vbi conue-
 nit ad lipothymiam ducere, id recte quidem est di-
 ctū, sed eius vsus ascribenda sunt indicia. Quae quū
 Hipp. nō dixerit, quantū ipsi experientia et ratione
 sumus consecuti, affectus eos in quibus ad lipothy-
 miā vsque vacuare cōueniat docere conabimur. Ac
 primum quidem ad quā vsque intelligat lypothy-
 miā ducere oportere, nō abs re fuerit definire. neque
 enim eas dicere lipothymias putandū, quae egrotan-
 tibus dum aut uenae sectionē, aut eiusmodi aliud an-

æilium reformidant, accidere interdum solent : nec
 quum in ore ventriculi quidam humores mordaces
 et vellicātes, qui vel prius in eo fuerint collecti, vel
 dū auxilium ipsum adhiberetur, in ipsum confluxe
 rint, lipothymiā cōmittunt: siquidem etiā tum ani-
 mo linquūtur. Sed eiusmodi lipothymia nō satis apta
 fuerit vacuationis modi regula. quippe quæ intēpe-
 stine accidat interdū quod febricitantibus quoque
 nonnullis vsu venit inter exurgēdum & desidēdum
 sæpius animo defectis. propterea ipsis resupinis iacē-
 tibus venā aperire solemus. Ea igitur quæ vacuatio-
 nis ratione interuenit lipothymia, sola nunc Hipp.
 est dicta, ipsa modus et mensura existens vacuatio-
 nis quæ in maximis inflammationibus, in febribus
 ardentissimis et vehementissimis doloribus fieri de-
 bet. Verū (quod et Hipp. quoque ipse admonuit) nō
 nisi constātibus et firmis viribus ad tantā adgrediē-
 dū est vacuationē. Nam et ipsi vacuationes tales ue-
 hementer prodesse didicimus vsu frequentissimo. In
 febribus siquidē ardentissimis ad lipothymiā vsque
 phlebotomia illico totum corporis habitū refrigerat
 & febrem extinguit, atque etiam alius quamplu-
 rimis solui et sudores manare solent. quo facto non-
 nulli febre omnino sunt liberati: aliis magnopere in-
 de adiutis morbi vehementia est repressa. In maxi-
 mis vero doloribus nullum presentius noui reme-
 diū ea vacuatione quæ ad lipothymiam vsque fiat,

cum ea tamen distinctione ut intelligatur phlebotomiane, an purgatione ad defectum usque animi uti conueniat. quam rem demonstrauius in commentariis quos de phlebotome conscripsimus.

XXIIII.

IN morbis acutis raro, & per initia medicamento purgante uti oportet. Nec uero id inconsiderate faciendum.

DIXIT paulo ante, quae matura coëtaque sunt medicari & mouere oportere, non cruda, nec per initia, nisi sua instabilitate naturam ad excretionem stimulent, cuiusmodi perpauca esse: nunc etiam per initia morborum acutorum solum posse aliquando nos purgationem moliri utilem docet. nam in diuturnis semper maturationem morbi expectare oportet: In acutis uero siquidem materia ad excretionem sui proritet & gliscat, initio etiam purgare licet: sed hoc ipsum cum magna religione & circumspeditione facere oportet. Vnde mihi Hip. recte illud addidisse uidetur, Nec uero id inconsiderate, sed cum praemeditatione & consideratione accurata faciendum. Nam siue diligentem praemeditationem, siue aegroti preparationem, siue recti quoad eius fieri potest iudicii expectationem, siue ex iis aliqua, siue etiam omnia intelligat, suam certe religionem & cautionem in talibus purgationibus

aperte indicat. Neque enim parum impendet periculi, si quis in morbo acuto male medicetur, quod purgantia medicamenta omnia facultate sint calida, & febris quatenus febris est & sui ratione, non quæ calfaciunt & siccant, sed iis maxime contraria, quæ humectant et refrigerant postulet: Non igitur propter calorem illum febrilem purgatio nobis instituitur (hanc enim scimus quantum in se est nocituram) sed humorum qui febris causa sunt nomine. Maiorem igitur ex infestorum humorum vacatione utilitatem consequi, oportet, quàm sit detrimentum, quod ex medicamentis purgantibus corpus necessario accipit. Maiorem autem utilitatem esse continget, si & citra molestiam, et totus humor nocivus & infestus vacuetur. quod ut fiat videndum primum est an qui ægrotat, ad eiusmodi purgationem aptus idoneusque existat. Nam qui cruditatibus ex multis, aut lentis aut crassis eduliis abundat, quibus item flatibus sunt distenta hypochondria, aut urina supra modum calida & ignea, aut aliqua subiectorum viscerum suspecta inflammatio ii profecto omnes sunt ad purgationes inepti. Hæc igitur absint necesse est: deinde etiam ægrotantis humores quàm potest fieri maxime fluxiles esse oportet, hoc est tenuatos esse, minimeque lentoris participes. apertos denique refferatosque esse convenit meatus per quos purgatio fieri debeat, atque

omni obstructione liberatos . Nam ista quoque nos
 providere et preparare solemus, si quando purgare
 velimus . Atque hoc ipsum est quod eo aphorismo
 tradit Hippocrates, Corpora si quis purgare velit,
 fluxa ea & lubrica faciat oportet . Verum in acu-
 tis quum initio statim, vel circa primum diem, aut
 non ultra secundum, si quidem sua instabilitate ma-
 teria excretionem affectet, purgatione sit utendum,
 locus profecto eiusmodi preparationi esse non po-
 test, nisi forte quispiam propinandi melicrati occa-
 sionem nanciscatur, in quo hyssopi nonnihil aut ori-
 gani aut tragorigani aut thymi aut pulegii, aut
 denique id genus humores tenuantium aliquid in-
 coxerit. Quare non sine ratione dixit, in morbis a-
 cutis, & raro, & per initia usum fore purgatorii
 medicamenti, partim quia initio nocentes humores
 sepe non citantur, partim etsi id fiat, eger tamen
 ad purgationem ineptus habetur, sed ne temporis
 quidem satis morbus nobis ad egrotantis prepara-
 tionem præbet .

XXV.

SI qualia oportet purgentur, confert
 & facile ferunt, si contraria difficulter.

CONSTAT aphorismum hunc in eo conti-
 neri ubi dicebat, In turbationibus ventris, & vo-
 mitionibus quæ sponte naturæ fiunt, si qualia opor-

et purgentur, confert & facile ferunt: Sin minus,
contra accidit. Sed quum hac in parte libri de pur-
gationibus a medico instituendis disputaret, ac pro-
pemodum omnes ad id necessarias distinctiones re-
censuisset, hunc quoque sibi addendum esse putauit:

In quo noui certe quidem nihil doceret, sed me-
moriam duntaxat eorum renouaret quæ

supra alio loco de vacuationibus

sponte naturæ factis dixerat:

vt totam de vacuando

disputationem ple-

nam absolutam

que hoc loco

relinque-

ret.





GALENI IN APHORIS-
MOS HIPPOCRATIS
COMMENTARIUS
SECUNDVS,

GVLIELMO PLAN-
tio Cenomano, in-
terprete.



I.

VO in morbo somnus
laborem adfert, est mor-
tiferum: Si uero leuatio
nē, minime ē mortiferū.

QUOD ὁ πονος laborem significet & lesio-
nem, constat ex eo quod ipsi opposuit. ait enim, si ve-
ro leuationem adferat, minime est mortiferū. Quū
vero duplex sit ex somno lesionis genus, commune
vnum, quum in principiis accessionum (quæ Græ-
ci ἐπισημασίας vocant, nos primum accessionis

sensum & significationem primā dicere possumus) egroti dormiunt, alterum proprium, ut quum in morbis quibusdam in alio quopiam dormiunt tempore: de posteriore hac per somnum lesione Hippo. loqui est existimandum. Prior enim illa, neque mortem, neque quicquam aliud magnopere reformidandum indicat, utpote quæ temporis naturam sequatur: siquidem accessionum principiis tum calor uniuersus, tum humores in profundum corporis cogi solent, quemadmodum ipse nos docuit, multoq; magis in quibus vel horror quispiam, vel rigor, vel vehemens est partium summarum refrigeratio. propterea ipsis si per accessionum initia dormierint, symptomata fiunt diuturniora, egreq; febres ad vigorem perueniunt, & si qua subsit viscerum inflammatio, eam augeri est verisimile, & in ventrem si qui humores confluant, non perinde ac per alios somnos concoqui, sed plures cumulari & crudos permanere putandum est. Quam quidem ob rem vigilare tum egrotantes iubemus, motum qui per vigiliam foras fit spiritus & sanguinis & una in ipsis caloris contenti, tanquam maximum præsidium ei motioni opposcentes, quæ eorundem intro per accessionum fit principia. Quare qui eiusmodi lesionem id temporis fieri accessionis ratione dixerit, & eandem per vigiliam prohiberi, is non absurde fuerit locutus. qua quidem vigilia si egro-

ti privati fuerint, damnum sentiunt multo evidentius, non quod altera propter somnum accedat lesio, sed quia absit quæ ex vigilia proficisci debuit utilitas. Atque hæc ratio eorum est qui nullam accessionum principiis lesionem ex somno conciliari putant, sed hoc ipsum solum fieri, utilitatis videlicet quæ ex vigilia percipi poterat absentiam. Altera vero eorum est qui hoc etiam tempore somno lesionem fieri concedentes, doctrinam tamen nunc Hippo. tradi aiunt de iis qui in aliis temporibus dormiunt, quæ quum manifesta fere quadam comitatur utilitas, tum vero in declinatione maxime si somnum olrepere contigerit, ipsa est multo evidentissima. nam in ipso etiam vigore interdum somnus aperte iuvat, nonnunquam etiam in ipso incremento postremo, quod utique vigori est proximum. Verum omnium evidentissima utilitas somni in ipsa morbi declinatione apparere solet. Unde fit ut nocuus etiam somnus in vigore & accessionis incremento minus perniciosus, in declinatione perniciosissimus existat. nam si quicquam quo tempore utilissimum esse solet, id præter quam quod non iuvat, insuper etiam ledat, merito perniciem portendere arbitrādum. Ex somno vero quæ oriuntur lesiones, eiusdem sunt utilitatibus contrariæ. exempli gratia, somno febris si non solvatur sed irritetur, si dolores recrudescent, si multiplicentur fluxiones &

inflammationes augeantur. Iam nonnulli inter dormiendum delira etiam loquuntur, qui excitati postea in delirio diu perseuerant. Dormientibus aliis comatis initium contingit, idest tam grauis somnus opprimit, vix vt puncti aut vellicati expergefiant. quae omnia propter humorum malignitatem. *i. τὴν τῶν κοῤῥήτων* accidere putandum, quos calor noster naturalis, si robustus validusque existat per somnos concoquere, si infirmior, ab illis vinci visceraque ipsa grauescere, & enumeratis malis homo corripitur solet. Siquidem extrinsecus eum qui vigilet calidiores fieri, contra intrinsecus eum qui dormiat magis incalescere. Hippocr. est placitum. quo nos docere voluit quod & quibusdam aliis naturae operum studiosis hominibus visum est, pro natui scilicet caloris intro forasque motione somnum fieri & vigiliam. Merito igitur vbi calor hic in visceribus collectus auctores morbi causas superare non potest, mortem denunciat. qui tamen si superet, nondum propterea certe salutis est signum. nisi placeat dicere, quod ad hunc affectum attinet egrotum seruatum iri, qui tamen ab alio possit morbo interire. Nam si qua inflammatio prius in parte quapiam principe esse coeperit solui difficilis, fieri tu potest vt qui ita affectus sit moriatur. Quare nos qui ex somno lesio aliqua fuerit accepta, exitiosum signum esse, quoniam utilitas, non exitiale dicere certo possumus.

Porro damna quædam ex somno capi in libris etiã Epidemicon indicauit his uerbis, In iis erant ueter-nosi ac deliri multi, qui ex somno tales facti erant.

II.

VBI somnus delirationẽ sedat, bonũ.

SI hunc & superiorem inter se iunctos aphorif-mos pronunciauerimus, tota ex ambobus eiusmodi fiet oratio, Quo in morbo somnus laborem parit, mortiferum, si uero iuuat, non est exitiale. somnus ergo delirationem si sedat, bonum, ut uelut exempli loco orationi illi uniuersaliter enunciate unum ali-quod ex singularibus subiungeret, quasi ita diceret ubi somnus dolorem sedat, bonum, ubi febrem so-mnus terminat, bonum. ubi ergo inflammationem sedat somnus, bonum. Sed satis in presentia habuit periculosiorem morbum proferre solum. Vniuersa-lium enim uerborum ueritas, talibus propositis ex-emplis magis elucet.

III.

* **SOMNVS** & uigilia modum si ex-cesserint, malum.

PVTARVNT ex medicis nonnulli uigiliã modum superantem & ut signum & ut causam malam esse, non etiam somnum, Semper enim hunc bonum esse, nec unquam immoderate fieri posse: sed falsos esse complures, quod ueter-nosos incipientes

affectus, longum sibi persuaferint somnum esse. Ve-
 rum ii à nobis edocti, veternum $\eta\omega\mu\alpha$ Grecis ap-
 pellatum, prius dici non posse quàm in expergesa-
 ciendo difficultatem habeat coniunctam, nobis so-
 mnum recte longum appellari cōcedant, qui tempo-
 re quidem naturalem superet moderationem sed nō
 dum ad expergesaciendum difficultatem habeat.
 Talis vero somnus fit primo sensifico, id est cerebro
 refrigerato: quæ refrigeratio si ipsa vehemens cum
 humiditate mista fuerit, morbos lethargicos, si cum
 siccitate, vocatas Grecis $\eta\alpha\tau\alpha\lambda\eta\psi\iota\varsigma$ id est vigi-
 lantem sensus stuporem committere solet. Similiter et
 vigilie fiunt propter principis partis sensificæ cali-
 ditatem, quæ vel sola intemperie, vel bilioso redun-
 dante humore orta nataque sit. Sed horum omnium
 demonstrationes in aliis nostris commentationibus
 explicauimus in præsentia ipsorum capita attigisse
 satis habeatur. Porro quemadmodum arbitrantur
 nonnulli somnum semper symmetrum esse et mode-
 ratum, nec vnquā extra modum fieri posse, sic con-
 tra alii quidam aiunt vigiliam nunquam intra mo-
 dum consistere, sed eo nomine solam immoderatio-
 nem significari: immemores scilicet eius quod in vi-
 ta communi loquentium vsu receptum est & con-
 suctum, vt mala etiā moderata appellemus interdū
 magnorū malorū comparatione Sic vigiliam mode-
 ratam audire nos oportet, quasi parvam diceremus

NON satietas, non fames, neque aliud quicquam, quod naturæ modum excedat, bonum.

QVOD rursus hoc aphorismo, ut & superiore una proposita materia, idem de cæteris pronunciari, debeat, manifestum est. Nam quum symmetria quadam & iusta proportione sanitas definatur, omnes excessus & immoderationes, quæ quidē longissime a iusta illa moderatione recesserint morbos iam esse, quæ vero non tam longe absint, morborum indicare generationem est necesse.

V.

SPONTANÆ lasitudines morbos denunciant.

NON a labore & motu nimio fatigationem hoc loco significat nomē lasitudo, sed ingeneratam in corporibus animantium affectionem & gravitatis sensum. neque enim de lasitudine motu contracta, sed de spontina mentionem facit. Quum itaque in corpore talis sine motu fit affectio, non absolute lasitudo, sed spontina lasitudo nominari solet: quæ quum triplex habeatur, ut libro de tuenda valetudine demonstravimus, una quæ ulceris, altera quæ tensionis, tertia ex ambabus cōposita quæ inflammationis

flammationis sensum præ se ferat, prima ex caco-
chymia, altera ex plenitudine, tertia ex utraque
vna coeuntibus habet originem. Sic enim de iis cõ-
mentatione de tuenda valetudine diximus. Sponta-
nea ergo lassitudo merito morbos denunciat.

VI.

QVI ab aliqua corporis parte do-
lentes, fere dolorem non sentiunt, iis mens
ægrotat.

DOLORIS nomine interdum ipsas affectio-
nes in quibus dolemus appellare solet. ita enim in
Epidemiis loquebatur, Cranone dolores inueterati
frigidi, recentes calidi. non reipsa dolores appellās
calidos aut frigidos, sed morbos in quibus dolores
fiunt. Eodem nunc quoque modo dolores appellauit
affectiones ipsas quæ cum dolore fieri consuevere,
exempli gratia erysipelas, phlegmonem, vulnus,
contusionem, ruptionem, fracturam & quicquid
est eiusmodi, ex quibus si vnum quodpiam ægrotan-
ti adsit, quod ipse non sentiat, argumento certe est
in eo mentem laborare. nihil autem in præsentia
retulerit, mentēme malis an intelligētiam dicere.

VII.

QV AE longo tempore extenuata
sunt corpora, sensim reficere oportet, quæ

G

uero breui, repente.

CORPORA enim quæ non multo tempore attenuata sunt, ea humida & spirituose substantia iacturam, non etiam solida colliquationē sunt passa. Extenuatis vero longo tempore corporibus, tum carnes ipse sunt consumptæ, tum cetera accisa per quæ coctio, distributio, in sanguinem conuersio & nutritio perficiuntur. quo fit ut ea alimenti tantum, quanto est corpori opus conficere nequeant. Quamobrem eiusmodi sunt longiore tempore refocillanda corpora & tenuiter, quod ipse sensim dixit. At in quibus soli humores & spiritus sunt vacuati, nobis celeriter & plenius reficere licet, partium nimirum solidarum firmitate & robore confisis. Quod vero ad finem aphorismi est additum, bisariam eadem prorsus significatione scriptum inuenitur, repentino scilicet tempore auferendi casu, & repente aduerbialiter.

VIII.

SI a morbo cibum adhibens quispiā uires non recipiat, copiosiore alimento corpus onerari indicat: Si uero modice epulanti idem eueniat, uacuatione indigere sciendum est.

PROPTER breuitatem & quendam loquen-
di morē qui in hunc vsque diem apud nos receptus
est in multis Asia ciuitatibus, obscurior factus est
aphorismus. Dicere siquidem ipsi consueuimus cibū
eos non capere qui cibum fastidiunt, & contra ca-
pere, qui cibum appetunt seq; ad satietatem vsque
replent. ut talis sit aphorismi sensus, Qui inuitante
appetentia abunde & liberaliter epulantur, nec
propterea tamen pristinam possunt virtutem recu-
perare, eos grauari & obrui cibi multitudine po-
tius quam ali sustentariq; existimādum est, qui ve-
ro auiditate cibi defecti modice epulantur, nec se ta-
men ob id recolligunt, hos prauis abundare humo-
ribus est necesse: qui nisi vacuentur, ut pristinas vi-
res recipiant fieri omnino non potest. At vero non
hoc tantum loco, sed in aliis quoque suis scriptis
Hippocrates, quū iusta proportionē inter se omnes
humores inuēti sunt, sanguinis detractiōe auxi-
lium adferre studet, quum vero ex ipsis vnus ali-
quis redundat, ipsi purgando conueniens medica-
mētum exhibet. Quū igitur idē hic sentiret, quod
in aliis suis scriptis dixit, recte sequentes duos sub-
iungit aphorismos, eandem in ipsis sententiam con-
tinuans, quam nos in presenti aphorismo his verbis
docuit, Si vero modice epulanti hoc accidat, vacua-
tione indigere sciendum. Proinde duorum sequen-
tium aphorismorum in aliis fere omnibus exem-

pluribus peruersum ordinem fuisse arbitror. ac re-
ctius in illis exemplaribus legitur, in quibus alter bo-
rum aphorismorum sic prior scriptus inuenitur, Im-
pura corpora quo plus alueris, magis leseris: vt to-
ta sit eiusmodi oratio, Quod si cibum respuenti idem
usu veniat, vacuatione indigere sciendum. est cor-
pora siquidem impura, quanto plus ales, tanto ma-
gis ledes. Verum nos maximæ exemplarium partis
ordinem sequuti, eo quo habentur ordine interpre-
taturi sumus.

IX.

CORPORA quum quis purgare
uolet, ea fluxilia faciat oportet.

MEDICORVM certe quidem vulgus cor-
pora εὐροα, id est ad fluendum idonea fieri putat,
si quum vomitoriis medicamentis vtendum est, vo-
mitum ipsi proritent, si quum deiectoriis, assidue al-
uum subducant. Propterea vt his ad alui deiectionem
idoneum aptumq; corpus reddant, illis ad vo-
mitionem præparent omnem impendunt operâ. Ego
vero Hippo. arbitror in præsentia nõ pusillum istud,
sed præstantius aliud quiddam nos docere voluisse,
quod longa nos experientia ita habere didicimus.
Nam si quis corporis crassos & lento humores te-
nuarit, secueritque, atque meatus per quos ipsi
medicamentorum purgantium vi traduci trahique

debeant referarit, ea demum fuerit longe optima in omnibus purgatio. Quibus neglectis si aut vomitum ciendum aut subducendam aluum curaueris, egre molesteq; purgatio procedet, non sine ventris tortione interdum, & vertigine quadam, & magnaque inquietatione, & pulsus depravatione, interdum etiam corporis solutione & difficultate. No- bis autem qui tenuante victu uti solemus (quo de integro scripsimus librum) nihil tale accidit, sed omnium quæ in corpore sunt præter naturam purgationes citra ullam omnino molestiam & celeritate peraguntur. Idcirco Hippocratem ipsum orationi illud addidisse dicimus, Corpora quum quis purgare volet, cura faciat oportet: quasi ita diceret, siue per vomitum, siue per alui solutionem purgare velis, si totum corpus fluxum reddideris, sic demum bellissime purgaueris. fluxum vero uti modo, dicebamus. fiet meatibus omnibus reclusis, & humoribus incisus & tenuatis, si forte crassum & lentum humorem corpus habeat.

Corpo-
ris nõ
prepa-
rati so-
licita-
tio &
anxie-
tas à
purgã-
te me-
dica-
meto.

X.

IMPVRA corpora quo plus nutri-
ueris, eo magis læseris.

MALI siquidem succi in corpore prius colle-
cti consortio vitiatur nouum accedens alimentum.
quo fit ut cacochymie quantitas augeatur, & re-

G iii

tineatur qualitas . id vero maxime fieri solet, quū venter prauis quibusdam humoribus refertus fuerit. a quibus certe humoribus malis fit, vt quod paulo ante dicebamus vsu venire iis qui se ex morbo recolligunt, his ipsis eueniat qui talibus abundant humoribus. Id autem est, cibum sumere non posse.

XI.

FACILIVS est potu refici quā cibo.

QVIA supra de iis, qui educatione & nutritione virium focillatrice indigerent sermo fuit, propterea nunc materiae recreandis e morbo conuenientis differentiam explicat. nam & in lib. de alimento sic scriptum reliquit, Qui celeri alimenti appositione egent, humidum ipsis optimum colligendis viribus remedium: quod si adhuc multo celeriore egeant, odoribus sunt recreandi. Neutrobi tamē nec eo libro humorem, nec hoc loco potum absolute, sed pro quibusvis rebus humidis & poculentis quæ alere & sustentare queant accipere oportet. Nam vt hæc solidioribus cibariis non similiter alant, distributionis tamen celeritate illis longe præstant, cuiusmodi sunt vina crassiora. nam aquosa (sic alba & tenuia appellant) quemadmodū colore aquam referunt, sic nutriendi virtute ab aqua parum differunt. vnde promouent quidem vrinas, sed mi-

imum nutriunt. Crassa vero quæ sunt & rubra inter vina plurimum nutriunt, simulq; inanita corpora & ob id suffiendi alimenti indigna, possunt celerrime replere. Humidum porro alimentum præsertim si natura sit calidum facilius corpora reficere, illi demum norunt. qui quomodo coctio distributioq; fiant intelligunt.

XII.

QV AE a morbis post crîsim relinquuntur, recidiuos morbos facere consueuerunt.

PR AESENS etiam aphorismus superioribus iungi copulariq; debet. Nam quum supra dixisset, Si a morbo quis cibum sumens, vires non recipiat, corpus alimento copiosiore onerari indicat: Si vero cibum auersanti idem accadat, vacuatione indigere sciendum: atque ob eam causam postea de vacuando disputasset, nunc causam adfert quamobrem qui a morbo cibû fastidiunt, vacuatione indigere videantur. ac si ea de re tota ipsi hunc in modû fuisset oratio, Quod si intra modû epulanti idem eueniat, vacuatione indigere significatur. siquidem quæ post crîsim relinquuntur, recidiuos morbos solent committere, ita nimirum humoris prauæ reliquias appellans, quas temporis interposito spatio putrescentes febres redaccendere est necesse.

G - iiii

quando quidem quivis humor alienus à corporis quo continetur natura, ipsum alere nequeat, ac in postremum necessariam habeat in putredinem mutationem. quòd si locus in quo cumulatur, calidus existat, tum demum maxime & cellerrime putrescit.

XIII.

QVIBVS crisis fit, nox quæ accessionem præcedit grauis, quæ uero subsequitur, leuior fere solet existere.

CRISIS subita est in morbo ad salutem aut mortem mutatio. quæ fit dum benignam & utilem materiam natura à prava & inutili secernit et ad expulsionem preparat. Merito itaque per hancurbationem & nature luctam egrotantes egre molesteque habent, quæ molestia noctu magis apparet. tum. n. nobis dormiendi consuetudo. Per hanc igitururbationem interrupto subinde somno eam molestiã licet manifeste dignoscere, etiamsi dies similem habiturus siturbationem, quando proxima statim nocte crisis futura est. Quod sub finem aph. est additum, quæ uero crism nox subsequitur, præcedente leuior plurimum esse solet, in multis desyderatur exemplaribus. eo autem docet noctem quæ iudicationem proxime excipit præcedente leuiorem maxima ex parte esse solere. quia uidelicet plures ad salutem crises desinant. Certo siquidem scimus ex

egrotis plures esse qui seruentur quàm qui intereāt
nisi forte pestilens sit cœli status.

XIIII.

IN fluxionibus alui, excrementorum *
non in deteriora facta mutatio iuuat.

EXCREMENTORVM mutationibus
multas humorum species præ se ferentibus corpus
exactius repurgatur, nisi colliquationis habeant
aut putredinis signa. de quibus ipse disseruit in pro-
gnostico, ubi & pinguium & grauius olentium
& fœtidorum excrementorum fecit mentionem.

XV.

VBI fauces dolent, aut pustularum *
eruptiones exoriuntur in corpore, ex-
crementa spectare oportet. nam si bilio-
sa fuerint, una corpus agrotat: si uero sa-
norum excrementis similia, tuto corpus
alere poteris.

QVVM posteriores aphorismi partes inter
se opposuisset, utrobique quod consequi videbatur
prætermisit. Quare si quod deest suppleneris, eius-
modi tota erit oratio, ubi fauces dolent, aut in cor-
pore pustula exoriuntur, excrementa inspicere opor-
tet. Nam biliosa si fuerint, una corpus agrotat,

minimeque tutum ipsum alere, si vero sanorum similia fuerint, nec egrotat corpus, ipsumque tuto alere potes. Ceterum quibusnam rationibus inductus Hippocra. ita sibi pronunciandum esse putauerit, dicere iam aggrediar. Animantium natura principibus partibus contentos humores prauos vacuatura, horum interdum partem quandam per urinas, aut aluum, aut vomitum excernit, alios ad cutim protrudens, si propter crassitiem vacuare nequeat, eo loci ipsos deponit, indeque pustulas in corpore fieri contingit. saepe etiam susceptis ex capite ruentibus humoribus, fauces infestantur. Quo certe tempore considerandum est ac distinguendum, utrum quicquid redundantis erat humoris natura iam in partes affectas deposuerit, an adhuc restet toto animantis corpore peccantium humorum copia. quae res inspectis excrementis fiet manifesta. Nam si egregium omnino natura impetum ad corpus expurgandum ceperit, biliosa apparebunt excrementa, propterea quod eiusmodi etiam pustula calfacto sanguine fieri ab humore bilioso consuevere. Quare eiusmodi sunt prius repurganda quam alenda corpora, impura siquidem corpora quanto plus ales, tanto magis ledes. Si vero sanorum excrementis fuerint similia, totum corpus recte valere, nullumque ab eius nutritione imminere periculum indicant.

FAME dominante, ab omni agitatione uacandum & labore.

Famelicos esse dicimus eos qui pp cibariorū inopiā et egestatē ad extremā famē rediguntur. Siquidē Epidemicon secundo sic ipse locutus est Hip. Aeni Thraciae, quū propter famē et annonae caritatem leguminibus vesci cogerentur, crurū imbecillitate laboratū est. Sed et oēm cibariorum magnam indigentia, tametsi non inopia, sed volūtario aut imperato fiat, famē appellare consuevit. Nā quū diceret, molli carne preditos, in fame habere oportere, siquidē corpus fames siccaret, et rursum quū in prognostico iuberet percunctādum num vigilasset is qui de repente emaciatus erat, aut per humida admodū aluus reddidisset, aut fame conflictatus fuisset: his locis famis vocabulum pro cibariorum usurpauit indigentia. qua acceptione sic nunc quoq; dixit, Quū fames stimulat, labore abstinēdū et motu. quasi ita fuisset locutus, Qui esuri nō sunt, nullum toto eo die laborem aut fatigationem suscipere debent. Laboris autem nomine motionem vehemētiorem, quod etiā exercitium appellant, intelligere oportet. Siquidem ipse eo sensu dicebat, Labor cibum precedat. Est igitur ipsi tam de iis qui secūda, quā qui aduersa sunt valetudine sermo. Nā nec recte valetibus imperari

da sunt exercitia fame dominante, nec in agrotantibus motum corpori ullum vehementiorem vna cū fame adferre oportet, siue missione sanguinis id, siue purgatione, siue per vomitum vacuatione, siue multa frictione, siue denique forti corporis motione aut alteratione fiat: per hos siquidem motus omnes si cum inedia fiant, virtutē frangi ac debilitari accidit siue secunda, siue aduersa valetudine homines fruātur. At vero Hipp. vt virtutem eā quā animalia regit et moderatur validam semper retineat & tueatur omnem solet diligentiam ac curam adhibere. Quam ipsam siue vim singulariter, siue multitudinis numero vires dixeris, nihil retulerit. Atque illud est quod libro de alimento dicebat, virtus vna et nō vna: vnā quidem genere virtutē esse, sed quā multas species habeat his verbis indicans.

XVII.

VBI prāter naturam copiosior cibus ingestus est, morbum inde creari indicat sanatio.

QVOD alio aphorismo vniuersaliter dixit, id nunc in vna docet specie. Nam vniuersalis erat oratio illa, non satietas, nō fames, neque aliud quicquam quod natura modum superat, bonū. præsens vero aphorismo de vna tantum re satietate scilicet pronunciat. Copiosior siquidem quā pro corporis

natura cibus, satietas appellatur. Ceterum quum
 vimium omne ad aliud semper referatur, in no-
 stris id corporibus duplex, vnum ad vasorum capa-
 citatem, alterum ad naturam nos gubernantem re-
 fertur. De posteriore agens hoc loco Hippocrates,
 Nimum inquit cibum præter naturam esse: ne eos
 qui cibi tantam vim ingurgitarunt, ut ipsis ven-
 ter distendatur, inde detrimentum & lesionem om-
 nino capturos, aut eos quibus ad ventris explendâ
 capacitatem cibi aliquid deest, parum comedisse, at
 que idcirco belle omnino concocturos arbitremur.
 nam ut illi interdum valent ingurgitata cibaria
 coquere, siquidem eorum tale existat nature robur:
 sic hi propter eiusdem nature infirmitatem etiam
 pauca coquere non possunt: idque maxime si coctis
 facilia priores edulia, posteriores difficilia sumpsis-
 se contigerit. Similiter etiam in distributione ali-
 menti facultas, sanguis ex ad proportionem coctri-
 ci virtuti ventriculi respondens propter imbecillita-
 tem interdum non alterabit succum etiam modicis
 in venas distributum: interdum isto multo etiâ am-
 pliorem prompte vertet in sanguinem, tum propter
 proprium ipsius robur, tum propter succi in sangui-
 nem facile conuertendi naturam. Eodem plane mo-
 do tertium etiam alimentum, quod profecto ipsam
 dicimus omnium maxime proprium alimentum,
 quum scilicet particulis animantis apponitur, pro

natura viribus vel largius, vel parcius dicetur. ipsa n. que aut belle conficietur & alet, aut secus fiet, atque ita à natura aut vincetur, aut minime eius corrumpetur & morbum creabit. Vna igitur hec est aphorismi expositio, qua cibi nimiam copiam ad facultatem animantium moderatricem relationem accipiendam esse dicimus. Altera est qua qualitatem cibi præter naturam intelligimus, vera & ipsa, Aliatur. n. queque pars a conveniente et familiari naturæ sue alimento, quod merito nos secundum suam cuique parti naturam esse dixerimus. Si itaque ad eam affluat succus quispian qui alteri particule sit secundum naturam, sed huic præter naturam & alienus existat, malo certe quidem is particula fuerit, sed ita ut non necessario morbus consequatur, siquidem eius fuerit parua portio. Nam si mandragora, papaver & ruta pharmaca alioqui que corpus nostrum corrumpere possunt, sine quantitate incommodare nequeunt, multo certe minus talis succus detrimentum adferet, qui præter quam quod perniciosus non est, alere etiam potest partes alias. Alioqui neque ab initio alimentum vocaretur, nisi tali esset natura præditus. Quæadmodum. n. si exiguus per gulam flatus in ventrem delatus fuerit, aut potus paucillum in pulmones per arteriam asperam deerrauerit, venter propterea non egrotet, nec pulmo peius habeat: sic quoque se res habet in aliarum partium alimento.

Quinetiam præter has tertia à nonnullis profertur interpretatio, illud præter naturam intelligendum esse arbitrantibus pro magnopere et præter modum ac si ita dixisset, ubi copiosior cibus præter modum & exuperanter ingestus fuerit, is morbi causa existere solet. Siquidem qui non multum superet mediocritatem morbum nondum committere, sed seruare corpus potest intra valetudinis latitudinem. atque hæc est vera quoque sententia. Siquidem iustam mediocritatem & convenientem proportionem non parum superare oportet alimentum, quod morbum sit facturum. Sed huius quidem rei causa medicis mos non est orationi distinctione adhibendi, sed solum genus ipsum morbi causam esse pronūciare consueuerunt, exempli gratia æstum, frigus, fationem cruditatem, humorum, corruptelam, ceteraque id genus affirmantes morbos facere: nobis scilicet in quoque horum quantitatem haud paruum subaudientibus. Similiter quā copiosiorē cibū morbi causam esse dicunt, orationi particulam multo non adiiciunt. neque enim nos fugit, si drachmæ decimam quintam partem id esse statuamus, quo iustā mensuram & proportionem excedat, morbum nondum posse facere: sed ubi eadem multiplicata fuerit eundem interdum creare. posse. De genere siquidem hæc vna causa est morbos comitentium. Vnde fit, ut tertia hæc interpretatio, tametsi vera quā maxime

existat, mihi tamen alienior esse videatur à consue-
 tudine interpretandi veterum, cum eo quod violen-
 tius explicet significationem vocis præter natura
 Porro ad finem aphorismi quod his verbis addidit,
 indicat sanatio, rectius haberet, si ascripta copulan-
 di particula & legeretur hoc modo, indicat & sa-
 natio. Neque enim quoties præter naturam cibus
 sumptus fuerit, inde morbum gigni sola indicat sa-
 natio, sed rei etiam ipsius natura eam indicationem
 adiuvat, una ipsi astipulante sanatione. Siquidem
 iis quæ singulis artibus solerter sunt inuenta, ipsum
 etiam ab euentu rei testimonium & confirmatio ac-
 cedit. quæ in præsentì oratione sanatio, est quæ mo-
 lestorum humorum vacuationem protinus consequi
 solet. quod quidem ab euentu testimonium ne He-
 rophilus quidem pretermisit in eo libro quem σ-
 μεῖωσις τῆς χροῦς, id est indicationem à tribus
 temporibus sumptam inscripsit. Nam si quis plura
 quam pro consuetudine comedens, & consuetā exer-
 citationem vel seruās vel etiam imminuens, corpus
 gravari onerariq; sentiat, & cum faciei rubore &
 venarum tumore febricitare incipiat, eum profecto
 qui ita affectus sit, non absque ratione ob repletio-
 nem egrotare existimabis. Quod si is à vacuatione
 lenari se sentiat, ex re ipsa protinus confirmatio ac-
 cedet opinionis, quam de plenitudine conceperas,
 atque in posterum in iisdem similiter audendi &
 vacuandi

vacuandi animus addetur, minime abs te expectata illa Empiricorum observatione, quam ipsi dictitant eorum esse quæ frequentissime in iisdem similiter euenire videntur. Verum addita fortasse in presenti aphorismo fuerat copula, & quam postea ut superuacaneum sustulit aliquis, aut etiam Hip. ipse ab initio absolute citra coniunctionis interuentum scripsit hoc modo, indicat sanatio, quasi diceret ubi quæ diximus ita habuerint, idest copiosior præter naturam in corpore cibus cotineatur, vacuatione adhibita ægrotus si iuuabitur, in eum morbum ob cibi copiam incidisse constabit. Porro memoria semper tenendum solum Hippocratem vacuationem absolute dicere, quæ æquabiliter omnes humores vacuantur: purgationem vero, quum qualitate peccantes et molesti educuntur. Atq; sanatio qua de nunc agitur, quia per vacuationem non purgationem fiat, opinionem de plenitudine confirmat. Iam vero æquabilis omnium humorum vacuatio quæ exactissima habetur, sectione vene administrari solet: quæ proxime ad hanc accedit, scarificatis, ut facere consueuimus, fit malleolis: sic etiam quæ exercitiis, et quæ frictionibus, et quæ balneis, et deniq; quæ inedia per accidens fit vacuatio per accides dixi, quia non per se et primaria ratione vacuat inedia (quæ rem faciunt singula quæ enumerauimus) sed vacuatio quidē naturali perspirationis modo fit, id est perspirabili cu-

H

te latenter corpus digeritur : quia vero in materia
 vacuata instaurationem nullū sufficitur alimentū,
 propterea manifesta fit q̄ prius latebat vacuatio.
 Hæc igitur ad aphori. expositionē satis esse videtur.
 Qui diligētius de plenitudine disputationem legere
 volet, is integrum ea de re conscriptum librū habet
 qui de plenitudine inscribitur. Nunc satis erit hoc
 tantum superioribus addidisse, posse quidem absque
 corruptela cœpisse plenitudinem eam quæ ad vires
 relatione intelligitur, sed quæ utilis & benigna per
 sistere nequeat. Siquidem ipsam in qualitate muta
 tionem atq; adeo temporis spatium corruptelam subi
 re est necesse. verum hoc licet accidat, tamdiu tamē
 plenitudinē appellaturi sumus, donec vacuato super
 uacaneo, reliquum vtile ac benignum reddi possit.
 Nā quod acescētibz vinis vsu venit, eiusmodi quid
 dā in sanguinis alteratione fieri solet. Id vero tale
 existit. vbi vina plane acuerunt, non iam ad vini
 naturam redire possunt: verum si tam leui momen
 to ad id vergāt, vt acescere quidem, sed nondū ace
 tum esse videantur, ex iis complura pristinam rece
 pisse naturā sapius sunt visa. Sic in sanguine se res
 habet. nam si ipsius magna facta est corruptio, non
 iam ad sui naturā redire potest: parū vero à seipso
 si degenerauerit, vacuato supernacaneo qui restat
 suam recuperare potest naturam. Atque talem san
 guinis affectionem non corruptelam, sed plenitudi-

nem appellandi medicis moris est, solam eam (quod modo dicebant) corruptelam nominantibus. quæ tam magnam præter naturam mutationem est sortita, ut a natura amplius vinci ac regi nequeat, ut probus & laudabilis & utilis succus fiat.

XVIII.

E O R V M quæ confertim et celeriter alunt, celeres etiam excretiones esse solent.

E A secundum Hippocrates sententiam celeriter alere sunt intelligenda, quæ statim paulo post quam sumpta sunt alunt, secundum suam certe quædam naturam, quam ipsam in iis exploramus qui inculcata sunt valetudine: confertim vero alere accipienda sunt ea, quæ postquam alere ceperunt, quicquid alimenti habet, brevi totum corpori impertunt. Quæ itaque sunt eiusmodi quatenus confertim et celeriter alunt. eatenus etiam corpus permeabunt celeriter. Si vero ipsis adsit aut acrimonia quæpiam ad excretionem stimulans, aut visciditas qua moritur et retineantur diutius, illa quidem citius ad excretionem incitabuntur, hac tardius permeabunt. Citissime igitur & confertissime alit vinum: tardissime & sensim bubula, & cochlea & spondyli marini, locustæ, carabi, gammari, & quicquid denique dura carne constat eadem cum his habet naturam. Adhæc

duri casei, saliteq; carnes, lentes, bulbi, & in tātum
 ut dura euadant oua cocta. hæc enim omnia mul-
 to postquam partibus nutriēdis sunt applicata, sen-
 sim nutriunt. Quod vero sumptus cibus iam alat,
 tum ex pulsus vehementia et magnitudine, tum ex
 motus voluntarii firmitate & robore partibus nu-
 tritis conciliato poteris argumentum accipere. quā-
 rem explorare conueniet in iis qui vel propter va-
 cuationem quādam manifestam, vel fatigationem
 vel inediam soluti sunt & viribus defecti. Ea igitur
 omnia que supra commemorauimus tarde per-
 ventrem permeant, hoc est multo postquam sumpta
 sunt tempore. Hisce vero contraria celeriter perua-
 dunt, imprimisque vinum omnium citissime, uti di-
 ximus, corpus alens. Post ipsum alia suo quæque or-
 dine subsequuntur, de quibus dicturus sum, ubi pau-
 ca prius de vinis edisseruero. Nam aquosa perpau-
 cum dant corpori alimentum, qualia sunt colore al-
 ba, substantiæ compage tenuia, Crassa vero & ful-
 ua his multo copiosius impertiunt corpori alimen-
 tum, sed tanto in nutriendo cedunt nigris, quantā
 celeriter & confertim præ his habent alendi præ-
 rogatiuam. Quæ autem alba sunt & crassa, mi-
 nus quidem quam nigra, sed plus quam alba &
 tenuia alimenti impertiunt corpori, sed celeriter &
 vniuersim nutriendi potestate cedunt. quæ quanto
 aliis antecellunt, tanto permeandi celeritate præ-

stant. Omnium enim citissime aquosa per vrinas percolantur, quia propemodum tota ocysime ad hep-
 par prius subuehatur, quam per aluum quicquam
 descendat. Alia vero omnia ex quibus manifestum
 quid subeat per ventrem, peruasionem habent nu-
 triendi tempori proportionem respondentem. Sic &
 in aliis omnibus accidit. Nam ptissanae succum non
 multo postquam sumptus est alere paucum in tempo-
 re vniuersum, sed non multum impertiri alimentum
 constat. Alica vero nec paucum nec vniuersum, sed
 & multo tempore & multum praebe-
 alimentum. Porro autem quae inter se comparantur, similem
 habere debent compagem seu constantiam quam
 συστάσις Græci appellant, nec vnum exacte hu-
 midum esse, alterum summe siccum. In ptissana ita
 quæ & alica & ceteris eiusmodi quæ homines ex
 milio & fabis aliisque frugibus parant, similiter
 secundum crassitudinis modum habeant oportet ea
 quæ inter se comparantur. Carnibus vero sua cui-
 que est et propria compages. comparare itaque eas
 oportet in apparatus & conditurae forma, utrisque
 scilicet vel assatis vel coctis similiter. Succi autem
 si qui mordaces insint, per apparatus remoueantur,
 quemadmodum in brassica et leguminibus fie-
 ri solet, siquidem certam alentis substantiæ proba-
 tionem es habiturus. Remotio autem fiet, si inter
 coquendum, ex vna aqua in alteram quæ inco-

quuntur transfuderis. Si igitur his omnibus probe constitutis et distinctis, diligenter exploraueris quæ paruo tempore id est cōfertim seu vniuersim, et paulo postquam sumpta sunt (hoc enim celeriter significat) alunt, ea ocys etiam corpus peruadere, modo hominibus similiter habentibus exhibeantur (nam & hæc in omnibus adhibenda est distinctio): quæ vero contra habeant, tarde subire comperies. Horū porro causam si requiras, eam ex iis quæ nostris de facultatibus naturalibus commentarius demonstrata sunt petere poteris. In iis enim ventriculū ex edulis ingestis familiari et conueniente succo attracto, quem suis tunicis reponeret, primum omnium ad satietatem vsque frui demonstrauimus, postea vbi abunde saturatus esset, tum demum ipsa abs sese ad transitum demittere. quo tempore hepar quoque ex ipsis trahere par erat, si quidem alimento egeret, alioqui eo quod in se haberet abusurum. Eodē quoque modo ex hepate corpus quando alimento deficeretur trahere rationi erat consentaneum. Qua ex re fit, vt in quibus totum inanitum corpus est, periculum eorum maxime facere conueniat quæ vniuersim et celeriter nutriunt, quibus indidem etiam accedere dicebamus, vt celerius corpus peruaderent. Nonnulli tamen vacuationem eam quæ ex toto quoquo versum fit corpore, peruationis seu excretionis nomine Hip. appellatam. esse volunt. vt idem

nunc doceatur, quod libro de alimento his verbis dicebat, Cibus alteratu difficilis, egre consumitur & discutitur: cibus contra facilis appositu, facile cōsumitur & exhauritur. Quod dictum quāquam est verissimum, non proprie tamē vindetur peruasionis nomine intelligi posse. Siquidem peruasio fere de transitu per uentrem intelligitur: possis tamē de eo quoque qui quacunque corporis parte fit intelligere. neq; n. parum differt subirene cibum an peruadere dicas. nam sola subeunt quæ per aluum descendunt. Peruadendi vero verbum utrisque, tam iis quæ per uentrem subeunt, quàm quæ quacūque corporis datum est permeant, potest conuenire. Si uel igitur ceteraq; alia quæ lētos et crassos humores habent, non nisi multo tempore ex toto disentiuntur corpore. Olera uero piscesq; saxatiles et quicquid denique distribuēdo constat tenui succo, distributionis quidem et appositionis celeritate aliis præstant, firmam uero stabilemq; naturam non habent, sed facile digeruntur & cute perspirabili euanescent.

XIX.

IN morbis acutis non omnino certæ sunt mortis aut salutis prædictiones,

MORBI acuti præterquam quòd critice cito soluuntur, statim etiam magnitudinem celeritati habent coniunctam. Nam febres diarias quas

H iiii

ephemeris Græci vocant, celeriter licet finiantur, nemo tamen morbos appellavit acutos. Duplex porro est acutorum morborum natura. nam aut in \times solis humoribus accenduntur calidioribus, nullum certum occupantibus locum, sed

\times Acuti equabiliter quavis corporis parte genitis: aut
 primarii parte quapiam affecta fiunt, veluti in \times pleuride fit, peripneumonia, & cynæche. Sed et morbi ex acutis febres fere comitantur velut continua. rara enim sine febris reperitur, quateriam \bar{v} velis est apoplexia. Longi vero & diuturni morbi fluctuatione fiunt humorum crassorum, lentorum, et ante & frigidorum qui concoqui non facile possunt, sed oberrare. impacti & cuneati in partibus affectis herent.

\times Acuti quo fit ut scirrhi potius quam phlegmones naturam retineant eorum affectus. ex quibus qui symptomatici consensum & sine loco affecto fiant pauci reperiuntur, in quibus equaliter omnes venae putrescentes humores vel melancholicos vel pituitiosos habeant. quorum omnium prædictionibus bili pariti & confidere videtur Hipp. Acutorum vero non omnium, sed in ipsis falli etiam interdum spiritus, cum præfagitionem fatetur. id enim significat nega febre totius illa particula, non omnino, quæ idem quod totum corpus non semper seu non in omnibus significat. quod pus occurrermonis genus usurpare solent, quum pauca pante. quedam de omnibus eximunt, ut quum dicunt,

non omnes homines mali. significant enim per paucos bonos esse. Sic Hippoc. nunc hac oratione significare videtur, non omnino certas prædictiones esse in morbis acutis, quum experientem etiam medicum in his interdum, sed raro falli contingat. Hoc autem accidit tum propter subitam in melius aut deterius in crisi mutationem, quæ mutatio naturã sequitur humorum morbos efficientium, tum etiam quia peccans humor ex vno interdum loco in alterum mutet sedem.

XX.

QVIBVS in iuuentute aluus est humecta, iis in senectute siccatur: Quibus contra sicca astricta; iuuenibus fuit, iis senibus humecta laxa; fit.

Id sepe numero, sed non semper fieri ipsemet aphorismo eo quem infra scripsit satis indicasse videtur, Qui inquit, aluum humidã habent, facilius quam qui sicca sunt aluo iuuentutem degunt, sed ægrius senectute defunguntur. ipsis siquidem senescentibus resiccari fere solet. Caterum siccam & humidam aluum intelligere oportet, non absolute, sed eadem victus ratione seruata. nam si quis in iuuentute salsamenta comedat & porra, & Zytum superbibat (quæ victus ratio Alexandrinorum est consuetudine) in senectute vero nihil quicquam horum esitet,

sed lente vescatur, vinumq; insuper austerum potest
 qui queso possis etatis ratione dicere huic purgamen-
 ta alui fuisse mutata. Rursum si quis per iuventutē
 lente & mespilo vinoq; austero usus, per senectutem
 vero Alexandrinorū victus rationē sequutus simul
 cum tali mutatione victus, alui etiā deiectionē mu-
 tauerit, in eo profecto certū de aphorismo iudicium
 facere nequeas. Sed si quum ceteris omnibus, tum
 iis etiam quæ ad alimoniam pertinent similiter ge-
 stis et administratis, alui deiectio mutata fuerit, cer-
 tum tū fiet de iis quæ ab Hipp. dicta sunt iudicium.
 Mutabitur vero alui purgamentorum ratio, quod
 ad etatum naturam attinet, mutatis corporis affe-
 ctionibus vnde alius humidior fit aut siccior. quæ
 quid in affectiones quales sunt, vnum ex iis est quæ
 inuestigatione digna. videntur. Sed si in præsentia
 scrib. re cuiusq; proprias aggrediar demonstraciones,
 tam longa mihi instituenda erit disputatio, vt inte-
 gro libro sit opus. Id igitur aliquando forte præstabi-
 tur. nunc paucis rerū tātum capita persequar, atq;
 iis vtar quæ in cōmentariis tum de naturalibus fa-
 cultatibus tū de symptomatōn causis mihi sunt de-
 monstrata. Alius iusto fit humidior, quum ex ea
 alimentum in chylum redactum parcius distribui-
 tur, contraque eius inde omni ad hepar elato hu-
 more, siccior fieri solet. Quamobrem autem par-
 cius distribuatur, interdum in causa est copiosior

quam quo hepar egeat sumptus cibus, interdū etiā quia ipse celerius ad descensum festinat. ex copiosiore enim cibo postquam ad se hepar quod ad explendam aviditatem satis est traxeris, plures superesse reliquias est necesse. celerius vero intestina permeante & permeante cibo, per eam descensus celeritatem, alimenti tantum quanto egeat hepar trahere non potest. unde eius reliquias humidiores fieri est necessarium. Porro ocysus subeunt alui purgamenta, tum propter bilis in ventrem defluentis & ad excretionem stimulantis copiam, tū propter facultatis retentricis ventriculi imbecillitatem, ipsiusque & intestinorum virtutis expultricis robur Cibi vero plus appetimus, quia os ventriculi (in eo enim maxime sita est cibi appetentia) temperamento est frigidior: quemadmodum hepar quoque propter frigiditatem minus attrahere solet. Sic quoque venter propter humiditatem, imbecilliorē retentricē obtinet, ut expultricem fortiorē propter siccitatem. Senibus itaque ubi frigidius corpus enaserit, in ore ventriculi humiditas usque eo frigida colligitur, ut in cibi fastidium, quam anorexiam Graeci vocant, quasi inappetentiam dicas, terminetur, quo facto deiectionem alui siccari contingit cibariorum defectu, quod certe quidem ad distributionē attinet. Pariter qui propter copiam vel naturā humoris picrocholi humectā alium habet, in contrariū

statum senes facti mutantur, quia in senectute talis humor non iam gignatur in corpore. Sed quibus propter retentricis virtutis imbecillitatem humida alius est, non omnibus, sed pro quantitate caloris cum tali imbecillitate coniuncti in contrariam fit conditionem mutatio nam statim ab ortu frigidior temperamento alius si fuerit, ea per senectutem in frigidam præter modum intemperiem redacta, facultatem similiter imbecillam obtinebit retentricem: quia intemperies omnis immoderata actiones debilitat & lædit. quod si ad multam ætatem calida manifesto fuerit, robustam habebit retentricem virtutem, ut pote quæ neutram intemperiem exacte habeat, nec eam quæ in siccitate consistit (omni no. n. alius erat humidior natura: alioqui retentricæ virtutem non habuisset imbecillam) nec eam quæ in calore est. hoc enim ponebatur. quare propemodum omnibus quibus alius natura humidior est, senescentibus fit in contrarium mutatio. Quibus vero siccior, iis per senectutem euadit humidior, idque propter temperaturas contrarias. Aut. n. quia minus quàm pro iecinoris virtute cibariorū comedunt, aut propter excrementorū exutorū siccitatē, aut quia bilis minus in ventrē deriuatur, aut propter firmitatē retentricis, virtutis, alui fiunt purgamenta sicciora. Quod autem minor ipsis adsit cibi appetentia citiusque expleantur, fit propter partium in quibus

sita est appetentia caliditatem. Quod exustus cibus
siccior euadat in causa est hepar moderate natura
temperatum, aut etiam nonnihil calidior tempera-
mento. Quod pauca in ventrem bilis confluat ut
pote quæ pauca etiam generetur, ob visceris frigi-
ditatem accidere putandum est. Fortis vero vis re-
tentrix in iuuenibus ideo fit, quia ipsorum ad siccius
vergat temperamentum. Non sine ratione igitur
hiscæ omnibus senescentibus fiet in contrarium mu-
tatio. Nam & qui cibi fastidio ob caliditatem labo-
rant, ætatis progressu plus appetent quam subigere
& euincere possit hepar: & quibus propter siccita-
tem ingentem vis retentrix erat valentior, iis se-
nescentibus fiet ob eiusdem siccitatis excessum im-
becillior, atque inde fiet ut propter citatiorem ciba-
riorum transitum, humidior euadat deiectio. Qui-
bus vero propter bilis inopiam moratur deiectio, ac
propter tardum transitum magna obiter humoris
pars exugitur, in iis idem etiam tum status manere
potest, fieri tamen potest ut refrigerato præter mo-
dum iecore, atque ita imbecilla valde reddita di-
stributione, alui purgamenta reddantur humida. At
que hæc in præsentia habui quæ de mutationum, quæ
ætatis ratione propter alui siccitatem & humidi-
tatem fiunt, causa dicere: quæ obscura propter bre-
uitatem videantur iis qui exercitati non sunt in cõ-
mentariis de quibus nobis supra facta est mentio.

Sed aliquando postea integrum his explicandis librum dicabimus. Quod ad artis usum attinet satis est tenere quod ab Hippocra. est dictum, etiamsi eius dicti causa non addiciatur.

XXI.

*

FAMEN thorexix soluit.

THOREXIM meri potionem Hipp. consueti more appellat. In opere siquidem de hominis natura & victus ratione sic scriptum reliquit. Est autem, inquit, aura quam ducimus reddimusque morborum popularium causa. planum est enim cuiusque nostrum victus rationem eorum causam esse non posse, quoniam promiscue omnes tam iuvenes quam senes, tam viros quam mulieres, abstemios denique iuxta ac thoreffomenos (sic. n. meracioris vini pleniore potione gaudentes appellat) malum hoc corripiat. Nam vel ex eo constat per thoreffomenos merobibas intelligendos esse, quia abstemiis eos e regione posuerit. Quare thorexim quoque ab ipso pro vini potione usurpari est manifestum. quam quidem vini potione famem depellere dicit, non mehercle quamuis cibi indigentiam famem appellans, quod arbitrati sunt nonnulli, ut nec eam quae cibi appetentiam habet coniunctam, sed eam quae morbus est. qua qui laborant, magna & insatiabili perpetuaque cibariorum inucessuntur appetentia. quam ex medicis quidam ca-

nimiam appellarunt. Huic siquidē fami sedandæ me-
 racior potio est remedio, non ei quæ vel longam ine-
 diam, vel alui profluvium, vel sanguinis fluxū, vel
 quamvis aliam vacuationē consequi solet. Nam qui
 propter horum aliquod redditi fuerint famelici, tū-
 tum abest ut commodum ex meraco potu aut utili-
 tatē percipiant, ut eo etiā offendantur magnopere:
 quippe qui cōvulsionibus protinus et delirationibus
 prehendantur, si ante cibarium esum liberariere
 vini potione usi fuerint. At quibus fames morbus
 est, iis vini potio, non cibi copia est remedio. Siqui-
 dem ego nonnullos qui perpetua fame laborarent
 ita curavi, ipsis scilicet liberalius vino quopiam ex
 iis quæ haud segniter calfaciunt propinato. Neq; n.
 acerba vina eiusmodi famē sanauerint, ut pote quæ
 ne calfaciant quidem: sed quæ sine ascriptione fuluo
 colore sunt aut rubro, ea demum maximum his qui
 canina vexantur appetentia auxilium sunt allatu-
 ra. Ipsis itaq; quum prandere volunt, primum ciba-
 ria apponere oportet pingua, & ut ita dicā oleosa,
 ceteraq; id genus ex multo oleo parari solita. Sed
 prima cautio esse debet, ne quid austeri admiscea-
 tur aut acerbi. Postea vinū ex iis quæ diximus ali-
 quod, etiamsi nondum sitiant, potui dādum est. Pro-
 tinus enim ipsis tali victus ratione fames mittiga-
 tur, in qua si diutius perseuerauerint in totum etiā
 sedari solet. Atque hanc mihi sententiam Hipp. hoc

aphorismo præ se ferre videtur. Nam quum vel propter solam intemperiem frigidiorē, vel propter acidōs quosdam succos ventriculī os imbuentes, fieri consueuerint appetitiones caninæ, quæ vi iā duo per sanat vinum supra dictum, easdem merito appetentias caninas sedauerit. Bulimum vero qui putant famis nomine dictum esse ab Hippo. hi mihi absurde eius verba interpretari videntur, primum quod pro generali & vniuersali oratione particularem faciant, deinde quod falsum etiam dicant. Siquidem bulimus est virtutis prostratio ab externa refrigeratione profecta, qui ab esuritione quidē principium sumit, sed famem amplius non habet coniunctam.

XXII.

QUI a plenitudine morbi fiunt, uacuatione curantur, & qui ab inanitione proficiscuntur, sanantur plenitudine. Cæterorumque contraria sunt remedia.

NON, si quid non amplius a plenitudine fiat, aut ea sublata remaneat, id curabit vacuatio, sed quo quæque tempore a plenitudine fiunt curare aggredimur, ea demū vacuatione indigere videntur. Plenitudinem certe ipsam morbum facere dictum est supra, ipsius vero curationem vacuatione fieri, ut & alias omnes causas morbos committentes per contraria

contraria tolli, monere certe quidem fuerit super-
 uacaneum. Nequo enim aliud quicquam præter
 ✕ contraria excogitare queas, cui earum sublatio- ✕
 nem acceptam referre possis: quæadmodum in mor- Mor -
 bis iam factis & symptomatis eos necessario comi- bus iã
 tãtibus iterũ examinaturi sumus. Sed nunc de mor- factus
 bis qui adhuc fiunt habetur sermo. Vnde fit vt cau- suo, dñ
 sarum morbos facientium sublatione, una etiã mor- fit cas
 bos remoueri necessarium esse videatur. At vero fit sã sue
 causarum morbi ferarum per cõtraria remotio. Nã tolli -
 si quid refrigerando morbum faciat, eius per calfa- tur cõ
 ciẽtia fiet curatio, si calfaciendo, per refrigerantia. trario.
 Pariter si propter copiã morbus fiat, eam p̃tinus va-
 cuare oportet, vt si nimia vacuatione corpus egro-
 tet, quamprimũ cibo reficere conuenit. Quanquam
 placet quibusdã vacuatione morbũ nunquam fieri
 posse, solã vt conicere licet, febrẽ morbum esse arbi-
 trantibus. Nã si alioqui omnẽ ipsi affectum actionẽ
 ledentẽ morbũ esse, omnem vero insignem intẽperã-
 tiã actiones labefactare didicissent, nunquã de for-
 ti vacuatione quod morborũ causa existat, dubitas-
 sent. Siue enim ex vtero sanguis, siue ex hamorrhoi-
 de, siue vulnere copiose profluat, quibus ista accide-
 rint, omnes act:ones aut earum certe maximã par-
 tem labefactari est necesse. nec vero eos ea sola in-
 commodã sequuntur, sed in aquam quoque inter cu-
 tẽ ex his nonnulli inciderunt. quin vel longa inedia

febrem ne dum alias noxas iis adferat, qui natura
calorem feruentiorem habent. Quicquid igitur ad
aphorismi veritatem & utilitatem attinet dixi-
mus. Superest ut recentiorum medicorum nuga-
citas prodende gratia aliquid addamus superio-
ribus: qui de nominibus altercantes inter se, de re-
bus interim ipsis se disputare credunt. Quum enim
causarum morbos efficientium sublationem non ad
curandi rationem, sed ad prophylacticam, id est cau-
tionem & praeuersionem incommodorum pertinere
dicunt, de nomine primum eos inter se rixari, dein
de ne id quidem recte facere demonstrandum esse
videtur. Vbi causa quae morbum peperit abest, ibi
tum sola facti morbi & eius symptomatum curatio
restat: ubi contra causa, exempli gratia plethora,
quae inest in corpore morbum nodum committit, eius-
modi tum causae remotio ad eam artis partem refe-

*Prærenda est, quae a prouidendo. prophylastice Graecis
cautio dicta est. Quando vero morbum iam facit, id tum
causam quodammodo ex prophylactice & therapeutice mi-
Cu- stum est, de morbo siquidem quantum faciendum re-
ratio stat, id ne fiat prouidere oportet, atque ipsum artis
mor- prophylacticae munus est: quantum vero iam factum
bū re est propria indiget curatione. Vnde fit, quoniam ista
spicit. ex prophylactica et therapeutica, id est ea artis par-
te quae ne morbi fiant prouidet, & ea quae morbos
curat mista sunt, proprio hisce significandis ut carea

mus nomine. propterea medici alias aliter appellāt,
 ut quum ne morbus qui fieri cœpit ad umbilicum
 perducatur cautionem adhibendam esse dicunt, &
 quū quicquid morbi factū est curandū esse aiunt.
 veluti in iis fit qui à rabioso cane sunt iēti. Medica
 mina siquidē quæ ipsis adhibentur, duobus ipsi mo-
 dis appellant, interdum aduersus rabie remedia, tã
 quã ad affectionē quæ rabiem generat dicerent, in-
 terdū nō remedia, sed rabiei futura amuleta. i. pui-
 dēde et auertēde rabiei vim habentia pharmaca.

XXIII.

M O R B I acuti iudicantur intra dies
 quatuordecim.

A C V T I morbi censentur qui & magni sunt
 & ad statum celeriter perueniunt. unde sit ut bre-
 ui tēpore magnas faciant mutationes, quod perinde
 est ac si iudicetur dixeris. Siquidē Hip. ipse eiusmodi
 mutationes quum in morbis derrepente fiunt iu-
 dicationes appellat : idque interdum egrotantibus
 ipsis sanitatem pristinam ilico recipientibus, aut mo-
 rientibus, interdum magnam quādam ad salutem
 vel mortem mutationem subeuntibus, qui tamē eue-
 stigio propterea non seruentur aut moriantur. Qui-
 bus rationibus sit ut in totum quatuor in ipsis re-
 pentine mutationes fiant, quas Epidemion primo
 his verbis nos docuit, Subita ad salutem mortemve

mutatio, aut ad melius deteriusve inclinatio. Quod vero necessarium sit morborum magnitudine et symptomatum vehementia vel cito virtutem succumbere, ita ut moriatur eger, vel si strenuo ad mali expulsionem impetu sumpto natura superior euadat, bonam crisin fore: si vero impar cedat & lassata det manus, malam indicationem sequuturam esse, nemo est qui dubitet. In morbis igitur acutis ut crisis in longum tempus differatur fieri nullo pacto potest. In talibus itaque omnibus terminum Hipp. statuit duarum septimanarum spatium, quod nullus, scilicet ulterius progrediatur. Possunt tamen multi ante decimum quartum iudicari. Nam & undecimus & nonus & septimus et quintus multos iudicarunt ut constat ex Epidemicis libris. quosdam etiam Sex - sextus iudicat, sed haud bene. quemadmodum in commentariis de diebus decretoriis latius demonstrauimus, in quibus exercitatum esse volumus eum qui ea sit affecturus, quae Hipp. breuiter sunt dicta. Imperfectis vero indicationibus (quas Graeci, quod in alteram sint semiclinatae partem, *μικροπρος* appellant) sequentium deinceps dierum aliquis finem imponet. Atque hi dies quinam sint ipsemet in prognostico tradidit, iterumque hic aliquid sequenti aphorismo est traditurus. Sed & harum indicationum semiclinatarum alius quidam est extremus terminus, ultra quem progredi non liceat, quadragesi

mus nimirū dies. Morbos ergo Hip. qui intra quatuordecimum diem integre iudicantur, acutos absolute appellare consuevit : eos vero qui aliquo dierū decretoriorū imperfecte indicati, ad quadragesimū usque diem durarunt, non iam absolute acutos, sed appellatione ex integra oratione constante, acutos intra dies 40. iudicatos nominare solet. Verum apertius mihi dicere videntur qui eiusmodi morbos per prioris status in alium mutationem aut a sua specie de generationem acutos vocitant, quos *ἐκ μεταπτώσεως ὀξεία νοσήματα* appellāt Græci. De quibus in prognostico scribit in hanc sententiam In omnibus inquit, morbis acutis qui febrem coniūctam habent, & intra dies quadraginta terminantur, spirandi facilitatem ad salutem maximā vim obtinere putandum est. Hic autem ubi inter aphorismos de morbis acutis absolute loquitur, eos intra quatuordecim dies finiri ait, non mehercule his verbis id sibi volens, quod putarunt nonnulli, quatuordecim scilicet numero dies esse qui in his morbis iudicationes faciant. Eadem enim ratione etiam dies qui morbos per degenerationem acutos appellatos iudicant, quadraginta esse dicere possemus. Eadem siquidem est in utrisque loquendi forma, & hic quum ait, morbos acutos intra dies 14. terminari, & in prognostico quum inquit, quicumq; febrem cōiunctā habent et intra 40. dies iudicantur.

Sed quum isti nullam inuenirent rationē qui di-
 ctiones has, tum eā quæ in aphorismis, tum eam
 quæ in prognostico legitur inter se consentire de-
 monstrare possent, ineptam hanc et absurdam cō-
 cidentēs, menti sunt interpretationem. Neq; n. quatuor de-
 dies, quos cim sunt ad quadragesimum vsque dies decreto
 interrepē rii, sed cum extraordinariis quos & intercidētes
 tes et in- vocant, plures sine illis pauciores habentur, vt
 tercala - in tractatu de diebus decretoriis aperte demon-
 res potes strauimus. Ipsa etiam rei euidentia & experi-
 dicere, qd entia eam rationem confirmat, quæ dicit mor-
 ppter er- bos acutos iudicationis habere terminum quar-
 ratum cō tumdecimum diem. Nullus siquidem adhuc
 missū nō morbus qui statim ab initio celeriter mouere-
 ppter so- tur, hunc superasse terminum inuentus est, quin
 lius natu ex quatuor dictis diebus aliquo crisim prius su-
 ræ motū baret. Adeo vt nonnulli primis diebus tardi &
 in eos cri parui, circa quartū aut quintum diē citatiores
 sis icidat et vehemēiores facti, decimosextimo die sint ter-
 atque ita minati. Alii ad sextum aut septimū sumpto acu-
 legitimo- mine, cesserint vicesimo. Vnde fit manifestū mor-
 rū decre- bi continuatū acumen plures, & a. dies habere nō
 toriorum posse. Ex iis vero qui motus habent inequabiles
 ordo in- multos reperire licet qui ad ulteriorem proferan-
 terrūpa- tur terminū, cuiusmodi sunt qui diebus quibusdā
 tur. sumpta vehementia, latenter postea tam remi-
 serunt, rursusq; postea aucti, motus cōtinuatio-

nem acceperunt. Si quis igitur in agrotantibus quæ admodum dixi observationem instituat, morbos qui per duas integras septimanas celeriter moti fuerint ulterius progredi nunquam comperiet.

XXIII.

INDEX septimi quartus. Sequētis septimane octauus initium. Spectādus quoque est undecimus, siquidem is secundæ septimane quartus est. Rursumque decimus septimus spectandus: is enim a quarto decimo quartus est, & ab undecimo septimus.

INDICES & spectabiles dies consueto more appellat Hippocrates in quibus signum aliquod indicationis apparet alio quopiam ex diebus decretoriis futuræ, quos ipse, in prognostico per quaterniones digessit, singulis septimanis bipartito sectis. Primum itaque quaternarium septimi diei à principio inita supputatione indicatorem esse ait. Undecimum item decimiquarti indicem statuit, quando & hic bipartito diuisus sequentem septimanam in duos dirimat quaternarios. Pariter decimuseptimus vicesimi index, quando tertia quoque septimana hoc bisariam sit diuisa. Cæterum hanc Hippocrates cum secunda copulat.

quum tamen à prima dirimat secundam secunde si-
quidem initium octauum diem esse dixit, nō etiam
tertiæ septimane decimumquintum. vt ex posteris
arbitrati sunt nonnulli, quippe qui non vicesimum-
primum eius septimane faciat extremum, sed tertie
septimane initium quidem statuatur decimumquar-
tum, finem autem et extremum vicesimum. Quam
obrem vero priores duas septimanas per disiunctio-
nem à se inuicem, tertiam autem per copulationem
cum secunda statuatur, diximus in opere de diebus de-
cretoriis. In presentia citra eius rei causæ demonstrā-
tionem satis erit scire quod experientia ipsa testatur
cum eo quod Hippocrat. permultos egros secundum
hunc dierum decretoriorum ordinem indicatos fuisse
scripserit in libris Epid. Qui ordo talis est, vt tres
primæ septimane in vicesimum circūactæ termi-
nentur, tres vero sequentes quadragesimo compre-
hensæ finiantur. Quo fit vt sexagesimus etiam &
octogesimus sint decretorii. quod experientia quo-
que ipsa compertum probatumque habemus, quem
admodum in opere de diebus decretoriis demonstra-
uimus, vbi eos etiam egrotos ascripsimus qui iuxta
prescriptum ordinē indicati leguntur in libris Epi.
quos omnes hic describere quia longum foret, satis
fuerit solam dictionem ex prognostico transcribere,
quæ sic habet, Febres iudicantur iisdem nu-
mero diebus, vnde euadunt aut moriuntur egro-

tantes. Ex febris enim quæ minime sunt malignæ, quæq; cum signis tutissimis progrediuntur, quarto die aut etiam ante desinunt: pessimæ autem & imprimis malitiosæ atque exitialia signa præseferentes, quarto die aut etiam ante agrotantem tollunt de medio. Ipsarum igitur primus impetus ita terminatur. secundus ad 7. tertius ad undecimum. quartus ad 14. quintus ad 17. sextus ad 20. diē peruenire solet. Atque ii insultus per quaterniones ex acutis absolute in vicesimum per additionem finiuntur. Hæc verba aperte docent quod tertiam septimanam per continuationem cum secunda nūperet, diēque 17. vicesimi faciat indicem.

XXV.

AESTIVAE quartanæ plerunque breues, Autumnales longæ et inter eas maxime quæ ad hyemem usque pertinent.

NON febres solum per æstatem, sed alii quoque morbi breues existunt, quia per id tēporis fusi humores redūdantes quoquoersus per corpus ferantur & perspirabili cute digerantur. In quibus itaq; inest valida virtus, in iis morbi ipsi uacuatis statim humoribus tristificis finiuntur: quibus autem virium adest imbecillitas, in ipsis vna cum peccantiū humorum vacuatione virtus resolvitur. Quo fit merito vt nullus morbus æstiuus sit diuturnus Hippo.

vero de longissimo morbo solum verba faciēs (quod proposito quartana exemplo est manifestum) idem de aliis quoque omnibus intelligendum nobis reliquit. Quemadmodum autē cutis perspiratu per aestatem humores digerī, viresque resolui contingit, sic contra hyberno tempore fieri solet, ut & humores scilicet intra corpus tanquam latibulis quibusdam deliteant, & vires robusta seruentur & permanent. Quare tum nec morbi solvuntur, persenerantibus scilicet humoribus eorum causis, nec moriuntur agrotantes, ipsis contra vim morbi abunde supeditante virtute.

XXVI.

CONVULSIONI febrem accedere satius est, quam feбри convulsionem.

IPSEMET Hipp. infra dicturus est, à repletionē spasmus et inanitione fieri. Quum ergo valetudine secunda quempiam derepente conuelli accidit, talem à plenitudine proficisci convulsionem est necesse. ita enim nerui infarciuntur viscidis & frigidis humoribus quibus etiam aluntur, ut spasmū inde patiantur. cui superueniens febris, frigidos illos calfacere, & lentos tenuare humores & discutere solet. Verum si propter ardentissimas febres totum corpus & nerui ipsi exiccati fuerint, atque propter eam siccitatem conuellantur, tum demum hoc

maximum ac propemodum immedicabile malum
euadit. siquidem & temporis multum ad siccitatis
emendationem postulant nerui, & inducias nō ad-
mittit morbi vehementia, sed vires statim deiecit,
& citam mortem adfert.

XXVII.

NON, si quid in morbis acutis fiat
præter rationem leuius, fidere oportet,
nec turbari, si quid temere grauius ac-
ciderit. Istiusmodi enim multa sunt in-
certa, nec durare diu aut persistere so-
lent.

QUICQUID de iis dici debuit, id omne
est traditum in libris Criseon, Nunc quod satis sit Alle-
ad præsentis aphorismi expositionem breui oratione uatio
complectemur. Quum vehemens morbus hominem morbi
inuadit, qui postea mitior derepente fiat et facilius, tuta
nullo vel sudore, vel vomitu, vel alui deiectione, uel q̄ cō-
sanguinis eruptione corpore vacuato, & nec ullis coctio
etiānum apparētibus signis coctionis, eiusmodi tunc nem
morbi facilitati Hipp. putat parum fidere oportere, eiusdē
quemadmodum nec si præter rationem agre spi- et ex-
ritum duxerit, aut delirauerit, aut vehementius pulsio
fuerit febre conflictatus, aut magno etiam rigore, nē se-
correptus, metu propterea nos permoueri debere quitur

nam isthæc incerta sunt, tantumque abest ut malū quicquā denuntient, ut interdum bonā etiam indicationem quamprimum fore significant. Quæ quo modo internoscere & presentiscere medicum oporteat, docuimus in libris Criseon.

XXVIII.

FEBRICITANTIVM non omnino leuiter corpus sibi constare, nec minui, aut etiam plus æquo collique fieri, malum. Hoc siquidem uirium imbecillitatem. Illud morbi diuturnitatem significat.

ILLVD, Non omnino leuiter, distinctionis gratia addidit Hippo. nam absolute si malum esse pronunciaisset, febricitantiū corpus sibi constare nec concidere, falsā fuisset eius assertio. Fieri siquidē potest, qui cœli statu frigido propter humorum copiam, laboret, ut eius corpus oborta febricula non collabatur nec emacrescat. Sed si magna febris fuerit, nec eā ob rem corpus attenuetur aut imminuatur, tum aut parua ostendit crudorū humorum abundantia. Iam vero illud, plus æquo collique fieri etiam si in cōtextu aphorismi pars illa, nō omnino leuiter, omissa fuisset, inter mala nihilominus signa fuerat numerandum. Siue enim leuiter febricitent, siue non, argumentum imbecillitatis est facta præter rationem

corporis macies. Nec vero existimare oportet Hippocratem $\sigma\upsilon\upsilon\tau\eta\kappa\epsilon\sigma\tau\alpha\iota$ verbum hoc loco propria significatione accepisse pro contabesceri & ab sumi, sed abusum potius fuisse pro $\iota\sigma\chi\upsilon\upsilon\sigma\tau\alpha\iota$, id est attenuari & imminui. Recte autem in altera aphorismi parte dixit plus equo: rectiusque fuerit si id ad priorē quoque aphorismi partem referamus, ut eius tota sit eiusmodi oratio, Febricitantium non omnino leuiter corpus sibi constare, aut colliquesceri magisquā ratio postulat, malum ut de utraque parte communiter illud plusquam ratio postulat, predicetur. Nam siue plusquam ratio postulat perslet idem febricitantium corpus nullatenus imminutum, siue collabatur & concidat, malum. Quibus autem & unde sumptis indicationibus, illud plusquam postulat ratio expendere oporteat & intelligere, dixisse Hippocratem præstitisset. Sed quoniam hoc est aphoristicum, id est præcisum & definitum docendi genus summaq; breuitate circumscriptum, nos illud explicantes referemus tum ad febris magnitudinem, tum morbi tempus, tum ætatem, tum regionem, & anni partem statumque cœli præsentem, ad manifestas etiam vacationes, & vigilias & curas, in diem etiam, & plures tum animi tum corporis metus. Maior siquidem febris & citius et magis macilentos reddit. idē quoque morbi diuturnitas facit, etas etiam tum puerorum, tum eorū qui vltima sunt se-

ne^{cessitate} sed utraque sua propriaque ratione. In pueris siquidem plurimum propter humiditatem & caliditatem fiunt & vacuantur corpora: In iis vero qui summa sunt senectute propter virium imbecillitatem corpus facile collabitur. Iam vero anni pars & regio & tempestas calidiores & sicciores corpus magis vacuant, ut frigidiores et humidiores magis astringunt et densant, et ne cutis perspiratione digeratur & inanitur prohibent. Omnibus vero manifestas & sub sensum cadentes vacuationes quid attinet dicere. Neminem ignorare arbitror complures vel sanguinis eruptione, vel sudorum multitudine & urinarum copia, vel vomitu denique & alui deiectione ita exinanitos fuisse, ut bona ratione proximi sint Extemuati. Dictis causis quadam nature propinquitate media coniungitur, que et ipsa ut vigilia & cura corpus emaciat, quemadmodum frequentes quoque motus, sed in febribus raro fiunt. Nam qui egrotant quieto plerumque sunt decubitu. Si quis tamen (ut fit interdum) viam ingressus febricitare coeperit, atque necessitate urgente, vel domum reuertendi studio inceptum iter nolit interrompere, is multum eo motu attenuetur par est, priusquam mansionem attingat. Sed & propter mentis alienationem & furorem assidue exurgentes nonnulli, aut inter decumbendum membrum aliquod semper motitantes aut loquentes, paucis merito die

bus reducti sunt incorporis gracilitatem. Hæc igitur omnia agrotos cogunt macescere: ut horum contraria corpus amplius conseruant & tuentur. Ipsorum vero, nullum virtutis imbecillæ signum, sed quodque solum causa existit. Nam quemadmodum corpus in iis minuitur bona ratione & attenuatur, ita virtus quoque dencitur et pessundatur. Verum si nullo eorum quæ modo commemorauimus præsentem corpus præter rationem attenuetur, id tum Hippoc. imbecillitatis virium argumentum esse dicit. quam quidem virium imbecillitatem causam esse dicebamus quumobrem per febres decrepitorum corpus cito collabatur. Nec mirum in talibus videri debet, si virium imbecillitas gracilitatis causa, & gracilitas imbecillitatis argumentum existat. sic enim in omnibus se res habet, quæ efficientium & effectorum ratione sortiuntur. Atque hæc Hipp. est sententia omnem autumantis factam præter rationem corporis gracilitatem eiusdem imbecillitatis signum esse. Nos vero eius orationi aliam affectionem addemus, quæ & ipsa tanquam causa quædam gracilitatis in febribus existit. Ea humorum est tenuitas & corporum raritas. nã hæc duo coniuncta si fuerint quam ocysissime per occultam illam cutis perspirationem quam αἰθροὶ δῖα νεύει. Græci appellant corpora vacuari contingit. quemadmodum in contrario affectu humorum scilicet crassitie & corporum den-

sitate, nec humorum fieri vacuationem, nec corporis considerare tumorem, sed sibi ipsi constare videmus. Affectum hunc designabat Hipp. quum in ultima aphorismi parte morbi diuturnitatem significari diceret. Oppositum vero huic affectum silentio prætermisit, quem si addamus, integram & omnibus suis partibus constantem efficiemus orationem quam fieri potest paucissimis comprehensam hoc modo. Eandem omnino leuiter febricitantium constare sibi corpus nec concidere, aut etiam colliquesceri magis quam ratio postulat, malum. Nam quod idem permaneat tum ob cutis densitatem, tum propter humorum crassitudinem accidere solet: quare ex re morbi indicatur longitudo. Colliquescit vero quum propter humorum tenuationem et cutis laxitatem, tum interdum etiam propter virium solam imbecillitatem.

* Sub
princi
pio au
gmen
tum con

XXIX.

INCIPIENTIBVS morbis si
quid mouendum uidetur, moue: Vigentibus
autem quiescere multo præstat.

tinet: HOC quamobrem consulat, ipsemet consilii
id ap- sui rationem adfert sequenti aphorismo, quem si cum
paret. presenti copules, totam eiusmodi orationem efficies,
ex co Incipientibus morbis siquid mouendum videatur
qd a moue. videntibus enim quiete vti melius est. Nam
morbo-

morborum initio & fine remissiora sunt omnia, *statu* *princi-*
tu, fortiora. ubi ad dictionem omnia, addere oportet *pio ad*
Symptomata. De iis siquidem enunciauit vocem *statu*
omnia. Nam affectus qui Symptomata gignit, quē *ptinus*
morbum appellamus dum viget non est omnino *for* *transi-*
tior, sed in iis qui seruari debent multo melior quā *lierit.*
morbi initio. in quibus utique Hipp. quiete *vi-*
dum esse consulit, per morborum initia nobis siquid
mouendum videatur mouentibus. Nam non solo vi
gore exitialium morborum aduentate, sed nec aliis
etiam temporibus statum precedentibus quidquam
mouendum, nobis illud semper memoria tenētibus,
deploratoriū non esse suscipiendam curationem, sed
sedere absistereque cum ea prædictione oportere
quisnam sit morbi tandem futurus exitus. Aliorum
vero morborum in quibus salutis ægri sit spes ali-
qua, per initia danda est opera, ut maiora adhi-
beantur remedia. nam de iis morbis dicebat Hipp.
siquid mouendum videatur, moue. Præcipua au-
tem in his remedia sunt maxime quidem phleboto-
mia, nonnunquam vero & purgatio: quorum neu-
trum in vigore venit usurpandum. Nam ut in li-
bris criscen ostendimus, tum tēporis maxime fiunt
morborum coctiones. quæ quo citius fiant melius
est per initia vacuare, ut minorem redditam eo mo-
do materiam facilius concoquat natura: statu au-
tem quo tempore maxime in coctionem morbi in-

cumbit, vacuare fuerit superuacaneum, quum aliis de causis, tum quia animalis omnino virtus fatigata laborat, licet duæ aliæ vitæ & naturalis fortes eo maxime tempore permaneant.

XXX.

CIRCA initia et finem morborum remissiora sunt omnia, in uigore uehementiora.

SYMPTOMATA omnia morbis incipientibus & desinentibus imbecilliora, vigentibus fortiora esse affirmat, febrium scilicet accessiones, vigilias, dolores, implacidam molestamq; corporis iactationem & afflictationem irrequietam, et sitim intelligens. Nam affectiones ad quas ista consequuntur, per vigorem ut meliores existant est necesse in iis certe quidem aegrotis qui incolumitati sunt restituendi.

XXXI.

SI a morbo belle comedenti corpus non proficiat, malum.

Presentem aphorismum & proxime sequentem coniungi oportuit cum eo quem supra his verbis posuit, Si a morbo cibum adhibens quispiam vires non recipiat. Eo enim aphorismo, pro ea dictione qua nunc est usus εὖ σιτεῖται scilicet, idest bene comedenti, quum τροφὴν λαμβάνει eo loco, id-

est cibum capere dixisset, satis indicare visus est se de symptomate eo intelligere quod accidit, quum corpus alimentum non sentit nec vires recolligit. Hic itaque illud cibum sumere utrique commune aphorismo seruauit, sed symptoma vires scilicet non recipere nonnihil immutauit, ascripto tamen quod ei ad proportionem responderet. Nam vires non recipere, et corpus non proficere inter se sunt quodam modo similia. illud siquidem ad eam pertinet virtutem quæ corpus moderatur & regit, hoc autem corporis ipsius est affectus. Porro si nihil in eutrophiam, idest probam sui nutritionem corpus proficiat, id tum propter ipsius altricis virtutis imbecillitatem, tum etiam interdum propter humorum peccantium redundantiam accidere putandum est.

XXXII.

QUI aduersa ualetudine abunde initio comedunt nec proficiunt, ii fere tandem omnes in cibi fastidium incidunt: Contra, qui initio forti inedia usque cibum postea appetere incipiunt, inualetudine facilius liberantur.

ET hic quoque aphorismus de iis qui sese recreant & recipiunt ex morbo dici videtur. siquidem

non proficere, alimentave non sentire, cum alii complures, tum Hippoc. ipse de conualescentibus dicere consuevit. Si itaque initio quispiā auide comedens, corpus nō recipiat, qua de causa is non reficitur, eā ob rem postea cibum male appetet. Iam vero initio cibum appetit nec proficit, propter partium appetentiæ seruientium robur, & corporis totius prauitatem & vitium. quo quidem totius corporis vitio temporis progressu propter alimentorum copiam aucto, ipsum quoque nonnihil appetentiæ instrumentum labefactari ac deprauari par est. Vnde fiet ut cibum respuant & auersentur qui prius magna appetentiā sumebant, quos *εὐσιτεοῦτας* recte appellauit, quasi cibi appetentes dicas. quod ipsum in superioribus aphorismis in hanc sententiam dixerat, Si vero citra modum & parce epulanti idem accidat, vacuatione indigere sciendum. Qui vero per initia tam fortiter cibum aspernabantur ut parū omnino sumerent, postea autem in contrarium acti appetunt, eos facilius morbo defungi affirmat. eiusmodi autem in contrarium facta est mutatio, postquā natura quo tempore valde tenuiter & modice vivebant, affectionem eam, ob quam initio grauatim cibo utebantur, concoxit.

XXXIII.

IN quouis morbo ualere rationem, re

Etque se ad ea quæ sumuntur habere, bonum : Contra uero habere se, malum.

NON si quid ex iis quæ corpori accidunt bonum esse dicat Hipp. propterea hominem omnino euasurum esse putandum : nec si malum, idcirco protinus moriturum affirmandum. Nam bonum etiam signum, a maiore malo vinci potest, contraq; malum, a potentiore bono. Quare eiusmodi sententias sic accipere oportet, solum ut id quod dicitur intelligatur, hoc scilicet quantum in se est signum bonum esse, & illud, duntaxat quantum in se est signum esse malum. De hominis vero salute aut morte priusquam affirmetur quicquam, omnium sigillatim signorum vires attentius reputasse et perpēdisse, sicque demum de morbi exitu pronunciare oportet quemadmodum facere in prognostico consuebat. Sic sane hoc loco mentem constare & appetentiam permianere inter bona signa in omnibus morbis statuit. quedam enim non in omnibus morbis bona sunt, quod & ipse significare consuevit his verbis, *Σπινᾶδι* facilitatē (quam ἑὺ πρὸς αὐτὸν vocat) in omnibus morbis acutis maximam ad salutē vim obtinere credendum. Iam vero quod sana mēte esse, inter bona signa sit recensendū, hinc scire licet. Cerebrum. n. ipsum & meningas, dorsiq; medullam & diaphragma, omnes denique generis nervosi

partes & inter eas maxime quæ propius cerebrum sitæ sunt, si probe suis muniis ratio fungatur, sanas integrasque esse testatur. quemadmodum etiam partes ad ventrem & iecur et cor ipsum attinentes validas esse iudicamus, si ægri ipsi impigri ad ciborum sumptionem & parati fuerint. Quæ omnia si sana sunt, non parvam de ægrotantis sanitate spem concipe re licet.

XXXIIII.

Aegro
tantiū
natu-
re, æ-
tati,
consue-
tudini
et tēpo
ri con-
senta-
neus
mor-
bus,
disse-
ntaneo
minus
pericu-
losus.

MINVS periculose ægrotant ii, quorum uel naturæ, uel ætati, uel consuetudini, uel tempori familiaris morbus est, quam quibus horum nullo affinis cognatusque existit.

QVVM multifariam dicatur natura, in eo significato nunc accipienda est, quo sæpius Hippoc. cum multis aliis locis, tum maxime toto de natura hominis libro usus est. quo loco ex primis elementis temperationem appellat naturam, quasi ita nunc diceret, a morbis periculi minus impendet iis quorum & primæ corporis temperationi, & presentaneo vel ab ætate, vel consuetudine, vel parte anni acquisitæ et aduentitiæ naturæ familiaris morbus est, quam quibus horum nullo affinis cognatusque existit. Nam & naturæ & ætati & habitui & parti

anni & tempestati cœli & regioni calidioribus familiares propriiq; morbi sunt calidiores, ut iis ipsi frigidioribus frigidiores. Eademque ratione siccioribus sicciores, & humidioribus humidiores morbi & conueniunt. At contrarium dixit Dioeles libro de septimanis. Siquidem qui eius dicta literis mandarunt, a similibus quidem concitari, a contrariis solui morbos putauerunt: quando vel ipso tradente Hippocr. contrariorum sint contraria remedia. Causum itaque hybernum æstiuo autumant curatu faciliorem esse, non utique recordantes hyeme Causum non fieri, nisi affectione cum accedente maxima. Neque is aliter initio conflare potuisset, nisi causæ vehementia hyemis contrariam & repugnātem qualitatem vicisset ac superasset. Vbi ergo causæ magnitudinem prohibere aut reprimere temporis non potuit contrarietas, adintricem licet corporis sanitatem haberet, multo profecto minus in morbo (quo tempore integra illa & in columnis corporis firmitas abest) eam vincere domareque poterit. Sed id vel experiētia compertum probatumque est. Ex duobus enim pari magnitudine Causis, qui hyeme ortum habet perniciosior. Nam calidioris cœli statu si sit genitus, & repentina fiat in frigidioris cœli conditionem mutatio, à circumstante acre frigido talis Causus inuatur magnopere, utroque scilicet ipsi fauente tempore, prio-

re quidem in quo initium habuit ut signo, posteriore vero in quo solutione ut causa. Hæc igitur omnia aphorismum probare potius: quam cum eius sententia pugnare videntur. Quin & illud, In valde senibus raucedines et distillationes coctionem non admittunt, cum presenti minime pugnat aphorismo, etiam si eiusmodi sint senilis ætatis proprii & peculiare affectus. Primum quia inter se ista differunt, coctionem non admittere & periculosum esse. Deinde quod non absolute, sed addita particula valde senes dixerit. In his enim propter virium imbecillitatem morbi quilibet suspecti sunt et periculosi. Pari ter nec illud supra dictis adversatur, quod epidemion primo legimus, Atque ii maxime de vita decedebant, quorum esset ad tabem prona propensaque natura. neque enim tum ex elementis temperationem, sed corporis formam intellexit nature nomine siquidem hanc etiam interdum naturam nominant. Et quemadmodum certo dicere possumus eos qui calido temperamento sunt, calidis morbis minus periclitari, sic qui arcto strictoque sunt pectore (quos Græci Stenothoracas vocant) non solum promptius tabe corripitur, sed correptos etiam in maiore versari periculo qui dixerit, à vero haud discesserit. Nonnulli tamen eorum qui aphorismos explanarunt, hisce et similibus, quæ probabilitatem habere viderentur decepti, familiare egrotantis nature morbum in-

interpretati sunt, qui sit temperamento contrarius, perinde quasi aptus idoneusq; morbus dicatur: toto (quemadmodum demonstrauimus) cœlo, quod aiunt & à rei veritate & Hippo sententia aberrantes.

XXXV.

IN quouis morbo partes ad umbilicum et infimum uentrem attinentes crassiores esse præstat. harum siquidem extenuatio & tabes mala: Sed ad inferiores quoque purgationes parum tuta.

CONSTAT abdominis, quod epigastrium Greci dicunt, vniuersam regionem omni affectione præter naturam uacare debere. quod in prognosticis quoque dixerat his verbis, Hypochondrium optimū quod indolens, molle & equabile. Ea vero de quibus nūc verba facit abdominis loca alias crassiora sunt, alias macilentiora. quæ crassiora meliora, quæ macilentiora deteriora esse affirmat & ut signa et ut causas. Signa siquidem sunt imbecillitatis partium macie extenuatarum: cause vero, quod & in ventre propterea minus probe ciborum fiat coctio, & in iocinore chyli in sanguinem mutatio, quæ ex hematosis Grecis dicitur. Hasce enim partes ambas sua crassitudine fouendo iuuant inibi incubantia corpora: quibus utique macie extenuatis,

earum actiones in tantum ladi debilitariq; contingit, quantum integris illis per sanitatem iuuabantur. Quod eorundem corporum extenuatio ad infernas quoque purgationes parum sit tuta nemine latere arbitror. Nam partes infra thoracem omnes robustas validasque esse oportet, siquidem feliciter purgationibus auxiliari debeant. Alioqui magno pere offendantur ac ledantur necesse est. Quamobrem autem de solis infernis purgationibus mentionem fecerit querere alienum non erit. nam & que superne idest vomitione purgationes fiunt, iis qui eiusmodi partiū attenuatone laborant periculose. Au has tanquam omnibus notas pretermisit, illarum vero mentionem fecit tanquam notiorum? ut & autem priuatim eam abdominis regionem appellat, que pudendum & umbilicum interiacet: ut totum epigastrium in tria diuidatur, hypochondrium, ad umbilicum regionem, & τὸ ὑποῖον idest ventrem inuicem quem & hypogastrium appellant.

XXXVI.

QVI corporum salubritate sunt præditi, ii purgante hausto medicamine statim deficiunt, ut & qui prauo alimento utuntur.

QVI corporum salubritatem integritatemq; habent, ii iure optimo medicamentis purgantibus

concidunt ac deficiunt. siquidem ii colliquefiunt nō
 purgantur. Qui vero prauo alimento sunt vfi, pro-
 pter vitiosorum humorum copiam facile solvuntur
 & futiscunt, si quando purgationibus & vtantur.
 Siue autem intra corpus recipienda cibaria, siue in
 ipso iam contentum vitium dicat, vtraque vera est
 oratio. Siquidem praua alimenta prauum gignunt
 sanguinem. Vitiosa itaque edulia dicentur ad san-
 guinem, qui inde gigni debet, respectu habito.

XXXVII.

QVI integra sunt corporis ualetu-
 dine, medicationes ægre molesteque se-
 runt.

MEDICATIONIS verbum vsurpare cō-
 suevit Hippoc. in iis qui non quoduis, sed purgato-
 rium duntaxat hauserunt medicamentum. Supe-
 riore itaque aphorismo vnum ex iis quæ ipsis solent
 accidere, indicauit. deficere enim dicebat celeriter
 qui secunda valetudine purgans sumpsissent medi-
 camentum. Nunc vero orationem de iisdem genera
 lius extulit, ipsos affirmans ægre ac difficulter fer-
 re purgationes. siquidem vertigine ac torminibus
 vexantur, ægreq; ipsis purgatio procedit, atque exa-
 nimantur præterea & celeriter deficiant. Quæ om-
 nia ideo ipsis accidunt, quia purgans medicamen-
 tum familiarem propriumque humorem, exempli

ica
 cheeli
 cis vt
 hydro
 picis
 mor-
 bñ vi-
 etu et
 cate-
 vis te-
 nuan-
 tibus
 paula
 tim de
 moliri

gratia bilem alterutram, aut pituitam, aut aqueam
superfluitatem nitatur attrahere, sed eo destitutum
sanguinem liquat & carnes, ut ex ipsis sibi quic-
quid proprium familiareque est attrahat.

XXXVIII.

* PAVLO peior, sed suavior cibus
& potus, meliori quidem, sed ingrato præ-
ferendus.

NON id in gratiam solum egrotantis, sed ad
maiores quoque eius utilitatem facere medicum
oportet. nam quæ libenter & magna cum volupta-
te sumimus, ea arctius complectitur, omni-
que ex parte appressus concludit & retinet ventriculus, atque
multo facilius concoquit: Insuavia vero & ingra-
ta ut pote nauseam vel inflationem vel fluctuatio-
nem parientia respuit. Quæ mala cum in plurimis
iisque euechymis cibariis accidunt, paulo aliqui
peior cibus, non solum deterius amplius non est iis
quidem certe qui libenter & magna cum volupta-
te sumunt, sed melior etiam interdum redditur.

XXXIX.

MAGNAM partem senes iuueni-
bus minus egrotant: Semel autem diutur-
nis morbis correpti fere una moriuntur.

SENESES non omnes iuuenibus minus egro-

tant, sed ex ipsis duntaxat qui moderatam atque temperatam vitam agunt. Nam intemperantius qui viuunt, morbis magis patent, quippe qui propter etatem iuuenibus sunt imbecilliores. Diuturnas autē egritudines complures ad mortem usque commitari senectutem est manifestum siquidem & potentia ipsa adeo est imbecilla, ut facile morbos per eam etatem coquere nequeant, & frigidi sunt diuturni morbi omnes. quo fit ut senibus frequentius quàm iuuenibus accidant. Sibi enim cognatis quisque & familiaribus morbis promptius corripitur.

X L.

Destillationes & grauedines coctionē in ualde senibus non admittunt.

SI hos inter se copulauerimus aphorismos, talis erit utriusque sententia, Maximam partem senes iuuenibus minus egrotant: Qui vero diuturni ipsis accidunt morbi, fere una cum morte terminantur. siquidem in ipsis ualde senibus destillationes et grauedines coctionem nō recipiunt. ut sit hic aphorismus uelut quoddam precedentis exemplum. neque enim hi soli morbi, sed nephritis quoque, podagra, arthritis, ischias atque coli & splenis affectus frigidi ad mortem senes comitari solent. Adhuc asthmata, tussēs, spina item extrorsum vel introrsum, & dextrorsum sinistrorsumve peruersio torsio q; (primum

Græci κυρτωσι ϵ κίφωσι id est gibbum, secundum λορδωσι id est cavitatem, tertium σκολιωσι .i. obliquitatē spinæ vocāt) ceteriq; id genus affectus ex frigidis humoribus ortū habētes: qui a quibusdā iuuenibus nediū a senibus difficulter percoquantur.

XLI.

QVI sepe et uehementer sine causa manifesta animo linquuntur, ii derepente moriuntur.

NON omnes qui animo deficiunt repente moriuntur, nisi determinate ipsis tres conditiones addas quarū una eadēq; prima est, si sepe, altera si uehementer, tertia si sine causa manifesta id patiātur. nā et cuidā mulieri si diutius in balneo cōmorata fuisset frequēter oriebatur animi defectus tū propter teporis longinquitatē, tū quia malis plerunq; lignis balneū succendebatur. uerū hoc nō erat mortis signum. quū causam haberet manifestā. Idem quoq; altera patiebatur uteri strangulationibus obnoxia. Quidā etiā si diutius cibo abstinuisset. inter lauādū deficiebat. Alteri si vel per horā lauabatur idē usu ueniebat, nisi panis pauxillū ante sumpsisset. Quibus profecto omnibus erat os ventriculi vel imbecillius, vel admodū sensile. Qui uero propter nullam eiusmodi causam sepe et uehementer exanimantur, ii propter imbecillitatem & animalis virtutis id mali pa-

* Vi-
talem
intelli-
git.

tiuntur, quo modo is cui una cum animi deliquio cordis vehemens palpitatio acciderat, derepente de medio sublatus est. Quod idem iis quoque euenire solet, qui acutissimis animi deliquis, quas cardiacas syncopas appellant, corripiantur.

XLII.

APOPLEXIAM fortem nullo prorsus modo, debilem agre curaueris.

QVI apoplexia (qua de hic agi Hip.) percellitur, in totius corporis sensu & motu repente priuantur, sola respiratione excepta, nam si & ipsa prohibeatur, eiusmodi maxima esse solet & acutissima apoplexia. Quibus vero respiratione seruetur quidem sed cum magna violentia procedit, ea vehemens est apoplexia. vehemens quoque, sed minus adest iis qui neque contenta, neque violentam, inequalem tamen inordinatamque & intermittentem habent respirationem. Similiter autem quidem in quibus ordinem aliquem seruat & debilis eiusmodi censenda est apoplexia, quam ipsam fortasse curabis, si quae ad eius curationem pertinet omnia rite administraueris. Omnis porro apoplexia fit facultate animali in partes capite inferiores influere prohibita, idque vel propter affectionem aliquam acutam materia (sic. n. hoc loco φλγμοιωδης διαταξις interpretari placuit) in ipso cerebro consistentem, vel eius ventriculis pituitoso humore oppletis teritur.

Causa vero magnitudinem, affectus ipsius vehementia consequitur: qui sere lesa respiratione incurabilis euadit. Sed mirum videtur qui fiat ut aliis omnibus musculis stupentibus per apoplexiā et im-
 motis, soli thoracem attollentes & dilatantes mus-
 culi saepe moueantur, quamuis id vix agreq; fiat.
 Quod sane propter necessitatem respirationis, vim
 nervis contentam excitantis ad actionem accidere
 uidetur. Ob eāq; causam omnino in apoplexia qui
 thoracem attollunt musculi omnes agunt. quamuis
 ante raro omnes, exempli gratia in vehementissi-
 mis corporis exercitationibus agerent. Siquidē pro-
 pter eiusmodi motus vehementiam respiratione opus
 est quā maxima. Secus habet in apoplecticis (quos
 attonitos latine possis dicere) neque enim quia re-
 spirandi aucta sit necessitas, sed propter virtutis
 imbecillitatē mutuo auxiliari coguntur omnes mus-
 culi thoracem diducentes quemadmodum alioqui
 in iis etiam qui propter febres imbecillam vi-
 tutem habent, sese eadem de causa omnes mouere cogun-
 tur, singulorum actiones in summā vnā colligētes
 illam certe quidem minime contemnendam.

XLIII.

STRANGVLATI aut suffoca-
 ti nondum tamen mortui, ad se non redeūt
 quibus circa os collecta spuma apparuerit

Spuma

SPUMAE generatio omnis duarum substan-
 tiarum mistura perficitur, quarum spiritusosa una
 est, altera humida. Hæ autem inuicem permiscetur,
 in multas partes fractis utrisque & comminutis,
 atque plurimas inter collidendum paruas bullas ex-
 citantibus. Quod si ita fractus humor (cuius cū spi-
 ritu circumplicatione & complexu bullas excitari
 contingit) crassitudine viscidus fuerit, tū inde nata
 spuma solutu difficilis et constans euadit: cuiusmodi
 maxime cursu fatigatis equis atq; iracūdia permo-
 tis apris circa os colligitur. Substatiæ porro utriusq;
 comminutionis et æpermistionis causa alias existit
 vel utriusque vel alterius tantum motus uiolentus,
 alias calor vehemens, nisi quis forte hunc suo quoq;
 motu spumam excitare dicat. Verum rei euidentiā
 secutis cautius & certius fuerit, si duplici eius gene-
 ratione constituta, in mari quidē uento uehementi-
 us ingruēte, propter verberatū uehemētem excitari
 spumā, in feruente lebetes ob calorē fieri dixerimus:
 sicq; corporibus animalium per conuulsiones epile-
 pticas iactatione et motus uolentia, in apris calore
 spumā nasci solere: equorum uero cursu, utriusque
 causæ uehementiam locū habere. Quum enim inter
 respirandum aer intro ac foras continenter fera-
 tur, tum saluam ipsis tenuari, tum ex pulmonibus
 vaporis instar elatum quiddam ipsi permisceri &
 replicari accidit, quod gignendæ spumæ ad augeat

Spu-
ma
mate-
ria.

✱ Spu-
ma
causæ
effi-
cient.

substantiam, Nam qui spumam eiusmodi ex ventri-
 culo efferri arbitrantur, in profecto mihi in magno
 errore versari videtur. Quum enim tum animans nec
 vomat nec omnino nauseat, citra quæ symptomata
 ex ventre nihil efferri queat, inde certe quidē spu-
 ma ut confertim tollatur, fieri nullo modo potest.
 multoq; minus ut vapor ullus, similiter ei qui respi-
 rando efflatur: quādo eiusmodi nulla ex ventriculo
 educatur substantia, qualem inter respirandū pul-
 mo exhalat. Nā & sanguis qui ex pulmone reiecta-
 tur visceris colore spumofus existit, qui vero ex ven-
 triculo effertur, cū eo nullam habet affinitatē. Sed
 quæ ex pulmone simul cū sanguine spuma educitur
 ea confertim et cū tussi reicitur, qui uero paulatim
 ex tali humore vapor efflatur, is tusses non mouet.
 Collo itaque arctius iniecto laqueo, efflare quidem
 cor & pulmo excrementum fuliginosum habent ne-
 cesse (sic enim demonstrauimus in eo libro qui nobis de
 respirandi necessitate est scriptus) sed laqueo prohi-
 bitus pulmo totum violenter ad exitum impellit, si-
 mulq; cum eo humiditatis propriæ aliquid expellit,
 quemadmodum in sanguinis fit reiectione. Exitia-
 le igitur eiusmodi signum est, utpote vis quæ pul-
 moni adfertur index dum strangulatur animans.
 quod ipsi accidere verisimile est, calente materia in
 ipsum à corde compulsā. Quum igitur & feruore
 calide materia, & spiritus violento motu & ipsius

pulmonis vehementi contentione spuma reiectetur, signum inde sumptum merito censetur mortiferum. Nonnulli tamen, quibus strangulatis spuma circa os apparuerat, sibi sunt (quamuis id raro accidat) restituti. Ac fortasse Hipp. non quod necessario intereant, ita pronunciauit, sed quia aliter eueniat rarissime. Cuius rei exemplum nobis paulo supra intelligendum reliquit, quum diceret, Quibus per iuuentutem aluus est humida, his resiccatur senescentibus. Nam eo aphorismo securitatis & cautionis particulam, Plerumque pratermisit, quam paulo infra addidit his verbis, Qui aluo sunt humida, iuuentutem quidem transmittunt facilius quam qui aluum siccam habent, sed difficilius senectute defunguntur: ipsis siquidem senescentibus aluus plerumque resiccatur.

XLIIII.

QVI natura sunt ualde crassi, breuiore uita fruuntur quam qui graciles.

CRASSOS iam inde à prima etate & graciles inter se comparans, de natura crassis affirmat quod gracilibus minus diu uiuant. Optimū siquidē est iusto & quadrato corpore nasci, quod quadratum Latini, εὐσχημον Græci vocant, id est inter crassitudinem & gracilitatem modum tenere,

L i i.

ut nec crassius corpus nec gracilius, sed modice carnosum existat, sic enim ad summam etiam senectutem vivere possis. Quod si à modo recedatur, præstat gracile quàm supra modum crassum esse. Nam qui opimo sunt corporis habitu venas & arterias angustas & exiles, proindeque paucum omnino sanguinem & spiritum habent. Quo fit ut ipsis ætate prouectis leui occasione cito extinguatur calor natiuus, qua ex re nullum impendat gracilibus periculum, sed quia partes in his principes iniuriæ sunt expositæ (quippe quæ propugnaculum & præsidium nullum aut certe tenue admodum habeant) propterea ab externis causis facile offenduntur. Si qui autem natura symmetri, id est modice corpulenti, pleniore postea victu et otiosa vita crassi euaserint, etiam si carnis & adipis copia accesserit, nihilo secius tamen amplas ipsi venas habent & arterias, ob eamque rationem in ipsis plus inest caloris natiui.

XLV.

EPILEPSIA laborantes pueros quum loci uictusque, tum maxime ætatis mutatio liberat.

APOPLEXIA & epilepsia inter se sunt quodam modo affines & cognatæ affectiones. Nam & eundem locum affectum & eundem humorem

habēt mali autorē. Hoc differūt quod apoplexia fiat propter virtutis ad nervos adfluentis plenam cōsummataq; priuationem: Epilepsia ob motum vitiosum et perversum. Quinetiā vtriusq; frigidus humor est et * crassus. Quo fit vt adolescentium etas tēperamēto nimirū sicca et calida maximo sit Epilepticis auxiliō. Pariter & loci ad proportionem facta mutatio iuuat. ad proportionē intelligo, si ad caliditatē fiat et siccitatem mutatio. Par de victus ratione habetur ratio: neq; n. huius quæuis mutatio Epilepsiā soluere potest, sed ea duntaxat qua calidiorem efficiat & sicciorem corporis habitum. Illud tamen ab solute exaudire possumus, victus scilicet mutationem Epilepticis prodesse, quandoquidem vitiosa victus ratio affectum hunc fere generet. Quare eiusdem mutatio, in melius prorsus conuertet.

XLVI.

EX duobus simul doloribus non eundem locum occupantibus qui uehementior est alterius sensum obscurat.

SI quis locum eundē exactius ac pressius intelligat, nunquam eodem loco duo simul dolores fieri poterunt. Si vero latius, pro maiore uidelicet quopiam mēbro, vt brachio, vlna, femore, tibia eundē locū interpretetur, simul tū dolores duo cōsistere poterūt, sed partis affecte inter se vna molestiā augebūt, altero

dolore egrotum minime fallente. Verum si locis diuersis, exempli gratia in vlna vnus, alter in tibia fiat, tum à vehementiore alterum obtundi et hebetescere continget, tota nimirum sentiendi facultate ad id quod magis vrget conuersa & in diuersum tracta. Idem per angores quoque & mærores vsu venit, qui & ipsi citra corpus sunt velut quidam animi morbi. Nam ex iis qui vehementiores sunt, minores dissimulant & obtegunt, duntaxat si non eadem de re hausti sint & concepti. Alias enim se inter se mutuo fouent & amplificant.

XLVII.

D V M pus fit, dolores ac febres accidunt magis, quam confecto.

P V S ex sanguine fit in semiuitiosam, vt sic loquar, mutationem degenerante. Nam quæ mala omnino est sanguinis mutatio, ea cum graueolente perficitur putredine, quemadmodum contra quæ bona absolute existit & benigna, ea corporis partium est nutritio. Harum autem medio posita est sanguinis in pus mutatio, vtpote quæ nec à calore præter naturam solo, nec à naturali peragatur. Proprius siquidem inflammationis calor ex utroque mistus est quodummodo. Cæterum dolor fit tensa simul & calfacta præter naturam parte inflammatione laborante. Febres sequuntur, vbi cor ipsum vitæ prin-

ceps una accensum fuerit. Ipso vero velut fervore et crematione sanguinis, una simul & dolores fiunt & febres. Ab eiusmodi autem sanguinis perfecta adustione pus fit reliquum, quomodo in combustis lignis cinis. Quare per id temporis tum dolores tum febres mitigantur, præsertim si pus eruperit, utpote materia iam consumpta & extincto calore inflammationem faciente.

XLVIII.

Q V O Q V O modo corpus moueatur, simul ac laborare cœpit, quies statim lassitudinem leuat.

LABORARE verbum & dolere et defatigari significat, atque utroque significato vera est aphorismi sententia. Siue enim propter plures motus doleant iam corporis partes, siue etiam ita sint defesse ut vix functiones suas obire possint, requiescere statim lassitudinem dissoluit.

XLIX.

Q V O T I D I A N I S laboribus assueti, etiam si inualidi sint aut senes, insuetis quamvis robustis & iuuenibus facilius consueta ferunt exercitia.

A L I A alii consueta est exercitatio, unicuique cursus aut quiuis alius motus qui cruribus

peragitur solitus. Alteri consertis manibus depugnare mos est, aut alia manuum affectione uti. Alii fodere humum, alii arare, alii remigare, alii denique aliud quidvis agere consueverunt. Atque in eiusmodi corporis fatigationibus & exercitiis quedam differentie sumuntur, tum ex eo quod pluribus aut paucioribus corporis partibus agentibus fiant, tum etiam quia has aut illas partes magis minusve exerceant. Sed hoc omnibus est commune, ut exercitæ partes inexercitatis fortiores evadant & expeditiores, atque ideo labores consuetos facilius ferant.

L.

CONSVETA longo tempore etiam si deteriora sint, insuetis minus molesta solent esse. Quare ad insolita quoque facienda mutatio.

NON de exercitatione solum ut precedente oratione, sed absolute de omnibus consuetis suam hoc aphorismo fert sententiam. qualia esculenta & poculenta, balnei usus, eiusdemque insolentia, vigilia, somnus, calor, frigus, curæ & studia. Singula enim hæc quæ commemoravimus, quia consuetæ sunt, minus iis nocent, quæ suapte natura innocentiora nunquam venerunt in consuetudinem. Atque exercitationis quidem consuetudo ad partium agentium robur, refertur, quemadmodum paulo supra

diximus. Rerum vero aliarum quid consuetudo possit aperiendum hoc loco esse videtur. Cibus ac potus quum in aliis fere partibus, tum maxime in ventriculo acquisitivam & aduentitiam naturam efficiunt. quamvis enim à corpore quoad eius fieri potest maxime vincantur et mutantur, ipsum tamē secundum suam ipsorum naturam afficiunt quodam modo. Quo fit ut secundum ea ipsius magna longo tempore immutatio fiat, atque nutriendis concilietur cum nutrientibus similitudo, ut in eo libro demonstravimus quē de consuetis inscripsimus. quo loco illud etiam probavimus, à sui simili unūquodq; alterari & immutari promptius. Unde fit, ut quanto similis mutando corpori mutans fuerit, eo citius ipsum immutet & alteret. Quinetiam ab aliis omnibus in quibus versatur et propinquat corpus quodatenus afficitur, veluti in aere ambiente fit frigidum aut calido, hoc rarefieri et laxari, illo densari solitū. Quae causa est, ut consueti ferant facilius, insoliti magis offendantur. nam si caloris propinquitate aut cōsortio rarefactū corpus frigori derepēte occurrat, id cūestigio altius subiēs et sese penitus insinuātis lēdit magnopere. Cuius rei causa singulorum enumeratione quibus assuevimus declarata est in libro de consuetudine. Iam vero norunt omnes quod experientia notū compertumq; est, quodq; Hipp. scribere contentus, eius causam ascribere neglexit. sed

Et ipsi eius inueniende ansam & occasionem dedimus. Verum hæc satis sunt ad prioris aphorismi explanationem. Quod ad finem scriptū reperitur, ubi ad insueta iubet faciendam esse certo quodammodo mutationem, id sanitatis certius cautiusque tutanda gratia est additum. Siquidem vniuersi consuetudo omnis Græcis $\mu\omicron\iota\ \omicron\epsilon\ \delta\eta\varsigma$ dicta, idest certa quedam & stata, parum tuta solet esse: quandoquidem omnium hominum vita inopinatis incertisque rerum casibus sit subiecta. Nequando igitur insolitis rebus & ex improviso accidentibus, aut occurrentibus grauitur offendamur, nihil non tentare & periclitari satius esse inquit Hipp. Quod fiet si non iisdem in rebus & consuetis semper immoremur & permaneamus, sed insolitas quoque interdum & contrarias experiamur atque periclitemur.

LI.

SEMEl multum et repente uel uacuare, uel replere, uel calfacere, uel refrigerare, aut alio quouis modo corpus mouere periculosum: omne siquidem nimium naturæ inimicum. Paulatim uero quod fit tutum, cum alias tum maxime ubi ab uno ad aliud facienda est mutatio.

QVAMOBREM vniuersum et repente in-

plere, aut vacuare, calfacere aut refrigerare aut alio quouis modo corpus mouere periculo non vacet ipsemet causam attulit, quum omne nimium nature inimicum esse diceret. Nature siquidem substantia in * symmetria, id est certa et commoda elementorum * proportionem consistit. quam quidem symmetriam Quum quum omne nimium corrumpat et labefactet, mirum ab hac videri non debet si idem quoque animantis constitutionem resoluat. Contra vero paulatim, inquit, metria vel replere, vel vacuare, & cetera quae deinceps commemorat facere, minime periculosum, cum alias, me ab tum maxime ubi a re quapiam consueta ad alteram sint mutationem facere studemus. nam in precedente n orbi aphorismo consulebat etiam ad insueta transeundum esse. In eo igitur transitu, quod vniuersim & in his repente fit periculosum, quod vero paulatim sensimq; progreditur, tutum.

LII.

NON, si recta ratione gerenti omnia secundum eam minus succedat, protinus est ad aliud transeundum, modo illud constet quod ab initio visum fuit.

NON mediocris prudentia munus est ab iis non recedere, quae recte sunt visa, nec ad alia subinde remedia transire, tametsi adhuc manifesta utilitas nulla sit secuta. Quemadmodum. n. gutta in subiectam

Quum
ab hac
sym-
metria
logissi-
me ab
sint
n orbi
acuti,
in his
solū af-
fatim
facta
vacua
tio pro-
dest, si
cā vi-
res fer-
re pos-
sint.

petrā casitante, vix longissimo tempore sensibile fit
cavitatis in ea vestigium, sic in crudis morbis &
coctu difficilibus serēs habet. in quibus si quis recta
ratione quod factū opus est inuenerit, ab eo recede-
re non debet quod faciendum initio existimauit,
etiam si eius usu nihil dum manifesto effectum esse
videatur.

LIII.

QVIBVS alius est humida, iuue-
tam quidem agunt facilius, quam qui ean-
dem siccam habent, sed senectute difficilius
defunguntur. Ipsis siquidem senescentibus
fere resiccatur.

PRÆTER quā quod clara apertaq; est
huius aphorismi sententia, etiam in eum quæ dicta
esse oportuit, recordari ex eo aphorismo licet, cuius
tale fuit initium, Quibus in iuuentute alius est hu-
mida, in senectute resiccatur.

LIIII.

VT traducenda iuuentute liberalis et
speciosa corporis magnitudo, ita senectuti
inutilis & paruitate deterior.

MAGNITUDO corporis proprie appellatur
ea dimensio quæ in longum, latum & profundum

iustam exuperat mensuram. Iam vero magnum quoque corpus interdum appellamus, quod solum in longum amplius iusto auctum est, quamuis huic longitudinis nomen sit proprium. Similiter quod in latum et profundum legitimam proportionem excessit, magnum quandoque corpus nominat, quum tamen proprie si dicatur, crassum vocari debeat. Si ergo eam corporis magnitudinem intelligi velit Hipp. quæ proprie dicitur, nihilo sane ipsa senectuti fuerit minore corporis statura deterior, si vero longitudinem aut crassitudinem corporis significauit, hæ senescētib; tum grauiorēs, tum inutiles magis fiunt sed ne iuuentuti quidem liberalis et speciosa corporis crassitudo. de longitudine igitur sola vere dici potest, quod in iuuentute quidem liberalis

honestaq; et visenda res sit, in senectute

vero inutilis ac grauis existat. in

curuescit. n. senescentibus,

fitq; graue et molestum

onus, quod Hippoc.

δύσφορον, id

est gestatu

difficile

dixit.

✱

∞



GALENI IN APHORIS-
MOS HIPPOCRATIS
COMMENTARIUS
TERTIVS,

GVLIELMO PLAN-
tio Cenomano, in-
terprete.



TERTIO *hec in aphorismos Hippocratis com-
mentario quæ ab ipso de anni temporibus & ætati-
bus scripta sunt exponemus, ea potissimum declarã-
tes quæcunque in ipsis obscuriora videbuntur, (hoc
enim proprium est expositionis munus) singulorum
tamen qua recte dicta fuerint demonstratione non
omissa, quoniam hoc quoque in commentariis fieri
consuevit. Satis autem hoc etiam loco Iyci incon-
stantiam mirari non queo, qui vt ipse quidem ait,
Quinti præceptoris interpretationes scribat nec eo-
rum quæ de temporibus & ætatibus dicta sunt de-*

monstratiuam vllam probationem adiiciat, sed ad
 experientiam omnia et observationem referat: quū
 tamen in multorum aliorum aphorismorum expla-
 nationibus rationalem de contenta in ipsis verita-
 te disputationem adhibeat, sola experientia non con-
 tentus. quam quidem experientiam, solam ad con-
 gerendam eiusmodi commentationem satis esse non
 posse & Hipp. ipse ostendit, & orationis continuatio
 ne fiet manifestum.

I.



VTATIONES tem- * Ma
 porum * potissimum pa- gna et
 riunt morbos, & in ipsis frequē
 temporibus magnæ mu- ab ac-
 tationes frigoris aut calo re mor-
 ris, ceterorumque ad proportionem his borum
 respondentium: occa-
 sio.

PER mutationes temporum quidā autumant
 commutationes eas dici, quibus tempora vicissim
 se excipiunt & sequuntur, quasi successiones & vi-
 cissitudines diceret. nam hyemis in ver commuta-
 tione morbi illi generantur, de quibus in sequenti-
 bus si c ipse loquetur, Vere furores, melancholice, epi-
 lepsie. Rursusque vere in aestatem conuerso (id quod

prima fit estate) febres inquit, continuæ, et tertianæ
 & ardentes, ceteriq; morbi quos deinceps enumera-
 uit. Similiter de autumno et hyeme scripsit. inquit
 illi qui mutationes & vicissitudines pro eodem acci-
 piunt. Caterum vox potissimum, orationi addita
 hanc aphorismi expositionem non admittit. Quem-
 admodum enim temporum commutationibus & vi-
 cissitudinibus morbi quidam generantur, sic iisdem
 solvuntur: quod & Hipp. ipse dixit. Quare succes-
 siones temporum morbos nihilo magis pariunt quàm
 solvunt. Alioquin quonam modo ille solum ita di-
 cere contentus non fuisset, mutationes temporum
 pariunt morbos, sed potissimum addidisset? Melius
 itaque fuerit propter huius vocis additionem per
 mutationes temporum intelligere eorum naturæ &
 temperationis alterationes. Hæ siquidem sunt quæ
 maxime pariunt morbos, quum plures deinceps
 fuerint aliæque aliam exceperit, quemadmodum in
 Epidemius scriptum reliquit, atque hic non ita mul-
 to post est dicturus. Vnius vero solum temporis alte-
 ratio morbos certe quidem efficit, sed non precipue.
 Quando igitur morbi fient potissimum temporis
 vnius alteratione? quum eius scilicet magna conti-
 gerit mutatio. propterea cum diceret, & in ipsis
 temporibus magne mutationes caloris vel frigo-
 ris vel alterius cuiusdam, ut humiditatis, siccita-
 tis, ventorum, horumve silentii & quietis. Hæc
 rella

recta est interpretatio, apte presenti lectioni conueniens. Est & alia eiusmodi lectio. Mutationes temporum pariunt morbos maximos, & in ipsis temporibus magnæ præsertim mutationes. quæ scriptura nullam obscuritatem habet apud eos maxime qui ea quorum modo finem dicendi fecimus, intellexerunt. Sunt & aliæ quædam eiusdem dictionis lectiones, quas facile ex iis quæ diximus examinare poteris & intelligere.

II.

Naturam quædam ad æstatem, aliæ ad hyemem bene aut male se habent.

NATURAS hic appellauit Hip. in proprio maxime & primario significato, quod ex ipsa maxime substantia nature sumitur. quam quidem supra dicebamus esse temperationem ex quatuor elementis, humido, sicco, calido, frigido. In opere quoque de temperamentis demonstratum nobis est vnicum & singulare temperamentum esse eucratum, omnibus perfectionis numeris absolutum: dyscrata vero & a perfectissimo illo deficientia esse numero octo, quatuor vnica dominante qualitate, quatuor item alia duabus qualitatibus præpotentibus. atque vna quidem vincente, calida, frigida, sicca, humida: duabus vero superantibus calida & sicca, calida et humida, frigida et sicca, frigida et humida. Ad æstatem

M

igitur frigida et humida natura optime habent, ad hyemem calida & sicca: Calida contra & sicca natura aestate male afficiuntur, frigida & humida hyeme. Atque haec quidem natura omnino seu utriusque qualitatis ratione ad dicta tempora optime & pessime se habent, quae vero utraque qualitate iuuantur a temporibus aut offenduntur, haec non omnino bene aut male, sed mediocriter afficiuntur, ut humida & calida aestate & hyeme. aestate namque ut humida, hyeme ut calida melius afficitur.

III.

* Morbi alii ad alia tempora bene uel male se habent. Et quaedam aetates ad tempora alia & loca & aliud uictus generis.

us, def. IN ORDINATIVIS hunc aphorismum explicilius tulisse mihi videtur Hippocrates. Nam melius ita uel ge dici potuit, Morbi & aetates alii ad alia tempora neran & loca & uictus generis bene & male se habent. tur et Bene itaque se habent ad tempora morbi quod ad solum sui generationem attinet similes, quod ad solutionem tur. contrarii. Hoc enim prius definiuimus quum exponeremus aphorismum illum cuius initium, Periculose minus egrotant. Aetates autem ut & natura frigida ad calida, calida ad frigida tempora bene habent, ut senum aetas ad aestatem, iuuenum ad

hyemem habet melius. Eadem ratione a locis quoque non morbi modo, sed etiam etates afficiuntur. morbi enim calidi locis calidis magis generantur & minus sunt periculosi, meliusque valent in frigidis regionibus etates calidiores, et in aliis ad proportionem. Sic ad victus genus alii ad aliud bene maleve se habent tum morbi, tum etates. Nam calidiores ad victus rationem frigidiorum, frigidiores ad calidiorum, & sicciores ad humidiorum, humidiores ad sicciorum bene se habent, & ut breviter dicam, contrarii morbi & etates ad contrariam victus rationem bene, similes ad similem male habent, nisi etas moderatior victui & tempori & regioni temperatiori comparetur. Nam hoc solo modo similes & etates & nature a similibus bene afficientur: his vero quae immoderatus a temperie recesserint, contraria tum loca tum tempora, tum victus ratio magis conferunt. Iam vero morbi omnes quum immoderationes quaedam sint, a similibus, tum locis tum temporibus generantur, solvantur a contrariis.

IIII.

IN temporibus cum eodem die modo calor modo frigus, autumnales morbi expectandi.

MERITO sane. neque enim appellationes

M ii

temporum, sed temperationes causæ sunt morborum.
Quum igitur a sua natura desciscunt, morbos quoque
diuersos parturiant est necesse.

V.

AU- **AUSTER** auditum hebetat, caliginem uisui obducit, caput grauat, membrorum tarditatem & langorem conciliat. Quum itaque is increbrescit talia inualidis accidunt. Contra Aquilo tusses mouet, fauces exasperat, aluum indurat, urinam suppressit, horores excitat, lateris & pectoris dolores facit. Hoc itaque dominante, talia infirmos expectare oportet.

Qui **REI** quidem certe effectum significauit, quum gidas diceret, Auster auditum hebetat, oculis caliginem partes offundit, caput grauat, torpentes et languidos efficit: ledit. Causam vero indicauit, quum illud ascriberet, Quum itaque is increbrescit, talia laborantes inualetudine patiuntur. Semper siquidem medicum separare & discernere oportet id quod propter externam aliquam causam non ratione morborum accidit, ut certius presagia capiat. Causam vero quamobrem auster grauiorem auditum, & caliginosum visum efficiat, difficile non est ex eius temperamento in-

telligere, quippe qui calida sit & humida natura. Eiusmodi. n. omnia vim replendi capitis obtinent, quæ eadē ipsa causa est, vt sensum instrumenta humiditate multa inferciat, & capitis grauitatem (quæ κακιστία Græci dicunt) faciat. Iam vero principio neruorum humefacto, voluntarios motus torpere, & veluti solutum se & languidum sentire hominem est necesse. Contra aquilonia vt ipse inferius dicet, tempestate coguntur ac firmantur corpora, & robustiora vegetioraq; fiunt, expeditiora itē & alacriora proptioraq; ad motum euadunt & auditu valentiora. Sed nunc ista non opposuit iis quæ ab austro corpori accidunt, quia hoc aphorismo sola ea quæ ab vtroque vento importantur incommoda persequi proposuit, vt perspecta ea & cognita habentes ab iis separemus quæ morborum ratione eueniunt. Aquilonio igitur, inquit, statu fiunt
 * tusses propter instrumentorum videlicet respi- * Fi-
 rationi seruientium intemperiem, & faucium a- unt ēē
 speritatem inequalitatemve. de qua loqui se o- p acci-
 stendit, quum fauces addidit, vt subaudiremus dēs tuss
 exasperat verbum. Nam hoc quoque pacto in- ses, A-
 terdum loqui solet. paulo post enim dicet, Au- quilo-
 tumno multi æstatis etiam morbi, quartanae, er- ne ple-
 rones, splenes. Possimus & coniunctim ista duo ni^o ce
 legere, Aquilo fauces, aluum indurat, vt inter- rebrū
 pretes nonnulli legendum esse putarunt. Nam & con-

strin- fauces per tempestatem aquiloniam euadunt du-
 gēte et re, quia exiccantur & refrigerantur, & alius
 humi dura excernit: tum propter temporis conditionem
 ditatē ad siccius vergentem toto siccescente corpore, &
 ipsius propterea humidiores alimenti partes avidius ad
 in par se trahente, tum etiam quia diutius in corpore
 res sub retenta supernuacanea nec permeantia tota exucta
 iestas & arida redduntur. Dysuria præterea idest vri-
 expri næ reddendæ difficultas accidit flante aquilone,
 mēte. propter frigiditatem offensa vesica. nam exanguis
 est & frigida, & idcirco plusquam aliæ partes fri-
 gidis causis patens ab iis promptius afficitur. Ea-
 dem Boreæ frigiditas, thoracis etiam dolores facit,
 communi cum aliis partibus noxa: accedente etiam
 respirationis læsione, quæ non pariter pulmonem et
 cor attingit ob caloris in ipsis contenti copiam. Ho-
 mines vero ut aquilonia conditione inhorrescant,
 facit manifesto aeris ambientis frigida & sicca
 natura.

VI.

Q V V M æstas fit similis ueri, sudo-
 res in febribus multos expectare oportet.

Q V E M A D M O D V M paulo ante dicebat,
 quum eodem die modo calor, modo frigus morbos
 autumnales expectare oportet, eodem nunc modo
 rursum ait, Quum æstas euadit similis veri, hoc

est moderata tēperie naturæ veris respondente, multi in febribus, sudores expectandi. Id quod ratione fit optima. neque. n. sine aeris nos ambientis calere, & superuacanea aliqua humiditate contenta corporibus sudores multi manare possunt, quorum primū æstate, alterum hyeme, neutrum autumno, utrunq; vere fieri solet. Merito itaque æstas si valde sicca sit & torrida, humiditatem contentam absorbit & resoluit, si vero similis sit veri, calore quidē euocat ad cutim, sed præ humiditate in vaporis specie resolvere & consumere non potest. Morborum itaque crisi humiditas dum tota simul et conferim excernitur, multos sudores facit.

VII.

MAGNIS siccitatibus febres fiunt acutæ. Quod si annus talis esse pergat, qualem temporis statum effecerit, tales ferre morbos expectare oportet.

SICCITATIBVS non multas, sed acutius febres fieri inquit. Siquidem paulo post dicturus est, Ex anni constitutionibus in vniuersum siccitates assiduæ hymbribus salubriores, ac minus mortiferae. Rursum illud deinceps coniungens, inquit, Humidiore ac pluuio cœli statu plerumque morbi fiunt, & febres longæ, idque bona ratio-

ne fit. Nam aeris ambientis humiditas pituitosos humores congerit, & non parvam cumulat aqueæ superfluitatis copiam. Siccitas vero humores quidem minuit, sed qualitate biliosiores reddit. Quæ causa est ut sicciore temporis conditione febres numero quidem pauciores gignantur quam pluuiosa, sed hæ acutiores fiant. Quæ in aphorismo sequuntur, sunt manifesta.

VIII.

CERTIS temporibus & suam tempestiuitatem seruantibus certi & tempestiui, ac iudicatu faciles morbi fiunt. Incertis autem & alienis, incertæ quoque ægrotationes fiunt & ad iudicandum difficiles.

Καθεστῶτας, καίτοις (latine stata, debita, ordinata & conuenientia tempora dicere possis) appellat Hippocrates, partes anni ordinatim & tempestiue suam temperationē sortitas. Quem vero annum καθεστῶτα (Latine, recte atq; ordine cōstitutū) annum dicere potes, vel qui tēporum vices bene constitutas & tēpestiue dispensatas habet) idem Hipp. vocet, ex eius libello de aquis, aere & locis discere licet. Si inquit, syderum ortu & occasu conuenientia hæc signa appareāt, si autumno fiant pluuiæ, et

hyems moderatior, neque nimis tepens & humida,
 neque frigore excedens tempus legitimum, si vere
 & æstate hymbres fiant tempestiui, sic demum annus
 euadet saluberrimus. Quum itaque audiueris quæ
 annum καθεστῶτα dicat, facile quem ἀκατασ-
 τᾶτον appellet potes intelligere. Quæcunque enim
 tempora parte aliqua non seruarint anni bene cōstitu-
 ti moderationem, ea ἀκατάστατα, idest incerta,
 aliena, inordinata & intempestiua nominat, &
 morbos qui in ipsis gignuntur similiter ἀκατασ-
 τῶτους nuncupat quos δυσκρίτους etiam, idest κα-
 κῶκρίτους vocat. vel. n. cū grauibz symptomatis
 et periculosis Crises in talibus morbis fiunt, vel præ-
 senti sunt exitio, vel restibili denique semine rediui-
 ui ac reduces morbi fiunt.

IX.

A V T V M N O in uniuersum mor-
 bi acutissimi et perniciosissimi: Ver autem
 saluberrimum & minime exitiosum.

Q V V M anni tempora singula suam & con-
 uenientem seruant temperationem, inter ea ver est
 saluberrimum, ut pote quod eucratū existat & mo-
 deratum: morbos autem acutissimos & pernicio-
 sissimos quantum in ipsis quidem est temporibus,
 autumnus adfert. Siquidem ver magnam cæli tem-
 periem habet: Autumno vero hoc in primis mali

inest, quod eodem die modo calor, modo frigus dominetur: deinde æstatem excipiat, in qua humores multis adusti, quibusdam vires etiam sunt debilitate. Nec vero sola hac ratione morbifer autumnus. sed quia humores etiam, qui prius ad cutim movebantur, atque eiusdem perspiratu digerebatur, per autumnum ab aeris ambientis frigore pellantur in profundum & intro cogantur. Atque hæc sunt omnium hominum communia. Iis vero qui vitioso victu utuntur auctarii vice poma accedunt, quibus abunde repleti facile malorum humorum copiam colligunt.

X.

AUTUMNVS tabidis nocuus.

AUTUMNUM aliis etiam de causis incubat superiore aphorismo, eundem nunc ut tabidis eximie et præcipue nocentem rursum damnat. Iam vero utrum eos solum tabidos appellet, qui phthoe laborant quibus ulceratus scilicet pulmo est an omnes quacunque occasione colliquesactos & macilentos conicere non possumus. Verum utrisque constat autumnum esse aduersum, quum siccus simul ac frigidus & inequalis existat.

XI.

INTER anni partes, si hyems sicca & aquilonia, uer pluuiosum & austrum

le fuerit, æstate necesse est febres acutas fieri & ophthalmias & dysenterias mulieribus præsertim & uiris natura humidiioribus.

DE temporum variatione et immutatione agit his aphorismis, ab aquilonia hyeme & sicca, & vere australi et pluuio facto initio. Eiusmodi autem mutationes quanquam parue existunt, sunt tamen præter naturam. Quare aduentante æstate morbos fore prædicit febres acutas, ophthalmias, dysenterias. Atque causam certe quidem cur post talem temporum statum eiusmodi morbi fiant ipse explicuit in libro de aere, aquis, & locis, cuius sic habet. oratio, Si hyems sicca & aquilonia, ver pluuium et austrinum fuerit, ut febribus æstas abundet est necesse, in eaque ophthalmias ac dysenterias fieri par est. Vbi enim vernis hymbribus & austro madefacta et humectata terra æstatis derepente æstus interuenerit, tum à terra permadefcente & calida, tum à sole adurente geminari ardorem est necesse, hominum propterea neque constantibus, sed potius laxatis ventribus, neque cerebro resiccato. Neque enim ubi ver eiusmodi præcessit fieri potest, quin corpus & caro fundantur & colliquesiant, simulq; quum omnibus acutissimas febres, tum maxime pituitosis cueniât. Mulieribus vero par est dysenterias

fieri & viris natura humidioribus. Atque hæc sunt Hipp. verba ex libro de aquis, aere, & regionibus. Nos vero pluribus ut eius oratio apertior esset et perfectior effecimus, ac imprimis illud declaravimus, quamobrem nec hyeme ipsa dixerit nec vere eiusmodi tempestatem sortitis, morbos existere, quum tamen secundo Epidemicon eo ipso tempore depravato Cranone carbunculos ortos fuisse prodiderit atque eius sic habet dictio, Cranone anthraces aestivi, hymbri largo per ardores assidue, descendere, iique magis increbrescente austro fiebant. Manifesta itaque ex eius dictis causa est, quamobrem Cranone per æstatem carbones sunt facti. neque enim parum a naturali temperatione recesserat, sed ad talem ipsa venerat statum per quem putrent facile, quæ naturam natæ sunt putredini obnoxiam possunt enim humiditates præter modum autem putrefacere, ut & ipse dicturus est, Morbi pluviosis temporibus fere sunt febres longæ, alui fluores, putredines. Sed iis ipsis caliditates magis putrefacere possunt. Amalutis vero simul coniunctis, nec minus quam Cranone vehementibus & immoderatis. tempus alterum corpus ut offendatur non expectat, sed in priore gravissime ledatur est necesse. Ac per hyemem siccam & aquiloniam corpora molestis iis afficiuntur, quas ipse prius retulit his verbis, Aquilo tussis movet, fauces exasperat, alium durat, urinam

supprimit, horrores excitat, lateris & pectoris do-
 lores facit: non tamen propterea effluu dignus mor-
 bus gignetur. nam alioqui sicciore tempestates
 sunt salubriores. In vniuersum enim, inquit, sicci-
 tates perpetuis hymbribus salubriores, & minus
 mortiferae. Hyems itaque illa aquilonia & sicca ho-
 mines tussi, alui retentione, dysuria, & dolore par-
 tium pectoralium $\delta\epsilon\theta\sigma\tau\alpha\delta\mu$ vexabit, (idest nō
 tam male habebit ut lecto teneantur, aut solitas
 actiones intermittere cogantur) non tamen febres
 aut dysenterias aut simile quidpiam est effectura.
 Sed cur ne vere quidem pluuioso & australi morbo
 grassantur? quia praecessit hyems multum frigida
 & sicca. ipse vero dixerat nō solum spectandas esse
 presentes tempestates, sed etiam ex quibus in quae tē-
 pora mutationes fiant considerandum. Corpus ita-
 que prius per hyemem siccam & aquiloniam resic-
 catum tantum abest ut à vernis pluuiis quicquam
 patiat, ut aliquid etiam iuuetur, ad naturalem
 quadamtenus rediens mediocritatem. Si vero to-
 tum ver humidum fuerit, ad aliam corpus & con-
 trariam ei quam prius siccam habebat, conditionē
 redigetur, in medio positam symmetriam, id est me-
 diocritatem superans. Quare paratum ipsum ad of-
 fensionem aestas excipiet, ut pote terra adhuc hume-
 cta, atque ob id suffocantem aestum & grauem ef-
 ficiente, Etesius nimirum nondum flare solitis, nam

ii posterius & post Caniculam flare incipiunt. Quā
 re totum illud tempus medium febres habebit acu-
 tas, propter caliditatē & humiditatem in corpore
 humoribus putrescentibus, ophthalmias item & dy-
 senterias pro partium habilitate facile offensionem
 admittentium. Alia enim aliis pro corporū tempera-
 tione sunt ad patiendum faciliores aut difficiliore.
 Nam ophthalmie omnibus fere sunt molestæ capite
 repleto, nisi quibus oculi adsunt pravalidi. Dysente-
 riæ vero, ut & ipse dixit eos torquent qui natura
 sunt humidiores, & mulieres. hæc siquidem viris
 sunt humidiores. Si totam igitur tempestatem da-
 mnamus tamquā nostra putrefaciētē corpora, con-
 stat utique maiorem in corporibus humidis fore pu-
 tredinem. siquidem hoc ipsum quod in corporibus
 caloris vi putrescit, humiditas est cuiusdam mate-
 riæ vicem obtinens. Ambientis vero aeris humidi-
 tas, quia humores in corpore redundantes desiccari
 prohibet ea ratione adiuvat vim putrefaciētem.
 Nihil igitur mirum si talibus tempestatibus natura
 humidiores iniuriæ magis pateant: propterea dice-
 bat febres pituitosis magis obuenire. talibus siquidē
 esse humidioribus est necesse. Manente igitur putre-
 dine in corpore febres fiunt: si eadem per ventrem
 vacuetur, dysenteria. Atque hæc mala per totam
 erunt æstatem, nisi circa Caniculæ ortū aliqua fiat
 mutatio, de qua ipse in lib. de aquis, aere, & locis

egit, statim post eam dictionem consequenter, quam supra posuit, cuius ea fuit clausula, Et dysenterias mulieribus par est accidere, & viris natura humidioribus, nam orationem continuans deinceps scribit in hunc modum, Et siquidem supervenerit circa Caniculæ ortum aqua et tempestas, & Etesiae flauerint, spes est eiusmodi quieturnos morbos, atque autumnum salubrem fore. Alioqui mortis periculum imminet pueris & mulieribus, non etiam senibus. atque verendum ne qui evaserint, in quarianam tandem incidant, quæ in aquam inter cutem terminetur. Verum de iis quæ præterea dixit de aere, aquis & locis, quum cum librum interpretabimur, diligentius disputabimus, De iis vero quæ ad præsentis aphorismi explicationem pertinent satis multa diximus, excepta dictione una, Necesse, quam non solo hoc aphorismo addidit, sed etiam libro de aere, aquis et locis, per eam scilicet significans quod rei natura sit, non observatione aliqua hæc literis prodiderit. Quoties namque ipsum par esset vidisse talem tempestatem, et quot in locis, num bis, terre quaterve? sed ne si sæpius quidem vidisse dixeris, iñ queas ita semper fore pronuntiare. quemadmodum nec si medicamento aliquo videris sex aut septem purgatos homines, iñ dicere certo possis omnes posthac similiter purgandos esse. Quare pro manifesto relinquitur quod rei naturam, non observationem

aliquam secutus Hipp. ita scripserit, Necesse est estate febres acutas fieri et ophthalmias et dysenterias.

XII.

* CONTRA uero si australis hyems et pluuiosa et tepens fuerit, Ver siccum et aquilonium, mulieres quibus partus in uer incidit quauis occasione abortiunt, aut si pariant, tam infirmos et morbosos partus edunt, ut uel statim ipsi intereant, uel tenues et ualetudinarii uiuant. Cæteris dysenteriae et ophthalmiae siccae fiunt, et senibus catarrhi perniciem breui allaturi.

IN duobus temporibus superiore aphorismo comprehensis crasis, idest qualitatum permistio vice versa se habet atque in duobus presentibus temporibus. Qualis enim illic hyems erat, tale nunc ver est, et quale illic ver, talis nunc hyems. Atque in illis non fuisse necessarium vere morbos vehementes existere abunde diximus: nunc uero quod hyeme humida et calida, vere frigido et sicco necessarium sit in ipso vere homines egrotare demonstrandum esse uidetur. Primum mulieres quibus tempus pariendi in uer incurrit, quacunque occasione abortiunt. Corpora siquidem per hyemem exdior, hoc est tepidam

dam & clementem humida & mollia & rara facta, intro facile ad intimas usque sui partes ambientis aeris verni frigiditatem admittit. Quo fit ut partus qui longo iam tempore aeris tepori & clementie assueuerant, vehementius a frigore perculsi, bona ratione alii in ipso utero iam mortui deprehendantur, alii in ipso partu moriantur. qui vero viui in lucem editi fuerint, non ferentes repentinam in contrarium mutationem vel breui postea tempore e vita decedant, vel tenues et morbosae egre vitam trahant. Ceteris deinde pituitosis & mulieribus dysenterias fieri inquit, pituita nimirum a capite in ventrem defluente. Hunc siquidem humorem dicto caeli statu cumulari par est, repleto. scilicet per hyemem, & circa veris initium repente refrigerato capite. quandoquidem cerebrum facile pituitosa generet excrementa, quum refrigeratum subigendo non est & perdomando alimento. Sed & hoc pituitae generationi accedit, ut quae a vehementi frigiditate fit euadat acida: et quae a calore caput replente, salsa. sicut et quae propter exiguam frigiditatem, nulla ad gustum manifesta qualitate, aut certe paucam dulcedinem praeseferat. Quae itaque ob praesentem aeris statum pituita fit, propter hyemis calorem salsa euadet. qua occasione maxime dysenterias generabit, quum mordens diutius & radens intestinum labefactauerit & male affecerit. nam quum propter,

N

lentorem in transitu per intestina hareat & cesset,
semperq; sua qualitate aliquid abradat deteratq;
dysenteriam merito efficit. Calidis vero natura &
biliosis hominibus ait Hippoc. ipse ophthalmias sic-
cas accidere. Sic autem eas vocat quæ citra mate-
rie affluxum fiunt. Calidis siquidem naturis &
siccis, sicca & frigida tempestate calidam & hu-
midam excipiente tales ophthalmias fieri rationi
est consentaneum. Caput enim prius per calidam
& humidam temporis conditionem repletum est,
frigus vero superueniens velut manu quapiam ex-
trinsècus apprehensio et compressio veluti spongia ce-
rebro contentam humiditatem exprimit: quæ dela-
ta alias ad alium locum iniuriæ opportunum & ad
patiendum facilem varios concitat morbos: quo mo-
do iis qui infirmos natura & debiles oculos habent
ophthalmiæ fiunt, ex quibus propter aeris frigidi-
tatem superficiem densantis foras nihil effluere po-
test. Iam vero quod hæc omnia Hippo. quæ diximus
ad causas referat antedictas liquet ex iis quæ lib.
de æqu. & aere, & regionibus scripsit: cuius ita ha-
bet oratio, Pituitosis itaque & mulieribus par est
dysenterias accidere propter naturæ humiditatem
pituita à cerebro defluente: Biliosis autem siccas oph-
thalmias ob carnis caliditatem & siccitatem. Simili-
ter et illud quod in fine aphorismi scribitur, Et seni-
bus catarrhi perniciem brevi allaturi, ipse eode libro

his verbis scriptum reliquit, Valde autē senibus tales propter vcnarum raritatem & attenuationem catarrhi fiunt, vt repente ex iis nonnulli intereant, aliis pars dextra sinistraue resoluta stupeat. quibus verbis Hipp. non illos valde consuetos catarrhos appellatos, qui ex capite per arteriam asperam in pulmonem fiunt, significare videtur, sed eas fluxiones omnes quæ ex capite per venas in partes feruntur subiectas. Vnde illud, Breui perniciem allaturi recte adiectum esse videtur, quia fluxiones eiusmodi subita crisi terminantur, quum alii catarrhi longiore durent tempore. Nonnulli tamen interpretes eos ipsos catarrhos intelligi volunt qui ex capite per fauces & arteriam in pulmonem fiunt. itaque orationem hanc cum negandi particula efferunt hoc modo, Et Senibus catarrhi, qui celeriter non interimant. idq; recte ipsi dicunt. Siquidem frigida in senibus fluxiones propter ætatem coctionem non recipiunt. Verum in quibusdam exemplaribus scriptum est, breui perniciem allaturi, quandoquidem in lib. de aquis, aere & regionibus dixerit, Vt repente ex iis nonnulli intereant.

XIII.

ÆSTATE uero sicca & aquilo=
nia, Autumno pluuioso & australi uehe=

mentes capitis dolores in hyemē, et tussēs,

N 11

& raucitates, & grauedines, nonnullis
etiam tabes expectandæ.

E ANDEM crasim nunc æstati & autumnio
tribuit, quam hyemi & veri attribuerat paulo su-
pra, quum diceret, Si hyems sicca & aquilonia fue-
rit, ver pluuium & australe. Quinetiam eo loco pro-
pter hunc temporum statum febres acutas æstate fu-
turas dixit, ophthalmias item & dysenterias, sic
nunc capitis dolores (cephalalgias Græci vocant)
tusses, & raucitates destillationes hyeme expectan-
das esse dicit. Sed neque illic ascripsit æstatis condi-
tionem, neque hic hyemis, quippe qui naturalem
vtrūque tempus temperatione seruare vellet. Nam
si præter alia tempora, in his etiam diuersa quedam
aeris fiat intemperies, propterea quiddam etiam
aliud ad dictos morbos accedet, quod eius intempe-
statis sit proprium. Verum in eo cæli statu quo hye-
mem siccam & aquiloniam, ver pluuium et australe
esse dixit, morborum qui hyeme fieri deberent causas
explicit in libro de aere aquis & regionibus: sed
in presenti statu de ipsis nihil eo libro dixit. Statim enim
post illas duas temperates supra scriptas, vnam qua
hyemem borealem simul et siccam, ver pluuium &
australe esse statuit: alteram, in qua vice versa hyēs
pluviosa esset & australis, ver siccum et aquilonium,
hanc istis consequenter ordine tertiam a naturali sta-

aut temporum declinationem, de qua pposito agitur
 aphorismo, eo libro nō adscripsit, sed huius loco aliā
 subiunxit, quæ talis est, Si vero æstas pluuiosa fuerit
 & austrina, similisq; sequatur autumnus, morbis
 abundare hyemem est necesse. post quam deinceps
 alias quasdam scripsit, sed ne eas quidem præsentī
 similiter. De quibus omnibus ipsi agemus, quum in
 eum librū commentabimur. In præsentia de propo-
 sita ab ipso Hipp. inter aphorismos tempestate dica-
 mus, disputationis eodem sumpto initio quod paulo
 ante fecimus. Verisimile n. est Hipp. ipsum natura-
 lem hyemi temperationem retinere, idest humidam
 & frigidam eatenus hyemem facere, quatenus
 utraque qualitas temperatis orbis terrarum parti-
 bus conuenit. de quibus moderatis mundi tractibus
 ipsum verba facere memoria tenendum est, vt ipse
 paulo post quum eorum nominatim faciam men-
 tionem dicturus sum. Seruante itaque suam natu-
 ram hyeme, in ea nullus magnus morbus ortum est
 habiturus, sed sole cephalalgia et tussēs, & raucita-
 tes & grauedines erunt molestæ, quæ pleni capitis
 sunt symptomata. Quod si forte, vt ante dicebam,
 hymbres austrini vtrūque tempus tum æstiuū, tum
 autumnale habuissent, in ipsa etiā fortasse æstate,
 sin minus, autumno certe frequētes omnino fuissent
 tempestatis humida & australis proprii & fami-
 liares morbi. Nunc quoniam æstatem siccam &

aquiloniam præcessisse, & autumnum humidum
 & australem sequutum fuisse ponitur, rationi pro-
 fecto consentaneum est nõ solum protinus neminem
 egrotare cœpisse, sed siccitatis etiam æstivæ immo-
 derationis remedium non paruum fuisse autumnii
 tempestatem humidam. Verumtamen quia totus
 autumnus talis secutus est, atque idcirco iis qui
 humidiores sunt natura caput præter modum reple-
 tum fuit, ut in proximam hyemem dicti morbi in-
 currant est necesse, quinetiam ex ipsis tabidi eva-
 dant qui tabi erant obnoxii, quales tum qui stri-
 cto angustoque sunt pectore, tum quibus a capite in
 pulmonem fluxio defertur. His ergo tabes concilia-
 bitur, aliis autem nullus gravis morbus, sed iussus,
 raucitates & eiusmodi alia symptomata erunt mole-

* Cã sta, quæ fiunt dum hyems repleta per austrinos hym-
 cepha bres capita excipit. quæ deinde ipsa in quibusdam
 lalgia hoc solum efficit, ut in capite permanens excremen-
 in hye tum ipsi sit * doloris causa. Siquide nulla corporis
 me. parte plenitudinem ullam hyems digerit aut discu-
 * Ra tit: In aliis vero auctor est ut vehementius coacto et
 ucita constricto capite expressum excrementum in * par-
 tis & tes feratur capite inferiores. Atque hæc velut capitis
 graue purgatio est et vacuatio. Sed in quibus præ copia
 dimis. gravatū prius & debilitatum caput hyemis frigus
 * Ta ferre non potuit, in iis iā per intemperie refrigeratū *
 bis. maiorum partibus inferioribus fluxionis causa existit.

AQVILONIO uero & sicco au-
tumno, hominibus natura humidis & mu-
lieribus commoditas parabitur. Alios oph-
thalmie siccae, & febres partim acutae
partim * longae, quosdam etiam melan-
choliae male habebunt.

ORATIONEM hanc integrum aphorismum
non esse, sed unius aphorismi partem alteram: cuius
priorem explicandi modo finem fecimus omnibus
est manifestum. Qualis enim superiore aphorismo
estas esse ponebatur, talis utrique orationi commu-
niter manet, sed prior autumnum illic pluvium &
australem faciebat, & posterior nunc proposita eun-
dem autem dicitur id est siccum & aquilonium esse dicit. Ni-
hil enim refert siue ξηρόν id est siccum, siue αὐχμῆν
ξηρόν id est squalidum, siue αὐτοξέρον id est pluviarum
expertem dixeris. Si itaque tempus utriusque et aesti-
um & autumnale squalidum fuerit & siccum, na-
tura humida non modo nihil quicquam offenden-
tur ab eiusmodi tempestate, sed aliquam etiam uti-
litatem capient. Cuius causam Hipp. ipse in lib. de
aere, aquis & regionibus aperuit his verbis, Pitui-
tosos haec omnia iuvant. Desiccantur enim, atque ad
hyemem praenimia humiditate minime liquecentes

* Lo-
co ho-
mīnū
in Gra-
co ex-
plari:
repo-
nendū
μα-
κα-
ντα
ut Cel-
sus le-
gisse
vide-
tur:
quā le-
ctionē
copro-
bat lo-
cus ci-
tatus
ex lib.
de ae-
re, a-
quis
et reg.

N IIII

& disfluente, sed excicati perueniunt. Reliquos ve-
 ro, qui tali non sunt natura præditi, ophthalmie sic-
 cæ, & acutæ & diuturnæ febres, & quosdam me-
 lancholice etiam conuertitur. Quorum affectuum gi-
 gnendorum causam eodem ipse libro supra scripto
 exposuit his verbis, Biliosis vero hæc tempestas est
 infestissima. Nimis, n. exiccantur, atque succæ ipsis
 ophthalmie superueniunt & febres tum acutæ tum
 diuturnæ, quibusdam etiam bilis atra. Deinde ora-
 tionem continuans ait, Bilis nanque quicquid hu-
 midissimum est & aquosissimum desiccatur et con-
 sumitur, quod crassissimum et acerrimum relinqui-
 tur: quod in sanguine quoque eadē fit ratione. Qua
 ex re ipsis dicti sunt morbi. Atque hæc satis de pro-
 positis tempestatibus. Quamobrem autē Hipp. harū
 meminerit solum, quum & aliæ sint multæ, dicere
 non habeo necesse. Malo viam & rationem aperi-
 re, quam si sequaris, tempestates omnes permiste im-
 plicare et committere possis. Atque methodus ea ta-
 lis est, A simplicibus aeris nos circumstantis intem-
 peratibus tanquam ab elementis incipiendum: qua-
 rum in paruas, maximas et mediocres diuisione fa-
 cta, de vnaquaq; postea in singulis temporibus dicen-
 dum quos secundum suam queque naturam mor-
 bos sit generatura. Quo facto, inter se duorum dein-
 ceptum temporum intemperies commiscere oportet, quem-
 admodum nunc Hipp. facere est aggressus. Quibus

commemoratis omnibus postea trium deinceps tem-
porum omnes cum omnibus implicande interperies,
atque ita demum deinceps quatuor etiam tempo-
rum copulande dyscrasie. Sic enim perfecta abso-
lutaq; & integra exercitatio euadet. De quibus in-
tempestatum complexibus ipsi sorte aliquando si plures
otii nacti fuerimus, ex professo scripturi sumus. In
presentia satis erit illud solum dixisse, valde par-
cas. Hippo. intempestatum complexiones prosequutum
fuisse, ut exemplum potius quam pars quedam in-
sta totius doctrine que de his tradi potest, videri
debeant. Atque de his plura dicturi sumus quum li-
brum de aere, aquis & regionibus, & Epidemiis
primum interpretabimur. Iam vero si quod paulo
supra dicere sum pollicitus superioribus attexuero,
plura de his commentandi finem faciam. Tempe-
states enim omnes de quibus agit Hippo. in tempe-
ratis mundi regionibus fieri intelligere nos oportet,
exceptis iis Thracie locis que remotiora sunt a ma-
ri. ea enim plusquam par est humida sunt & fri-
gida: quemadmodum Aegyptus & Libya regiones
insto calidiores sunt et sicciores, demptis earum tra-
ctibus illis qui ad mare sunt siti. Nam frigidis re-
gionibus, qualis Thracia et Pötus, quia humiliores
sunt ora maritima, ideo temperamento sunt calidio-
res. Calidis vero, qualis Aegyptus & Libya, quo-
niam per aestate ventis ab Arcto perflata loca ma-

ritima refrigerantur, idcirco minus calent, quam
 quæ à mari continentem versus recesserunt. Exacte
 vero temperata et totius orbis media Zona per Cni-
 dum & Coum insulas, et loca ea porrigitur, quæ ab
 his non longe ad Arctum Notumve versus recesserunt.
 Intelligere autem te oportet et cogitatione cõ-
 prehendere rectam quandam lineam per quæ dixi
 loca ad ortum & occasum versus perductam, quæ ni-
 hil aliud est quam temperata illa Zona appellata.
 quam rem exactius ab hominibus talium peritis dis-
 scere poteris. Astrologi nonnulli non Zonas sed pa-
 rallelas appellat, id est perpetuo ductu æque inter se
 distantes lineas, quæ in terra ab ortu ad occasum vs-
 quæ ductæ habitationum similitudines designant.
 Atque de his maxime locis Hipp. sermo est habitus.
 Temporum autem ordo, ut & ipse passim libris Epi-
 demion indicauit et præstatisimi scripserunt Astro-
 logi, talis est. Vergiliarum ortus æstatis est initium.
 post quas Caniculæ ortus Oporam appellatam, id
 est pomorum seu fructuum cortice molliore genera-
 tionem inchoat. quam ipsam esse volunt alteram
 æstatis partem. Post eam Arcturus suo ortu Autu-
 mno dat initium. Deinde Vergiliarum occasus hyer-
 mi facit principium. quam excipiens æquinoctium
 veri initium impertit.

XV.

EX tempestatibus anni in uniuersum

*siccitates assiduis hymbribus salubriores,
& minus mortiferae.*

QVOD hic aphorismus, quem nunc explicandum suscepimus, inter eos primus scribi debuerit, in quibus de statu temporum agitur, tum ipsa rerum commutatione didicimus quum ipso ad superiorum aphorismorum probationem indiguimus, tum necessitate etiam ad id nos cogente sumus edocti. Siquidem & natura & doctrina prius est simplex composito. Itaque secundum illum aphorismum statim, cuius initium, *Auster auditum & visum hebetat, caput grauat, corpora pigra tarda; & languida efficit*, ordine primum locabimus eum qui ita incipit, *Tempestates quotidiane siquidem Boreales fuerint, cogunt corpora*: Secundum vero statuemus eum qui nunc propositus est. In quo Hippoc. inter omnes tempestates anni siccitates perpetuis praefert hymbribus idque merito facit. Siquidem per siccitates superuacanea digeruntur, quae hymbribus in corpore collecta putrescunt, nisi quis ipsa quotidie congesta quotidianis expurget et discutiat exercitationibus. Neque enim ea pro magna vacatione habenda est excrementorum vaporatio, quae balneorum consuetudine perficitur, sed fere quae in cute haerent solum vacuant: quae vero in profundo sunt carni & solidioribus partibus interiecta

& sparsa, non satis abunde per balneas vacuan-
 tur. Sed nec si medicamentis purgātibus quotidia-
 norum excrementorum procuretur vacuatio, apta
 commodaq; fuerit, quippe quæ magnopere egētibus
 & magnis temporum intervallis vienda veniat.
 Adhuc supervacaneorum quæ quotidie in corpore
 generantur vacuatio minor est, quam pro purgan-
 tis medicamenti efficacitate & viribus. Quod si ve-
 ritus quispiam ne multa in corpore excrementa cu-
 mulentur, purgationē bis aut certe semel in mense
 adhibeat, is præterquam quod in malam consuetu-
 dinem corpus adducet, etiā ipsum labefactabit, de-
 teriusq; reddet. Porro alimenti excrementum quod-
 dam est velut serosum & humidum, quod ipsi distri-
 buendo vehiculi vice est admistum: alterum est ve-
 lut fuliginosum quiddam residuum in cibariis per-
 multis peioribus præsertim: quod subactionem na-
 turæ & coctionem effugiens, non assimilari alendo
 corpori nec agglutinari potuit. Quæ omnia quoti-
 die quum vacuari desiderēt, siccis potius quam hu-
 midis tempestatibus vacuari possunt. Atque pro-
 pterea Hipp. illas salubriores esse pronunciauit.

XVI.

ASSIDVIS imbribus morbi fere
 fiunt, febres longæ, fluxiones alui, putre-
 dines, epilepsiæ, apoplexiæ, anginae. Sic=

citatibus autem morbi tabifici, ophthalmia, articulorum dolores, urinæ & intestinorum difficultates.

MIRVM videri non debet si febres longa humiditatis consequantur multitudinem. siquidē egroti ad solutionem morborum coctione egent, & plures humiditates non nisi longo tempore concoqui possunt. Huc accedit quod pluuiarum assiduitate frigidiores fiunt & humidiores humores, sicut rursum siccitatibus biliosiores. Quare hac quoque ratione febres pluuiosis temporibus diuturniores, contraq; siccitatibus acutiores euadunt. Quod autem alui fluxiones merito imbrium abundantia fiant, ex ipsa per aluum humorum expurgata redundantia fit perspicuum: quemadmodum & quod putredines, siquidem manifesto cernuntur sicca humidis minus esse putredini obnoxia. Constat etiam apoplexiam & epilepsiam morbos esse pituitosos. Angina autem fit interdum ipsa supernuacaneorum copia in fauces regeſta, fit etiam magna ex parte fluxionibus a capite in faucibus impactis & firmatis. Manifestum porro quod et a nobis sepe dictū est, quum fluxiones alias, tum maxime eas que ruunt ex capite per multos & assiduos imbres fieri plurimum. Contra morbos aut tabificos per siccitates multum fieri, & ophthalmias, & articulorum

dolores, ac urinae & intestinorum difficultates:
 de iis mihi quidem non satis distincte & definite
 pronunciare & statuere visus. Morbi enim tabifici
 duas as tempestates consequuntur, tum summe fri-
 gidam qua vas aliquod instrumentorum respirationi
 seruientium rumpatur, tum calidam humiditate
 adiuncta, qua caput repletum ad pulmonem fluxio-
 nes ableget. Siccam vero tempestatem, quantum in
 calore est et frigore naturaliter habentem, quiduis
 potius morborum quam tabes comitabitur. Vnde co-
 Eli sunt nonnulli adiectiuum nomen tabifici refer-
 re ad oculorum vitium quod in dictione proxime
 sequitur, ut oratio esset eiusmodi, Siccitatibus autem
 immoderatis tabifica ophthalmiae fiunt, hoc est quae
 in tabem oculorum desinant. unde oculi destituti
 alimento exucci fiunt, & plus quam eorum natu-
 ra conueniat exiccantur, eorumque redditur pupil-
 la angustior, consumpto scilicet & desiccato humo-
 re proprio. à quo quidem mediocriter dissenta, in
 naturali modo retinebatur, magis vero quam ratio
 postulat ampliata, in vitiosam & improbandam ex-
 tendebatur latitudinem. Quod si ipsis per se dici
 ophthalmias intelligamus, ipsis addendum siccas.
 Quamobrem vero sicca per squalores immoderatos
 ophthalmiae fiant, causam non ita multo ante expli-
 cauimus. Iam vero à fluxione morbi articulares,
 siccitatibus immodicis fieri omnino non possunt, nam

qui humorum quādam consequuntur acrimoniā,
 si immoderatus quoque calor accesserit, tū demum
 fient solū. Quasnam igitur arthritides siccitatibus
 fieri dixerit Hip. inuestigandum. Si enim tantus fue-
 rit squalor ut articulare humorem exiccet et cō-
 sumat, motus profecto præ siccitate difficultatem, et
 vero etiam dolorem forte fecerit, nunquam tamen
 affectionem arthritim appellatam commiserit, nisi
 quis omnem articulorum dolorem ita vocitare ve-
 lit. quāquam ipse Epidemicon secundo eos qui Aeni-
 per annonæ caritatem leguminibus vesci coacti in-
 erurum debilitatem inciderant & propter eruorū
 esum genuū dolores patiebantur, nō arthriticos, sed
 γυναικῶν, id est ab genibus dolentes appellavit.
 Dicat etiam fortasse quispiā non vnius articuli do-
 lorem, sed multorum arthritim nominari. atque eo
 certe modo τοῖς γυναικῶν, id est ex genuum do-
 lore causarios, nondum arthriticos appellandos esse.
 Atq; hæc de arthritide in quæstionem & dubium
 hæctenus reuocasse, sit satis. Deinceps dicamus de
 vrinæ difficultate, neque. n. hæc siccitates absolute
 sequitur, nisi tribus additis & explicatis conditio-
 nibus. quarū prima siccitas est immoderata, altera
 eadem est immodica siccitas quæ caliditatē, vel fri-
 giditatem (quæ tertia est distinctis) habeat coniun-
 ctam. quarum Hipp. non meminuit. Si cuiuspiam ta-
 men placeat omnium anni tempestatum naturam

inquirere, sic ipsi erit faciendū. Erit aut manifestior
 ratio si a proposita questionis exemplo non receda-
 nus. Squalor enim immodicus aliam in temperatis
 naturis, aliam in siccis, & aliam in humidis affe-
 ctionem in corpore relinquit. Sic etiam in calidis et
 frigidis, diuersam in utraque efficit affectionem.
 Et coniungatis simplicibus intemperaturis, aliam
 cum calida & sicca communicat, diuersam ab ea
 quam frigida & sicca impertit. Similiter in reli-
 quis dualibus sit coniugationibus. Et quemadmodum
 simplicem aeris intemperiem retinentes modo dice-
 bamus, pro quaque natura propriam quandam
 affectionem efficere: sic compositam suppositantes
 secundum singulas rursus naturas considerare po-
 terimus affectiones ab ea corporibus infligendas.
 Fuerit autem composita ambientis aeris sicca tem-
 pestas, quæ vel frigiditatem vel caliditatem ha-
 buerit admixtam. quanquam videri potest vel sim-
 plex quodam modo composita esse. miscebatur enim
 aeris sicca hæc intempestas cum tempestate tempe-
 rata inter excessum utrunque tam cum qui in ca-
 lore est, quam cum qui in frigore reperitur media.
 Verum quando tradendis doctrinis habetur pro
 confesso simplices eas intemperies esse, quæ qualita-
 te una a naturali statu recedant, non simplices, quæ
 pluribus, merito aeris si oppositione ea quæ sicci
 est cum humido intemperatus, & ea quæ calidi est
 cum

cum frigido temperatus fuerit, dicemus simplicem
 esse intemperiem. Nobis vero ita speculantibus o-
 minia & perscrutantibus, non dubium quin oratio
 tam ea quæ de tempestatibus est, quam quæ nunc
 de vesica habebatur multo sit longior euasura. Strā-
 guria enim, id est vrina incontinentia, vel vrine
 difficultas, quod guttatim et egre vrina reddatur,
 fit tum propter vrine ipsius acrimoniam, tum pro-
 pter imbecillitatem virtutis retentricis vesicæ. quæ
 imbecillitas rursum fit propter immodicam quāpiā
 intemperiem. Quum vero immoderationes cōto ha-
 beantur, harum vnaquaque poterit imbecilla vesti-
 ca fieri, atque idcirco eam stranguiria commitari.
 Quinctiā vrine acrimonia & mordacitas ab intē-
 perie fit aliqua, præcipue vero à caloris, deinde à ca-
 loris & humiditatis simul, et tertio à siccitatis ex-
 cessu. Stranguiria igitur his etiam de causis fiet, præ-
 ter vesicæ proprios & peculiare affectus, & quos Sym-
 ptomatis ratione stranguiria consequitur, veluti ptoma
 quū propter vlcus, aut erysipelas aut abscessū in ea tica
 factum, aut inflammatione aut eiusmodi aliquē affe- stran-
 ctū in stranguiriā inciderit. neq; n. de his in præsen- guria.
 tia agimus, sed de iis solum quæ ab aeris proficiūtur
 tur temperatione, quemadmodū nec de iis quæ pro-
 pter vitiosum & improbabilem victum accidunt.
 Quæ de vrine difficultate sunt dicta, eadē mihi de
 dysenteria quoq; dicta esse intellige, de qua neq; ipse

cum Hip. consentio. neque enim dysenteria absolute siccitates sequetur, nisi distincte explices, primum siccitatis extremum excessum, deinde aeris in calore & frigore mutationem, postremo naturas etiam affectorum corporum consideres. De Hipp. vero ad dubitare, & mirari quod tantam artem quam primus inchoavit & informavit, vniuersam non excoluerit et perfecerit, non pariter equum fuerit, atque de Diocle primum, deinde secundum ipsum de Mnesitheo quoque, & aliis postea multis medicis qui veris Hipp. viis insistentes multa sibi particulatim expolienda & consocienda proposuerunt. Quum enim ipsi deberent, si quid aliud maxime de temporibus anni disputationem, quemadmodum nuper institui, articulate explicare, et absolutam perfectamq; reddere, prætermiserunt omnino atque neglexerunt. Sed nos id ipsum alio opere integro his prius dicato præstare conabimur, si quæ in manibus habemus prius absoluta fuerint.

XVII.

QVOTIDIANAE tempestates Aquiloniæ cogunt corpora firmantq; mobiliora item expeditioraq; & colorationa & auditu ualentiora reddunt, aluum siccant, oculos mordent, & si pectus dolor

aliquis prius habuerit, exasperant: Contra austrinæ eadem soluunt et humectant, auditum hebetant, caput grauant, uertiginem oculis, tarditatem & langorem corporibus adferunt: alium humectant.

BOREAS ventus siccus & frigidus ex corpore excrementa omnia absomit, atque instrumentis substantiæ densatione à se constrictis et coactis robur ingenerat. Propterea enim inquit, perfectius suas functiones & munia obeunt tam naturales quàm animales facultates. Quñ n. corpora dixit mobiliora et expeditiora fieri, animales, quum coloratione naturales actiones ostendit, quarum utriusque communis est eutonia, id est firmamentum & robur instrumentis additum. Manifestum etiam est, unico auditus sensu velut exempli gratia proposito, idem quoque de reliquis sensibus intelligendum indicauisse. Atque hæc in Borealibus tempestatibus insunt bona quibus ii maxime fruuntur qui salubritate corporum sunt præditi, præsertim si humidiores fuerint. Ad sunt tamen sua his etiã tempestatibus parua quedã mala, minimeq; iis quæ auster inuclit similia. Quis enim inficias eat ista pro paruis habenda, alium sisti oculos purgi, inueteratos pectoris dolores irritari? sed horum paruitatem apertius intelliges, si ea cum

austrinis tempestatibus contuleris, quas ait soluere & enervare corpora, rem profecto ad omnem cum vitalem, tum animantem functionem maximo malo futuram. nec paruum etiam capitis gravitas, & auditus hebes malum. Quid de vertigine dicam, proxima epilepsie & apoplexie affectione? Ea enim est scotodinia quedam, id est tenebrosa obversatio qua circumagi videntur omnia: quæ fit dum crassus spiritus humore permixtus movetur in capite. Unde & ipsa Epilepsiam & apoplexiam præcedit, Dyscinesiam quoque, id est motus perversitatem (quam palpitationem interpretantur nonnulli) oculis & universo corpori conciliari dicit: quæ & ipsa prava sunt symptomata. Id solum ipsis moderati adest, quod alium humidiores efficiant, quod & alia omnia quum propter caliditatem, tum maxime propter humiditatem præstare possunt. Initio autem orationis quod scriptum reperitur, præstitisset commutato ordine legi, ut primo loco humectant, secundo solvant legeretur, atque deinceps alia eo quo habentur ordine. Nam si humectant, aliorum etiam continuo quodque faciunt, ad id calore etiam conferente. Actiones enim fiunt per solidas animalis partes, quæ quidem reipsa & vere sunt censenda ipsius particule. hæc semel humiditatis copia onerata & gravata agunt detor-

* Ver
i go
apople
xia nū
tia.

QVOD ad tempora uero pertinet, uere & prima æstate pueri & his ætate proximi optime degunt ualentque maxime. Aestate uero & autumnu ad aliquam usque partem senes. Reliquo autumnu & hyeme qui mediam ætatem agunt.

SI orationem hoc loco Hipp. habitam non solū in ætatibus, sed & in omnibus aliis quæ secundum temperationem uel moderate uel immoderate se habent exanimis, ueram eam esse comperies. Naturis siquidem, ætatibus & regionibus temperatis tempus optimum, quod temperatissimum, quippe quæ non habitudinis quam habent mutatione, sed conseruatione egeant. quandoquidem a similibus seruetur res quæque, mutetur à contrariis. Quare pueri, et adhuc magis adulescentes (ipsorum enim ætas est omnium optima) ætatem uere degunt optime: eadem quoque ratione temperate regiones et nature uere habet bellissime. Adiuuauit autem ueræ ætatis principium Hippo. latius extendens uniuscuiusque theorematis usum, Exactius autem & apertius dicere poterat, adulescentes uere, pueri ætatis principio optime degunt. At uero senibus propter nature frigiditatem ætas est utilis: sicut iis qui florentem &

Q iii

vigente etatem agunt hyems utilisissima. hæc enim biliosa ipsorum temperiei contraria est. Sic naturæ biliosiores hyeme, pituitosiores æstate, temperata vere degunt optime. Similiter temperatis regionibus ver convenientissimum, ut frigidioribus æstas, calidioribus hyems convenientior. Quin pessima etiam cuique etati & naturæ & regioni tempora ex iis quæ dicta sunt inuenire possumus. Siquidem quæ optimis sunt aduersissima, pessima censenda. Eadem ratione media etiam inter optima & pessima inuenire licet. Illud præterea diligenter animaduertendum, ver adolescentibus dictum optimum, aliis omnibus esse medium neque enim his optimum est, neque pessimum. Similis eius est ad naturas quoque & regiones respectus, Contra vero omnibus & etatibus & naturis & regionibus malus autumnus. minus tamen per id temporis calidæ & humidæ naturæ laudantur quàm aliæ.

XIX.

QVILIBET in quibusvis temporibus morbi fieri possunt: Nonnulli tamen in quibusdā magis tum fiunt tum irritantur.

SI aeris ambientis temperatio sola esset morborum causa, singulis temporibus omnes morbis illis affligeremur, qui ipsorum sunt proprii & peculiæres. Nunc vero quum etiam propter vitæ intempe-

tantiam, et alia peccata in vita admissa morbi fiāt omnes in omnibus temporibus fieri poterunt, plures tamen qui cuiusque temporis proprii sunt & familiares, non parum ad id conferente etiam naturarum discrimine. Neque. n. similiter ab eadem causa calidus ac frigidus, nec humidus ac siccus offendi solet quemadmodum nec temperatus ac quilibet horum, aut ii qui per coniugationem aliquam sunt intemperati, ut supra diximus.

XX.

VERE enim insania, melancholia, epilepsia, fluxiones sanguinis, anginae, grauedines, destillationes, tussēs, leprae, impetigines, vitiligines & pustulae ulceroſae plurimae, tubercula, articulorum dolores.

QUI queso iam recte ab eo supra dictum videatur, Ver autem saluberrimum et minime exitiosum, quum in eo fiant permulti morbi? Siquidem ipsum praeter quā quod vniuersa tempora morborum quos generat varietate adaequare uidetur, suos etiam quosdam & proprios morbos habet. Nam vesania, atra bilis quam melancholiam appellant, epilepsia, anginae morbi sunt autumnales: ut grauedines, destillationes, tussēs hyemis proprii sunt affe-

Etus. Quan autem communitatem aestas habeat
 cum uere ostendere uolens, de ea ipse deinceps dicet,
 Aestate uero horum nonnulli, id est supra comme-
 moratorum in uere morborum. Auctarii uero uice
 & ex abundanti præter aliorum temporum morbos,
 Ver ipsum sanguinis efficit fluxiones, lepras, impe-
 tiginis quas lichenas Græci appellant, vitiliginis,
 id est alphos, & eruptiones in cute ulcerosas pluri-
 mas, tubercula quæ phymata dicunt, & articulo-
 rum dolores. Qui quidē temporis uerni proprii morbi
 omni periculo vacant, tantumq; abest ut aphorif-
 mum illum falsum esse cōtendant, in quo dixit, Ver
 autem saluberrimum et minime exitiosum, ut maio-
 rem ipsi confirmando fidem astruere videantur.
 Nam hoc ipso tempore profundum corpus expurga-
 tur uitiis humoribus, à partibus principalibus ad
 cutem peruenientibus. Sic enim sunt lepræ, liche-
 nes, alphi, & quamplurimæ ulcerosæ pustule. Ali-
 ter uero tuberculis enatis, & articulorum dolori-
 bus affligentibus, corpus altum purgatur, uitiis
 scilicet humoribus ad extremas partes translati.
 Quod autem sanguinis profusiones plenitudinem et
 cacochymiam id est humorum prauitatem vacuan-
 do, ab his morbos fieri prohibeant omnino est ma-
 nifestum. Quod si corpus aliquod euechymum, id
 est succi bonitate abundans uernum tempus acci-
 piat, integerrimam ipsi ualeitudinem tuetur et ser-

nat. nihil ex propria innouans natura. non tamē de
 aestate ita aut autumno, aut hyeme dicere possis.
 Hec. n. tempora licet purum corpus & omni ex par
 te inculpatum excipiant, flauam tamē bilem aestas
 iustos copiosorem, atram Autumnus, pituitā hyems
 generare consuevit. Porro eiusmodi aliquid in vere
 accidit, quale corporis exercitationibus fieri vide
 mus. Nam etsi ipsa aliqui corporis exercitatio est
 saluberrima, tamen si pituita plenum hominem,
 aut bile alterutra, aut etiam sanguine ipso exercere
 volueris, ei epilepsiam aut apoplexiam tali exerci
 tatione contraxeris. Aut si ista non accidunt, pericu
 lū certe imminet ne rupto aliquo in pulmone va
 se, in morbum incidat incurabilem. Iam vero mul
 ti quum febricitare cœpissent propter exercitatio
 nes acutissimis morbis sunt correpti. Quibus vero
 purgationis humorum in profundo latentium loco
 exercitatio imperata fuerit, ea ad cutem cacochy
 miam id est prauorum humorum copiam euocans
 & spargens, vlcera & scabiem excitat. Nam &
 hoc inuenerat Hippo. ipse quum diceret, Impurga
 tum si exerceas, vlcera exorientur. Sic sane verno
 tempore aeris ambientis calor humores fundens
 euocat ad cutem persimili exercitationum effectu.
 Nec vero exercitationum effectus, solum, sed ipsius
 etiam nature operibus similia sunt ueris effecta. Il
 lius siquidem partes sunt, tum occultam illam toto

corpore perspirationem efficere, qua corporis excernantur superuacanea, tum etiam per morbos variis modis corpus expurgare.

XXI.

AESTATE uero nonnulli horum
 & febres continuæ, & ardentes, et terti-
 næ plurimæ, quartanæ item, & uomitio-
 nes, alui profluvia, ophthalmiæ, aurium
 dolores, oris ulcerationes, genitalium pu-
 tredines & sudationes.

EX vernis morbis quosdam æstate etiam fieri
 dicit, id est æstatis initio. Nam æstatis pars que fini-
 veris committitur, quemadmodum similem habet
 tum vere temperationem, ita morborum etiam cõ-
 munem habet generationem. Nam & alios quos-
 dam æstatis proprios morbos fieri dicit, febres conti-
 nuas & ardentes & tertianas, & ne singula enu-
 merem, quæcunque ex flaua bile corporibus acci-
 dent mala æstate fieri consuevere. Nam bile sursum
 ad os ventriculi repente & inmatante uomitiones
 sunt, ut alui deiectiones deorsum eunte. Ophthal-
 mia quoq; æstate plurimæ, utpote repleto capite. Sic
 & aurium dolores, aliæq; similia æstate corpus pa-
 titur propter repletionem capitis alias ad aliam cor-
 poris partem excrementum deponentis. Oris etiam

ulcerationes propter biliosum humorem fieri est manifestum. Genitalium vero putredines non quavis æstate fiunt, sed quando vel humidior paulo fuerit, vel vento fere vacauerit, vel ad austrinam conditionem inclinauerit. Nam ubi plurimum à statu naturali ad humiditatem & auri vacationem recessit, non modo naturalium, sed cuiusvis etiam alterius partis putredines facit, qualis profecto erat illa cœli tempestas, quæ & tertio Epidemicæ & secundi statim initio describitur: quæ vero parum à naturali statu desciverit ad humidius, ea naturalia tentat, ipsa alioquin ob humiditatem & caliditatem facile putrescentia. Quare quum propriam etiam æstas seruat temperationem, si multis excrementis infestentur, quæ forte occasione aliqua ad naturalia fluxerit, ipsorum putredines patiuntur. Sudationes autem e genere sunt eruptionum in summo corpore herentium, quæ more ulcerum cutem exasperant. Fiunt autem, ut ipsum nomen ostendit, propter multos sudores, qui vel biliosiores, vel mordaciores omnino evaserint, mordent enim hi cutem & pruritum in ea ardoremque excitant, & ulcerum instar exasperant.

XXII.

AUTUMNO æstivi etiam multi morbi, et febres quartanæ, et incertæ, lie-

nis tumor, aqua inter cutem, tabes, urinæ difficultas, intestinorum tum leuitas tum difficultas, coxæ dolores, angina, anhelatio, intestinorum parte quapiam coarctatio, epilepsia, insania melancholia.

AUTVMNO, inquit, æstiu morbi multi fiunt, manente adhuc per id temporis humore æstiuo, flaua scilicet bile. Neq; enim quo modo æstas veri succedens humores vacuat, ita & autumnus æstiuos, sed modo prorsus contrario à partibus sumis & externis ad interiores & profundas renocat. Itaq; merito æstatem quidem nonnullos verios morbos gignere, Autumnum vero æstiuos non aliquot, sed multos creare dicit. Quinetiam id temporis quartanas febres fieri ait, quæ ex atra bile ortû habent, geminam & ipsa generationem sortita, unam ex flaua bile retorrída & perusta, alteram ex crasso sanguine. Fiunt etiam incertæ & erraticæ febres per autumnum propter temperaturæ inequalitatem. Fiunt & lents magni, redundante excremento melancholico, & aqua inter cutem lienis vitio. Et si qua est affectio labida suspecta, maxime autumnino deprehenditur ob siccitatem & frigiditatem & temporis inequalitatem, nihilq; minus etiam propter humorû vitium. Fit ei iisdem de causis eo tempore maxime urina

difficultas, stranguria Græcis, Latinis urine incontinentia dicta. Nā & incertis illis inordinatisq; ac repentinis caloris & frigoris mutationibus refrigeratur vesica, & ex cacochymia, id est humorū vitio profecta acrimonia ipsi molestiā exhibet, præsertim quum facta in frigidius mutatione humores qui antea cutis perspiratu digerebantur & sudoribus vacuabantur, ad vesicam fuerint conuersi. Leuitas vero intestinorum, id est Aeris virentia, subita est & sine vlla omnino mutatione ciborum delectio, quæ fit vel propter exulcerationē ventriculi aut intestinorū in superficie eodem modo factam, quo aphthæ in pueris, id est oris vlcera, vel propter virtutis retentricis imbecillitatem. quorum prius propter mordaces et subst.antiā tenues humores fieri solet, secundis magnam ventriculi aut intestinorum intemperientia consequitur. quæ duo mala autumno maxime fieri consuevere. Goxæ autē dolores cum ex humorū malignitate, tū refrigeratione maxime fieri rationi est consentaneū. At vero angina ex biliosis humoribus originem ducunt ad fauces decumbentibus: quæ ab illis quæ Vere fiunt eo differunt, quod illæ sunt quodā modo pituitosiores. Iam vero anhelatio, id est animæ ducendæ difficultas, quā asthmatis vocabulo Græci intelligunt, tum propter humorum ad interiora motum, tum propter refrigerationem fieri solet. Propter hæc ipsa intestinorum coarctatio, quem ei Δεον

222 GAL. IN APHOR. HIP.

Græci appellant quia in arctum cogatur intestinū,
fit dum alimenti excrementa deorsum descendere
& intestina pervadere prohibentur, quod magna
ex parte accidit propter intestinorū partis alicuius
inflammationem. maxime vero par est, ut frigido,
& inequali, & malos humores gignente tempore
offendantur ventriculus et intestina. Nam æstate te-
nuatos & mobiles factos humores autumnus exci-
piens in profundum corporis sua frigiditate & in-
equalitate compellit. est vero profundus intestinorū
situs, Epilepsia vero iis qui natura sunt huic malo
obnoxii, accidit propter repentinam in contrarium
mutationem. nam fere meridianis temporibus calor,
nocturnis atque matutinis & vespertinis frigus vi-
get. nihil autem æque epilepticas accessiones gene-
rare, atque eiusmodi mutatio potest. Insanie vero
quam maniam appellant, propter tenuium ac bilio-
sorum humorum malignitatem accidit, quo modo
melancholia propter atram bilem, de qua paulo an-
te diximus.

XXIII.

HYEME pleuritides, peripneumo-
niæ, lethargi, grauedines, raucitates,
tusses, pectoris, laterum & lumborum
dolores, cephalalgia, uertigines, apo-
plexiæ.

HYEMALES morbos statim post autumnales exponens, nō eadem qua in superioribus vsus est loquendi forma, hyeme. s. multos etiam autumnales morbos fieri. quanquā prius quā de aestiuis ageret, vernis eos comparans dixit, Aestate vero horum etiam nōnulli: et quā de autumnalibus disputaret, Autumno aestiuorū etiam multi. Nunc autem morborum hyemalium catalogū absolute citra alterius temporis mentionem confecit, siue quod de comuni uoluerit hoc etiam loco nos subaudire ex dictis morbis aliquot, siue absolute pronunciare, tanquā nihil autumnale tempus cum hyemali communicet. Atqui prima certe quidem hyemis pars & ratione & experientia communitatem cum autumno & similitudinē habere videtur. Ipse enim dicebat, Aestiuæ quartanæ magna ex parte breues, Autumnales longæ, præsertim quæ hyemem attigerint. nisi quis dicat, ipsum de quartanis iis quæ extrema autūni parte generantur mentionē facere. Verū hosce vult hyemis proprios morbos esse, pleuritides et peripneumonias, quoniam instrumenta respirationi seruientia à frigore ledantur. Cetera enim licet tam exacte obtegere & munire aduersus cœli iniurias, ut nihil aut certe minimum sentiant aeris ambientis frigiditatem. Respirationis vero vsu neque nobis interdicare possumus, neque aliunde datur respirandi facultas. Sola. n. aura est. quam inter respirandum

ducunt redduntque cōmuniter omnia animalia. Ob hanc ipsam refrigerationem caput laesum, grauedines, tussēs, & raucaeitates committit. Et quemadmodum dolores laterum propter refrigerationē fiūt, sic etiam capitis, lumborum, & omnium denique partium nervosarum. Vertigines etiam, capitis lesionem consequuntur, similiter & apoplexie. Nam hic quoque morbus fit, quum cerebrum pituita repletum fuerit.

XXIIII.

SECUNDVM ætates autem hi morbi fiunt, paruis, & nuper natis puerulis oris ulcera, uomitiones, tussēs, uigiliæ, pauores, umbilici inflammationes, aurium humiditates.

DILIGENTIOR fuit Hipp. in explicatio-
ne ætatum & morborum qui in ipsis fiunt, quàm tē-
porum. siquidem ætates in minimas etiam partes se-
cuit. In puerulis itaque recēs in lucē editis aphthas
fieri dicit. Sic Græci vocant exulcerationes, oris su-
perficiem occupantes, præ mollitie instrumentorum
maxime factas. ea enim tenella adhuc neque con-
tactum, neque qualitatem lactis non parum seri
continentis ferre possunt. quod quidem serum quum
alstergendi vim habeat, nihil mirum, si in molliori-
bus

bus corporibus quasdam in superficie ex ulcerationes excitet. Vomitiones autē id etatis ipsis accidere par est, propter lactis quod sugunt nimiam copiam. Vigiliis vero ipsis adesse, res est numime consueta. quippe qui maximam temporis partem dormiant, nisi forte quia patiantur aliquid, vigiliis ipsis fieri putes. Siquidē multus somnus ipsis est maxime secundum naturam. Pauciores autem per quietē infantes pueros inuadunt eos praesertim qui sunt natura edaces, quando ventriculus sentiendi quidē vi pallet exquisita, sed imbecillitate naturali laborat, & in eo cibis corrumpitur. Nos siquidem non in tantillis solum, sed etiam etate perfecta & grandi hominibus horrificas per somnum imaginationes fieri observauimus, quum et multi et vitiosi humores ventriculū & ipsius os praesertim grauarent et morderent. haec enim ipsius particula sensibilis est maxime. Umbilici quoque non multo ante praecisi inflammatio recens natis pueris merito accidit, non aliter quam si qua alia pars ulcerata foret. Sed et aurium humiditates reponit inter morbos, non etiā palati & narium excrementa eodem numero comprehendens, quoniā secundum naturam sit per nares atque palatum cerebri excrementum deriuare, quod iis etiam qui etate iam sunt perfecta usu venit: praeter naturam autem per aures deriuatio. Pueris tamē infantibus per aures quoque expurgatur cerebrum, recteque

Hippoc. inter proprios huius ætatis morbos aurium etiam humiditates scripsit. Est certe quidem puerulis recens natis corpus totum humidissimum, adeo ut ossium etiam natura in ipsis veluti cerea sit potius quàm lapidea, præ cæteris vero partibus cerebrum longe humidissimum, ut pote quod in adultis etiam & perfectis tale existat. Quare non citra rationem in ipsis quum multa supernuacaneorum copia redundet, per omnes excernitur meatus.

XXV.

ADVENTANTE dentitionis tempore gingivarum pruritus, febres convulsiones, alui profluvia maxime quum caninos edunt, & iis præsertim qui crassissimi sunt, & qui aluo sunt dura.

GINGIVARVM ὁ δ' ἄξις μὲν, id est pruritus fieri, quum puerulis dentes prodituri sunt et emer suri mirum videri non debet. ὁ δ' ἄξις μὲν ὅς. n. pruritus quidam est cum exiguo quodam & leui dolore. Febres vero & convulsiones & diarrhææ id est solutiones alui pueris ipsis iam dentientibus, id est dentes iam edentibus, non etiam edituris accidunt. quemadmodum ipse his verbis ostendit, Maxime quum caninos edunt. Quæ sane symptomata euenire est verisimile, foras a prodeuntibus dentibus gingivis, veluti quum

paxillus carni fuerit impactus. Atque profecto plus dentes affligunt, quàm infixus paxillus. hic siquidem semel firmatus in membro cui ab initio infixus est quiescit, dentes vero semper tantum procedunt, quantum augentur. Febricitant ergo hac ætate pueri propter dolores, vigilias & inflammationes. Conuelluntur etiam tum ob hæc ipsa, tum quia probe in ipsis non coquitur alimentum, & quia nervosarum partium natura nōdum satis valida existit. Quæ omnia necessario diarrhææ et alui deiectiones consequuntur, quia alimentum non bene coquatur neque distribuatur. Illud autem, Et iis præsertim qui crassissimi sunt & qui aluum durum habet, ad conuulsiones referri debet. His enim maxime pueris conuulsiones fieri dicit qui crassissimi sunt, & qui aluo sunt dura. Tales enim plethorici sunt & excrementis abundant, & ideo conuulsionibus facile corripiuntur.

XXVI.

IPSIS uero grandiusculis tonsillarū inflammationes, uerabræ in occipitio introrsum luxationes, anhelationes, calculi, lumbrici rotundi, ascarides, uerrucæ pensiles, satyriasmī, stranguriæ, strumæ, et alia tubercula, præcipue uero antedicta.

P i i

PRIMUM scripsit de puerulis recēs in lucem
 editis, deinde de dentientibus, nunc de iis agit, qui
 in iulia, etate agunt inter eos qui dentire desierunt,
 et eos qui pubertati sunt proximi. Nam de pubertati
 proximis deinceps secundu hos quartū ordine locū
 obtinentibus mentionem facit sequenti aphorismo.
 Verum tertiam etatem, qua de nunc agitur ad duo
 decimum & tertium decimum vsque annum pro-
 gredientem corripit dicit Hipp. iis affectibus, quorū
 mus et prima paristhmia scribit quē locorum sunt ad isth-
 fauces mum, id est fauces pertinentium inflammationes.
 nomi- Hoc autem loco per isthmum intelligenda est pars
 na me illa, quē os & gulam interiacet, quē per metapho-
 tapho rā ab isthmo proprie dicto ita est appellata. Est autē
 rica: angusta quedam terra inter duo maria peruia,
 unde quas fauces Latini & angustias maris appellant.
 paristhmia Hęc autem paristhmia interdum solius sunt tunice
 mia ventris & gule et faucium totiusque oris cōmunis
 glādu inflammationes, interdum vero ipsi etiam subiecto
 le ad rum musculorum: quo tempore vertebrae etiam quē
 linguae est in occipitio antrorsum inclinatio fit. de qua sta-
 radice tim post paristhmia inquit, Et vertebrae in occipitio
 et ea- antrorsum luxationes. nam vertebra hęc a muscu-
 rundē lis inflammationem patientibus tracta, ad partem
 inflā- inclinat colli anteriorem. sed hanc partem Hipp.
 matio non anteriorem, sed interiorem appellant, ut qui
 nes. ad vertebrae pone locat, an orationem referret,

Corporis enim e sua sede in profundum emotio, siue ex anterioribus, siue ex posterioribus fiat partibus, per vocem vnā introrsum significatur. Quæ cum ita sint, quamobrem tandem Hipp. in pueris recens natis neque de paristhmiis, neque de vertebræ in occipitio luxatione quicquam dixit, quū & illi nihilo minus habeant cerebrum humidum et excrementis abundans, adeo vt in subiectas partes fluxiones dimittat? An quia tā pusilli & tenelli prius moriantur quā subiecti faucibus muscoli vna cū nervis vehementē patiātur inflammationē? et alioqui partes has molles habeant, atque ideo tam vehementē nequeant sustinere tensionem, vt vertebram intro ad se possint attrahere? Quinetiam asthma, id est anhelatio, (Sic autem Græci crebram respirationem vocant, qualis currentibus, aut quouis alio modo ad vehementem motionem adductis accidit) in concitatis quidem vehementius fit, quia multa propter exercitationem respiratione animal indigeat, vbi vero exercitatio abest fit ob coarctationem et angustiam pulmonis cavitatum. Hæc vero angustia fit fluxionibus superne irruentibus repleto viscere. Atqui hæc plures in recens natis puerulis fiunt, & cito ipsos interimunt, quoniam alias etiam habeant male. nam & ab utero in acrem ambientem insolens transitus, & alimenti diuersitas, & inflammatio tum quæ primum fuit locorum ad vmbilicū,

tum quæ deinde propter dentium ortum est nata, hæc inquam eiusmodi omnia imbecillos reddunt, et vix ea quæ dixi tolerant mala, nedum præter hæc fluxiones etiam in pulmonem decumbentes sustinere possint. Lithiasis vero, idest calculi in vesica generatio, proprius est puerorum morbus, propter edacitatem & ingluviem crudos humores non paucos coacervantium, ex quibus crassior pars una cum urinis ad vesicam delata, fit lapidum gignendorum materia: accedente causa altera caloris copia. Nam & senes acervant humorem crudum non paucum, non propter voracitatem ut pueri, sed propter vis coëctricis imbecillitatem. Verum calorem non habent fortem, qui ex crassa materia per humoris resolutionem in vaporem desiccata lapidem generet. Lumbrici vero et ascarides videntur aliis animalibus similiter gigni, quæ non ex semine, sed ex putredine ortum habent. Sola. n. putredo non satis est hisce generandis, sed multo etiã calore eget. Pueris ergo cibus plerunque corrumpitur in ventre præsertim inferiore: verũ caliditas in valde parvis et tenellis nondũ materiæ potens est et ipsi dominatur. In grandiusculis vero materiã obtinet idoneam ad eiusmodi animalium generationem, et præter eã insuper calorem acquisiunt. Ascarides ergo sunt tenues quidã lumbri in parte maxime inferiore crassi intestini geniti: cuiusmodi plurimi manifesto cer-

nuntur in veterinis animalibus male cibum coque-
 tibus. quorum depravatam coctionē fœtor indicat
 excrementorū. Aliud lumbricorum genus rotundo-
 rū, in superioribus magis intestinis generatur, vnde
 fit vt in ipsum quandoque ventriculum ascendant.
 Atque multo plures hi quàm ascarides gignūtur in
 pueris. Rarior lūbrici lati generatio, qui & longissī-
 mus est, & sæpe per omnia extenditur intestina. Ve-
 rum de hoc penitus nullam Hipp. fecit mentionem,
 quoniam neque ipsi erat propositum de omnibus
 morbis agere, qui accidunt hominibus, sed de iis tā-
 tum qui quaque atate fiunt. Propterea enim ipse
 enumeratis iam dictis, deinceps verrucas pensiles,
 quas Græci acrochordonas appellāt, et strumas adie-
 cit, morbos ex vitiosi humoris foras & ad cutē ver-
 gentis copia natos. quorum genus totū appellat phy-
 matis, id est tuberculi nomine, ita deinceps scribens
 verrucæ pensiles, strumæ, et alia tubercula. Verum
 eximie phymata quedam appellantur inflāmatio-
 nes nonnullæ sponte nascentes quæ et celerrime oriū-
 tur, & ocysime in acumen & altum attolluntur,
 & citissime etiam ad suppurationem perueniunt.
 quorum plurima in inguinibus & axillis genera-
 tio, quoniam in his locis multi sunt adenes eam sor-
 titi naturam vt in se excrementa facile recipiant.
 quorum morbus struma quoque est, non vtique ex
 calida materia, & ad suppurationē festinante, sed

P iiii

ex pituitosiore & frigidiore maxime constans.

XXVII.

GRANDIORIBVS autem & ad pubertatem accedentibus superiorum etiam morborum multi, & febres diuturniores potius, & ex naribus sanguinis fluxiones.

PVERI pubescere incipiunt post annū quartumdecimū. illi ergo prope etatem hanc accedere dici possunt, qui vel duodecimū, uel tridecimū, vel quartumdecimū annū agunt. neq; n. vnus est omnibus certus statusque pubertatis terminus, propter caliditatem et frigiditatem naturarum. Calidiores. n. citius, frigidiore tardius pubescunt. Verū etate hac laborant multis ex morbis supra dictis propter temperationis similitudinē, & præterea longioribus febribus quā erant superiores. quamquā de iis febribus quæ prima ea etate abundāt quales essent nihil quicquam dixit, verum ex eo quod nūc dicitur, aperte ostendit acutas esse. immutatur enim & alteratur citissime habitus puerorū propter corporis humiditatem, & ✕ naturalis virtutis imbecillitatem. Sanguinis vero per nares fluxiones fiunt fortis- grandioribus, quoniam talis humor ea etate redun-
sima dare incipit, non quod copiosior generetur quā an-
natu- tea, sed quia nūc ipsius minus consumatur, propte-

rea quod augmentum pro corporis ratione minus
hac etate procedat, quam superiore.

XXVIII.

PVERIS maximam partem mor-
bi iudicantur, alii intra dies quadraginta,
nonnulli intra septem menses, quidam
intra annos septem, alii ipsis etiam ad pu-
bertatem accedentibus. Qui vero perman-
serint, neque pueris circa pubertatem,
neque foeminis quum menstrua erumpunt
soluti fuerint, inueterascere consueve-
runt.

ralis
facul-
tas ce-
terarii
virtu-
tu con-
para-
tione.
per se
vero
imbe-
cilio-
r est.

SI vox diurni orationi adiecta fuisset, melius
foret. Inde. n. nonnulli nomen $\pi\alpha\theta\sigma$, quo hic usus
est Hippo. de diurnis tantum morbis intelligere
ipsum arbitrantur. Verum his aduersantur, quæ
in aliis dixit aphorismis, quale illud est, In acutis
 $\pi\alpha\theta\sigma$, raro & per initia medicationibus uti opor-
tet. Itē et illud, Victus tenuis in logis semper $\pi\alpha\theta\sigma$
& in acutis. Ex quibus fit manifestum non in diu-
rnis tantum morbis Hipp. sed etiā in acutis vsur-
pare consueſſe $\pi\alpha\theta\sigma$ nomē. Videtur tamē nunc aut
diurnis morbis id nominis accommodasse, aut
in perfectam orationem reliquisse. Nos vero ipsi

quod deest ad perfectionem suppletes, ita effere-
mus, Maximam partē pueris diuturni morbi soluun-
tur, quidam intra dies quadraginta, Alii spatio se-
ptimestri, nonnulli septenio. Quadragesimus nam-
que dies diuturnorum morborum primus criticus,
& degenerum acutorum ultimus decretorius, quē-
admodum supra docuimus. Qui vero hunc superant
terminum, septenaria ratione iudicationem sortiun-
tur, non iam diebus connumeratis septem, sed pri-
mum quidem mensibus, deinde annis. Et vero mor-
bos qui hoc tempus superauerint ad quartum dcci-
mum annum peruenire est manifestum. Nam secun-
dus septenarius eo tempore completur, cum eo quod
in pubertate magna sunt corporis mutationes, in
fœminis præsertim propter mensium eruptionem.
Quo fit ut qui ne hac quidem ætate morbi soluti
fuerint, in longum usque tempus permanere so-
leant.

XXIX.

* IVVENIBVS sanguinis expuitio-
nes, tabes, febres acutæ, epilepsiæ, aliique
morbi, sed præcipue nunc dicti.

QVVM primas ætates ad pubertatem usque
minutissime et particulatim explicuerit, nescio quo
modo nunc adolescētiam prætermisit, inter puberes
& eos qui floridam iuuenilēque ætatem agunt me-

diam. Verum qualis ea sit licet ex iis quas oratione est prosequutus coniecturā facere. quippe quæ in multis cōmunicet cum illis ætatibus quæ utrinq; eā circumstant: sed in maribus peculiarem eximiamq; habet sanguinis per nares profusionē. de qua in iis mentionem fecit qui propius pubertatem accedunt. Nā hoc symptomata ea ætate apparere incipit, sed maxime viget in adolescentibus, deinde remittitur in viris. Verū ætatem hanc prætergressus Hipp. ad iuuenum ætatem peruenit, ac primum sanguinis excreationes et tabes, deinde febres acutas, et secundum has epilepsiā scripsit, postremo adhuc omnia et alii, inquit, morbi, sed maxime nunc enumerati, recte quidē hoc adiiciens. Nam ita rem habere cernimus, sed non satis de morbis acutis dixit. Neque. n. absolute dictum oportuit acutos (nam & in pueris nihilo secius videntur fieri) sed inter acutos morbos febres maxime tertianas, & ardentes. Hæ. n. omniū sunt biliosissimæ, & sæpiissime iuuenes inuadunt, quoniam flaua quoque bilis hac ætate abundat, ex qua morbi tales iis qui florente & vigente sunt ætate fiunt. Nam tabes & sanguinis expuitiones patiuntur non secundum ætatis naturam, sed ex accidenti ipsius quopiam. vnde supra dicebat, Senes fere minus quā iuuenes egrotare: vbi nos quoque diximus propter intemperantiam, non ob virtutis imbecillitatem iuuenibus ægritudines multas

accidere. Eadem quoque ratione sanguinis screatus iuuenibus accidunt, vel quia vulnus acceperint, vel contusi sint, vel saltauerint, vel vehementius & contentius vociferati, vel refrigerati fuerint, vel humi cubitauerint, vel plenitudine nimia aut eiusmodi occasione aliqua in id mali inciderint. Ad sanguinis vero sputum, tabes consequitur. Quare propter eiusmodi actus iuuenes egrotabunt per accidens non primario neque etatis ratione. Epilepsia vero iuuenibus, quamuis etiam malo victu vtantur, nō multum accidit: vt mirari subeat quo modo Hipp. hanc ascripserit, quum alibi non modo pueris plurimum accidere, sed inde etiam puerilem morbum appellatum fuisse, & vero etatis mutatione sanari dixerit. Fit ergo Epilepsia in quibusdam iuuenibus, quibus antea pueris non acciderat, propter ipsorum vitiosam & inordinatam viuendi rationem, et peccata in cibo & potu et aliis actibus admissa, exēpli gratia quū humi cubant, et soli se exponunt & imbribus, aliaq; patiuntur his similia. Verum nec si quide multa hac etate epilepsia: alique his non minus quidam morbi fieri possunt eadē ratione. Quare melius fuerit, si ita scribatur aphorismus, Iuuenilus quum alii prope modum omnes in aliis etatibus dicti morbi fiunt, tum vero precipue ardentes febres, quos causos appellant Graci, & tertiane fieri solent.

VLTRA hanc ætatem prouectis
asthmata, pleuritides, peripneumoniæ, le-
thargi, phrenitides, ardentes febres, diu-
turna alui profluvia, cholerae, dysenteriae,
lienteriae, hæmorrhoides.

IVVENVM ætas quinto septenario circum-
scribitur. Siquidem id inueniens ipse in pronostico di-
cebat, Expectanda in iis magis profusio sanguinis
qui nondum trigesimum quintum annu attigerunt,
Nam quæ iuuentutem ætas proxime excipit, ad se-
quentes duos septenarios extenditur, in qua ætate
qui sunt, omnia quæ geruntur in vita facere adhuc
aggrediuntur, non aliter quàm qui floridam & iu-
uenilem ætatem agunt, sed non similiter labores
perferre possunt. Nam ab ardoribus solis & frigo-
ribus et in nuda humo cubatu, quam chameumiam
Græci appellant, & vigiliis, & cibi potusve exple-
tione nimia magis offenduntur quàm iuuenes. Iam
vero horum quoque temperamentum quodam mo-
do melancholicum magis est, ideoque per eam æta-
tem, ut inter anni tempora per autumnum mul-
ti atra bili perciti vexantur. Quemadmodum e-
nim hoc, tempus frigidum existens flauam bilem
æstiuis caloribus perustam excipit, sic vergens

atas & inclinata iuuenilem ætati simillimam subsequitur. Vnde mirari subit, qui factum sit ut in hac etate non meminerit melancholiæ quamquam ego hanc quoque in quibusdam exemplaribus ascriptam inueni, siue sit quispiam ausus adicere id quod deesse videbatur, tanquam ab Hippo. præmissum, siue alii deprauatis & falsis exemplaribus fidentes ita legendum omnino putauerint. Sed & ex tabidis quoque multi, & ex iuuenibus quotquot ex sanguinis sputo in tabem inciderint hac etate moriuntur, non tamen hac etate multi sanguinem expuunt, quoniam neque etate tam progressis sanguinis copia adest. Asthmatis autem id est anhelationibus & peripneumonia id est pulmonis inflammatione, & pleuritide corripimur hac etate magis quam iuuenili, ut pote qui & victu simili & laboribus utantur, & multo imbecillius quam iuuenes corpus habeant. Denique morbos quos silentio præterit quum de iuuenilibus ageret, nunc omnes recenset, Nam phrenitides & ardentes febres & cholerae, & disenteriae nihilominus accidunt iuuenibus quam etate prouectis, ortus utique occasionem ex flaua bile sortita. Diuturniores autem diarrhoeae, id est ventris solutiones etate deferuescente (quæ eadem matura & constans etas dicitur) fiunt propter imperfectam & deficientem alimenti distributionem. Nam omnium fere ætatum deferues-

scens paracraftice Græcis dicta, paucissima indiget corporis refectione. siquidem id quod discutitur & dissipatur paucissimum est. neque enim corpus similiter calidum ac prius, neque amplius in augmentum quicquam absimitur, sed neque in his facultate retentrice valde imbecilla, sicuti in senibus effluit plus ex corpore. Quum igitur diarrhœæ fiant vel concoctione vel distributione offensante, vel etiam bile sua acrimonia intestinum deradente, quæ omnia in progressu ætate & proæctis adsint, non sine ratione ipsis diuturnæ fiunt alui fluxiones. Caterum febres lethargicæ fiunt ex humore pituitoso in cerebro acervato: qui prioribus quidem ætatibus parcior potius est quam redundantiior, in senili vero ætate pluribus habetur, sed propter ætatis frigiditatem febres non accendit. In quibus autem ætatis fervor & vigor elanguescit eiusmodi etiam abundat humor, necdum frigidum corpus est. Lienterias vero, id est laxitates intestinorum ostendimus alias à frigida fieri pituita, alias à sola intemperie, quæ ventris vim retentricem imbecillam reddiderit, alias denique ab ulcerosa quapiam committi affectione: quæ omnia abundanter adsunt ætate progressu. Ex hemorrhoidibus autem venis sanguis profluens huius ætatis verus est & proprius morbus, sicut & melancholia. Fit enim id ab atra bile ad sedis venas cumu-

latius decumbente. Atque sic mihi omnium enumeratorum morborum causa est explicata. Qui vero certam horum probandorum scientiam comparare sibi volet, is commentationes nostras, in quibus horum demonstrationes docuimus, diligenter evolvat, quæ quot qualesque sint, & quam quaque rem proficiatur & doceat intelliget, de librorum nostrorum ordine libello perlecto. Hinc enim auspiciatus quomodo ipsorum quisque legi debeat intelliget.

XXXI.

SENIBVS spirandi difficultates, destillationes cum tussi stranguriæ, dysuriciæ, articulorum dolores, nephritides, vertigines, apoplexiæ, malus corporis habitus cachexia Græcis dictus, pruritus totius corporis, vigiliæ, alui, oculorum & aurium humiditates, visus obtusior, glaucomata, auditus hebetior.

QVIDAM Hippo. sectatores τοὺς πρεσβυτάς τῶν γεροῖ τωι, id est ut ipsi interpretantur, prouectos ætate à senibus distinguunt, nomē τῶν γεροῖ τωι postremæ ætati tribuentes, atque id perpetuum eff: existimantes: τῶν πρεσβυτῶν autem appella

appellationem priori etati accomodantes inter iu-
uentutem et senectutem media. Sed nunc manife-
sto ostendit se π γ ε σ θ υ ρ ο s eos appellare, qui po-
stremam etatem agunt. In ipsius siquidem de eta-
tibus disputationem finiuit, quasi omnes iam eta-
tes percurrisset. Senes ergo destillationibus cum
tussi sepiissime corripiuntur, quoniam ipsis caput fa-
cillime refrigeratur, atque idcirco multa in eo gi-
gnuntur pituitosa excrementa, quum iam cerebri
sint temperamento valde frigido. Asthmata vero
& anhelationes, tum propter has destillationes or-
tum habent, tum etiam quia alioqui ipsa respiran-
di instrumenta non raro proprium frigoris habent
principium. Quum vero ipsis multa ac crassa excre-
menta generentur, insuperque virium adsit imbe-
cillitas, sepe fit ut renes obstruantur & lapides gi-
gnant, postquam tenax & crassa superuacanea
materia ibidem haerens & permanens callosam fue-
rit concretionem naeta. Articulorum quoque do-
lores fiunt interdum affluentibus ad hac loca ex-
crementis, interdum vero instrumentis ipsis refri-
geratis articulos mouentibus. Vertigines vero spi-
ritus cum multo vapore in ipso cerebro conten-
ti inordinata & turbata motio sepe excitat, se-
pe etiam in ventriculo vitiosis superuacaneis coa-
cernatis rapida in cerebrum exhalatio tollitur. Sed
quid de apoplexia dicere conuenit? nullus enim

Q

adeo senili etati familiaris est morbus . in ea nanq;
 cerebrum pituitosis repletum est excrementis . Si cu-
 bi vero vlcus factum fuerit in senibus , agre sa-
 natur propter sanguinis defectum . Et assidue se
 scabunt toto pruriente corpore , quia pruritus exci-
 tantia superuacanea difficilem per cutem vacua-
 tionem habent . Siquidem propter refrigerationem
 tum cutem ipsis densari & cogi , tum plura excre-
 menta simul & crassiora euadere rationi est con-
 sentaneum . Complures etiam (neque enim omnes)
 continenter vigilant , tum quia alioqui fere senec-
 tus ipsa sollicita est & anxia , tum etiam propter
 corporis siccitatem . Quare tunc etiam magis vigi-
 lant , quum integra sanitate fruuntur . Nanque di-
 ximus in commentariis de temperamētis ipsis qui-
 dem corporis partes per senectutem sicciores euade-
 re , sed excrementorum pituitosorum acervari co-
 piam . Vnde vulgo ratione quadam probabili habe-
 tur senectus frigida & humida . Quandiu igitur
 eiusmodi excrementa in cerebro plura coacervata
 fuerint , somniculosi magis senes , quandiu belle ex-
 cernentur vigilantiores fient . Verum & pauciora
 gigni excrementa , & citius excerni accidit ipsis be-
 ne & salubriter habentibus . Vnde vel maxime pro-
 pria affectio senilis etatis videtur esse vigilia . Hu-
 miditates vero oculorum & narium in ipsis fieri
 liquet propter cerebri superflua excrementa . qui-

bus in ventrem defluentibus ipse etiam sepius humectatur. Obtusior autem visus & hebetior auditus sensibili facultate in senibus imminuta & obscurata, fiunt. Et Glaucomata, idest glaucitates ipsis accidunt ob immodicam instrumentorum visui seruientium siccitatem,

& quia suffusionis habeant speciem.



Q. ii



GALENI IN APHORIS-
MOS HIPPOCRATIS
COMMENTARIUS
QUARTVS,

GVLIELMO PLAN-
cio Cenomano, in-
terprete.

I.



REAEGNAN-
tes purgabis, si
materia urgeat,
quadrimestres, et
usque ad septimū
mensem, sed has
parcius. Minore
uero aut grandiore conceptu, abstinebis.
EANDEM *scilicet cum uero coherentia et*

coalitus rationem habent, quam cum arboribus fructus. Hi etenim prima generatione infirmis pediculis continentur, atque ideo facile decidunt si quando ventus vehementior concusserit, postea vero aucti ipsi difficulter à plantis dissoluntur & diuelluntur. quemadmodum rursus, ubi ad perfectam maturitatem peruenerint, sponte sua & sine ulla vi externa decidunt. Eodē sane modo conceptus quoque, primo à seminis submissione tempore si vel saltare aliquando, vel loco lubrico vestigium fallente cadere, vel quoquo modo aliter aut animo aut corpore vehementius moueri muliere contigerit, facile ab utero abrumpuntur: quemadmodum & quum perfecti iam fuerint & adulti. Tempore vero inter medio firmiorē coalitum habent et auulsioni minus obnoxii. Quare mulier tum in utero ferens potest vehemētiore motus sustinere sine fœtus offensione. Quæ omnia animaduertens & probe tenens Hipp. recte ait, Pregnantes purgabis, si materia suo motu inuitet quadrimestres, & usque ad septimum mēsem: quod prægnationis tempus est medium, quum scilicet fœtus utero firmiter adherescit & continetur. Sed ne hoc quidem tempore omnes quæ purgatione indegeant vacuari permittit, sed si materia οὖρον id est επεχεται και οσµα suo motu inuitet & sollicitet ad sui vacuationem. Tracta enim appellatio est ab animalibus ad coitum concitatis.

Q iii

246 GAL. IN APHOR. HIP.

Nam quū humores redundantes mouentur & qua
qua per corpus feruntur nondum corporis parte ali
qua firmati, tunc ad eorum expulsionem natura
incitatur, atque aliquo qui veluti manū porrigat,
& illum humorum motum ad aluum dirigat atq;
deducat indiget. Nam qui parte quapiam firmati
fuerint & impacti humores mouere non oportet.
In eam siquidem sententiam illud dictum est, Qui
inflammatas partes per morborum initia aggre-
diuntur purgatione soluere, ii præter quam quod de
parte contenta & inflammatione laborante nihil
educunt, (neque enim crudus adhuc morbus per-
mittit) sanas etiam partes & morbo resistentes col-
liquefaciunt. Quod autem Hippo. verbum $\Phi\rho\rho\mu\chi$
 $\kappa\epsilon\upsilon\epsilon\iota\tau$, quod medicari interpretantur nonnulli, pro
medicamento purgante vti vsurpare consueuerit in
confesso est apud omnes qui vel minimam habent
eius dictionis notitiam. Nam vt alia eius scripta
omittas solis aphorismis contentus, aliud profecto
nihil per eam vocem in ipsis significari posse fatea-
ris est necesse, vt paulo post fiet manifestum.

II.

PURGANTIVM medicamen-
torum usu talia e corpore educenda, qua-
lia sponte etiam prodeuntia, iuuant: Con-
trario uero modo exeuntia, sistenda.

VLTRO ex corpore vacuari ea dicimus quæ
 citra oëm medici operã excernuntur, natura nostrũ
 corpus moderante & regẽte ea per se interdũ expur
 gante interdum etiam alicunde irritata, vel quia
 a vasis capi nequeant. Quũ itaque natura quod su
 perfluum est euacuat, iuuatur animal: quũ vero ali
 ter excernitur ratione symptomatis, præterquã qđ
 inde vtilitas nulla cõsequitur, talis vacuatio prauæ
 etiã affectionis est signum. Recte igitur Hippo. con
 sultit imitandam esse naturam. Quod assẽquemur, si
 singulis morbis tales humores vacuare tentabimus
 quales vidimus in spõlinis profuissẽ uacuationibus.
 Supra itaque ipse de omni humorũ vacuatione ge
 neralius locutus est in hunc modũ, Sic & vasõrum
 de pletio si quidẽ talis fiat, qualẽ fieri oportet, cõfert
 et leuiter ferunt. nunc vero de sola purgatione eun
 dẽ habuit sẽmonẽ, quoniã de ea hoc maxime libri
 loco disputationem instituerat. Atque præstiterit for
 tasse de omnibus vacuationibus, quas medici circa
 egrotantium corpora occupati moliuntur, altius
 disputationem repetere. Fiunt ergo vacuationes in
 terdum medicamentis tum vomitoriis tum deiecto
 riis totum corpus purgantibus. Nonnunquam ve
 ro medicamentum ex parte quapiam vacuandi
 vim habet, qualia quæ per palatum & nares ca
 pitis educunt excrementa. Sunt etiam de genere ex
 purgantium superflua, quæ per trisim thoracem &

Q iiii

pulmonem expurgant, & quæ per urinas eliciunt totius sanguinis serosum excrementum. Clyster quoque fuerit de hoc genere, & quicquid denique totum corpus æquabiliter non vacuat. quo modo tum phlebotomia vacuare creditur, tum generaliter omnis sanguinis ablatio quouis modo facta. Eiusmodi quoque est vacuatio tum quæ per uterum & hæmorrhoidas fit, tum etiam quæ per exercitia & frictiones & motum omnem, & quæ tepore fit & balneis calidis, præsertim si vel nitrosæ vel sulfureæ, vel bituminosæ fuerint, & denique ex accidenti inedia æquabiliter vacuat. Hec siquidem omnia videntur totum æquabiliter corpus vacuare, quamquam si quis exactius veritatē exquirat, non æqualiter vacuare comperiet: Verum quum in his parvus sit alterius ad alterum excessus secundum eorum quæ vacuantur qualitatem & quantitatem, ideo æqualis vacuatio videri queat. At vero cathartica appellata pharmaca euacuationis diuersam speciem constituunt, de quibus, ut dixi, ipsi nunc est differendi propositum. non tamen maius quicquam docet, quam quod de omnibus vacuationibus ipse iam dixit. Unus enim est omnibus scopus propositus, humor redundans. cuius quidem humoris internoscendi peritia petenda est tum ex cuiusque colore præter naturam toto corpore apparente, tum etiam ex symptomatibus & morbis, anni etiam

tempore, regione, etate, aeris conditione praesenti, et
 egrotantis natura & vite genere & studio, & vñ
 etus modo. Vt si exempli gratia flauus toto corpore
 color appareat, vt in his fit qui regio morbo labo-
 rant, & per sedem bilis non excernatur, si pustu-
 le quaedam biliosae per totum corpus eruperint. Et
 particulatim, si ventriculi morsus, & cibi fasti-
 dium, & in appetentia adsint, si sitis & oris ama-
 ritudo, aut si aliqua parte corporis erysipelas. aut
 tertiana febris hominem habeat, aut ardens ex bi-
 le seniente febris, quem καυστον πυρρον λοι Gre-
 ci dicunt. Nam in his omnibus abundat flaua bi-
 lis. atque idcirco eam educere conabimur vñ me-
 dicamentis quae ab effectu cholagoga, idest lilem
 ducentia appellata sunt. Atque illud est quod ab
 Hipp. dicebatur, Si qualia oportet purgentur, con-
 fert & facile ferunt. Nam illud qualia oportet,
 humorum sua qualitate egrotum infestantiū abun-
 dantiam significat, propterea, quia scilicet peccans
 humor vacuatur, tales ait conferre vacationes.
 Sed quoniā omnes solertes & artificiosae coniecturae
 in agēdo fallūt interdum (similitudines. n. vt ipse-
 met ait, non solū vulgo medicorū, sed praestantibus
 etiā medicis errorē creant) alterū nos indicium do-
 cet & notam à bonis non separatā vacationibus,
 euphoriam scilicet, idest in ferendo facilitatem, &
 leuationem egrotantis: vt vel huius fiducia recte

nos vacuationem moliri fiamus certiores. Quod autem de flava bile veluti exempli gratia dixi, de atra quoque intelligere potes. Nam & in hac totius corporis color nigrior, & pustula atræ bilis colore erumpunt. Morbi etiam propter eius abundantiam facti manifesto humoris indicant copiam, ut Elephantas et cancer. Quinetiam quartana periodus, id est quarto quoque die morborum repetitio fit propter melancholicum humorem. Et lien magnus, et nigrescentes varices affectus sunt eiusdem humoris soboles & propagatio: quemadmodum & melancholia appellata, furor denique omnis, & insania iracunda, temeraria, immanis & fera. Hippo. vero ex mensstruis quoque redundantem in mulieribus humorem coniecitabat, cuius rei notas & signa scripsit primo li. de morbis muliebribus. Ex his igitur atram bilem redundare internosces, atque his adductus indicationibus, ita demum poteris ad eius accedere vacuationem. Posterius autem ipsa durante vacuatione secunda sumetur indicatio ex agrotantis euphoria, id est ferendi facilitate & levatione. Que de atra bile et flava dicta sunt, ea mihi de pituita quoque intellige, œdematosos tumores, eruptiones item quas Greci ἐξανθηματὰ appellant & totius corporis colorem secundum humoris formam, adhuc febres quotidianas, & mentis pigritiam, et torporem, ad seminum propensionem, capitis gravitatem, & acidosis

ructus oxyregmias Græcis dictos, si quando in vëtre
 talis continebitur materia. Nam hæc omnia suadēt
 dandum pharmacum quod purget pituitam, ob id
 phlegmagogō appellatum. Iam vero purgatione fa-
 cta, euphoria & facilitas ferenda vacuationis tuā
 de internoscendo humore redundante coniecturam
 confirmabit, qua confisus ad talem aggressus es va-
 cuationem: quam quidem coniecturam & fiduciā
 vacuationis non solum ætas & natura ægrotantis
 adiuuabunt, sed & anni tempus, & præsens cœli
 status, & regio, & victus antecedens simul cum
 aliis vitæ institutis, artibus et studiis ad eam rē con-
 ferent aliquid. Etenim iam didicisti ex istis omni-
 bus alia pituitā, alia flauā bilem, atrā alia augere
 & amplificare. Atque ex his omnibus vti diximus
 exhibendi medicamēti sumuntur indicationes, quod
 peccantis humoris expurgandi vim habeat. Medi-
 cæ vero vacuatione altera existit indicatio, quæ vel co-
 iecturæ veritati æstipuletur, vel errorem coarguat.
 Siquidem ægrotantis euphoria, id est ferenda pur-
 gationis facilitas recte nos peccantem coniecisse &
 internouisse humorem testabitur, dysphoria vero, id
 est in ferendo difficultas perperam indicasse coar-
 guet. Nam si infestantes humores vacuentur, facile
 ferent ægrotantes, si vero aliud quiddam & non
 quod molestum est vacuetur, necessarium est omni-
 no grauius molesteque ferre. Quod igitur, vt modo

dicebam, libri initio cōplexus aphorismo vno ostendit his verbis, Sic & vasōrum depletio, siquidem talis fiat, qualem fieri oportet, confert & facile ferunt: id nūc de purgationibus agens in duas secuit orationis partes, quarum priore quenam sint commode vacuationes, posteriore quod tales vacuationes firma approbatio & nota comitetur egrotantis scilicet euphoria docuit. Porro vacuationum bene ac fœliciter sponte naturæ factarum exempla protulit ipse multa libris Epidemicōn, pauca vero hoc aphorismorum libro, qualia sunt, Aqua inter ceterum laboranti per venas in ventrem aqua fluente, morbi solutio. & Si ophthalmia vexet, alui profluuio corripui, bonum. & Quibus biliose sunt deiectiones, surditate superueniente cessant: Et contra quibus surditas adest, biliosis deiectionibus interuenientibus, cessat.

III.

SI qualia oportet purgentur, confert & facile ferunt: Contra uero si fiat grauius.

SUPRA nobis hic aphorismus declaratus est in præcedentis aphorismi expositione: scriptus etiam antea alia libri parte iisdem verbis. Quare nonnulli eum ex hoc loco sustulerunt.

AESTATE superiorem potius,
hyeme inferiorem purgare conuenit.

SVBAVDIRE oportet ventrem. Recte au-
tem aestate purgat superne. Nam per id temporis hu-
mor exuperans bilis est flaua, & vniuersa omni-
no animalis natura propter aeris ambientis calo-
rem sursum magis mouetur. Superuacaneum vero
quodque & redundans quo vergit ducere per loca
commoda oportet. Adiecit autem praesentis apho-
rismi dictioni aduerbium potius, neque absolute
dixit, Aestate superiorem, hyeme inferiorem ven-
trem purgare oportere. Nam ut non sepius, at cer-
te quandoque (licet raro) visus in quodam est per
aestatem abundare pituitosus humor, sicuti hyeme
aliquando bilis flaua.

V.

SVB Canicula & ante Caniculam
difficiles sunt purgationes.

NAM & nostratum natura ardoribus defla-
grans aestiuis purgantium medicamentorum acri-
moniam & vehementiam non facile feret, unde
complures purgati hoc tempore in febres incidunt, et somni
natura propter aestum imbecilla. purgatione ma-
gis soluetur & debilitabitur. * Quin ipsa etiam phibe
purgatio egre procedet, aeris scilicet ambientis dicitur.

* Hic
colligi
posse
vide-
tur, a

medi-
ca po-
tione
somnia
non esse
phibe

calore foras contra quam medicamentum agat humores retrahente. Vt enim calida balineæ purgationibus aduersari solent, ita calor æstiuus iisdem relictatur, præsertim si seipso extiterit vehementior.

VI.

GRACILES & ad uomendum faciles per superna purgare, nisi hyems adsit.

ETIAM hic addenda particula potius, ut paulo ante monuimus. Magna enim ex parte qui graciles, biliosi: quibus si ad uomendum facilitas accesserit, superne sunt purgandi, nisi reclamet hyems. Nam supra dixit, Aestate superiorem potius, hyeme inferiorem ventrem purgandum esse.

VII.

ÆGRE uomentes & modice carnosos, quos eufarcos appellant Græci, inferne purgato, deuittans æstatem.

SI quidem & uomat facile & gracilis sit, superne purgandus est, præterquam quum hyems adest, idest æstate, autumno & vere. Si vero difficulter uomat, & mediocriter carnosus sit, per inferna purgari debet, si quidem eo vergat materia, solam vitando æstatem: aliud vero nullum anni tempus reformidandum.

OBNOXIOS phthisi supra ne
purgato.

NUNQUAM, inquit, obnoxios phthisi su-
pra purgaueris, veritus nimirum instrumentorum
respirationi seruientium imbecillitatem. Per obno-
xios phthisi intelligere par est, vel eos qui phthisi,
idest tabe morbo sunt correpti, vel qui ad phthisin
sunt idonei aptique natura. De quibus ipse primo
Epidemion in hunc modum scribit: Maximeq; mo-
riebatur, quorum natura ad tabem propensa erat.
his vero angustum strictumq; pectus adest, & qui
in eo continetur pulmo.

IX.

MELANCHOLICOS infra ue-
hementius purgabis, eadem ratione con-
trariam iniens uacuandi uiam.

VENTRES inferiores melancholicorum a d^o go-
teos idest σφοδ^oς fortiter, vehementerq; pur-
gare oportet. Quia autem hic humor propter insi-
tam grauitatem tendit deorsum, merito eum per
inferna vacuari iubet, sicut flauam bilem per su-
perna, leuem ipsam & sponte sua continenter per
summa fluitantem. Habent itaque humor uterque
id commune, ut quo vergunt duci debeant per lo-

ca conuenientia: verum vnius proprium est, vt per
superna vacuetur, quoniam eo vergat, alterius ve
ro per inferna, quandoquidem & eo inclinet. Quis
igitur superne facta vacuatio, contraria sit ei quæ
inferne sit, vtriusque profecto vna fuerit commu-
nis ratio. Quare recte dixit Hipp. Eadem ratione
contrariam inuens vacuandi humoris viam.

X.

PVRGANDVM in valde acutis,
si ad sui excretionem inuitet materia, co
dem ipso die. differre enim in talibus ma-
lum.

HOC loco repetam quod supra etiam mihi di-
ctum est, Hippocratem verbum ο γὰρ ab animali-
bus ad veneris usum impulsis & concitatis transu-
lisse ad humores, quum ea naturali quadam cupi-
ditate mouetur ad seminis excretionem. Siquidem
ostendimus in lib. de semine sceminam quoq; in coi-
tu semen emittere. Quando igitur vel toto corpore
similis huic animantium cecitate ad seminis emis-
sionem libidini, fuerit naturæ impetus ad excre-
tionem redundantium humorum, vel si no toto cor-
pore, at certe partibus principalibus: eiusmodi na-
tura quæ molesta sunt expellere gestientis motum
consuevit Hipp. verbo ο γὰρ significare. Itaque
censet protinus medicamento vacuandi esse prius-
quam

quã vel corporis virtus collabatur imminuaturq;
vel febrilis augeatur calor, vel vagi et errâtes per
corpus humiores in partem quampiam principẽ de-
cumbant. Quod autem valde acutos morbos nunc
dixerit, quos prius peracutos appellauit, cuius est
manifestũ. Quinetiam horum indicationis primam
septimanam esse terminum mihi supra dictum est.

X I.

Quibus tormina adsunt & circa umbi-
licum cruciatus, & lumborum dolor, qui
neque medicamento, neque aliter solua-
tur, in siccum hydropa firmatur.

TORMINA fiunt tum propter morsum ve-
hemẽtem, tum propter spiritum flatuosum, qui exi-
tum non habet, sed intestinorum flexuosis illis or-
bibus & gyris interceptus hæret. Quod vero dolo-
res & cruciatus ad tales affectiones consequantur
nemini dubium. Verum vbi circa vmbilicum &
lumbos firmati fixiq; , neque medicamentis po-
stea neque aliis remediis solui possunt, tum earum
partium habitualis quedam vt ita loquar, in-
temperies est, quæ fere, perseverans cum hydropa
facit, quem Hippoc. siccum appellat, quem subse-
quuti medici Tympaniam nominarunt, quoniam
hypogastrium percussum talem sonitum reddit,

R

qualem tympana edunt. Nam & in his per circumtensam pellem contentus aer verberatur, quemadmodum in hoc morbi genere per mediā cutim qui in profundo est flatus percutitur. Quod autē a tumoris similitudine quam cum aqua inter cutem habet id morbi genus hydropem quoque appellauit est manifestum: non tamen humidum dixit, quemadmodum Ascitē ab asci. i. vtris similitudine appellatū, in quo materia collecta nō est aer flatuosus, sed aquosus humor. A maiore autem frigiditate aquosus hydrops generari videtur, quem Ascitem appellant, quoniam in peritoneo veluti in asco, id est vire quodam humor contineatur: a minore vero Tympanias. neque enim mutari in aerem flatuosum humiditas sine aliquo calore potest.

XII.

QVIBVS propter leuitatem uentres cibi sunt incontinentes, hyeme supra purgare malum.

QVVM celeriter cibaria talia deiiciuntur qualia sunt deuorata, cum affectum Ictenteriam Græci, leuitatem intestinorum Latini nominant. Fit autem propter retentricis facultatis infirmitatem: atque omnium ad ventrem pertinentiū instrumentorum, hoc est ipsius ventriculi, in quem vorando cibos ingerimus, & intestinorum cibos ab hoc

acceptos transmittentium dyscrasias comitatur & intemperies. Fit etiam interdum Leenteria, intesti-
 norum superficiem occupante exulceratione qua-
 piam, illis non dissimili que in ore fiunt, quas aph-
 thas appellant. Porro habituales, ut ita dicam, in-
 temperies aliquādo fiunt (sic eas vocāt quæ ipso cor-
 porum habitu leso perficiuntur) propter frigidam
 pituitam, qualis maxime est acida. Exulcerationū
 vero superficiem tenentiū causa existit humor acris
 & tenuis. Hic ergo quanquam per superna purga-
 ri postulet quoniam eiusmodi humores per summa
 potius fluitare, quā pessum ire soleant non ta-
 men hyeme hoc faciendum est, quemadmodum su-
 pra est dictum, Alter vero pituitosus ille humor,
 quum inferctus inductusque intestinis fuerit, nun-
 quam est per superna id est vomitorio medicamen-
 to purgandus. Sola enim ea euomi comparata sunt
 natura, quæ habentur in ventriculo. Eorum vero
 quæ continentur in intestinis nihil possis per vom-
 itum vacuare.

XIII.

QVI ad ueratrum non facile supra
 purgantur, eorum corpora ante potio-
 nem copiosiore alimento & quiete præhu-
 mectanda.

PRIVS fecisse oportet periculum naturæ eius

R ii

qui elleborum sumpturus est, quo modo se habeat ad supernas purgationes, hoc est lenioribus & moderatioribus quibusdam medicamentis vomitoriis ante periclitari & tentare quo modo vomitiones ferat. Si itaque non facile purgari videatur, non oportet eiusmodi hominem ad elleborum adigere ante legitimam preparationem. id autem fiet si is qui elleborum sumpturus est, continenter vomendo assuescat ad prompte vomendum. Verum hoc ipsum tanquam paruum & omnibus notum pratermisit Hipp. Melius autem fiat eiusmodi preparatio, per corporum precedentem humectationem. Præhumectantur autem alimento copiosiore, & quiete. Nam quietem corpora humectare clarum est. Quo modo enim exercitia exiccare solent, sic & quies (que aliud nihil est quam otium & ab exercitatione vacatio) corporum servat humiditatem. Cibus vero non qui plenior absolute natura humectat, sed qui nullam fortem habet qualitatem, hoc est neque acerbam neque acrem, neque salsam, neque amaram. Quin fortasse ne alimentum quidem absolute dicendum est eiusmodi, sed quasi medicamentosum alimentum. quippe quod absolute est alimentum, solum ex omnibus secundum suam ipsius naturam, non ex accidenti potest solidis animalis partes humectare: quod ipsum non per se, sed per accidens præstat quietem. Quia enim acceptam ab alimento partium

humiditatem non exiecat, idcirco humectare dicitur. Aqua vero neque epota, neque extrinsecus adueniens potest de sua natura solidas animantis partes humectare. Ceterum qui perfectiorem horum intelligentiam assequi volet, is nostros de facultatibus naturalibus commentarios, & de marasmo librum diligenter legat.

XIIII.

POTO elleboro, corpus mouendum potius, quam somno tradendum aut quieti. Nam uel nauigatio indicat motione turbare corpora.

IPSEMET causam attulit, quamobrem eorum corpora moueri precipiat qui sumpserunt elleborum. Quies siquidem eodem statu seruat corpus, mutat & alterat motio. quod vel indicare potest nauigatio, que motus species est, adeo turbas corpora ut ad vomitum adigat. Quum igitur talis motio vel sola possit ad vomitum corpus preparare, fit verisimile ipsam vomitorio cuiusdam paruo medicamento iunctam longe maiorem habituram efficaciam. Quidam pro nauigatione nauseam legunt, ut sit talis oratio, Nam vel nausea que corporis uehementes motiones sequitur, satis potest ostendere motionem corpora turbare. Hinc liquido constat hunc aphorismum eandem cum superiore vim habere.

R iii

QVVM elleborñ citare uoles, moue corpus, quum uero sistere, somnum concilia, nec moue.

SVPERIOR aphorismus quo modo oporteat hominem qui elleborum hausit ad purgationē comparare nos docuit, præsens uero quo modo sistenda sit purgatio tradit. Consentaneum porro rationi est ea purgationem, sistere, quæ vomitum cientibus sint contraria. Quod itaque citat motio, quies sistit nū sē multoque magis somnus, per quem & actiones animi oēs males feriantur et quiescunt, tum quæ per sensum sunt instrumenta, tum quæ per musculos, in motibus voluntariis.

nū ha
bēt ua
catio-
nem.

ELLEBORVS periculosus sanas carnes habentibus. cōuulsionem enim ingenerat.

QVOD supra de omnibus purgationibus dixerat, hoc nunc de ea sola repetit, quæ elleboro fit. itaque possunt aphorismi iniuncti iungi hoc pacto, Qui corpore sunt sano, egre molestæque ferunt purgationes. Sic nanque elleborus is qui carnes sanas habent periculosus. conuulsionem enim accersit. Si quidem habet præ cæteris id eximium elleborus, ut

propter actionis vehementiam spasmus accersat.

XVII.

NON febricitanti cibi fastidium, cordis dolor, uertigo tenebricosa, et oris amaritudo purgatione per superna opus esse significant.

APOSITIA, nomen quo usus est Hippocrates idem quod anorexia, id est cibi fastidium significat. καρεξια μὲν (quam vocem nos populem loquendi consuetudinem sequuti cordis dolore reddidimus) morsus est cordis, id est oris ventriculi. nam hoc quoque veteres cor appellabant. Scotodinos, id est vertigo, fit quum simul quæ cernuntur circumagi videntur, & derepente sensus qui visu fit euanesceat, putantibus qui id mali patiuntur sibi offusas esse tenebras. Hoc autem accidit ore ventriculi morso & vellicato ab humorum prauitate. Nam propter neruorum magnitudinem ex cerebro in ipsum descendantium animæ functiones leduntur, hac male affecta particula. Atque symptomata eiusmodi communia sunt omnium humorum mordendi vim habentium: Oris vero amaritudo, solius pallida & flauæ bilis appellatæ symptoma existit. Quare recte Hippocrates ait enumeratis symptomatis significari purgationem per superna. Quod eius dictum explicare si placeat, sic sonabit. Enume-

R. iiii

rata symptomata significant medico hominem superne, idest vomitu purgandum esse.

XVIII.

SV P R A septum transversum dolores, quicunque egent purgatione, per superna purgandum esse significant: Qui vero infra sunt, per inferna.

Q V O D superiore aphorismo de vno dolore docuit oris ventriculi, hoc nunc ad omnes extendit dolores. ex quibus quicunque supra septum transversum consistunt purgatione scilicet egentes, superne purgandum esse significant: quicunque vero infra subsistunt, per inferna quoque purgationem postulare est manifestum. Addidit autem orationi, quicunque purgatione egent, ne quis Hippocr. omnes absolute dolores per purgationem sanare putet. neque enim in presentia hoc dixit, sed pro humorum noxiorum momento & inclinatione vacuationem esse faciendam: neque supra septum consistentes dolores per deiectoria medicamenta, neque infra sitos per vomitoria vacuare oportere.

XIX.

Q V I potione medica dum purgantur non sitiunt, ipsorum purgandi finis non fit donec sitiuerint.

QVIDAM dum purgantur statim sitiunt, alii postea. Quod fit tum propter ipsius ventriculi affectionem, tum ob propinatum medicamentum, tum etiam propter humoris vacuandi naturam. Ac propter ventriculum quidem fit, dum prae caliditate vel siccitate vel utraq; simul prompte sitim concipit, siue hoc natura adsit ei qui hausit medicamentum, siue eo duntaxat tempore. Medicamenti vero ratione fieri potest, si acre & calidum, & mordax fuerit. Humor quoque vacuandus esse potest in causa, si bilis amara fuerit. Atque hisce quidem de causis sitiunt, contrariis vero plurimo tempore sine siti permanent, quando. scilicet qui purgatur frigidior fuerit vel humidior ventriculo, idque vel ab initio, vel purgationis tempore, aut quum medicamentum ipsum omni mordacitate vacat. & tertio quum vacuandus humor vel pituitosus vel aquosus extiterit. Verum nonnulla in his etiam, quum liberalius fuerint vacuati, sitis sequi solet. Potest n. vel quae restat & vacuatione siccitas sitim efficere. Ad haec purgantis etiam medicamenti vis aliquam, licet non manifestam neque sensibilem, latentem tamen habentis acrimoniae & caliditatem, potest sitim accendere.

XX.

SI citra febrem tormina adsint & genuum grauitas, & dolor lumborum.

inferna purgatione opus esse significant.

QVEMADMODVM paulo ante signa tradidit eorum qui superne purgandi essent, ita hoc loco docet signa quibus eos cognoscas qui per inferna purgari postulant. Atque utrorumque purgandi communis est ratio, à differentibus ostensa symptomatis. Nam pro momento & nutu humorum noxiorum, vacuandi viam inire oportet.

XXI.

EXCREMENTA alui nigra sanguini atro similia, sponte euntia siue cum febre siue citra febrem, pessima: & quanto ipsorum colores peiores fuerint plures, eo deteriora. A medicamento autem talia exigere, melius est, idque quanto ipsorum plures fuerint colores.

DE iis excrementis ipsi nunc est sermo quæ à veteribus medicis nigra vocantur, bilis vero atra exquisite non sunt. Nam nec acrimoniam, nec exedendi & exulcerandi vim nec acerbicatem habent, multoq; minus in terram iacta & effusa eam fermentant, sed sunt, ut similitudine rem apertius declarem, velut sanguinis sordes et limus quidam, qualis in vinis crassis quibus defecantur et ab ebulli-

zione resident subsidere solet, quam fecem appellat,
 quæ si diutius retineatur in corpore, nec per aliquem
 sensibilem aut occultum meatum expellendis e cor-
 pore excrementis cōparatum excernatur, sed mi-
 tetur atque putrescat, atra exacte bilis generatur.
 Verum antequam hæc generetur, lien impurum et
 cœnosum illum humorem, qui veluti sanguinis sēx
 est, attrahit, eoque sanguinem & iecur expurgat,
 quemadmodum in commentariis de facultatibus
 naturalibus est demonstratum. Quo quidem succo
 melancholico ad sui nutritionem lien abutitur. De-
 inde quicquid eius vi nec subigi nec molliri potuit,
 id tanquam ad nutriendum ineptum in ventrem
 propellit, una cum aliis purgamentis excernendū.
 Si quando igitur lien male iecur expurgauerit, at-
 que ideo sanguis in hepate contentus multum huius
 squalide & cœnosæ materiæ habuerit, in eam debi-
 litatem viscus deueniet, ut supernacanea in seipso
 continere nequeat. Quo facto nigra illa appellata
 excrementa deiciuntur, de quibus nūc ipsi sermo
 habetur. Porro addidit in aphorismi contextu Hip-
 pocrates sanguini atro similia, quibus verbis tale
 quiddam significare voluit, Qualis apparet san-
 guis ille, qui mora in intestinis dum per ea fertur
 denigrari solet, talia sunt nigra reddita excremen-
 ta. Nam extrema foret dementiæ existimare san-
 guini secundum naturam habenti nigra ista reieci-

Etanea esse similia. ea enim rubra essent & nigra. Atqui idem simul rubrum esse & nigrum est impossibile. Quamplurima eiusmodi excrementa pestilenti morbo illo longo vidimus, quae non magis in iis qui perniciosè quam qui salutariter agrotarent apparebant: non tamen morborum initio vel incremento conspiciebantur. Tunc enim quae vacuabantur, tum flaua tum fulua colore erant colliquescerant. Quae vero posterius apparebant veluti sanguinis faex nigra, vel ipso sanguine retorrido & perusto, vel extraneam aliquam putredinem natò habuerant originem, non aliter ac in ventriculi sit cruditatibus, quum in vitiosos, s. humores cibiorum corruptela desinit ac terminatur. Quare morborum quidem initio nunquam in bonum apparere solent talia excreta, ut pote grauem afflictationem & vexationem visceris indicantia: vigorem vero saepe sequuntur, natura tñ supernacanea expurgante. Verum ista hoc aphorismo non distinxit Hippoc. quamuis alibi vniuersaliter dixerit, Signa crisma id est quae in melius decernunt, non protinus apparere. Et particulatim sequenti aphorismo, Morbis quibusuis incipientibus, si bilis atra superne inferne ve subierit, perniciosum. Nūquid igitur satis mentem suam aperire visus est, quum euntia dixit (temporis enim loquacitatem indicat id nominis) ut vel per totum morbum, vel per longum ipsius tempus talia

excrementa exierint? Si enim vnum aliquod tempus ostendere voluisset omnino vel superuenientia, vel deiecta, nō sponte euntia dixisset. Cæterum sumpto medicamento melanagogo, id est quod vacuandi nigra vim habeat, si talia deiciantur nihil mirum videri debet. Sic sane excrementorum quoque plures colores si sponte vacuentur, multarum in corpore affectionum sunt signa: à medicamento vero plures humorum species vacuandi vim habente si exigantur, absurdi nihil alieni ve significant.

XXII.

MORBIS quibusuis incipientibus si atra bilis supra infraue exierit, perniciosum.

PRÆCEDENTE aphorismo melancholicum succū ab atra bile distinximus, de qua Hipp. nunc sermo habetur. Et causam quide, quamobrem morborū initio si copauerint humores eiusmodi sint perniciosi, posterius vero si se prodiderint, crifimi sint et decretorii, abūde eo aphorismo explicuimus. Verū quando de iis quæ ad artē sunt imprimis necessaria sepius disputatio suscepta habet operæ precii, ideo hoc etiā loco eadē repetere nō grauabimur. Quum morbus aliquis incipit si quid excernatur, id tunc nature ratione & lege non excernitur, sed si ut omnia eorū quæ præter naturā sunt in cor, ore

affectionum symptomata. Quandiu enim a causis
 in ortum facientibus grauatur natura, & humo-
 ri adest cruditas, tunc ut aliquid recte vacuetur
 fieri omnino non potest. Siquidem ut bona crisis fiat,
 coctionem praecessisse oportet, & secretionem sequi
 tam fuisse, tandemque vacuationem. Hec enim ipse nos
 docuit primo Epidemion his verbis, Coctiones cri-
 sis celeritatem, salutis securitatem significant: Cri-
 da vero & incocta & in malos abscessus conuersa
 vel indicationis frustrationem, vel dolores, uel diu-
 rnitatem, vel mortem, vel eorundem malorum re-
 ditum denunciant. Quoties igitur post morbi coctio-
 nem humor aliquis uitiosus excernitur, tunc corpus
 a natura expurgatur. Et proinde atra etiam bilis &
 quouis alius eiusmodi humor, siquidem coctionis si-
 gna apparuerint in morbi progressu bonam vacua-
 tionem significant: alias si excernantur sine coctio-
 nis signis, exitiosum est symptoma. Quare quum in
 morbi principio semper sint cruditatis signa, omni-
 no ut tum mala non sit eiusmodi humorum vacua-
 tio fieri non potest.

XXIII.

QVIBVS per morbos acutos, aut
 diuturnos, aut uulnera, aut alium mo-
 dum extenuatis atra bilis, aut uelut san-
 guis niger subierit, postridie moriuntur.

HVIVS aphorismi potestate talis est oratio,
 Siue atra bilis (de qua precedente egit aphorismo)
 siue nigra quedā atro sanguini similia (de quibus
 in eo aphorismo qui precedentem antecessit) extre-
 me attenuatis superuenerint, postridie moriuntur.
 Natura enim in talibus adeo imbecilla est, ut ne-
 que coquere, neque discernere, neque excernere quæ
 tam praua sunt possit. Propter morbi igitur magni-
 tudinem quum contineri & regi nequeant, effun-
 duntur, & eodem die mortis difficultatem & seui-
 tiam non in posterum adferunt, ut in aliis sit mor-
 bis propter virium imbecillitatem. Ostendit porro
 hoc aphorismo aperte, quod supra, quum diceret,
 Excrementa alui nigra vel qualis sanguis, subau-
 diendum esse voluit: ut talis sit orationis plenitudo,
 Excrementa alui nigra, vel qualis sanguis ater.
 Ostendit etiā nos recte bilem atram ab excremen-
 tis illis nigris distinxisse. Hæc enim sanguini deni-
 grato similia deiciuntur, sed differunt quod fusa
 sint, non ut ille concreta. Atra vero bilis differt,
 quod & ipsa sit sine concretionem fusa, & splenden-
 tem nigrorem habeat, prætereaque sit ut acetum
 mordax, & terram excutiat fermentetq; quorum
 nihil nigris adest.

XXIIII.

DYSENTERIA si ab atra bile

incipiat exitiosa .

A bile pallida quibusdam, ab aliis flava appellata fere dysenteria incipit, primum derafis propter humoris acrimoniam intestinis, deinde etiam exesis adeo ut exulceretur, fiatque dysenteria. Hanc itaque dysenteriam saepe sanamus. Ceterum quae ab atra bile facta fuerit, incurabilis plane est, nihil ab exulcerato cancro differens. Si igitur in corporis superficie consistens eiusmodi cancer vix curetur, aut etiam omnino curationem non recipiat, licet impositum sibi remedium semper habere queat, eum profecto qui occupavit intestina, non solum quia medicamentum continenter adherescens habere non potest, sed quod alimenti praeterea excrementorum contactu perpetuo irritetur, insanabilem prorsus remansurum rationi est consentaneum.

XXV.

SANGVINEM superne quidem efferri, qualiscunque sit, malum: Inferne vero niger si deijciatur, bonum.

SVPERIORIBVS aphorismis de iis quae per os & sedem excernuntur verba fecit Hip. Quare proposito etiam aphorismo quum superne sanguinem efferri dicit, ea sola intelligenda quae per os fit excretio, ea quae per nares fit minime comprehensa.

Illam

Illam itaque ait semper malam esse, qualiscunque sit sanguis qui excernitur, hoc est siue spumofus, siue ruber, siue flavus siue niger, siue aquosus crassusve extiterit. Inferne. n. subire melius esse dicit, sed ne illac quidem copiose erumpentem, ut in hæmorrhagia fieri solet, sed paulatim fluentem, ita ut transitus mora denigretur. Et vero ipsum omnino sanguinem confluere in aliquod intestinum, malum esse arbitrari oportet, sed melius est quum sensim, quam quum hæmorrhagiæ instar abundanter & cumulate effunditur. Quare & illud quod dixit, bonum, non tanquam proprie dictum accipere oportet, sed ut idem quod melius significet, quasi ita diceret, Inferne vero nigra deici melius. Nam si verum fatearis multo malis hac, quam quoquo modo per hos tibi sanguinem efferri. Atque ista sic distinguere possis, ad tollendam antiqui Senis verborum repugnantiam, qui quidem nunc si nigra deiciantur, bonum esse pronunciat, quod paulo ante pessimum esse dixerat. Possumus in eum quoque sensum nigra accipere, quo ipse in Epidemius quum de hæmorrhoidibus ageret, usurpavit, eatenus. s. probandam nigrorum deiectionem esse, quatenus melancholicos affectus sanat. Nam reuera maximo & iam facta melancholiæ remedio, & futura impedimento est hæmorrhoidis. Quæ si ita acceperimus, eiusmodi esse poterit oratio, Sanguinem superne efferri, qualis-

S

cunque sit malum, inferne vero per hemorrhoides profluere bonum, quum nigra vacuantur, id est quum hominis natura multum humoris huiusmodi accumulatur. Alioqui temere non est vacuationi per hemorrhoidas assuefacienda natura. quippe quæ utrunque periculosum excessum habeat & quum ultra modum sanguis excernitur, & quum ex toto sistitur.

XXVI.

SI dysenteria laboranti ueluti carunculae deliciantur, mortiferum.

DYSENTERIAE initio opima quedam & adiposa excernuntur corpora, postea, nisi ipsa prius desierit, ipsorum intestinorum ramenta quedam, detersa scilicet interiore superficie ipsorum membrana ac densa existente, non secus ad epidermis est quæ cutem corporis extimam obtegit. Postremo de ipsa etiam intestinorum substantia aliquid deditur. Quo demum tempore, non adhuc fieri dysenteriam, sed iam factam, absolutamque & consummatam esse dicimus. Quando igitur per dysenteriam intestinorum partes adeo magnæ excernuntur, ut ipsæ carnis appellationem mereantur, tum perniciosum inquit morbum esse, quum neque caro regigni neque cicatrix obduci tā magna exulceratione possit.

QVIBVS per febres sanguinis undecunque eruperit copia, conualescentibus ventres humectantur.

CALORE nativo propter hemorrhagiam debilitato neque probe concoqui cibi, neque in sanguine mutari, imo uero nec distribui possunt. Quibus omnibus ventres ipsis humidiores fieri par est, quoad vires natura cum tempore reparauerit ac receperit.

XXVIII.

QVIBVS deiectiones sunt biliosae, superueniente surditate cessant: et contra quibus surditas adest, biliosorum deiectione finitur.

NON de inueterata & firmata in habitum, ob idque solutu difficili surditate ipsi nunc sermo est, sed de ea qua repente in febribus, aut aliter facta est ascendere in cerebrum bile. Ipsa siquidem quum meatus auditorios obsedit surditatem efficit, rursumque inde a natura deturbata, dum per aluum deicitur, eandem soluit.

XXIX.

Febricitantibus si sexto die rigores fiant iudicationem habent difficilem.

FEBRIBVS ac præsertim ardentibus rigores superuenientes bona perfectâq; crisi decernere solent, si & die decretorio, et cum signis coctionis acciderint: non bona neque perfectâ, si vel diei, vel coctionis signa fuerint imperfectâ, Quod itaque concocta esse oporteat, quæ recte sint decernenda, docuit primo Epidemicum in ea dictione, quam paulo ante protulimus, cuius est initium, Coctiones criseos celeritatem, salutis certitudinem significant. Quod autem non in omnes dies crisis incidat, & in prognostico, & in hoc ipso aphorismorum. libro declarauit, & præterea primo Epidemicum. n. Congesta autem & collata nobis sunt hæc omnia cum apta & conueniente expositione, quæ quidem ab eo de diebus decretoriis scripta sunt, in tractatum de diebus crisis, quæ vero de signis coctionis, in libros de crisis libris. In quibus commentationibus de crisi, etiâ, quæ sexto die fit differuimus, cuius ipse nunc meminit. Ait. n. rigores qui hoc die fiant, dyscriptos esse, id est vel malam iudicationem adferre ac si cacocritos dixisset, vel certe parum firmam incertamque, ita ut facile reuertantur febres vel in longum tempus protrahantur, quasi dyslytos, id est solum difficiles dixisset. Quinetiam interdum cum grauib; symptomatibus sexto die crisis fit, de quibus omnibus, quicquid ad perfectam absolutamque ipsorum cognitionem attinet scripsimus in commemoratis tractatibus.

nibus. Hæc vero ita fieri, ipsa etiam experientia cō-
pertum testatumq; est: quorum longum foret in præ-
sentia causas exponere. Nam de diebus discernenti-
bus tertio de diebus decretoriis libro diximus. De rō-
gore autem seorsum proprio huic dicato libro.

XXX.

Q V I B V S accessiones fiunt, qua-
cunque hora febris dimiserit, eadem si
postero die repetat, iudicatu difficilis esse
solet.

P O N A M V S primo die aliquē agrotare cœ-
pisse hora tertia, et desuisse alia quavis hora, deinde
secundo die eadē tertia hora cœpisse, rursusq; cessas-
se alia quacunque, Item tertio rursus die tertia si-
militer hora cœpisse, ac rursus quavis hora desuisse
et quarto item die cœpisse eadē tertia hora, atq; ita
deinceps tertiam horam, in qua initiū habet acces-
sio, eandem semper servari, alias vero horas in qui-
bus desinit, non servari: necesse est cum qui ita agro-
tet morbo impediri diuturniore, quā si principii
accessionis horam incertam inordinatamq; habere
contigisset. Atq; hoc nos ab Hipp. experientia com-
probante & attestante dictum esse arbitramur. Sūt
tamen qui quod ab Hippo. dicitur esse velint eius-
modi, Si que primo die egrotum accessio inuasit ho-
ra exempli gratia tertia, & (si ita fors tulit) duode-

cima defuit, eadem secundo rursus die duodecima incipiat, morbum aiunt iudicatu fore difficilem: quum interim nullam sui dicti rationem adferre, nullam attestante experientia probationem mon-

*Dy- strare possint. Iam vero *illud iudicatu difficilis, scito quod δ. σ. *γιτον appellant Græci in alio significa- pro dy tu intelligere non possumus, quàm pro solutu diffi- slyto. cilis, id est δ. υ' σ. λυτος, quasi Hipp. diceret, siue quo tidie, siue tertio quartove quoque die accessio eadē hora repetat, morbus hic erit dyslytos, id est solutu difficilis, siue multas, siue paucas horas duret acces- sio. Quod dictum Hipp. experientia ut dixi, compro- batur. Eius vero causam talem esse putandum est, Quum accessionum causa minime fixa firmata ve fuerit, eandem periodum & statam horam non ser- uat: quum vero firmata & constans extiterit, ean- dem seruat, atque idcirco quæ firmata stabilitaque est causa, eadem solutu difficilis, quæ vero talis non

*Te- est, solutu facilis existi *. Nam quæ firmata sunt et nax im- pacta, robusto quodam ut dimoveantur quasi et im- vecte opus habent, qui & longo tempore, & cum pacta fortibus & pluribus auxiliis adhibeatur.

mate-

XXXI.

ria nō
facile
excu-
titur. QVI per febres lassitudinem sentiūt, iis ad articulos, & iuxta maxillas potissi- mum abscessus fiunt.

QVADAM lassitudines ob multos motus fieri supra diximus, quæ simpliciter & proprie lassitudines nominatur. Nonnulli vero neque multis neque vehementibus vñ motionibus lassitudines sentire consueverunt. Tales itaque lassitudines, non lassitudines absolute, sed cum adiectione lassitudines spontaneas appellare solent. quarum utriusque communis est locus affectus, totum scilicet in corpore genus musculosum. earum vero fatigationū quæ motiones plures sequuntur, propria & peculiaris est excitata in articulis caliditas. Quare per has in articulos abscessus si decumbant, mirum videri nō debet, vt pote qui iuxta ac muscoli laborauerint, atque incaluerint præter modum. Spōtaneis autem lassitudinibus quemadmodum & aliis omnibus fere morbis qui abscessu indicantur, vt fluxiones decumbant ad articulos vna fit ratione sola, nempe quia spatia superuacaneis recipiendis idonea faciliæque habeant. Rariores igitur in cæteris morbis abscessus fiunt: in iis vero qui lassitudinis coniunctum sensum habent plures, præsertim si fuerit spōtanea lassitudo, & morbi à plenitudine profecti. Erit igitur aphorismi paucis & summatim comprehensa huiusmodi sententia. Quoquo modo in febribus facta sit lassitudo ad articulos, & maxime circa maxillas fiunt abscessus. hoc uero ideo usu uenit, quia a calore febrili sublata in caput est humorum.

copia, quam inde postea ruentem maxillari ad-
nes suscipiunt, quo modo fit, quum in alas et in-
guina à superioribus partibus aliquid peruenierit.

XXXII.

QVIBVS ex morbo conualeſcēti
bus pars aliqua laborat, eo abscessus fiūt.

SI QV IDEM labor & vehementē motum,
& dolorem & lēſionem ſignificat, quemadmodum
ſupra demonſtrauimus, conſtat ſane laborare quoq;
verbum, tum motione uſum eſſe vehementiore, tum
dolorem aliquem aut noxam contraxiſſe ſignifica-
re. Propterea in nonnullis etiam qui ſe ex morbo re-
cipiunt, quum humores morbum facientes non ſatis
recte purgati fuerint, ſed quedam eorum reliquia
ſupernacanea reſtiterint, ſi uel laborantem uel do-
lentem partem quampiam habeant, in eam apoſte-
mata decumbere videntur, idq; defatigatione cau-
ſa, dolore ſigni rationem obtinente. Nam per vehe-
mentiores motus tum vires imbeciliores fiunt, tum
caliditas maior accenditur: dolor autem fluxione
iam decumbente perficitur. Hic igitur absceſſus, ut
dixi, qui fit ſignum eſt: imbecillitas uero & calor
ad locum affectum uiam ſupernacaneis præeunt.
Vtroque igitur, ut demonſtrauimus modo accipere
poſſumus uerbum laborare: uniuerſe tamen eorum
ſententie de quibus præſens inſtituta eſt ab Hippo.

oratio, alterum significatum magis convenire vide-
tur. Siquidem prius de febribus cum lassitudine co-
pulatis locutus est, rursusq; deinceps inquit, Sed si
qua pars prius laboraverit, Primo enim aphorismo
cuius initium, Qui per febres lassitudinem sentiunt
de iis lassitudinibus quæ fiunt in morbis, in eo vero
qui nunc propositus est, de iis quæ convalescentibus
accidunt, in sequente de iis quæ morbum antece-
dunt disputare videtur.

XXXIII.

S E D si qua ante morbum pars labo-
raverit, ibi morbi sedes.

S I V E placet cum duobus superioribus aphorif-
mis præsentem connectere ad unius aphorismi per-
fectionis explendos numeros siue seorsum unumquæ
que scribere, nihil retulerit. Nam & quid ipsi inter
se commune habeant, & quid singulare & pro-
prium explicuimus superiore aphorismo. Quod
etiam nunc paucis repetere nõ abs re fuerit. Quum
in morbo lassitudinis sensus est, agro abscessus ali-
quis ad articulos ac præsertim circa maxillas expe-
ctandus. Similiter si se ex morbo recolligenti, aut Pars
etiã antequã egrotaret, pars aliqua corporis labo- semel
raverit, in eam abscessus timendus. nam fere in tales affe-
partes humorum decubitus fieri solet, in iis videliç etia,
cel morbis in quibus spes est futuri abscessus, neque fere

simp prius per excretionem soluendus morbus videtur.
manet nam de talium morborum dignotione tum in supe-
*imbe-*rioribus nonnulla diximus, tum quicquid de his di-
*cillior*ci debuit declarauimus in cōmentariis de crisibus.

et qua

XXXIII.

si vici
narū
partiū
senti-
na fit.

SI febre detento suffocatio derepente
 superuenerit, nullo in faucibus apparente
 tumore, est mortiferum.

POSSVMVS simpliciter intelligere huius
 aphorismi initiū in quo ait, Si febre detento, quasi
 ita diceret, Si homini febricitanti in faucibus nullo
 existente tumore possumus etiam cum maiore qua-
 piam emphasi exaudire, quo modo in Epidemiis
 scribere solet, quum dicit, Febris cum habebat, non
 absolute cum qui quouis modo febricitat demon-
 strans, sed cum cui magna adest febris his verbis
 designans. Cōtingit nanque etiam sine magna fe-
 bre strangulatione derepente superueniēte inter ire
 hominem, sed ineuitabilior & celerior mors est, ita
 vt ne inopinato quidem ullus vnquam seruatus, sit
 quum uehemens febris detinet agrotantem. Indiget
 enim eiusmodi febris (vt in cōmētariis de dyspnœa
 demonstrauius) copiosa inspiratione: fit vero non
 modo non copiosa, sed etiam prorsus exigua in iis
 quibus suffocationis imminet periculum. Neq; enim
 aliud est suffocatio, præter internecionem ob respi-

rationis defectum factam: qui quidem respirationis defectus sit propter angustiam & coarctationem alicuius spiritualium instrumentorum: neque enim talis angustia sine instrumentis respirationi seruientibus fieri potest. Desit etiam respiratio vel propter virtutis thoracis mouentis imbecillitatem, vel propter vitalis principii vehementem refrigerationem. Ob angustiam vero sit omnino strangulatio. angustia autem sit vel repleta regione ea que inter thoracem est atque pulmonem media, vel pulmonis cauernis & fistulis, vel inflammatione quapiam totum viscus habente, vel arteriam asperam, vel eam partem, que est velut eius caput, quam Laryngem & bronchon Græci guttur Latini nominant. Sed et in illa capacitate gutturi præiacente (que Græce pharynx, Latine fauces dicitur) suffocatio quando que fieri consuevit. Sic. n. Homerus internū oris locū, Odisei ubi gula & gutturi summa cōueniunt, appellat, scæ de
 - Vinumq; eructat faucibus imis, cimo.

Humanosque artus.

illam scilicet regionem que gula & gutturi præposita est fauces nominans, quem hoc loco imitatus. Hippocrates hanc eandem particulam ita appellasse videtur. ait enim tumore in faucibus non apparente. Nam ore multum hante partem eam licet exacte cernere: id quod in gutture fieri nequit. Erit igitur tota istiusmodi oratio, Si febre detento suffocatio

repente superueniat citra tumorem in faucibus conspicuū, lethale est. Nam veteres promiscue tumorem quēuis τὸ τέλει ἄνμα καὶ τὸν ὄγκον appellabant, neq; tamen nos latet triplicē esse tumorum differētia. Vel. n. sunt cum dolore, quas recentiores appellat phlegmonas, id est inflammationes, vel sine dolore duri, quos scirrhus vocant, vel citra dolorem molles quos idem recentiores Græci œdemata proprie appellant. proptereaq; ab appellandi veterum usu in istum recesserunt, quatenus non iā omnes præter naturam augmentationes complectuntur œdematis vocabulo. Quā igitur sine tumore fauces apparuerint, et derepente superuenerit suffocatio, solius gutturis est eiusmodi affectio. Sane suffocantur, ut dixi, propter alios etiā morbos paulo ante cōmemoratos: in repentina suffocatio soli adest gutturi. Peripneumonia. n. derepente non suffocat egrotantes, sed postquā ab initio paulatim incrementum capeffens ad propriū vigorem summūq; incrementum peruenerit, in eo tale symptoma adfert. Si quod etiam tuberculum aut abscessus in pulmone fiat, hic quoq; diuturnus morbus esse solet, quemadmodū etiam inter pulmonem & thoracē pure repletum spatium hominem saepe suffocat, rupto scapostemate et intra ipsum pure effuso, quod certe & ipsum longo tempore conflatum est. Asperæ vero arteriæ inflammatio difficultatem quidem spirandi aliquam efficere potest,

suffocationem vero non potest, tum propter eius capacitatis magnitudinem, tum ob tunicæ tenuitatem. Siquidem corpore adeo tenui inflammationem magnam spatium replere est impossibile. Reliquum igitur guttur est, quod subitam possit suffocationem efficere, quandoquidem quantum ipsum patet in longum coarctatur pulmonis meatus, & interiores ipsius musculi una cum ambiente tunica inflammationem patientes, spiritus viam possunt interceptare, quam affectionem ex medicis nonnulli non per *s. synanchen* sed per *c. cynanchen* nominant, quibus placet faucium inflammationem per *s. synanchen*, idest anginam appellare. Alii vero *para synanchen* & *paracynanchen* vocant, illam quando musculorum faucibus adiacentium phlegmone fuerit, hanc quum extra guttur inflammatio extiterit ita appellantes. Ex his igitur quæ dicta sunt rationi est consentaneum, talem affectionem gutturi dolorem aliquem inferre, cuius doloris *Ulp. manifestum* meminisse videtur in *Proorrhoeis* hisce verbis. Fauces dolentes, graciles, adeo nullo manifesto tumore, cum inquietudine suffocantes cito perniciem adferunt. nunc vero dolentes fauces non appellavit, siue quia ex iis quæ ante dixerat posset sub audiri, siue quia etiam absque dolore putauerit memoratam præcedente oratione suffocationem aliquando fieri posse. Quod si omnino esse potest sine dolore.

suffocacio, eiusmodi causas consequetur. Fieri potest ut humiditatis præsertim pituitosæ copia interiori gutturis tunicam madefaciente, in eo tumor anodynus excitetur: potest etiã aperientibus ipsum musculis resolutis meatus angustior reddi. Potest utrisque etiam simul iunctis idem fieri, nec impossibile præ siccitate nimia musculis internis gutturis admodum tensis meatum coarctari, qui quidem muscoli quales sint, & quomodo dum tenduntur guttur claudant, demonstravimus in tractatu eo qui nobis de voce scriptus est.

XXXV.

SI febre detento repente collum intorquatur, ac uix deglutire queat, nullo existente tumore, mortiferum.

NON hic locum designavit, quum dixit: nullo existente tumore, quemadmodum in precedente aphorismo, quum faucium meminit his verbis, Nullo in faucibus existente tumore. Nos vero ex duobus alterum dicere sumus vel de communi subaudiendum esse in faucibus, vel certe in omnibus locis ad collum pertinentibus. Quum enim horum nullo, neque ore multum aperto in faucibus, neque extrinsecus tumore apparente, ager deglutire non potest, Symptoma id perniciosum est ob inflammationem aliquando musculorum, quæ sicut actorum,

interdum vero gule ipsius natum. Est enim par-
 tibus istis per nervos & ligamenta communio
 quadam & societas cum dorsali medulla & me-
 ningibus ipsam ambientibus, ac præterea hisce ex-
 trinsecus adiacētibus vertebrarum ossibus. Quam
 itaque ad partes inflammatas ligamenta & nervi
 tenduntur, vertebrae quoque vel intro vel ad latus
 trahi est necesse. Nam si in altero tantum nervorum
 exortu tensionem fieri contigerit, ad latus: si utro-
 que, intro fiet vertebrarum distortio. Verum nos
 pluribus de istis agemus, quum de articulis librum
 interpretabimur, ubi spinæ distortionem fieri tradit
 crudis tuberculis intra ipsam natis. & Eo itaque li-
 bro cyphosim etiam, id est gibbum seu extuberatio-
 nem spinæ fieri est autor vertebrarum ad interna de ca-
 tensionibus, non solum Lordosim, id est excavatio-
 nem, & scoliosim, id est spinæ in obliquum tortionem. Se-
 cundo vero Epidem. in libro de e. a. qua de nunc agi-
 tur, angina mentionem faciens, inquit. Erant an-
 ginae tales affectiones, cervicis vertebrae intro ver-
 gebant, & forinsecus manifesta videbatur in cer-
 vice cavitas, in qua dum tangeretur laborans do-
 lorem sentiebat: quibus verbis vnicam significavit comen-
 tionem extulit hoc modo, Si collum intorqueatur. de Ar-
 nam intorqueri verbum omnem præter naturam a-
 ticus

recto vertebrarum tramite & porrectione declinatione significat. Porro Epidemion secundo orationi adiecit, quia parte dum tangeretur agrotus dolebat, quum hoc loco nihil de dolore dicat: quamquam dolorem una cum cervicis inflammatione adesse est necessarium, nisi hic etiam praesiccitate nimia tractionem partium factam et tensionem et depravationem solum demonstret, propterea j; dicat symptoma esse mortiferum, quum alterum ex inflammatione ortum, omnino mortale non sit, quale illud prius erat, cui suffocatio & deuorandi difficultas erat coniuncta. Verum si propter exuperantem siccitatem cervicis depravatio accadat, & deglutiendi labor, lethale erit tale symptoma, maxime quum vehemens febris affluerit: ut verba illa, Si febre detento, in hunc etiam sensum intelligenda veniant. Sed ob hanc eandem febrem par est inmodicam mentis conciliari siccitatem. Atque ita vehemens illa febris duplicem habitura est ad mortem rationem; tum quia ut signum cervicis depravationem illam & in deuorando difficultatem propter siccitatem accidisse indicabit, tum etiam quia & ipsa aliquid conferet, tanquam una quapiam ex causis ad mortem perducentibus.

XXXVI.

SVDORES febricitantibus boni,
qui

qui manare cœperint die tertio, quinto septimo, nono, undecimo, decimoquarto, decimosextimo, uicesimoprimum, uicesimosextimo, tricesimoprimum, & tricesimoquarto. ij enim sudores morbos iudicant. Qui secus euenerint, laborem, & morbi longitudinem, aut eiusdem reditum significat.

NON tantum sudores, sed alui non contemnenda deiectiones, & urinae multae, et iuxta aurem aut in aliquem alium articulum abscessus dictis diebus commode apparere solent. Oratio enim vniuersaliter si efferatur, talis fuerit, Signa decretoria et symptomata diebus criticis incipiant: quae oratio satis esse poterat. Verum Hipp. non de omnibus crifimis, id est de omnibus decernendi vim habentibus, sed de sudoribus tantum egit, nobisque dies criticos qui sunt intra quadragesimum redegit in memoriam. Morbi enim terminum hunc superantes non admodum consuevere per sudores iudicari, ut nec omnino per excretiones, sed vel per concoctionem, vel per abscessus. Iam vero non quemuis dierum numerum ad decernendum idoneum esse experientia ipsa manifesto testatur. unde admirari subit eos qui nullam in his differentiam statuunt. Nā et ex iis quae rei e-

T

videntia constant eorū dierū differentiā discere, & effecti causam per otīū inuestigare pręstaret. quod nos in tractatu de diebus criticis egimus. Nam differentias in duobus prioribus commentariis ad artem necessarias explicauimus, & in tertio eorum causas pro viribus exquisiuius. Porro autem non parua est de diebus in aphorismo scriptis dissentio, aliis aliter pro libidine sua scribingentibus. nos vero Hipp. pręscripta secuti, & in Prognostico, et Epidemio, & hoc ipso aphorismorū libro eorum enumerationem fecimus. Dictiones vero Hip. in quibus de hisce diebus scripsit, habes in cōmentatione de diebus criticis, et de crisibus omnes à nobis collectas. Nunc vero à tertio incępit, qui quarto anteuertit per breuioris temporis morbos. post quem quintum scripsit vno die posteriorem quarto. Sic enim in omnibus fere exemplaribus scriptum inuenitur, nusquam in aphorismo quarto die ascripto, quamuis hic primus criticus esse videatur. attamen ipsum nunc prętermisit vel Hippocrates ipse, vel is qui primus librum scripsit. Quod si Hippocrates omnino eum pręterierit, mihi propterea id fecisse videtur, quia morbi plurimi peracuti, qui cū sudore indicantur, tertio et quinto die potius quam quarto iudicium subeāt. rariores enim sunt, qui die quarto decernant. Quod quum diu multumque vel ob eam causam quęsissem quia hoc aphorismo fuisset ab Hipp. pręter-

missus dies quartus, ita tandem habere longa experientia comperi, Hoc autem ideo accidere videtur, quia morbi peracuti tum primam statim accessiōnem vehementissimam habeant, tum eam quæ die tertio fit primæ ad proportionem respondens. Per vehementiores autem accessiones crises fieri, & morbos qui diebus imparibus commouentur citius crisi terminari, qui vero paribus, longius trahi, id quoque nos experientia didicimus. Atque ideo si initio statim morbus aliquis concitetur vehementius, in dies impares potius, si vero trahi debeat, in pares vehementiores accessiones incidunt. Atque hæc habui, quæ de quarto die dicerem. Ad finem autem aphorismi nonnulli tricesimumprimum diem, alii tricesimumquartum scribunt, quos criticorum dierum numero contineri certo scimus, ac fortasse plus potest tricesimusquartus. Quadragiesimi vero non meminit, quia forte hunc diuturnorum morborum principium putabat, qui non libenter sudoribus indicantur. nam & ipsum tricesimumprimum, & tricesimumquartum, & ante ipsos tricesimumseptimum raro per sudores indicare comperias.

XXXVII.

FRIGIDI sudores cum febre quidem acuta mortem, cum mitiore uero morbi longitudinem significant.

T ii

REM ita habere saepe docet experientia : eius vero inquirenda est causa. Nam explicatu difficilimum esse videtur, quomodo febre calidissima hominem habente, sudor frigidus fiat. Quod itaque in aliis corporis partibus vehementem inesse caliditatem, ex aliis sudores frigidos vacuari oporteat, est manifestum. Calfacti enim fuissent, si ex partibus calidissimis manassent. Vacuantur autem ex eadem cute sudores, quae frigida esse potest, quum vran-
tur interim ea quae ipsi sunt subiecta. Nam humoribus quibusdam putrescentibus febres acutas fieri ostendimus. hi vero saepe toto corpore, saepe etiam in solis vasis putrescunt. Si quando igitur haec duo contigerint, ut & humores in vasis putrescant, & natura solidas partes moderans & regens (quae secundum Hippocratem est natiuus calor) vel prorsus extinguatur, vel propius extinctionem accedat, quae tum ex his vacuantur frigida apparent, atque interim vehementissimam esse caliditatem ex putredine ortam, nihil prohibet. Ac propterea frigidus ille sudor exitiale est signum, indicans scilicet in animalis corpore humorum superare copiam usque eo frigidorum, ut neque ab insito, neque à febrili calore excalfieri potuerint. Verum si febris fuerit remissior, poterit homo servari, concocta scilicet longiore tempore humorum multitudine, atque evicta à natura. Nam acuta febris & causa

est, & signum perniciosissimum. ac causa quidem, quando suapte natura potest resolvere corpora: signum vero, quia humorum multitudinem ostendit, quæ frigidissima est, quum ne à febrili quidem calore muletur. Quæ vero acuta non est, sed moderatior febris materiæ copiam per diuturnitatem temporis coquendam naturæ permittit: quippe quæ hominem frangere, aut tolerare de medio non præoccupat. Nec vero signum adeo exitiosum est, ac febris vehemens. fieri enim potest, ut remissione febre, etiam si modice frigida sit humoris copia inexcalfacta maneat.

XXXVIII.

Q V A corporis parte sudor, ibi morbus.

S I ad totum animalis corpus morbus pertineret, ex toto etiam æquabiliter fieret vacuatio. Fiunt ergo sudores, vel natura supernuacanea euacuante (quo tempore ipsi commode & utiliter decernunt) vel etiam quia in corpore contineri non possint morbi ratione fiunt. Utrolibet autem fiant modo, partibus affectis contentam humiditatem vacuant.

XXXIX.

E T qua parte corporis inest calor aut frigus, ibi morbus.

T iii

QVACVNQVE corporis parte in signis fuerit calor, aut frigus, ibi morbum delitescere est necesse: siquidem ipsa longius recessit à naturali eucrasia, id est, proba temperatione, quæ nihil aliud est quam sanitas.

XL.

ET quando toto corpore mutationes accidunt, ut si corpus refrigeretur & uicissim calefiat, uel color alius ex alio oriatur, longitudinem morbi significant.

VARIAE & discrepantes affectiones, semper diuturniores fiunt, quam quæ sunt uniusmodi & formæ: quia scilicet natura paruo tempore multas affectiones subigere & concoquere nequit.

XLI.

SVDOR multus per somnum factus, copiosiore cibo corpus uti significat: Quod si parcus epulanti hoc accadat, uacuatione indigere sciendum est.

NONNVLII aphorismum scribunt in hunc modum, Sudor multus per somnū factus sine causa manifesta. Quidam uero sic, sine causa altera. Verū ista & eiusmodi alia locis innumeris ab Hipp. prætermissa, intelliguntur facile, etiamsi non ascribantur, quia ea nos subaudimus, quamuis non dicantur.

quippe qui semel ab eo didicerimus, propter exte-
nam causam, non corporis affectum secuta sympto-
mata. nullam certam adferre presagitionē: quod
documentum memoria semper teneri velim. Quod
autem presenti aphorismo docemur, id maxime con-
sistit in adiectione vocis, multus Nam si copiosus su-
dor non emittatur, poterit & propter virium imbe-
cillitatem, & corporis raritatem accidere: multus
vero si manat, is vel propter cibariorum quæ mo-
do sumpta sint immodicam copiam, vel propter eo-
rum quæ antea sunt assumpta nimietatem accidere
necesse est. Quod si propter recens sumptorum cibo-
rum abundantiam fiat, ne in posterum plures ingur-
gitent prohibendum: si vero propter pristinam edu-
ciorum multitudinem acciderit, vacuandum est.

XLII.

SVDOR multus, frigidus calidus-
ue semper fluens, frigidus grauiorem, cali-
dus minorem morbum significat.

DE sudoribus qui diebus criticis erumpunt di-
ctum est supra. De iis vero qui toto morbi tempore
citra crisin vllam apparent, in hoc agit aphorif-
mo. in quo deteriores sudores frigidos, his vero mi-
nus malos calidos esse dicit. Ostendunt certe quidem
utriusque copiam, sed alteri frigida, qui sunt peiores,
alteri calidam, qui illis minus sunt perniciosi.

T iiii

FEBRES quæ tertio quoque die uehementius affligentes non intermittunt, periculosiores: quoquo modo autem intermiserint, periculum abesse significant.

QVOD Hippo. verbum intermittere de accessionibus in apyrexiam, id est integritatem et febris vacationem desinentibus efferat, aperte ipsemet indicat præsentis aphorismo, quum febrium tertio quoque die vehementius affligentium accessiones quoquo modo intermittentes, omni periculo vacare pronunciat. Ex ipsis enim solæ eæ periculo vacant, etiã si vehementissimam et valde longam habeant accessionem, quæ in apyrexiam desinunt. Si enim accessio brevis fuerit, ut in tertianis fit exquisitis, minore utique quàm duodecim horarum tempore circumscripta: non solum periculo vacat eiusmodi febris, sed cito etiam indicatur. Si vero longior fuerit, ut horarum exempli gratia octodecim, est & hæc sine periculo, sed tãto est diuturnior, quãto eius accessio maior, quàm pro tertiana exacta et legitima. Porro non absque ratione est, quòd ad integritatem & quietem febre vacantem peruenientes, periculo vacare dicit, ut pote quæ neque propter inflammationem aliquam fiant, neque ob malignam humorum putredinem. nam siue ex inflammatione, siue ex

maligna putredine ortum habeāt, ad integritatem non perveniunt. Quoquo igitur modo intermiserint febres, periculum abesse significatur, id est siue vehemens accessio fuerit, siue longa.

XLIIII.

QVOS febres longæ exercent, ijs tubercula ad articulos uel labores fiunt.

NON est hoc perpetuum, ut nec talium aliud quicquam, sed fere ita usu venire videtur. Eius rei autem causa est manifesta. Nam vel propter copiam, vel crassitiem, vel frigiditatem humorum febres efficientium quàm plurimum morbi producuntur, ipsis nimirum ad concoctionem longum tempus postulantibus. Verisimile igitur est propter hos excitari tubercula, & ad articulos superuacanea decumbere. Siue autem per labores dolorem, siue lesionem intellexerimus, uterque intellectus habet rationem aliquam. Siquidem & dolor & noxa tales humorum irruptiones τα αποκνήματα Græcis appellatas comitari solent.

XLV.

QVIBVS tubercula ad articulos uel labores post febres fiunt, ij cibariis pluribus utuntur.

DE his qui se recipiunt ex morbo agit. Hos enim si se repleuerint plethorica excrementa vel maxime propter virium imbecillitatem colligere par esse videtur.

XLVI.

SI rigor febre non intermittente ægrum iam debilem inuadat, mortiferum est.

NON idem est, quum si supervenerit, et quum si inuadat dicitur. nam illud vnicum rigoris impetum, hoc plures significat. Si itaque semel rigor inuaserit, nondum liquet perniciosane an salutaris sit sequutura crisis. potest enim vel propter virium imbecillitatem exitiosum esse symptoma, potest etiam dubia & fallax indicatio esse, quæ tamen tandem bene cedat. Sæpius vero si irruerit rigor non intermittente febre, quum id alioqui minime bonum est, tum in virium imbecillitate perniciosum. Nam si quæ etiam vacuatio rigorem sequatur, quæ nullam febris intermissionem adferat, viriusque ratione hominem frangi resoluique par est, & quia virtus imbecilla rigoris vehementem quassum ferre non potest, & quia vacuatione resolvitur. Solus vero rigor si fiat nulla vacuatione subsequente, ne sic quidem bonum fuerit symptoma. Nam et ut mala causa vires hominis tentabit, & ut malum signum extremam indicabit virtutis imbecillitatem: quippe

quæ per rigores vacuare humores molestos sit solita
nunc vero id præstare non sustineat.

XLVII.

EXCRETIONES in febri-
bus non intermittentibus liuidæ, cruentæ,
fœtidæ, biliosæ omnes malæ: commode ta-
men si prodeant, bonæ. Sed eadem quoque
est eorum quæ per aluum, et urinas excer-
nuntur ratio. Si quid uero quod non iuuat
per hæc loca excernatur, malum.

FORTE conueniebat doctrinæ aphoristicæ di-
ci compendiosius, Omnes malas excretiones, si
commode prodeant, ad bonum peruenire exitum. ita
tamen locutus non est Hipp. Sed quum tria excre-
tionum genera, tum quod per os, tum quod per deie-
ctiones, tum etiam quod per urinas sit nobis in me-
moriâ reuocasset, id quidem quod per os fit parti-
cularius est prosecutus. Non. n. simpliciter dixit, ma-
las excretiones commode exeuntes bonas esse, sed
speciatim earum meminit his verbis, Liuidæ, cru-
entæ, fœtidæ, & biliosæ. Porro una quedam est cõ-
munis in his omnibus ratio, Malas scilicet vacua-
tiones, affectionum prauarum signa existere. Ac
sepe quidem eiusmodi excretiones fiunt eo modo,
quo ex putredinis ulceribus profluens excremen-

tum tenuius, sanies Latinis ἰχθὺς Græcis appellatum, quod affectam partem nihil iuuat: nonnunquam vero ut pus ex rupto abscessu erumpēs, quod belle partem patiētem expurgat. Quod uero bene et commode excernatur, indicia maxima sunt coctio, & euphoria, id est mali per vacuationem materiæ noxiæ leuatio: quibus cum annumeratur morbi species & anni tempus, & regio, & egrotantis tumetas tum natura. Quod autem est ad finem aphorismi, bifariam scriptum inuenitur. In quibusdam exemplaribus eo modo quo supra scribitur, Si uero eorum quæ non conferunt, aliquid excernatur. In aliis uero sine negatione hoc modo, Si uero eorum quæ conferunt aliquid excernatur. Si itaque priorem lectionem sequamur, talis erit orationis sententia, Si quid eorum quæ excerni nihil prodest vacuari videatur, malum. Posteriores uero si retineamus, eius erit talis sensus, Si quod animali utile est & familiare excernatur, non est bonum. Prior igitur præferenda est lectio.

XLVIII.

IN febribus non intermittentibus si partes externæ algent, internæ uruntur & sitiunt, lethale est.

VIDENDUM est nunquid possint in febre interpolata fieri talia symptomata. ipse enim neque

vidi, neque rationem quomodo fiant inire possum. Solis siquidem exitialibus febribus ardentibus adesse videntur, aut si aliter libet appellare, multum admodum malignis febribus, ut lipyriis. Nulla vero febris alia profundum corpus perurit, cute inalgescente. Neque enim Causus, id est ardens febris, modo maligna non sit, neque tertiana: quæ febrium omnium sunt calidissimæ. Itaque videtur non distinctionis gratia illud aphorismo adiectum fuisse, In febribus non intermittentibus, sed similem locutionem fuisse illi, Vertebrae quæ in spina habentur, non quod alia corporis parte sint vertebrae, sed quasi ita diceretur, Vertebrae quibus hoc adest, ut in spina habeantur. quo certe modo in præsentia accipiendam esse Hippocr. orationem ducimus, Si altæ partes exuruntur, cute perfrigerata, perniciosum: id quod fit in nonnullis febrium non intermittentium. Porro huius rei talis est causa, Quum vehemens aliqua inflammatio aut erysipelatis initium est in aliqua profunda corporis parte, uniuersus ex toto corpore sanguis ad locum laborantem trahitur. quæ causa est ut profunda ardeant, frigeat cutis, quemadmodum accessionum febrilium initiis fieri solet.

XLIX.

IN febre non intermittente si labrum,

aut supercilium aut oculus, aut nasus pervertitur. si nō uidet, si non audit, imbecillo iam corpore quicquid horum acciderit, in propinquo mors.

Q V V M nerui tenduntur atque ad proprium principium contrahuntur, partium ad quas pertinent, contortionem fiunt. Porro ipsorum tensio & inflammationes, & scirrhi, & siccitates, & immoderatas refrigerationes sequitur. Hæc autē eo sunt grauiora, quo propius nervorum originem fuerint constituta. Quare si cum febre continua eger debilis fuerit, non absque ratione proximam mortem esse putandum est: multoq; magis quam non audit, aut nō uidet propter virtutis sensifice imbecillitatē.

L.

V B I in febre non intermittente difficultas spirandi & delirium acciderit, lethale,

OB eandem causam utraque fit & dyspnœa & deliratio, affecto scilicet cerebro: tuncque apparet spiritus, ut ipse in prognostico tradit & magnus, & ex multo intervallo haustus, hoc est & magnus & rarus. Potest etiam propter aliquem partium respirationi seruientium affectum fieri difficultas spirandi. Nam & pleuritides & peripneumoniæ, &

reliqua thoracis atque pulmonis mala spirandi difficultatem efficiunt. Quæ omnia periculosa sunt, adiuncta præsertim febre continua: nam semper cum eiusmodi febre fieri consuevere. Quare hoc etiam loco, verba illa, In febre non intermittente, eadem ratione dicta esse videntur, qua etiam in præcedente aphorismo.

LI.

IN febribus abscessus qui primis iudicationibus non solvuntur, longitudinem morbi significant.

CLARA est oratio, nec forte authoritatem Hippocra. desyderat. Satis enim ex eo ipso quod primis diebus criticis non solvantur, constat huiusmodi mala fore diuturna.

LII.

QUIBUS in febribus aut aliis morbis uoluntarie illacrymât oculi, absurdum non est: Quibus uero præter uoluntatem, absurdus.

IN prognostico quoque dixerat lachrymari bonum signum non esse, quando scilicet oculus nullo peculiari et proprio affectu laborat, ut ophthalmia, ut palpebrarum scabritia, aut simili. Certa enim virtutis retētrici debilitas indicatur, quum

nullo eiusmodi oculorum affectu egri lacrimantur. Porro non recte scriptum est absurdus comparati-
ne. Rectius enim fuisset absurdum absolute dicere,
qua menda primi potius bibliographi, quam Hip-
pocratis esse videtur.

LIII.

QVIBVS per febres circa dentes
lentos quidam obnascitur, ijs uehementio-
res sunt febres.

NEQVE enim eiusmodi περιγλισχον, id
est lentor, & sordes dentibus obherescentes fieri
possunt sine multo calore humiditatem pituitosio-
rem exiccante.

LIIII.

QVIBVS siccae tusses paulum irri-
tantes in febribus ardentibus perseuerant
ij non admodum siticulosi solent esse.

SICCAS tusses appellat, in quibus nihil
expuitur, ob intemperiem interdum instrumento-
rum spiritalium: aliquando vero propter fan-
cium asperitatem, aut humore aliquo tenui & pau-
co destillante factas. Quicquid horum fuerit, irri-
gantur quodam modo loca ad arteriam asperam atti-
nentia, atque propterea minus siti vexantur. Nam
si sola sit inequalitas, eo motu qui tusiendo fit ex
vicinis

vicinis locis aliqua trahitur humiditas : Sic etiam si vel sola fuerit dyscrasia.

L V.

E X bubone febres omnes malæ, præter ephemeræ.

FEBRES ephemeræ, seu diarias appellat, quæcunque secundum suam naturam diem vnum durant. De quarum genere sunt febres illæ quæ bubones, id est, in collo, alis, inguine & secundum aures glandularum tumores sequuntur, ex causis euidentibus ortos. Alios vero bubones, qui sine causa manifesta ortum habuerunt, verisimile fit vna cum viscerum inflammationibus accessiones suas habere: atque ideo febres quoque quæ cum talibus bubonibus fiunt, malus esse necesse est.

L V I.

FEBRICITANTI sudor superueniens febre ægrotum non deficiente, malum. prorogatur enim morbus, & plus humiditatis inesse significat.

H V N C aphorismum cum paulo, ante posito coniungi oportuit, in quo dicebat, Sudor multus frigidus, aut calidus assidue fluens. Ipse vero nunc & quo pacto eiusmodi sudorem dixerit malum esse, & quam ob causam indicauit. Malus itaque

existit, quia cum eo quod morbum non soluit, tum etiam ipsum prorogari significat. Cuius quidem longitudinis temporis causam multae humiditati acceptam refert: ad cuius humiditatis copiae dissipationem & coctionem quum temporis multum natura requirat, morbum profecto ipsum longum fore est necesse.

*Spa

LVII.

smum

Cels^o

disten

sione

neruo

rū, &

teta-

nū co-

rundē

rigorē

appel

lat.

SPASMO aut tetano febris si accesserit morbum soluit.

EST sane & tetanus spasmus, idest conuulsio: Sed in tetano partes conuelli & retrahi non videntur, quia in rectum, rursus prorsumq; tendantur: ac propterea eximium & proprium nomen est sortitus. Quo fit ut tres illae cervicis rigidae affectiones, opisthotonus, emprosthotonus, & tetanus omnes sint conuulsiones seu spasmi. Fiunt vero secundum Hippoc. spasmi omnes ex repletionem aut vacuationem partium nervosarum. Quicunque igitur spasmi ardentibus febribus superueniunt, eos propter siccitatem fieri rationi est consentaneum: qui vero ab initio proprio inuadunt, habent ex repletionem ortum. Hisce igitur spasmodis accedentes febres partim superfluum digerunt humiditatem, partim frigiditatem concoquunt: quae duae sunt medicis remediorum indicationes, ad quas tanquam scopos totam

curandi spasmi ex plenitudine orti rationem dirigere solent. Merito igitur a febris spasmi, sunt perniciosi, qui vero ante febres, non exitiosi.

L VIII.

SI febre ardente laboranti rigor superueniat, solutio fit.

OSTENDIMVS enim in libro de rigore etiam ob flauam bilem, quæ per membra sentientia occlusa feratur, fieri rigorem: quam ob rem scilicet et alui fit solutio, et sudores ac vomitus biliosi superueniant. Bile igitur ardentis febris causa expurgata, febris fit solutio. Nam ardentem febrem fieri nouimus, quum aestiuo tempore venula exiccate acres et biliosos ad se ichoras attraxerint.

L IX.

TERTIANA exquisita septenis ad summum circuitibus iudicatur.

TERTIANA febris quod ad humorem morbosum attinet ab ardente, quæ Causus Græce dicitur, non differt: sed eo multum inter se differunt quod ardens in venis una cum sanguine flauam bilem redundantem et feruentem habeat: in tertiana vero eadem bilis toto feratur ac moueatur corpore. Est igitur legitima et exacta tertiana quæ sinceram suam naturam ubique seruat. cuiusmodi

est, quæ flauam bilem, vt diximus redundantem et concitatam habet : & præterea tempus adest æstiuum, & regio temporis similiter calida & sicca, & hominis tum ætas tum temperatio similis. Protinus ergo in tali tertiana cum rigore fiet accessio, & eius solutio cum sudore, aut bile per vomitum aut aluum vacuanda, aut hisce omnibus simul factis. Est etiam eiusmodi tertiana multo minus accessio- nis quam remissionis tempus. Nam quum duobus diebus & totidem noctibus totus eius circuitus per- ficiatur, exquisitam tertianam ultra horas duode- cim accessionem proferre nunquam reperiēs. Talis itaque Hip. intra septem circuitus vel quum tar- dissime iudicatur. Nam quod in cōtinuis vnus dies potest, hoc in intermittētibz accessio. Siquidem secundum accessionum supputationem intermitten- tium fiunt iudicationes. Quod ipse innuebat in pro- gnostico, quum de quartana agens ita loquebatur, Seruat etiam quartanarum constitutio talem ordi- nem. Sed et ipsi quoque obseruauimus tum in quar- tanis ipsis, tum in tertianis fieri iudicationem se- cundum periodorum non dierum numerum. Siqui- dem in hac ipsa tertiana quæ ab initio inita suppu- tatione septima est accessio in decimumtertium in- cidit diem, & sæpe in ipso morbus iudicatur non ex- pectato quartodecimo. Quemadmodum igitur in morbis cōtinuis, acutorum quidem morborum ter

minus erat quartusdecimus, peracutorum vero septimus: sic in intermittentibus, quæ longissimum tempus durat, tertiana terminum habet circuitum septimum. Et rursum ut in peracutis quinto, quarto, & tertio die morbus indicari poterat: sic in tertiana quoque iisdem circuitibus fieri solutio potest, natura minime septimam periodum expectante. Porro Hippoc. tertianam aliquando cum additione exactam appellat, aliquando vero simplici appellatione contentus, tertianam absolute dicit: quæ nunc etiam Græcorum est consuetudo omnes eiusmodi res infinite nominandi.

LX.

QVIBVS per febres aures obsuerint, iis sanguis e naribus profluens, aut perturbata aluus soluit morbum.

IPSE etiam antea surditatem fieri dixit retentis excrementis biliosis, & in caput sublatis: et contra aluo perturbata eiusdem fieri solutionem. Quod hoc etiam loco repetit, præterea de profluvio sanguinis e naribus mentione facta. Nam hoc etiam surditatem soluit, eam scilicet quæ per febres fit, absque ulla peculiari & eximia instrumenti auditus affectione. Nec mirum videri debet, si vacuatis aut translatis nocuis humoribus cessent morbi.

FEBRICITANTEM nisi diebus imparibus febris reliquerit, solet reuerti.

VTRVM hunc aphorismum Hipp. scripserit, an in eorum numerū referri debeat, qui falso sunt ascripti, nescio. Nam & in Prognostico eas dierum criticorum augmentationes & compositiones quæ per quaternarium fiunt docuit, et in hoc ipso Aphorismorum libro. atque in Epidemiis non solum decimoquarto multos iudicari vidiſſe se dicit, sed vicesimo etiam, quadragesimo, sexagesimo, & octogesimo. Sed & vicesimusquartus & tricesimusquartus, & ab initio statim quartus secundum ipsum iudicant. Quomodo igitur nunc, nisi imparibus diebus febris desierit, incertam fore ait & minime fidam iudicationem? Præstat igitur pro impari die scribere crisimo, idest iudicatorio, vt nonnullis visum est. quanquam multa exēplaria multitudinis numero imparibus diebus habent scriptum.

QVIBVS per febres morbus regius superuenerit ante diem septimum, malum.

ICTERVS (quem regium & arquatum

morbū vocant) sit aliquando criticus, idest iudicatorie, natura in totū corpus maximeq; in cutem flauam bilem deponente: aliquando etiam symptoma est iccoris male affecti. Atque eius affectiones male propter quas morbus regius superuenire solet sunt tres, schirrhus, inflammatio, obstructio. Verum schirrhus morbus est diuturnus: inflammatio vero & obstructio etiam repente fieri possunt: atque ideo icterus qui ante septimum diem acciderit, ex harum alterutra ortum habet. Nam citius critico more bilis in & corpus summum regeri & effundi non potest. Ante septimum igitur diem icterū malum esse, verum est: non tamen propterea post septimum omni vacare periculo, est similiter verum. neque istud nunc agitur. Possunt enim inflammatio & obstructio diutius permanere. Verum ante septimum bilem modo critico in summum corpus effundi est impossibile. Porro in quibusdam exemplaribus adiectum est ad finem aphorismi, nisi humores per aluum cedant: iis nimirum qui ista adiungunt, per aluum quoque bilem expurgari volentibus.

Et
cā cē
vide-
tur,
quia
icter⁹
nō ex
qua-
uis,
sed
cras-
sio-
re
bile f
at.

LXIII.

QVIBVS in febribus certo die rigores repetunt, eodem febres soluuntur.

QVVM bilis per totum corporis habitum mo-

Rigore tione rigores accidant, atque ideo singulis ipsa ac-
 ris no cessionibus expurgetur & vacuetur, non absque ra-
 mine tione ad integritatem, quam apyrexiam appellant
 hor- Græci, peruenit eiusmodi febrium intermissio. Hoc
 ror et igitur ipsum est, quod nunc dicitur, eodem die fe-
 frigus bres solvuntur, ac si dixisset egrotantes apyretos,
 cōpre idest sine febre eo die degere. Quemadmodum au-
 hendi tem si quotidie rigores fiant, quotidie etiam fe-
 debēt: bres cessent: sic etiam si tertio quartove quoque
 a qui die. quod utique & in tertianis & quartanis cir-
 bus fe cuitibus fieri apparet, in quibus febres solvuntur,
 briū & rursus redeunt. Remanet nanque quedam in
 typi su corpore præter naturam affectio, a qua in orbem
 mun- febres aliæ & morbi generantur, & tanquam exe-
 tur. fonte quodam aut foco scaturiunt & redacen-
 duntur.

LXIIII.

QVIBVS per febres morbus re-
 gius die septimo, aut nono, aut undecimo,
 aut quartodecimo superuenerit, bonum,
 nisi dextrum hypochondrium durum sit:
 alioqui, minime bonum.

Aphorismus qui ante hunc proxime scriptus est,
 non sine ordinis turbatione interpositus esse vide-
 tur. Satiùs enim erat, præsentem aphorismum cum
 illo copulari, in quo dicebat, Si febre ante diem se-

ptimum morbus regius accesserit, malum: ut tota
esset eiusmodi oratio, Ante septimum diem mor-
bum regium fieri, malum est prorsus: post septimū
vero bonum, nisi sit dextrum hypochondrium du-
rum, idest nisi quis malus affectus ex iis quos pau-
lo supra retulimus, visceri seu iecori acciderit. Nā
quum sanguis in eo repurgetur, & bilis ex ipsius
venis in meatus a Grecis quod bilem excipiant cho-
lodochos appellatos, quasi bilis ductus dicas, deri-
uetur, siue obstructio in his locis aliqua fuerit per
que traducitur, siue inflammatio, vel scirrhus, om-
nino sanguinem non repurgari, sed una cum ipso
bile quoquo versum per corpus ad summā usque cu-
tē deferri, atq; inde morbum regium fieri est necesse.

L X V.

IN febris circa uentriculum uehe-
mens aestus & cordis morsus, malum.

Q V O D veteres non solum viscus illud quod
ex se secundum naturam pulsatur, sed etiam os ven-
triculi cor appellauerint, confessā res est & mani-
festa: sicuti etiam quod cardialgiā, quasi cordis
dolore dicas, huius partis dolores appellent. Complu-
res nanque ex iis qui aphorismos interpretandos su-
sciperunt verbum καρδιασιν idem quod καρδια
λγῆν, idest ex cordis dolore laborare, significare
autumant: nonnulli vero cordis ipsius visceris. sc. car-

diognon hic significari dicunt, motionem quandā palpitatiōi similem cardiognum interpretati. Vehemens itaque ventriculi aestus a flava bile generatur in ipsius tunicis feruente: pro cuius feruoris & incendii modo os quoque vētriculi morderi ita affectis rationi est consentaneum: atque ideo malum est symptoma. Si quis vero per cardiognum crebram illam & celerem cordis motionem, maxime quum palpitatiōi fuerit similis, intellexerit, extremum iam hoc malum est, inflammatum significans & incensum vitæ principium.

LXVI.

IN acutis febribus conuulsiones, & circa uiscera uehementēs dolores, malum.

FEBRES uehementēs ignis instar neruos exiccant, ac ideo eosdem tendunt & conuellunt, atque ita demum perniciosas adferunt conuulsiones. Non nunquam vero viscera quoque ipsa per talem affectum dolent propter inflammationis & siccitatis uehementiam, atque idcirco ipsum malum esse dicit. Sed multo peior erit, si uehementēs dolores accesserint. Porro non ignoramus etiam propter inflammationem, aut erysipelas, aut fortem obstructionem, aut abscessum in uisceribus dolores fieri: sed nunc ipsi de his sermonem haberi non est verisimile. Euentissimum siquidem in ipsis inest pe-

riculum, neque necessario adiunctam habet conuulsionem. Adhuc Hipp. illud In febris solet dicere pro in morbis febrilibus, quando videlicet febres ipse sunt morbus, non partis alicuius copiam enumeratorum affectuum laborantis symptoma.

LXVII.

IN febris per somnum pauores, aut conuulsiones malum portendunt.

ETIAM supra dixerat, somnum qui ledat agrotantem, esse mortiferum: qui vero non ledat, non esse perniciosum, ubi exemplum etiam sui dicti adiiciens, ita locutus est, Vbi delirium somnus sedat, bonum, tanquam somnus possit esse aliquis qui delirationem non sedet, sed concitet interdum & generet. Verum hoc loco alia profert exempla noxæ ex somno contractæ, pauores scilicet & conuulsiones. Nonnulli tamen non pauores, sed labores scribunt. Sed & ipsi sæpe vidimus in morbis perniciosus & pauores, & labores, & conuulsiones ex somno profectas fuisse. Quod accidere videtur, quum in cerebrum humor noxius ascenderit, per id temporis intro magis quam foras mota natura. Quinetiam quemadmodum à cibo in somnum collapsis caput repletur, sic plethoricis affectibus somni caput replentes aggrauant cerebrum & obruunt. Si itaque ea plenitudo magis ad atræ bilis naturæ

accedat, pauciores inuadent: alioqui si talis non sit, labores fient & conuulsiones. Et vero somni etiam ipsi, quantum in ea est materia quæ in profundum & viscera ipsa per quietem confluit, semper lederent, nisi coctionis ratione maiorem adferrent utilitatem, quam sit damnum illud quod motum ad interiora consequitur. Nec solum in cerebro ipso acceruatim prauis humores, talia inuehunt symptomata, sed in ipso etiam ore ventriculi. Vnde magis etiam per somnum exhalationes fiunt, ipsis incoctis manentibus. Nam coctiones somnos adferunt viles.

LXVIII.

IN febribus spiritus offendens, malo est. conuulsionem enim significat.

SPIRITVM audiendum est nunc ab ipso dici, & male in prognostico intellexit, dum inter respirandum animam ducimus ac reddimus. qui ubi offendit, id est media respiratione sistitur & interrumpitur, conuulsionem significat hoc enim fit musculis thoracem mouentibus et nervis iam quodam modo tentatis conuulsione. qua aucta affectione, & fures partes occupante, aperta tum conuulsio hominem corripit. Quam vero geminus sit inter respirandum motus, vnus quo spiritum intro haurimus, inspiratio dicitur, alter quo eundem exha-

tamus, contrariam appellationem sortitus, expiratio nuncupatur. Interciditur autem & interpellatur spiritus nobis inspirantibus quandoque, ut cum ipse dixit, Gemina intro reuocatio, quasi superspiratio: interdum expirantibus, ut quum dixit, Et spiritus offendens in via quum foras effertur. In his locis alterius partis respirationis tantum meminit: at proposito aphorismo de tota ipsa vniuersim pronuncians, inquit, Spiritus offendens, siue intro forasve, siue utroque feratur, per febres malus est.

LXIX.

QVIBVS non sine febre urinæ sunt crassæ, grumosæ, & paucae, si ab his tenues & copiosæ meiantur, profunt. Maxime uero tales redduntur, in quibus statim ab initio, uel non ita multo post sedimentum apparuerit.

NON simpliciter crassas urinas appellauit, sed grumosas addidit, ex duobus alterum indicans, vel crassitudinis quantitatem, vel sedimenti inequalitatem ac disparationem: ut secundum quamdam etiam circumscriptionem multæ ipsarum concretiones quasi grumi appareant. Itaque nonnulli, ut Numisianus & Dionysius non grumosas, sed cænosas scribunt: qui si per eam vocem simul

foetorem quendam indicari velint, quiddam am-
 plius quam alii interpretes explicant: Si vero cras-
 situdinis copiam significari contendant, nihil quod
 non alii hoc ipso docent. Verum si quis totā Hipp.
 orationem spectet, nō de graueolentibus vrinis, sed
 de solis paucis ac crassis sermo institutus esse vide-
 bitur, vt ex antithesi fiet manifestum. Ab his. n.
 inquit, si tenues & copiosae meiantur, iuuant: vt si
 vel hoc solum scribatur, Quibus vrinae crassae &
 paucae, nihil orationi desit. Fiunt itaque quibus-
 dam etiam sine febribus tales vrinae, natura per re-
 nes totius corporis superuacanea expurgante: fiunt
 etiam cum febribus. Quo tempore suspicetur forte
 quispiam eiusmodi in contrarium factam vrinarū
 mutationem bonam non esse, quandoquidem maxi-
 mam partem in febribus vrinae ab initio tenues, in
 crassiores euadant morbo ad solutionem tendente.
 Atqui propterea mihi aphorismus ab eo scriptus es-
 se maxime videtur, vt quod raro vsu venit, doce-
 ret. nonnunquam enim vel morbi initio, vel non
 multo post vrinae crassae redditae propter materiae
 grauitatem habent sedimentum. In his itaque vri-
 nis sedimentum apparens non est bonum signum:
 sicuti contra optimum spectatur in iis, quae ab ini-
 tio tenues existentes, postea totius morbi coctionis
 ratione sedimentum sumunt. Porro non est absque
 ratione, quod crassae vrinae multitudine sint paucae

ut pote quæ renes egre permeent. Postquam igitur tum maior eiusmodi cacochymie pars vacuata fuerit, tum concocta reliqua, tunc multo prioribus tenuiores excernuntur. Nam eas sic appellare erit rectius, non tenues absolute, quemadmodum dixit Hippo. Nam quæ secundum naturam habent non absolute tenues existunt neque crassæ, sed cum inter utrumque excessum mediæ sint & symmetra, aquosis quidem crassiores sunt, atque dicuntur: grumosius vero tenuiores. Multæ vero merito excernuntur, quia prius fuerunt retentæ, quo tempore scilicet præ crassitie egre percolabantur.

LXX.

QVIBVS per febres urinæ turbata, quales iumentorum, iis dolor capitis uel adest uel aderit.

HUNC aphorismum nonnulli cum superiore connectunt tanquam eius sit pars, ita scribentes, Quibus vero urine turbata sunt, his cephalagia, etc. Ac volunt quidam per vocem turbata significari contrarias urinas iis quæ supra sunt tenues appellatæ: alii vero eas ipsas turbatas. Atqui tenues urinas cephalgicas esse, idest doloris capitis indices, à veritate est alienum. Siquidem videntur dolores capitis præcedere interdum, nonnunquam vero una cum turbatis urinis adesse. Ceterum qua-

lesnam habent, manifesto ostendit quum dixit, quales iumentorum. Fiunt vero tales urinae crassam ac densam materiam agitante & versante calore atque in ea subigenda occupato. Nam haec maxime materia ab externo etiam calore flatuosum spiritum concipere & edere videntur, sicuti bitumen, pix & resina. Ex his itaque urinis, quaedam diutissime turbatae manent, nonnullae sedimentum crassum statim habent, & tardam morbi solutionem significant. Tertium vero turbidarum urinarum genus non residuum, si quidem vires constent, longum fore morbum: si earum imbecillitas adsit, aegri mortem denunciat. Atque haec quidem nobis obiter, quia utilia, sint dicta. Quae vero ad aphorismi explicationem dicenda restant, sunt eiusmodi: una cum turbatis urinis dolores capitis necessario adsunt, vel adferunt, ut inquit Hippocr. quia una cum calore flatuosus spiritus in caput facile tollitur. non tamen si cui doluit, aut dolet caput, ei continuo tales urinae futurae sunt. Siquidem cephalagia fit etiam propter calorem solum, interdum vero propter flatuam bilem quae in capite aut ventriculo contineatur, vel ob humorum caput aggravantium copiam, vel locali quapiam obstructione, vel spiritu flatuoso ea ipsa in parte generationem sortito. ex quibus nulla talem urinam necessario adfert.

Quibus die 7. futura crisis est, ijs urina rubra die 4. nubeculā hēt, ceteraq; p ratioē.

V T I N multis alijs seipsos rudes & ignaros artis Hippo. ostenderunt complures ex his qui hunc aphorismorū librum exponendū susceperunt, sic & in hoc aphorismo. Existimant. n. per verba illa ad aphorismi finē addita. Ceteraq; pro ratione significari ea quae de somno & vigilia, de respiratione, & decubitu, & surrectione, et siquid aliud eiusmodi in prognostico scripsit: ut si haec oīa recte fieri videantur, futuram die septimo iudicationem speremus. In qua re praecipua praesagationis capita ignorare videntur. Vigilant. n. fere semper, & affliguntur, & febricitant vehementius egroti quanto proprius crīsim venerint, et ex ipsis complures iudicationi proximi spirandi difficultate laborant. Minime vero praesens ex urinis signum, etiā citra isthac cōmemorata symptomata ad certiorē futurae iudicationis spem et coniecturam signis apparentibus in urinis deficitur: sed sunt multa alia, quae frequētius in urina quā istud spectantur: quae ignorare mihi prorsus videntur ii qui Hip. scripta priusquā ipsius artē unīversam perdidicerint, audent expm̄ere. Nam quum sit quartus dies index, quemadmodū ipsemet supra docuit, & qualis sit futurus septimus praemonstret,

X

322 GAL. IN APHOR. HIP.

quodcūque in ipso primum apparet effatu dignum
coctionis signum, futuram septimo die crīsim signifi-
cat. Itaque non solum rubra aliqua nubes in vrina
apparens, prius non visa indicationem præsignifi-
cat: sed alba etiam multo magis quam rubra, atq;
his adhuc multo magis enaeorema (latine crassa-
mentum quoddam suspensum, & velut conglobata
nubecula media vrina pensilis dici potest) æquale,
et constans, sibiq; ipsi coherens crīsim fore prænun-
tiat. Quod si celeriter admodum morbus moueatur,
etiam coloris & corporis vrinae (consistentiam vo-
cant) mutatio, idonea sunt futura indicationis si-
gna. Quae itaque tenuis est vrina, si mediocriter
crassa euadat, & quae alba si pallida fiat, in tali
morbo indicationem prænuntiat. Vnius igitur signi
Hippocra. nominatim meminit, rubrae scilicet nu-
becule: sed simul cum eo alia quoque nos eadem
ratione aestimare & recordari vult, quae indicatio-
nes futuras ostendunt. Cuiusmodi sunt ea quae die-
bus indicibus ab eo appellatis & prænuntiis super-
ueniunt vel in vrinis, vel alui excrementis, vel spu-
tis spectanda. Nam quae talia sunt, omnia indicatio-
nes quidem præsignant, sed non semper bonas.
Solis enim coctionis signis diebus prænuntiis appa-
rentibus bonae indicationes præsignantur. Atque
talis est aphorismi sententia. Rubrae autem nubecu-
le mentionem fecit, quia peraram signum est. Al-

hæc. n. frequentissime apparent, & coctionis eiden-
 eius signum præse ferunt. Rubra vero raro fiunt: &
 nisi hoc loco ipsas dixisset Hip. diebus indicibus cõ-
 spicuas futuram nunciare indicationem, nemo for-
 tass̃ ab his talem vim expectaturus erat. Siquidẽ
 rubrum colorem salutare quidem esse, sed diutur-
 num morbum significare dicit. Nam in prognostico
 ita ad verbum scribit, Si vero & subrubra vrina,
 & sedimentum subrubrum & laue fuerit, diutur-
 norem quidem quàm prior, sed salutarem admo-
 dum morbum significat. Vtrum autem quarto die
 talis nubecula conspecta futuram septimo iudicatio-
 nem significet, in alio vero quopiam indice si appa-
 reat, nõ significet diligenter est considerandũ: quod
 ipsum in ipsis artis operibus obseruari debet. Nam
 quod ad rationes attinet, sunt in vtrunque partem,
 et magis in alteram, nempe in quartum diẽ indica-
 tionem non incidere, nisi morbus celeriter admodũ
 moueatur. Nã si quod quarto die designatum est tã
 tundem tẽporis, id est dies tres insuper accipiat, po-
 test futuram crisiẽ ostendere: vndecimo vero si ap-
 pareat, non tribus solum diebus, sed pluribus indige-
 re sæpe visum est. Nã eiusmodi dierum & indigentia mor-
 aliquid admetiri et velut auctarii vice solutionibus
 morborum addere, tam verum est, quàm quod ve-
 rissimum. Ego certe quidem raro eiusmodi signum
 aliis diebus quàm quarto spectavi. Cui itaq; septimo

¶ Tar
 dior
 indi-
 catio
 tardio
 rem
 mor-
 bu &
 ad eius
 solutio
 nem

pluriū apparuisset, is quartodecimo fuit indicatus, & cui
 dierū quartodecimo, is vicesimo crīsim subiit. Apparuit et
 inter- cuidam alteri undecimo, qui decimosēptimo indica-
 uallo tus est, & alii cuiuspiam eodem rursus undecimo ap-
 op^o es- paruit, qui vicesimo fuit indicatus,
 se si-
 gnifi-
 cat.

LXXII.

QVIBVS pellucidæ & albæ sunt
 urinae malæ, præsertim si in phreniticis
 appareant.

EIVSMODI urinae extremae cruditatis sunt
 signa. quare et morbos diuturnos significant, & ve-
 ro etiam ex ipsis quadam deiectionis prius per morbum
 & prostratis viribus sunt perniciosæ, ut in phreniti-
 de, nullum siquidem viam, in quo talis apparuisset
 urina, phreniticum seruatum. Melius. n. esset, si quæ
 admodum totus biliosus morbus est, ita urinae quoq;
 apparerent biliosæ. Aquosæ vero urinae (eiusmodi
 enim sunt pelluentes albæ) maximam ostendunt
 cruditatem, & præterea totius bilis flauæ motum
 sursum in caput factum esse denunciant. Quibus-
 dam. n. urinae sunt perspicuæ, non etiā albæ, compa-
 ge quidē tenues, colore vero biliosæ, Quæ vero lym-
 pide simul & albæ existunt, aquosæ sunt omnino. Si
 igitur simpliciter scribatur, maxime vero in phre-
 niticis malæ, manifesta est aphorismi sententia. Si
 vero, ut in aliis habetur exemplaribus, ad finem

orationis adiiciatur verbum apparent, sensus erit talis. Aquosæ urine male sunt, maxime vero tales apparent in iis phreniticis qui perniciose laborant: neque. n. in omnibus, quemadmodum interpretes nonnulli intellexerunt, ignari prorsus eorum quæ in agrotis apparent. In quibusdam exemplaribus ita scriptus inuenitur aphorismi finis, Precipue vero in phreniticis tales spectantur: qui intellectus idem est, qui secunda lectionis nobis supra dictæ.

LXXIII.

QVIBVS elata hypochondria murmurant, lumborum superueniente dolore alius humectatur, nisi inferne flatus erumpant, aut urine multitudo prodeat. Atque hæc in febribus.

QVVM multis de causis hypochondria tollantur, hoc est in maiorem tumorem adducantur, ex his una spiritus est flatuosus, de qua nunc differit bifariam fieri solita: aliquando propter affectum aliquem inueteratum & solutu difficilem partium ad ventrem attinentium: aliquando vero ob recentem aliquam occasionem. Quas quidem affectiones Hippo. nunc distinguit. Nam prior fit sine murmure. Tensa enim atque inflata utris instar reddit hypochondria. Altera fit cum borborygmo seu mur-

mure. hic appellatur strepitus à spiritu editus, quā
 scilicet neque magnus neque multus existit, & cum
 aliqua mediocri humiditate deorsum movetur. At-
 que etiam usu venit tali borborygmo pessum eunte,
 ut una cum ipso in eam ventris regionem quæ est
 ad lumbos hypochondriorum tumor descendat, un-
 de partibus inibi sitis ab eodem distentis dolorem ex-
 citari contingit: atque ita demum fieri, ut quando-
 que humore ad distributionem suapte impetu incita-
 to solus spiritus flatuosus, quandoque etiam una cū
 humore per aluum emittatur. Quinetiam distribu-
 tus ille humor fere per urinas excernitur. Dictis er-
 go signis convenienter, ait aluū deiici, nisi seorsim
 humorem quidem distribui, seorsim vero spiritū in
 intestinis detentū per sedē excerni contingat. Sed es-
 terque interdū tum spiritus tum humor ad distri-
 butionē festinantes in vesicā facile permeant. Quod
 autem ad finem aphorismi scribitur, atq; hæc in fe-
 bribus, tale aliquid mihi significare videtur, A fe-
 bribus male habere & vexari antiqui dicebāt eos
 qui sine certa inflammatione, aut abscessu aut dolo-
 re, aut erysipellate, aut ut generatim & uniuersæ di-
 cam, absque aliquo mēbro eximia præ aliis affecto,
 agrotabant. Quod si vel propter lateris aut pulmo-
 nis, aut alterius cuiusdam partis inflammationem
 febricitarent, non iā febricitantes ipsos appellabant
 neque febribus vexari dicebant: sed pleuriticos aut

peripneumonicos, aut hepaticos aut splenicos, aliis-
 ve similibus nominibus nuncupabant. Nunc itaque
 mihi videtur Hipp. ex duobus alterum velle signifi-
 care, vel quod ea quæ presenti aphorismo sunt com-
 prehensa, in his febribus fiant, in quibus nullum pri-
 uatum membrum est affectum: vel quod illis etiam
 morbis, qui ob male affectam quampiam partem
 fiunt accidunt, non tamen ipsis alius solvatur, aut
 flatu urineve prodeant. Neque enim aliquo natu-
 rali motu partium flatuosum spiritum depellētium,
 murmur in illis fieri contingit, sed tanquam sym-
 ptoma solum est affectus partem quampiam male
 habentis.

LXXIIII.

VBI spes est ad articulos abscessum
 iri, abscessu liberat urina multa crassa &
 alba reddita: qualis in febribus laboriosis
 quarto die quibusdam exire incipit. Quod
 si ex naribus etiam sanguis profluxerit,
 breui admodum solutio fit.

DIXIMVS etiam supra abscessus in articu-
 lis fieri tum in iis quibus antea defatigati sunt &
 debilitati, articuli, tum quibus quoquo modo per
 morbum lassitudinis in ipsis sensus est, tum etiā in
 quibus propter crassorum humorum copiam morbus

X iiij

inueterascit. Si igitur natura valide per urinam corpus expurget, abscessu agra liberabit, eo scilicet humore qui alioqui ad articulos prolapsurus erat per vesicam euacuato. Porro satis habuit Hipp. febrium laboriosarum veluti exempli gratia meminisse quae die indicatore initium motionis ad urinas sumunt. Hisce. n. laboriosis febribus hoc adest, ut cito in ipsis fiant abscessus, non expectato (quod aliae febres faciunt) tempore longiore. Iisdem ipsis secundum aures etiam abscessus fieri consuevere: quemadmodum aliis chronicis et diuturnis febribus in partes potius inferiores humorum redundantia decubuit. Quibus igitur maior calor in altum materiam sustulerit, ipsis vel profluit e naribus sanguis, vel parotides, id est secundum aures abscessus fiunt. Quod autem febris solutio eiusmodi ocyus fiat: quam quae per urinas fit, vel citra rationem, est manifestum. Quare statim post eam addidit Hipp. Celeriter admodum fit solutio: quam altera quae per urinas fit vacuatio, plures ad solutionem dies requirat. Quod autem quarto die dicitur, exempli uice est positum: Id autem ad alios etiam dies omnes indices et criticos transferre licet.

LXXV.

SI quis sanguinem aut pus mciat, renum aut uesicae exulceratio significatur.

SIVE in renibus, siue vesica sit vlens, siqui-

dem simul cum vasis alicuius maiusculi rptione
 maximeque erosione inciderit, sanguinis subsequi-
 tur excretio: si vero ista abfuerint, solum pus excer-
 ni solet. Sed fieri etiā potest vt in aliquo meatuum
 vrinariorum quos οὐρητικὰς appellant Greci, fa-
 cto, vlcere tum pus excernatur, tum sanguis. Hi vero
 quia renes et vesicam interiacent, vna cum illis in-
 telligendi veniunt. qui utiq; saepe in iis exulcerantur
 qui in renibus calculū habent, quum ab acuto, aut
 aspero admodū & scabro ipsos obstruente lapide ex-
 toriantur. In pudendo autem si vlcera consistant,
 etiam sine vrina pus et sanguis excernitur. At vero
 in aliquo etiā superiorum locorum quandoque ab-
 scessu rupto, vna cū vrinis pus exire cernitur. Vnde
 interpretes nonnulli alteram lectionē magis proba-
 runt, quæ cū copulandi particula et, legitur in hunc
 modum, Si quis sanguinem & pus meiat, renū aut
 vesicæ exulceratio significatur, quia si horum alte-
 rum pus scilicet solum meiat, non modo renū aut
 vesicæ exulceratorum, sed superiorū etiam partium
 alicuius signum esse possit. Qui sane aliquid fortas-
 sis dicunt: fortassis etiā verbum meiat aliud quid-
 dam significat quā minxerit, atque in se distinctio
 nē continet. Neque n. eo ne pacto dicās, Si quis san-
 guinem aut pus meiat, an illo, Si quis sanguinem
 aut pus minxerit, parum interest, Vno enim, aut
 duobus aut tribus diebus potuit pus meiere, rupto

scilicet abscessu & effuso in mictionis instrumenta: multis autem diebus, aut etiam mensibus postquam hoc factum fuerit, renum aut vesicae exulceratio indicatur. Vtrius autem horum potius ipsa sit, tum dolor non iisdem locis factus tum ea quae cum urinis excernuntur, discriminant: de quibus deinceps loquitur. Eadem est de uteris quoque ratio.

LXXVI.

QVIBVS cum urina crassa exiguae carunculae, aut ueluti pili exeunt, his à renibus excernitur

EXIGVAE quidem carunculae renum substantia nota sunt & indicia: illud vero ueluti pili, renū substantia indicio esse nullo modo potest, neque enim fieri potest, ut in talem substantia formam ren dissoluatur, & qui hoc asseuerant, renum ignorant naturam. Sed neque retexta vesicae aut excisa talia inveniuntur, ut quibusdam visum est. Siquidem sunt huius particulae lamellis similiores, quo modo ipsemet Hipp. eas paulo post squamulas appellat. Verū rei veritas ita se habet, quemadmodum nobis forte quadam saepius videre contigit: & alii etiam uonulī medici experientissimi saepe se tales urinas vidisse dicunt. quam quidem affectionem medici recentiores τριχασίη vocant quasi pilimictionem di-

cas, quod villis præsertim albis, ea quæ per urinam
feruntur, similia appareant. Sed nuper etiam quidam
corpora eiusmodi tam longa meiebat, ut incredibili
longitudine viserentur. Siquidem ex ipsis nonnulla
dimidium æquabant cubitum. Is toto fere anno præ-
tergresso frequentissime fabam fresam, & cascum
tenerum & siccum comederat. Et alii denique om-
nes quibus talia meiere contigit pachychymis &
crassis cibariis vescabantur. Hic igitur crassus hu-
mor in renibus ad aliquem usque modum siccatus
& torrefactus, pili simile nanciscitur concretione.
Quinetiam ipsa curandi ratio, inveniende causa
viam demonstrat. Nam qui ita egrotarent omnes
medicamentorum tenuantium & incidentium usu
simul cum reliqua victus ratione humectante per-
sanati sunt. Quod si renum aut vesicæ tanta fuisset
exulceratio, ut ipsorum dissolueretur substantia,
non modo nihil talibus medicamentis adiuti, sed
etiam magnopere offensi & irritati fuissent. Qua-
re in his Hippocra. ut in aliis summa est admira-
tione prosequendus, qui ea inuenerit quæ medicis
compluribus fuerunt ad hunc usque diem ignorata.
Sed ipsius etiam accurata & exacta loquendi ra-
tio habet admirationem, abs renibus talia excerni
dicentis. Neque enim quemadmodum in superiore
aphorismo renum incusat exulcerationem, sed sim-
pliciter, à renibus excerni affirmat: non secus quam

si copiam cum vrina reddito lapide, ex renibus ipsum delatum esse dixerimus, non quod eorum sit substantia particula, sed quia in ipsis suam sit concretionem sortitus. Exiguæ itaque carunculae ulceratorum omnino renum substantia partes existunt: quæ vero sunt pilis assimilata, in renibus quidem concresecunt, ut & lapides, ceterum eorum substantia partes non sunt. Perperam in omnibus exemplaribus hic aphorismus scribitur sine disiungendi particula aut, hoc modo, Caruncula pravae veluti pili nequaquam .n. exigua carunculae pilis sunt similes. Verum inter adiectivum exigua, et veluti particulam media collocanda est disunctio aut, quia duarum rerum non unius hoc aphorismo Hipp. faciat mentionem, quarum una est, Caruncula exigua: altera veluti pili. Atque in iis quidem quæ pilis sunt similima, semper crassa spectatur vrina, ut pote pituitosam substantiam quam venæ cumularunt, per renes expurgante natura: in carunculis autem non est necessarium. Quanquam ipse nunquam spectavi talem renem affectionem: sed veluti carunculae quidem mihi sæpius in iis febribus visæ sunt, in quibus etiã ο ποβονδεῖς ὡς πικρὰς appellatæ Grecis, id est erui specie sedimenta spectantur in vrina, ex crasso sanguine in renibus, aut in iecore assato et torrefacto: perfectas autem et exactas carunculas nunquam cum tenui vrina exire vidi. Potuit itaque, mea quidē sententia,

crassa vrina ab ipso dici, quæ secundum naturam est
 & symmetra hæc. n. tenui quodam modo opponitur.
 Neque nos latet proprie quidem superlationum &
 extremorum oppositiones ita dici: per abusum autem
 tem medio etiā & symmetro interdum tribuuntur
 extremorum nomina: nobis id quod symmetrū est,
 ad summe quidem crassum, tenue: ad summe vero
 tenue crassum, appellantibus. Quam interpretatio-
 nem si recipiamus, eiusmodi erit oratio, Quibus in
 vrina non tenui vrina excernuntur quæ supra sunt
 commemorata, renum est pathema: tenuis vero si
 reddatur vrina, totum patitur genus venosum. Ean-
 dem etiam sequenti aphorismo sententiam indicare
 videtur.

LXXVII.

QVIBVS cum vrina crassa furfurosa
 quedam una exeunt, his vesica scabie la-
 borat.

SI quidem tenuis fuerit vrina, non se habent
 vene secundum naturam: Si vero non tenuis, sed
 mediocriter constans et compacta fuerit, (in eo. n. si
 gnificato crassam in presentia accipere oportet) tū-
 ea quæ simul cū tali vrina excernuntur, in renibus
 aut vesica affectionem esse indicabunt. Quum enim
 ex venis deducatur vrina et à renibus prolegetur,
 in his vero percoletur, indeq; per canales urinarios

in vesicam transmittatur, atque in ea ut receptaculo assernetur, quicquid in ipsa præter naturam appa-
 paruerit, aut venas, aut renes, aut vesicam male habere significabit: quo modo nunc furfurosa ista affectam scabie vesicam portendunt, dūtaxat quando in venis non est vitium. Nam ex ipsis etiam aliquando furfuracea eiusmodi deferuntur, ipsarum alias affecta tunica, quo modo vesica quoque tunicam affici accidit: alias etiam sanguine qui in ipsis continetur, caloris fervore & vehementia per-
 rusto & fricō. Ad quam nimirum rem aptior in ipsis contentus quivis humor crassus, multoque magis is qui veluti sex est sanguinis, quem consuetore appellamus succum melancholicum. Quem admodum enim cutis superficies (quam επιδερμίδα vocant Græci, nos summam extimamque cuticulam dicere possumus) tenue quiddam (cuiusmodi est quæ serpentum senectus appellatur) per scabiem, lepram, & lichenas abiicit ac deperdit: sic quum pars quæpiam interna simili aliquo quo cutis vitio laborat, mali quoque symptoma fit simile. Quæ quum ita sint, tum vene ipse tum vesica scabie laborantes furfurosas cuticulas una cum urinis emittent, quæ unde prodeant distingues ex tenuitate & crassitudine urinae quemadmodum diximus supra. Nam tenuis urina venas affectas esse, non tenuis vesicam laborare ostendet.

QVI inopinanter sanguinem meiunt,
ijs à renibus uenulam ruptam esse signi-
ficatur.

ILLVD inopinanter potest idem quod sine
causa externa significare, potest etiam idem fere
quod derepente, nullo pregresso symptomate ex iis
qualia apparent in vesica ulcerata. Neq; n. in ipsa
propter sanguinis affluentis copiam vena rumpi po-
test, quemadmodum in renibus solet accidere, quia
per eius venas sanguis non percolatur, sed solū sup-
peditatur quātum ad ipsam alendā satis esse potest.
Huc adde quod neque vene per vesicam sparse mo-
de sunt, aut minus bene firmata et constabiles, quē
admodū que in renum ventres inserantur, quarum
anastomoses, id est osculorum apertiones, & ruptio-
nes propter humorum qui in ipsis continētur crassi-
tatem & multitudinem fieri accidunt. Verum ruptio-
nem veri syncerique sanguinis sequitur vacuatio:
anastomosis vero qua non confertim sanguinem pro-
fundat presertim si copiosus non est, sed paulatim to-
nuorem percolet, totam subcruentam urinam, id
est leuiter sanguine tinctam reddit. Porro fit, vt di-
xi, vesica etiam venis erosione laborantibus san-
guinis vacuatio, quam vlceris in ea consistentis si-
gna precedunt, id est tum partis dolor, tum pus,

tum ipsius saepe corporis vesica veluti minuta quaedam detrimenta. Hæc igitur ratione præstat vacens inopinanter pro repente, quã pro sine evidente causa accipere. Nam ex renibus saepe quidem sine externa etiam causa, propter nimiam copiam vase rupto aliquando vero etiam contentius saltantibus, aut ex alto lapsis, aut percussis metitur sanguis.

LXXIX.

* QVIBVS in urina subsident sabulosa, ijs vesica calculo laborat.

NON necessario vesica calculo laborat residentibus in urina sabulosis, sed renes etiam possunt laborare. Quare manifesto mancus ac imperfectus est aphorismus, siue Hipp. ipse partem totius orationis dimidiam neglexerit, siue primus bibliographus per imprudentiam omiserit. Nam seu in renibus, seu in vesica lapides fiant una cum urinis arenosa prodeunt.

LXXX.

SI quis sanguinem aut grumos meiat aut urinam gutatim emittat, dolore ad hypogastrium & pectinem et perinaeum pertinente, ad vesicam loca laborant.

DVOBVS modis finis aphorismi scriptus inuenitur. In quibusdam exemplaribus laborant, in aliis

aliis egrotant legitur nullo aut certe paruo discrimine. Neutra tamen lectio errore vacat, si quis illud ad vesicam loca, pro vesica ipsa ab Hippo. dictū esse interpretetur. Siquidem commemorata symptomata omnium mictionis instrumentorum vesicæ, renum, & ductuum à renibus ad vesicam pertinentium sunt communia. Quare illud ad vesicam loca sic exaudire erit melius, ut non sola vesica, sed ipsæ etiam annexæ partes in elligantur. Quam interpretationem ut probemus, sequens etiam facit aphorismus, in quo non quæ ad vesicam attinent egrotare dicit, sed vesicæ ipsius exulcerationem incusat, quasi non idem dicturus sit is, qui vesicam ipsam solam absolute pati aliquid, & qui ad vesicam sola affecta esse pronunciat.

LXXXI.

SI quis sanguinem, aut pus, aut squamulas meiat, & grauis odor adsit, vesicæ exulceratio significatur.

SANGVINEM certe quidē & pus meiere ulceratorū instrumentorum omnium mictioni feruentium signa sunt cōmunia: graueolentia autē, hoc est insuavis et ingratus quidam odor, multoque magis squamulæ propria sunt affectæ vesicæ signa. In plurimis itaque exemplaribus sic legitur, Si sanguinem & pus meiat: in quibusdam, Si sanguinem, aut

Y

pus meiat, quæ sectio secunda indicat coniunctio-
nem aut esse disiectiuam, ut commemoratorum
vtrumuis acciderit, exulcerationis signum existat:
altera vero lectio vtrunque vel simul vna, vel vi-
cissim adesse vult.

LXXXII.

Quibus in meatu urinario nascitur tu-
berculum, suppurato eo & rupto, solutio.

PROPTER brachylogiam nihil hoc apho-
rismo magni momenti tradi suspicabitur forte ali-
quis. Nemini enim dubium est, quin si in eo ductus
urinarius, qui ad extremum usque penem porrectus
est (Hunc enim meatum οὐροπόρος Greci appellant,
nos urinarium canalem et urina viam dicere pos-
sumus) oriantur tubercula, quæ postea rumpantur,
mali protinus fiat solutio. Verum si diligentius ani-
mum aduerterimus, rei cuiusdam maioris fit indi-
catio. Fieri certe quidem potest ut propter eiusmodi
tuberculum aliqua fiat urina suppressio, ad cu-
ius ruptionem eiusdem proculdubio sequatur sana-
tio. Sed suboritur ex dictis sequens illa questio,
vtrum hoc loco ortum tuberculum velit Hipp. rum-
pi solum, an sæpius quidem ut rumpatur acci-
dere, digeri tamen posse, an potius hoc vnum solu-
tionum proposuerit exemplum, ruptionem scilicet
quod ultimum verius esse videtur.

MICTVS noctu plurimus, parvam
deiectionem significat.

QVOD distributo, & in venas exhausto eo
humore qui in ventre continetur, alui necessario
minuatur deiectio omnibus est manifestum: sed si-
mul & illud eadem ratione apparet, quod illo eo-
dem humore vna cum aliis cibariis intestina per-
uadente, aluus quidem reddatur humidior, atque
idcirco plura deiciat, minor vero excernatur vri-
na. Qua ex ratione fluentis & sicca alui remedia
intelligere possumus. Nam in quibus iusto est
aluus humidior, iis potus minus dabi-
mus, atque ipsius ad vesicam mo-
tum ciebimus: Contra vero qui-
bus sicciior est, potus plus ex-
hibebimus, & eius distri-
butionem quoad fieri
potest prohibe-
bimus.

XX

X ii



GALENI IN APHORIS-
MOS HIPPOCRATIS
COMMENTARIUS
QVINTVS,
GVLIELMO PLAN-
cio Cenomano, in-
terprete,

I.



CONVULSIO ab
elleboro, lethalis.

QVI elleborum potarunt
album scilicet (hunc enim
simpliciter elleborum, non
sicut nigrum cum adiectio-
ne nominare solent) iis si dum purgantur superue-
niat convulsio, perniciosum inquit esse Symptoma.
Fit enim non initio purgationis, quo tempore suffo-
cationis imminet periculum, sed quando nausea ve-

hementius afflictaur, & vellicatus dolore disrumpuntur ac lacerantur: nervis propter ipsam maxime in vomendo contentionem & usum laborantibus per eam sympathiam & consensum, quem habent cum ore ventriculi. In quo etiam alioqui, quibus vehementius morderetur convulsiones fieri vidimus sicuti adolescenti accidit, qui aeruginem vomuit. Praestat enim vomitum illum aeruginem quam aeruginosum appellare. Erat enim (qualis vera exactaq; erugo appellata) viridissimus. Huic totum inter vomendum est corpus convulsus, & simul ut vacuata est erugo, protinus febris ipsius & convulsio cessarunt. Materia autem vomitu reiecta talis erat, veluti si quis optimam aeruginem eo modo aqua soluat, ut ex utraque conflatum corpus, saepe referat crassitudinem. Potest igitur, ut dixi, per consensum cum ore ventriculi convulsio fieri bibito elleboro albo: quae moderatissima habenda est convulsio. Potest et propter ipsam vacuationem, dum extra modum purgantur accidere: sicut cholericis quum aliorum musculorum, tum maxime eorum qui in suris sunt positi contractiones saepe accidunt. Sed illud quoque fieri potest, ut propter efficaciam pharmaci ex nervis humores vehementius ad se attraherent superueniat ex hoc labore & vexatione convulsio. Quinetiam ellebori interdum ut ad distributionem vehementius concitata contingit nervorum substantiam vio-

lentius exiccari. Nam ipsemet ex repletione & inanitione conuulsionem fieri tradidit corporum scilicet neruorum, a quibus motus perficiuntur voluntarii. Ea autem sunt nerui, ligamenta, muscoli, tendones. Quemadmodum enim in rebus etiam externis lora & chordas, ubi præter modum exiccantur, aut multo imbuuntur humore tendi videmus: ita in animalium quoque corporibus par est non raro fieri conuulsionem. Porro liquet ex repletione conuulsionem curabilem esse per vacationem: quæ vero ex inanitione fit & siccitate neruorum, vix vnquam admittit curationem. fit etiam per consensum conuulsio, quam ab Hippocr. præternissam fuisse putandum est. Nam eam quæ primario fit conuulsionem declarauit, quum spasmus ex repletionem & inanitione oriri dixit. Quinetiam vellicationis stomachi ratione, in eo singultum fieri non ignoramus, adeo vt neruos etiam similiter affici putemus. Quod conuulsionis genus in iis qui veratro purgantur fieri interdum videbitur: quod Hippo. silentio præterit, nisi credo propter inanitionem accideret dicat aliquis, quia mordaces humores siccandi vim habeant. Atque tot quidem modis homines conuelluntur hausto elleboro. Curationem vero recipiunt qui propter morsum tum qui propter contentionem in vomendo conuellitur: propter siccitatem autem præsertim si consummata est, qui conuulsus fuit

et, is curationem respuit. Merito igitur Hippoc.
totum hoc conuulsionis genus perniciosum esse di-
cit, quoniam ipsius quidem nonnullae differentiæ
agre curantur, una autem insanabilis existit.

II.

* CONVULSIO a uulnere per-
niciosa.

Quemadmodum in eo aphorismo qui hunc
præcessit, thanasimon, idest perniciosam dice-
bat conuulsionem, pro eo quod est periculosam,
et saepe morte terminandam: sic etiam nunc a
vulnere conuulsionem exitiosam esse dicit, non
tandem ex necessitate ac semper, sed crebro ad
modum mortem adferentem. Sic etiam superio-
ribus multis aphorismis thanasimon nomine uti
visus est. Siquidem vulneribus superueniunt
conuulsionem inflammationis ipsa sequentis ra-
tione, postquam scilicet partes nervosas tentaue-
rit. Ac primum quidem conuelli videntur quæ
ex directo partibus respondent inflammatione
laborantibus. Deinde ubi ipsum etiam princi-
pium prehenderit inflammatio, in totum corpus
extenditur conuulsio.

III.

A COPIOSO sanguinis fluxu

Y iiii

* Sine in
parte præ-
cipue, aut
nervosa
et exqui-
site senti-
te solua-
tur con-
tinuitas,
quod vuln-
appella-
tur, siue
in nervo,
quæ ner-
ui punctio
dicitur, si
magna se-
quatur in-
flamma-
tio, timen-
da est con-
uulsio.

344 GAL. IN APHOR. HIP.
singultus, aut conuulsio mala.

NON aliud superiore aphorismo thanasimi nomine, aliud presenti per cacon, id est malum significari existimandum est. Siquidē ita solet Hip. ea symptomata appellare, quibus mors saepe superuenit. Si quid vero magis minusve differre haec nomina inter se videantur, maius per vocem thanasimon periculum, quam per cacon significabitur. Siquidē quæ copiose sanguinis vacuationi accedit conuulsio, ex altero genere est causarum ipsam efficien-
tium, ut supra dictum est.

IIII.

A Purgatione immodica (quam hypercatharsim uocant) conuulsio aut singultus malus.

QVOD quibusdam poto elleboro accidere dicebamus, hoc nūc de omnibus qui quouis modo purgantur pronunciat. Iisdem. n. de causis cōuelluntur ii qui præter modum purgantur, quibus qui sumpserunt elleborum, atque inde ipsis non paruum impendet periculum. Siquidem peior multo est à vacuatione, quam per repletionem facta conuulsio. Quod autem etiam singultus sit stomachi conuulsio secundum Hippocra. sententiam minime nos latet.

SI ebrius quispiam derepente obmute
scat, conuulsus moritur, nisi febre cor-
ripiatur, aut qua hora crapula soluitur
uocem recuperet.

OB neruorum repletionem talis fit conuulsio.
Solet autem neruos facile replere vinum, ut pote
calidum temperamento. Talis siquidem natura
prompte penetrat omnia, praesertim si non ita crassis
partibus constet. Substantiae itaque copia vinum ner-
uis conuulsionem conciliat: sua vero qualitate ner-
uos excalfaciendo & desiccando, rursus eam affe-
ctionem sanat, quam effecerat. Quod si quando id
prestare nequeat, mortem sequi est necessarium. Ve-
rum qua facultate vinum dicimus conuulsionem sa-
nare, eadem febris quoque sanat. Hoc aut maxime
loco obseruanda est Hipp. consuetudo, qui τὸς ὀπώ-
σκει καὶ οὐκ οὐκ, i. eos quibus quoquo modo gra-
uatum & attonitum caput est, mutos vocitet. Ve-
rum proprie carus nominatur totius corporis repen-
tina sensus motusque priuatio. Hanc itaque affectio-
nem consueto more Hipp de vno symptomatum nomi-
nat, aponia. s. quae utique sit neruorum lesio principio.
Neque. n. aliter omnino potest corpus conuelli, quam
hoc prius patiatur vel primario, vel per consensum
altera prius affecta particula. Porro liquet capi-

346 GAL. IN APHOR. HIP.

his noxam ex vino contractam a Græcis omnibus
 κραπαλήν a Latinis crapulam appellari. Sic nam
 que nonnulli nominis etymologiam notauerunt πα-
 ρα το κεφαλον παλλεσθαι, quasi caput percelli
 ac labefactari dicas. Horam autem pro tempore di-
 xit, quo crapula soluantur, quod non omnibus ea-
 dem mensura præcisum est aut circumscriptum. Qui-
 dam enim postridie crapula liberantur, alii sequen-
 ti nocte, nonnullis in tertium vsque diem durat pro
 vini epoti viribus & copia, & potoris natura. Sicut
 enim neque cibi concoquendi vnum est omnibus ho-
 minibus certum ac statutum tempus, sic neque vini
 exhalandi. Aut igitur oportet medicum ægri natu-
 ram compertam notamq; habere, aut extremum
 obseruare exhalandæ crapulæ terminum: in quo
 si neque febricitare, neque loqui anteverterit, pro-
 culdubio conuulsus morietur.

VI.

QVI tetano corripiuntur, intra qua-
 tuor dies intereunt: si uero hos supera-
 uerint, incolumes euadunt.

TETANVS morbus est peracutus, ut pote
 ex emprosthotono et opisthotono, idest in partem an-
 teriorem & posteriorem cervicis tensione copositus.
 Quo fit merito, ut breuior eius sit indicatio, diutur-
 niorē tensionis, laborē non ferēte natura. Primo igitur

tur sttim dierū criticorū circuitu, crisis est morba.

VII.

EPILEPSIA ante pubertatem amotionem recipit, post vicesimum uero quintum annum fere comitatur ad mortem usque.

Proprie morbi metastasis appellatur, quum ex parte una in alteram malum migrat: per abusione vero ipsius etiam solutio ita nominatur. ac mihi quidem certe Hipp. in praesentia secundo hoc significatu dictionē hanc usurpare videtur. neque. n. solum in alias partes translatis humoribus comitialē morbum facientibus soluitur affectus, sed omnino etiam percuratis. Sunt. n. hi crassi, frigidi & pituitosi. Curantur autem tum etatis in siccius mutatione, tum exercitatione, tum victus exiccante, accedente ad hac idoneorum medicamentorum usu. Verum nunc Hipp. solius meminit etatis mutationis: a qua edocti victus etiam formā simulq; accommodata medicamēta facile inueniemus. Quod igitur alia aphorismorū parte dixit, Epilepsia laborantes adolescentes magnam etatis maxime, & regionis & vitæ, & temporum mutationem liberare: hoc nunc in ipsis morbis declarauit: quippe qui epilepsiam si ante pubertatem coeperit, in ipsa etatis mutatione finire: si vero ultra vicesimum quintū annum processerit,

comitari ad mortem usque hoc aphorismo tradat, unde liquet Hipp post secundam septimanam sumpto initio pubertatis tempus usque ad vicesimum quintum annum extendi putare. At vero non omnis est ab etate pubere sanatio eiusmodi affectus, nisi se in aliis quoque bene gesserint: neque quibus hac etate ortum habuit epilepsia in reliquam etatem sit permansura, si victus ratione bona utantur. Imo vero quod ad etate sanationem non recipiat, sed quantum in ipsa est consenescat aperte indicant. Est tamen quod obscure sit dictum, quamvis manifestum iis videatur qui negligentius illud exaudiant, Quibus vero vicesimo quinto anno Epilepsia fit, consenescit. Neque enim eos solum, quibus 25. annum agentibus orta sit Epilepsia ad mortem conitatur: sed multo magis eos quibus ultra hanc etatem longius progressis aduenerit. Si igitur dilecti Hipp. addiderimus quod deesse videtur, veritati vnde quaque eam consentaneam efficiemus, hoc pacto. Comitiales affectus, qui ante pubertatem ortum habent, pubertatis tempore solvuntur: qui vero ultra sunt pubertatem longius progressi, conmeriuntur. Est vero pubertatis tempus a 14. anno ad 25. Habetur & alia lectio eiusmodi. Quibus vero fit vicesimo quinto anno Epilepsia, fere conmeritur, adverbio fere idem quod magna ex parte significante.

QVI pleuritide laborant, nisi intra dies quatuordecim superne repurgentur, ijs in empyema fit mali translatio.

Horū
dierū
inven-
da est

PER sputa vacuationem humorum pleuritim committentium solet Hipp. per superiora factam re purgationem, & purgationem absolute dicere, sicut etiam expuere verbum pro purgari tum in libro de victus ratione in morbo acuto tum in prognostico usurpavit. Nunc vero ipsius purgationis tempus determinat & circumscribit, in quo si non fiat, in empyema pleuritim transire dicit: vel quolibet in pus mutationem ita vocitans (ut in prognostico saepe appellat,) vel factam inter thoracem & pulmonem puris effusionem. Vtrunque enim accidit, quum pleuritici per sputa non repurgantur. Verum quod secundo loco diximus, ipsemet in sequentibus empyematis ruptionem appellat.

suppu-
ratio
ex q̃
eger
expue-
re co-
pit.

IX.

Tabes ijs maxime etatibus fit quae a decimo octavo sunt ad tricesimum quintum.

QVVM superioribus aphorismis morbos per singulas etates narraret, Iuuenibus autem, inquit sanguinis expuitiones, tabes. Nunc vero etiam annorum apposuit numerum, quae tamen causa

non fuit, quamobrem eadem denuo scriberet quæ
 supra, sed propter sermonis consecutionem, & tho-
 racis & pulmonis (de quibus institutus erat sermo)
 affectionum communionem factum est. Ceterum
 * cur iuvenes his maxime morbis corripiantur, * sic
 Apho. pra diximus. Nunc itaque restat, ut quas etates in-
 29. cō telligat explicemus, quandoquidem tabem ipse di-
 uct. 3 xerit iis maxime etatibus fieri quæ ab anno deci-
 mooctauo sunt ad tricesimum quintum usque. Quod
 enim etatibus multitudinis numero dixit, quādam
 habet significationem quod non vnā existimet
 Hippo. inter commemoratos annos etatem esse me-
 diam. Neque enim diligentius rem spectantibus vnā
 est. sed quæ ab anno decimo octauo est ad vicesimum
 quintum, adolescentium est etas: inde vero quæ ad
 tricesimū quintū intercedit iuuenibus est attributa.

X.

QVIBVS ex anguina in pulmonē
 mali fit conuersio, ij intra dies septem mo-
 riuntur: Si uero hos effugerint, purulenti
 euadunt.

DE ea humorum translatione nunc ipsi sermo
 est, quæ ab angina fit in pulmonem: quam qui-
 dem ante septimum plerunque diem interimere di-
 cit, suffocato scilicet egroto. Quod si septenos dies
 possit superare, per fluxionis in pus mutationem

eundem empyum fieri, id est intra thoracem ipse
pus colligi tradit. Porro an in pulmonem angina
migraverit, ex pulsu cognosces. Nam durus, inordi-
natus & inequalis in membrum principale trans-
latam esse materiã significat: mollis autem ordina-
tus, & equalis cum facili et equabili respiratione,
alio derivatam indicat materiam.

*Hac
sunt ex
veter
trans-
latio-
ne.

XI.

QVI tabe uexantur, si sputum quod
extussiunt, carbonibus iniectũ olet graui-
ter & capilli defluunt, perniciosum signũ.

TABEM nunc appellat affectionem pulmo-
nis ulcerosam, in qua quod expuitur carbonibus in-
fundendum, & ex odore examinandum diligenter
et probandum esse censet. Quemadmodum autẽ su-
pra in vesica ulceribus grauem odorem percipi di-
xit, ita nunc phthisicorum quoque sputum graui-
olere affirmat. Quod si ita affectis capilli etiam de-
fluant, tum demum ipsos perniciosè agrotare: quia
scilicet ultimi alimenti defectus, atque etiam ali-
quando humorum corruptela ostendatur.

XII.

QVIBVS per tabem capilli deflu-
unt, ijs fluxione alui superueniente in pro-
pinquo mors.

DE tabidis iam morti vicinis ipsi nunc habetur sermo, quos male quidem habere capillorum indicabat defluuium: alui vero superueniente profluvio, mortem quamprimum affore expectandum quum eiusmodi symptoma & mala causa, & malum signum existat. Quum enim propter virium imbecillitatem fiat, ipsas rursus magis magisque debilitat.

XIII.

QVI spumantem sanguinem extus-
fiunt, ijs ex pulmone educitur.

ET multa habent exemplaria, & huius libri interpretes non pauci sciunt in hec verba scriptum aphorismum, Qui sanguinem spumofum vomunt, ijs e pulmone reiectionem. Quinetiam nonnulli aphorismum explicantes, per id verbi copiam indicari volunt: ac propterea a proprio significato translatum esse. Verum isti reclamante euidencia id se dicere palamque mentiri non sentiunt. Sape. n. spumosi sanguinis expuitio visa est fieri sine copia. Si itaque Hipp. ita scripsit, ipsum verbo abusum fuisse dicemus. Neque enim copia, ex pulmone reiectionem, neque paucitas, ex alio quopiam loco educationem significat. Si vero expuit aut extusfiunt scribatur, tunc & proprio vsus fuerit vocabulo Hippoc. & sanguis eiusmodi carni formem pulmonis substantiam

stantia (quod ipsius est propriū corpus) ulcerationē suscepisse indicauerit: adeo ut vere dici possit, sanguinē spumofum solius pulmonis exulcerationē indicare: non etiā exulcerato pulmone, necessario spumantē excreari sanguinē vere dici queat. Sæpe. n. lapsis quibusdā ex alto, aut calcibus casis aut in palestra percussis sanguinis coloratissimi plurimū tussiendo expui sine ullo dolore vidimus, quē ex rupto pulmonis vase quopiam prodiisse est verisimile.

XIIII.

SI tabe detento profluuium alui superueniat, perniciosum.

PAULO supra dixerat, tabidis quū pus grauititer olet & capilli defluunt, alui fluxione interueniente breui mortē adfuturā. Hic autē simpliciter dixit, accedēs tibi alui profluuiū exitiosum, esse nulla de pure et capillis facta mentione, quasi hoc per se ad mortis significationē satis esse possit nō tamen ita propinquā & tam cito ad futurā perniciē indicet, atq; quū habet capillorum adiunctū defluuiū.

XV.

QVI ex pleuritide empyi fiunt, si à ruptione empyematis intra dies quadraginta repurgentur, liberātur: alioqui transeunt in tabem.

Z

RUPTIONIS addito nomine de iis se verba facere aperte ostendit, quibus lateris inflammatione in empyema conuersa, deinde rupta, in medio spatio inter pectus & pulmonem pus colligitur. His enim omnibus, nisi ad summum intra quadraginta dies puris scretu expurgandi vacuatio fiat, pulmonem exedi est necesse, pure temporis longinquitate putrescente. Pleuritidi itaque Hip. quartūdecimum diem, purgationis statuit terminum: Empyis vero quadragesimum. Verum nos de horum & aliorum criticorum dierum discrimine copiosissime in ea cōmēlatione sumus loquuti, quæ de diebus decretoriis nobis est scripta: quam tractationem si quis perlegerit, facile ea omnia assequetur, quæ Hipp. de diebus decretoriis sunt dicta.

XVI.

CALIDVM frequentiore usu hæc inuehit incommoda, carnis effœminationem, neruorum incontinentiam, animi torporem, profusiones sanguinis, animi deliquia: ad quæ quidem mors.

DE calidi & frigidi usu immodico & moderato multa in eo lib. dixit qui de usu humidorum inscribitur: & in hac libri parte omnia fere exposuit capita, & imprimis illud, nempe calidum, si quis eo

utatur immoderatus, has affectiones parere, carnis
effœminationem, hoc est infirmitatem, atoniã Græ-
ce dictã. Est. n. metaphorice dictum, quoniã in vni-
uersum sit fœmina mare imbecillior. Cui consenta-
neum est quod de nervorum incôtinencia subiungit.
hi. n. redduntur infirmi, eorum scilicet substantia à
calore soluta. Mentis etiam torpor & ignavia, eius-
dem est atonia & imbecillitas, cerebri scilicet perin-
de ac nervorum dissoluta substantia. Eodem modo
immoderatus calidi vsus hæmorrhagias, id est san-
guinis eruptiones accersit iis corporum naturis, quæ
ad sanguinis profluvium aptæ sunt & dispositæ. Se-
quuntur autem eiusmodi sanguinis profusiones lypo-
thymia, id est defectus animi, quos, ut alia etiam
prius enumerata mors consequitur: sed illa quidem
tempore longiore in aliis magis in aliis minus pro-
naturarum diuersitate, sanguinis vero profusiones
& animi defectus cuestigio. Exemplaria non vno
modo scriptum habent aphorismi finem, sed omnes
lectiones quem diximus intellectum demonstrant.
Harum vna est, His mors succedit, altera Ad quæ
mors, tertia, Hæc quibus mors, quarta, Hæc ad mor-
tem ferunt.

XVII.

FRIGIDVM uero conuulsiones, te-
tanos, nigrores, et rigores febriles adfert.

Z 11

IMMODERATIVUS scilicet frigidum con-
 uulsiones, tetanos & nervorum perfrigerationem
 efficit. Vt enim ipsorum non est immodico calore
 soluenda substantia, sic neque præter modum re-
 geranda & in unum cogenda ac constringenda.
 Sed & nigrores perfrigeratione, & rigores febres
 accersentes cutis densatione & pororum coarctā-
 tione efficit frigidum. Rectius itaque fuisset dictū,
 Rigores qui & convulsiones, & nigrores, & febres
 faciunt. Verum de symptomatū causis copiosius præ-
 tato opere diximus.

XVIII.

FRIGIDVM inimicum ossibus;
 dentibus, nervis, cerebro, dorsali medullæ:
 Calidum uero amicum.

PARTES natura frigidiores (cuiusmodi in
 animalibus sunt omnes plane exangues) citius ma-
 gisque immoderato frigidi usu offenduntur: quibus
 ipsis ratione optima calidum familiarius & conue-
 nientius.

XIX.

QV AE perfrigerata sunt excalface-
 re oportet, præter ea quæ sanguinem pro-
 fundunt, aut breui sunt profusura.

PR AESENS exceptio minime illud euertit,

Contrariorum contraria esse remedia: de quo theoremate copiose diximus in ea commentatione quæ de arte curandi inscribitur. Vbi ostendimus aliud quoddam esse theorema huic præuertendum, quod iubet curanda prius esse ea, quæ magis urgent, id est præsentius periculum adferunt: cuiusmodi nunc hæmorrhagia minatur, Huic itaque prius obsistendum: tum demum pars affecta ad propriam temperationem reducenda.

XX.

FRIGIDVM ulceribus mordax, cutem obdurat, dolorem insuppurabilem facit, nigrorem inducit, rigores febriles conuulsiones, & tetanos creat,

PROPRIE quidem appellanti calidum mordax est: sensus autem similitudine frigida etiã aqua mordax appellatur, non simpliciter cuti sed ulcerata occursans. Nam quod morsus sensum est relicturum, rei mordende substantiam peruadere debet, quod in cute habenti secundum naturam frigida aqua facere non potest, quoniam cutis densior est, quam ut eam penetrare possit frigida substantia. In partibus vero ulceratis, utpote rarioribus pertransire potest per earum substantiam in profundum usque subiens. Verum nos de mordacium natura in lib. de simpl. medicamēto

rum facultate abunde diximus. Ulceratis igitur frigidum mordax, integris autem minime, sed cutē indurat eius densata substantia. Dolorem etiam reddit insuppurabilem quia natium calorem vlcera ad suppurationem perducentem refrigerat, ea quo perspirabili cute digeri prohibet quæ dolorē faciūt. Quæ sequuntur prius ipsi sunt exposita, nigrores, rigores febriles, conuulsiones, & tetani.

XXI.

EST tamen ubi in tetano sine ulcere, iuvene eusarco, æstate media frigida larga profusio calorem reuocat. Calor uero hunc soluit.

POSTEA QVAM à calido & frigido incommoda retulit, deinceps rara quedam eorum commoda explicat, ac primum quidem frigidum ait in tetano (liquet autem in alia etiam quauis conuulsione idem usu venire) media æstate, egro eusarco, id est modice carnosio et quadrato, ac iuvene frigida persusionem per caloris epanaclesim, id est foras reuocationem eum affectum curare. Vnde fit manifestum non propria virtute frigidam id morbi sanare sed ex accidenti, quia scilicet in iuuenibus eusarcis calorem foras euocet. In alia siquidem etate nihil profuerit talis frigida profusio, quia neque caloris efficit reuocationem: quando ne hac quidem etate,

alio quopiam anni tempore, præter quam æstate media facere potest. Nam occursus frigida aut vincit natium calorem, aut cogit: ac vincit quidem, si est debilis, colligit vero si fortis, ipsius perspiratione prohibens, & effluuium retinens. Porro coniunctas cum ulcere conuulsiones excipit, quippe quæ frigida perfusione nunquam sanari possunt, ne si iuuenis quidem eger & calidus natura, & æstium anni tempus, et regio calida sit, quia frigidum, ut ipsemet supra dixit, ulceribus mordax, dolorem insuperabilem facit. Iis igitur qui cum ulceribus conuelluntur ob nervosorum corporum inflammationem, aduersissima erit frigida, utpote quæ neque vlcus mitiget, neque nervosorum corporum soluat inflammationem.

XXII.

CALIDVM in quo ulcere pus mouet, maximum securitatis præstat indicium, cutem emollit, extenuat, dolorem lenit, rigores, conuulsiones, tetanos mitigat: capitis grauitatem soluit: Osibus fractis plurimum prodest, maxime si nudata sint, multoque magis si in capite. His etiam prodest quæ moriuntur aut ulcerantur

Z iiii

tur à frigore. Herpetibus denique exedentibus, sedi, pudendo, utero, uesicæ, his omnibus calidum amicum & decretorium, frigidum inimicum & interimens.

QVEMADMODVM frigidum conuulsiones & tetanos sua natura pariens, aliquando tamen, licet raro, tetanum ipsum sanat: sic & calidum quantum in se est ad pus mouendum efficax, interdum suppurationem prohibet. Siquidem in ulceribus putridis, & omnibus denique quæ fluxione laborant, (rheumatica appellant Græci) tantum abest ut pus generet, ut his etiam magnopere incommodet: ut ista duo conueniant eodem, & quod ledit & quod ad suppurationem non perducit ulcera: sicuti contra quod adiuvat et quod maturat ulcera. maximum. n. ulceri ad securitatem signum est tum pus ipsum, tum puris conficiendi vim habens medicamentum. Nihil enim potest mali accidere ulceri pus generanti. Siquidem vulnera conuulsionem adferentia sunt prorsus insuppurabilia. Similiter etiã ulcera putrida, & quæ corrosas circumstantes partes habent, & quæ egre cicatrice obducuntur, dyssepulota Græcis dicta, insuppurabilia sunt omnia. Item ex malignis ulceribus quæ per excellentiam

quandam propriis nominibus sunt insignita, quales
cancrofa, Chironia, Telephia, et phagedenica, id est
carne depascētia, eiusmodi sunt omnia etiā anacapo-
ta, id est insuppurabilia. Maximū igitur ulceri ad
securitatem signum est pus. Cuius rei ex calidi usu
coniecturam capere potes. Nam in quibus non con-
uenit, ea à calido insuppurabilia permanere cer-
nes, Deinceps calidi effecta quæ frequenter apparet
enumerat. Etenim cutem induratum emollit, incrass-
satam extenuat, est anodynum, id est lenit dolorem,
& conuulsionis ac tetani paregoricum, nec ut fri-
gidum, dolorem insuppurabilem facit, quia sit alie-
num à nostra natura, quæ utique calor est natiuus,
quem adauget ubi moderate adhibetur. Calidum
itaque externum ea præstat omnia quæ diximus, nō
nulla concoquens & in melius alterans, alia vero
discussis ac vacuatis iis quæ dolorem faciunt persua-
dens: quod si perfecte non sanet, at dolorem cer-
te mitigat. In capitis vero affectibus hæc eadē facit
& appellatas Græcis κενόβραχος, id est capitis
grauitates sanat, concoquens scilicet ac digerens
quæ grauiasunt & molesta. Quinetiam ossium fra-
cturis est utilissimum & maxime nudatis, id est
carne exutis, multoque magis iis quæ accidunt
in capite. Nam talibus frigidum infestissimum,
ut pote quod non ossibus solum, sed ipsi quoque
cerebro sit inimicum. Est etiam partibus nimia,

perfrigeratione emorientibus remedio calidū. Pari-
 ter qua refrigeratione exulcerantur, vt hyeme cal-
 canei, & digiti, ceteraque partes extreme sanan-
 tur à calido: Herpetes etiam exedentes, quamuis ab
 humore bilioso & calido fiant: sed propter exulcera-
 tionem ipsis est frigidum contrarium, vt quod vlce-
 ribus sit mordax. Similiter omnibus sedis affectibus
 familiare calidum, aduersissimum frigidū tñ quia
 nervosa sedes est, (frigidū vero nervis inimicum)
 tum quod per communicationem frigiditas ex sede
 in ventrem facile ascendit similiterq; caliditas. Sic
 etiam vtero, genitali, & vesicæ calidum amicum
 & salutare: inimicum vero & perniciosum frigi-
 dum. Hæ. n. partes nervosæ sunt, & superioribus par-
 tibus de sua facile impertiunt refrigeratione. Quod
 autem de omnibus communiter hoc aphorismo com-
 prehensis dixerit, His calidum amicum & saluta-
 re: frigidum vero inimicum et exitiosum, etiam me-
 tacente est manifestum.

XXIII.

FRIGIDO uero in his utendum
 unde fluit aut fluxurus sanguis est, non
 quidem eodem loci, sed ad ea loca unde in-
 fluit admoto: & si quæ partium inflam-
 mationes aut deflagrationes ad rubrum

sanguineumue colorem tendunt recenti efflorescente sanguine, iisdem ipsis adhibito. Nam inueteratas nigrefacit. Erysipelas etiam non ulceratum iuuat. siquidem exulceratum lædit.

QV AE à frigido commoda & incommoda corporibus importantur, hoc aphorismo refert. Ac primum quidem ipsum ad partes sanguine fundentes aut futuras utilitatem habere dicit, non ipsis partibus sanguinem profundentibus (ulceribus enim frigidum mordax) sed circumstantibus eisque maxime unde aliquid ulceribus insluit admotum. Quin etiam ad omnem inflammationem, & ad ea quæ ἐπιφλογισµατα appellauit, id est propter humorum inflammantium calorem velut à flamma tostas partes & vstas frigidum prodesse tradit. Nam & hæc frigido gaudent. Horum autem omnium colorem spectanti ea rubra apparent & florida, recenti scilicet non vetusto sanguine suffusa. Nam ubi diu detentus in parte inueterauit, floridum illum colorem non habet. Quo fit ut si eiusmodi sanguini frigidum admoueatur, liuorem ac nigrorem contrahant partes affectæ. Eodem plane modo erysipelas etiam non ulceratum à frigido iuuatur, sicuti exulcerato mordax & dolorificum esse solet. Qua

*quidem ratione nocet, quum dolentes partes in se
semper fluxiones moueant.*

XXIII.

FRIGIDA ueluti nix & glacies
pectori inimica, tusses mouent, uenarum
ruptiones & destillationes efficiunt.

HACTENVS de calida aqua & frigida
disputauit, nunc de nix & glacie differit, ab his
tanto maiora inuelli incommoda ostendens, quan-
to ha sunt aqua frigidiores. Nam omnibus pecto-
ris partibus sunt inimicissimae, quumque tusses mo-
ueant & vasorum ruptiones faciant, haemorrha-
gia saepe causae existunt, atque destillationibus e ca-
pite pectus & pulmonem offendunt. Has enim ef-
ficiunt nix & glacies, ceteraque cerebrum refri-
gerantia.

XXV.

ARTICVLORVM tumores et
dolores absque ulcere atque etiam poda-
gricos, & conuulsiones magna ex parte
frigida large effusa leuat & extenuat, sol-
uitque dolorem. Nam modicus torpor do-
loris soluendi uim habet.

HORVM quidem quam plurima frigi-

dam iuuare ostendit: sed quenam ea sint dicere omisit, quia ex supra dictis non sit inuenire difficile. Nam inflammationes & epiphlogismata. i. deflagrationes in rubrum & floridum colorem tendentes recenti sanguine, sanari dicit à frigida, ut pote quæ humorem influentem reprimat, & corpora eatenus vacuet. Quare dolorem etiam in talibus soluit, et eius causam excindit. Quinetiam partium refrigeratione vehementior moderatum torporem adfert, qui & ipse dolorem hebeti sensu reddito soluit.

XXVI.

AQVA quæ cito calescit et cito refrigeratur, leuissima.

NON est dicendum aquam eiusmodi, pondere esse leuissimam. Sic enim magnum & difficile nihil doceret, & præterea per quendam circuitum inueniendum foret, quod alioqui erat ab initio inuenire facile. Nā si statera & pondere de aque leuitate iudicare uelit, ad manū est rerū ponderandarum trutina, ad quam reuocatam aquam expendere et examinare poterit. Verum in præsentia leuiorem aquam esse dixit, quæ ventri & hypochondrio grauis non est, sed cito permeat: sicut contrariam grauiū dicimus, quæ non cito peruadit. Liqueat autē non solum hanc esse salubritatis aquæ probanda regu-

lam, sed quum alia bonitatis aquæ signa obuia
sint & omnibus nota, hoc vero artis nonnihil ha-
beat, ideo factum esse, vt ad id scribendum ve-
niret Hippocr. Sed quanam alia sunt? Primum qui-
dem si neque turbida neq; cœnosa est, deinde neq;
odore neq; gustatu aliquam alienam præ se fert
qualitatem: Ad postremum si quod nunc dixit
Hipp. cito refrigeratur & calefit. nam talem facile
alterari est manifestum. Vt autem cibi virtus est et
commendatio si facile alteretur & immutetur, ita
& aquæ. Siquidem facillime mutari volumus, quic-
quid ab instrumentis coquinariis probe coqui de-
beat. Perro qui sola bibentium affectione de optima
aqua iudicant, ii certissimo quidem vtuntur indi-
cio, Verum si hoc sint solo contenti, faciunt perperâ.
Prius enim de aqua ex dictis signis iudicandum est
quàm ad talem veniatur experientiam.

XXVII.

QVIEVS noctu bibendi est auidi-
tas, ijs admodum sitientibus obdormiscere
bono est.

DANDVS sit potus necne, iis qui noctu ma-
gnopere sitiunt, non declarauit, sed solum si obdor-
mierint, conferre ostendit. Coquetur enim & de-
scendet per somnum sitis causa quæcunque ea sit,
tandem. Non tamen illud est in obscuro, valde si-

tientibus potum dandum esse, siue haustu meracioris vini, siue potus indigentia sitis nata sit. Nam & inopia medendum esse copia, & ex vino calorem aqua restinguendum esse medica sunt theoremata. Si tamen parum sitiant, non omnino ipsis præbendus potus est, sed considerandum utrum defectu humiditatis tale quid patiuntur, an liberaliore vini portione. Nam hi si dormierint utilitatem ex somno capere possunt.

XXVIII.

SVFFITVS aromatum muliebria educit. Ad alia uero multa utilis esset, nisi capitis ingeneraret grauitatem.

MVLIEBRIA appellauit ea scilicet quæ muliebribus per uterum mensuris purgationibus, et à partu vacuantur. Hoc autem loco fit manifestum, eas quidem mulieres, quæ propter uteri vel inflammationem, vel peruersionem, vel eiusmodi aliquid male purgantur, non aliter sanari posse, quam ea affectione percurata, cuius symptoma est mensium suppressio: eas uero quæ sine eiusmodi aliquo affectu parcius purgantur, in ipsis quæ nunc ab ipso docentur odorum suffimentis curandas esse. In his enim vel sanguinis crassitudo, vel vasorum ad uterum pertinentium obstructio, vel eorundem coniuuentia & occlusio, vel totius substantiæ uteri densatio eo-

rum retentionis causa existit. Quicquid vero horum in causa fuerit, aromatum suffitio affectionem curat: quippe quæ sua vi vasorum extrema conniuentia recludere, & humorum crassitiam extenuare & obstructions incidendo liberare possit. Sæpe vero inquit: ad alia etiam utilis esset, nisi caput feriret, id est τὰς κεφαλὰς ingeneraret. Nam continentee per uterum in omnibus frigidis atq; humidis affectibus totum corpus suffiri poterat, nisi à suffitione cephalalgiam quum alias, tum in febribus maxime timeremus. Nam aromata fere omnia capitis commouere dolorem tum experientia ipsa ostendit, tum ratio docet. Nam quæ valde excalfaciunt, ea omnia caput tentant, calore nimirum naturaliter sursum tendente. Atqui omnium aromatum quum abunde calet natura, tum vero maxime Cassia aromatica. Costi, Cinamomi, & Amomi.

XXIX.

PRAEGRANTES purgabis, si materia ad sui excretionem inuitet, quadrimestres, & usque ad septimum mensem, sed has minus. Minore uero aut grandiore foetu, abstinebis.

PRAESENS aphorismus etiam antea scriptus est, ubi de purgatione habebatur sermo, sed
nunc

nunc quoq; inter muliebria mala in quamplurimis
exemplaribus habetur : quem nonnulli ne bis scri-
ptus inueniatur inde eximunt. Noua autem expli-
catione altera non indiget, prater eam quam supra
scripsimus.

XXX.

M V L I E R in utero ferens secta
uena abortit, eoque magis si sit foetus
grandior.

N O N modo sectione uena, sed longiore etiam
in media foetus in utero necatur alimenti defectu:
quod paulo post aliis etiam aphorismis ostensuri su-
mus. Merito itaque gradior conceptus secta pręgnā
ti uena citius corrumpitur, quia uidelicet alimento
eget copiosiore.

XXXI.

M V L I E R E M grauidam morbo
quopiam acuto corripī, perniciosum.

M E R I T O sane. Siue enim acutus cum febre
morbus sit, necesse est febrem continuam esse. Ta-
lis enim est morbus acutus. unde geminum impen-
det foetus periculum, vnum à febre ipsa cum peri-
mente, alterum quod ex longo intervallo cibaria
dantes, eundem alimenti indigentia & fame ene-
camus. Quod si ut hunc seruemus, cibaria benigne

A a

et crebro exhibuerimus, intempestivo cibo aucta febre continua pregnantem tollemus de medio. Sive absque febre alius quispiam morbus acutus fuerit, qualis epilepsia, apoplexia, convulsio, tetanus, morbi tum magnitudini tum vehementie par gravis esse nullo modo poterit.

XXXII.

MVLIERI sanguinem euimenti, menstruis erumpentibus solutio fit.

MERITO sane. fit enim sanguinis sursum ruentis reuulsio simul et vacuatio. Quod quam vtiliter fiat ipsa nos docet experientia, a qua inducti naturam in iis quae recte gerit imitabimur, atque mulieres sic affectas vacuabimus secta in poplite aut maleolis vena.

XXXIII.

MVLIERI menstruis praeter naturam deficientibus, sanguis e naribus profluens bono est.

QVOD sanguis is qui mulieribus vnoquoque mense probe ac commode vacuatur, quum propter aliquam affectionem retinetur mulieri molestiam et noxam necessario exhibeat, quodque per alium locum si vacuetur, totum corpus ea molestia et latione liberet, omnibus est manifestum. Quum vero

multa sint loca per quæ vacuari possit, aliis quidem omnibus sua quædam maior minorve adest læsio, sola autem per nares vacuatio est absque molestia, quam utique nunc laudat. Hipp. Non tamen si qua alia inueniatur vacans molestia, propterea aphorismus fuerit falsus. Neque enim ubi menses defecere solam per nares vacationem bonam esse dixit sed eam simpliciter commendauit, non quod ea sola sit addito. Quod si quispiam vacationem eam quæ per sedē fit, ita affectis mulieribus utilem esse dixerit, id minime pugnat cum aphorismo. Si quidem Hipp. aliquando vno quopiam velut exempli gratia proposito, de aliis similibus omnibus pronunciare videtur.

XXXIIII.

MVLIERI uterū gerenti si aluus sterica id est strangu-
multum fluat, periculum est ne abortiat.

VACVATIONIS ratione nūc quoq; Hipp. gula-
abortionis periculum imminere dicit grauidæ aluo tioni-
immoderatus fusa, quemadmodum paulo supra in bus &
missione etiam sanguinis fieri ostendebamus. teri ob

XXXV.

MVLIERI * hystericæ, aut diffi- 6. de
culter parienti sternutamentum superue- locis
niens, bonum. aff. ca. 5.

Aa ii

V N V M aphorismus nomen habet obscurum,
 hystericum. Nonnulli. n. id pro omnibus affectibus
 vteri (quem $\sigma\tau\epsilon\gamma\alpha\upsilon$ appellant Græci) accipiunt:
 Alii vero pro iis tantum affectionibus vteri exau-
 diūt quas sequitur quæ hystérica. i. ab vtero suffoca-
 tio vocatur: quāquam reuera strangulatio non est,
 sed, quæ Græcis $\alpha\pi\upsilon\omicron\iota\alpha$, idest respirationis ablatio
 dicitur. Alii secundas eo nomine intelligunt, si quidē
 $\chi\omega\gamma\iota$ has etiam Græci appellant $\chi\omega\tau\epsilon\gamma\alpha$. Verū hi aper-
 $\sigma\tau\epsilon$ te errant, longeq; opinione falluntur, etsi quam ma-
 $\gamma\alpha\upsilon$ xime in eo verum dicere videantur quod secunda
 $\tau\epsilon\gamma\alpha$ serus: vtero retenta sternutatione deturbantur. nam aliis
 $\sigma\tau\epsilon$ de his Hip. scriptus est aphorismus. Et si appellatio-
 $\gamma\alpha\upsilon$ nem ipsam spectes, non idem sonant hystera & hy-
 $\chi\omega\gamma\iota$ stérica, sed plurimum inter se differunt. Falsum por-
 ω ro est de omnibus vteri affectibus efferrī orationē.
 $\epsilon\upsilon\lambda\epsilon$ Neque enim exulcerationes vteri, aut inflammatio-
 $\sigma\tau\epsilon$ nes, aut erysipelata, aut etiam abscessus sternutatio
 $\gamma\alpha\upsilon$ inuat. At vero illud est veritati consentaneum, ab
 vtero respirationis priuationi, idest apnææ hysteri-
 cæ interveniente sternutamento, meliuscule habere
 mulieres & laboris leuamentum sentire, non solum
 quia bonum sit signum sternutatio sponte naturæ
 ita affectis mulieribus superueniens, sed etiam quia
 ut causa huic affectui remedio existat. Signum ita-
 que bonum est, quia indicat languidā antea & tor-
 pentem naturam nunc expergefieri exuscitariq; &

recreari, & propriarum motionum reminisci: quandoquidem ipsa quadam excrementa reiicit & a se depellere conatur. Ita enim sternutamentum fieri ostendimus lib. de symptomatum causis. Causa vero boni & comodi existit, quia vehementiore quasi & iactatione partim naturam excitat, partim quæ corporis partibus tenaciter impacta sunt excutit. Sic enim singultum quoque sanare solet.

XXXVI.

MVLIERI menses decolores, nec eodem semper modo & tempore prodeuntes, purgationē indicant esse necessariam.

IN multis exemplaribus dictionem ita habere, reperire licet, Mulieri menstrua tarda nec bene respondentia. Possunt itaque menstrua tarda, idest consuetum statumq; circuitum excedentia & morantia purgatione egere humoris pituitosi: ob quem etiam male colorata fiunt, non tamen sola hac necessario. Nam & extenuante aliquando victu tales affectiones saepe curauimus, quo descriptum a nobis habetis librum: una autem cum hoc victu coniungi potest etiam aromatum suffitus, & suppositiui pesti eandem cum eo vim habentes, & potiones medicæ quæ humorum crassitiem incidant & teneant, qualis est diacalaminthes, quæ nos peculiari ter uti solemus, & quæ sape comorantes menstruas

Aa iii

purgationes mouit. Etenim indicatio & scopus earum prouocationis est, vasorum ad uterum peruenientium ora tum recludere, tum extenuare sanguinem. Et vero purgatio etiam totius corporis ut dixi, quum crassi vacuandi sunt humores, tales affectiones sanat. Quod si decolores scribatur, multo magis purgatio ita affectas mulieres sanauerit. Neque enim propter humorem pituitosum solum, sed etiam propter melancholicum & biliosum decolores fiunt menses. Quo autem modo dignoscere oporteat humorem redundantem ipsemet primo de morbis muliebribus docuit: nunc vero ipsum per purgationem vacuandum esse tradit. Illud etiam, Nec eodem modo & tempore prodeuntes huic lectioni magis consonat, ut tota sit eiusmodi oratio, Si menses decolores fiant, nec similiter prodeant atque antea manare consueuerunt, purgatione mulier indiget. Vsu enim venit cacochymis mulieribus, ut non modo decolores in ipsis menses appareant, sed etiam statum periodi tempus non seruent: humoribus qui quidem crassiores sunt & ad fluendum ineptiores, morantibus & tardantibus: qui vero his sunt contrarii, idest humidiores ac tenuiores, consuetum statumque terminum anteuertentibus.

XXXVII.

SI mulieri uterum ferenti mammae suae

bito extenuentur, abortus sequitur.

HIC etiam aphorismus est de eorum numero, quos indicare diximus foetum alimenti penuria laborare. Communes enim quaedam vene sunt mammae cum utero: quibus destitutis sanguine mammae emacrescunt, & alimenti inopia interdum foetus enecatur, nonnunquam etiam ad exitum incitatur eam ob causam, quam ipse lib. de natura infantis his verbis explicat, Alimentum & augmentum quod a matre descendit, non amplius infanti sufficit, ubi novem exactis mensibus foetus grandior factus est. Trahit enim quod dulcissimum est in sanguine ad sese, simulq; lactis parte aliqua fruitur. Quae ubi rariora & pauciora ipsi fuerint, & infans vegetus et robustus fuerit, praesenti non contentus alimento calcitrat, et se convolutans crebra manuum pedumq; impulsione disruptis membranis initium partitionis matri adfert.

XXXVIII.

MVLIERI geminos ferenti si altera mamma extenuetur, alterum abortu edit: Et siquidem dextra mamma extenuata est, marem: si uero sinistra, foeminam abortione excludit.

AA iiii

QVOD superiore aphorismo de ambabus mā
 mis dicebatur, id nunc de altera pronunciat, atque
 propter eam causam, quam supra retulimus vena-
 rum communitatem, fœtus e directo mammae atte-
 nuata & imminuta situs aboritur. Quod autē dum
 gemelli mas scilicet & fœmina vtero gestantur, si
 dextra mamma emacrescat, solus mas: si sinistra,
 sola fœmina corrumpatur, ex illa ipsius opinione
 pendet, qua mares dextra vteri parte, fœminas si-
 nistra potius gestari putat.

XXXIX.

SI quæ nec prægnans nec puerpera
 est lac habet, ei menstrua defecerunt.

ET longa est opus oratione, & lectorem qui eā
 sit affecuturus diligenter versatū esse oportet in cō-
 mentariis quæ de naturalibus facultatibus scripsi-
 mus. De his tamen in præsentia tantum dicturi su-
 mus, quod summa breuitate repetitum ad præsentis
 aphorismi explicationem satis esse possit. Hoc om-
 nium est animantis partium commune (quæ quidē
 vel aliis partibus vtilis humores, vel ad generis
 propagationem, vel conceptus nutritionem accom-
 modos gignendi vim habeant) ut talis humor sit
 alimenti partis ipsum generantis reliquum. Non
 enim quia partis naturam nouerit in quā rem ani-
 mali vsui sit futurus eiusmodi superās humor, ipsius

propterea generationem molitur. Alioqui tali esset intellectu predicta, qualem in iis arbitramur inesse oportere qui ciuitatum tenent gubernacula. Sed eam animantium opifex prouidentiam habet & cogitationem: pars vero ipsa naturalibus, uti demonstrauimus, regitur & gubernatur viribus, cum aliis quibusdam, tum alteratrice, qua sibi assimilatur alimentum. Quantum itaque alimenti ab ipsa immutati & alterati alēdo corpori fuerit perfecte assimilatum, ipsi apponitur parti, eamq; alit: atque hoc est quod ipse dicebat, Alimentum est & quod alit, & quod est quasi alimentum, & quod futurum est. Alimenti vero residuum, et veluti opime quedam reliquia humor quidā est naturae partis similis: qualis in ossium quidē cauernulis & inanitatibus est reliquus, in iocinore vero sanguis. De hoc genere spumosa est in pulmonis carne cotenta humiditas, & in artuum commissuris viscidus & glutinosus humor, in testibus et parastatis (Sic Graeci vocāt uasa semen ei aculātia, qua ab utroq; teste reflexa in puerum pariter pueniunt) sperma appellatū, et in lingua cui salinae nomē est. In mammis etiā sunt glandulae id quod affluit sibi assimilandi vim sortitae: quae exangues sint et albae familiarē et propriū humorem talē efficiunt, quale lac est: atq; quanto alimenti plus affluit, tāto lactis ē copia maior, quod circiter octauū et nonū a gravidatione mensem usu veniro

solet: quo tempore communes mammarum & uteri vene sanguine turgent, quemadmodum gravidarum animalium anatome manifesto conspicitur. Cuiusmodi res aliquādo etiam licet raro, citra uteri gestationē accidit, quum propter remoratos menses vene ad similem peruenerint repletionem: cuius nunc affectionis meminit Hipp.

XL.

QVIBVS in mammis sanguis colligitur, furorem significat.

QVOD sanguis in mammis delatus, deinde a glandulis quæ inibi sunt mutatus fiat lac, superiore diximus aphorismo. Nunc vero, si in mammis coactus, ibidem immutabilis permaneat, furorem denunciari ait Hipp. Equidem nondum hoc accidere vidi. Quare si quando usu veniat, ex iis fuerit quæ raro eueniunt. Hipp. vero quasi id viderit, scribit. Quod si verum est, talem ipsius causam esse existimare oportet. Glandularum quum omnium, tum earum maxime quæ sunt in mammis exanguis natura est & proinde frigida (omne enim exanguie frigidum) & propterea etiam sanguinis eo delati alterationem in frigidius faciunt. Quanto enim hæ glandule sunt iocinoris carne frigidiores, tanto lac est sanguine frigidius. Si quando igitur mulieri copiosus simul & feruidus sanguis ex toto corpore

sursum, & præcipue in caput feratur, ea in furorem agetur, quoniam caput eiusmodi sanguis occupat: quæ vero ipsius pars in mammas cogitur, in contrarium fieri solitam alterationem nancisci non poterit ut lac euadat, propter ipsius tum feruorem tum abundantiam.

XLI.

SI scire uelis an mulier conceperit, dormituræ aquam mulsam potui dato: & si uentris tormina patiatur, concepit: sin minus, non concepit.

TORMINA fiunt tum propter morsum, tum etiam propter spiritum flatuosum qui facile exitum non habet, cuiusmodi nunc a flatuoso spiritu torsionem prægnantibus fieri putandum est propter intestinorum ab utero coarctationem. Dat autem aquam mulsam mulieri dormituræ, crudam scilicet, quoniam ea flatulenta ad diiudicationem opus habet: quippe qui & quiescere & cibariis refertam mulierem esse velit. Siquidem utrunque ad torminum confert generationem.

XLII.

MVLIER grauida si marẽ gerit, coloratior est, si fœminam decolor.

DE prægnante marenne an fœminam gestet.

ex coloris bonitate & prauitate diiudicandum esse dicit, eiusdem scilicet ad seipsam non ad alteram respectu habito. Nam quæ fœminam vtero gerit, seipsa minus probe colorata apparet, quia mare sit fœmina frigidior. Nec vero talis conceptus fuisset nisi & viri semen, & mulieris vterus quo conceptus tempore fuissent frigidiora. Quare quod hoc aphorismo dicitur, de numero est eorum quæ sæpius ita fieri solent. Fieri siquidem potest ut tam bene in omnibus se gerat mulier post grauidationis tempus ut bene colorata euadat. Porro constat alia præterea esse maris concepti signa, quales sunt frequentes & validi ipsius motus: quæ tamen ne ipsa quidem sunt perpetua concepti masculi indicia. Fit enim interdum, licet raro, ut fœmina dum vtero gestatur, mare sit robustior, ac multas et ualidas motiones edat, contraq; mas sit fœmina infirmior, & paucioribus & obscurioribus agitetur motionibus.

XLIII.

SI prægnanti fiat in utero erysipelas, perniciosum est.

VTRVM in grauida mulieris vtero natum erysipelas solum perniciosum, an etiam proprie dictam phlegmonem exitiosam esse putat? Nam quod factum in vtero erysipelate, fœtus necessario pereat, nemini est dubium. Siquidem acutæ etiam febres

fine erysipelate ipsum interimunt. An vero utero inflammationem patiente possit aliquando foetus vitam tolerare, digna questione res est.

XLIIII.

QV AE præter naturam tenues uterum gerunt, abortiunt donec habitiores euaserint.

HVIVS lib. interpretes trifariam aphorismi sensum accipiunt. Quidam enim arbitrantur ipsas omnino abortire: alii vero, si non crassescant & reficiantur, nec alimenta sentiant, sed attenuata permaneant: nonnulli si quo refocillantur tempore conceperint, tum demum maxime abortum pati putant, id quod ceteris prius dictis videtur minus esse verisimile. Ita tamen Numesianus exposuit, de iis dictum aphorismum esse affirmans, quæ præter naturam sunt attenuata, quasque prius refici, deinde gravidari oporteat: sed quum priusquam probe sint refocillata concipere occupant, eas ait non posse refici, quin sanguis ad foetus nutritionem suppeditandus, ad gravida ipsius nutritionem rapiatur. Quo fiat bona ratione ut foetus sufficienti destitutus alimento enecetur. Sed & illud, Præter naturam tenues, quidam similiter ac Numesianus interpretantur, nempe ut pregnantem præter sui ipsius naturam attenuatam esse significet: alii supra modum

Et magnopere significare dicunt, nobis indicare volente Hippoc. non quæ mediocriter attenuata sint, id ex necessitate pati, sed quæ magnopere emaciatæ fuerint. Vtraque autem expositio sua quadam nititur ratione.

XLV.

QVÆ uero mediocriter corpulenta abortum faciunt secundo mense aut tertio sine occasione manifesta, iis cotyledones lentoris sunt plenæ, nec præ pondere foetum continere possunt, sed abruptis decidit.

SINE euidente causa ait, id est sine febre vehemente, vel alui fluxione, vel profluvio sanguinis, vel erysipellate orto in utero, vel gravis ipsa vehementius saltante, vel vociferata, vel contristata, vel ira exardescente, vel timore percussa, vel victu usa parciori, vel denique aliud eiusmodi admittente aut patiente gravidata muliere. verisimile enim est cuiusdam lenta et mucosæ pituitæ plena esse ora vasorum ad uterum peruenientium, ex quibus secundæ pendent: quæ sane ora cotyledonas appellauit, non, ut quorundam est sententia, ipsis ad natas carnes glandulosas. Nam et ipsemet Hipp primo de muliebribus malis ait, Si cotyledo-

nes pituita referta fuerint, pauciora fluunt menstrua
& Praxagoras de naturalibus primo, cotyledones,
inquit, sunt ora venarum et arteriarum in uterum
ferentium.

XLVI.

QV AE præter naturam crassæ nõ
conciunt ijs uteri os ab omento compri-
mitur. Itaque gravidari donec extenuen-
tur nequeunt.

ILLVD etiam præter naturam hoc loco bifa-
riam accipiunt, arbitrantibus quibusdam idẽ quod
præter modum significare, aliis vero præter ipsius
mulieris gravidæ naturam. Sed uerior est prior ac-
ceptio. Nam ab epiploi, id est omenti pinguitudine
premitur & coarctatur os uteri mulieribus supra
modum crassis. Porro intelligit os uteri interius ubi
uterus desinit & ipsius cervix incipit, quod proprie
os uteri appellatur. Nam alterum cervicis extre-
mum, quod mulieris pudendo committitur, non ute-
ri, sed ipsius cervicis os merito appellaueris.

XLVII.

SI qua parte uterus coxæ adiacet sup-
purauerit, emmotis medicamentis curetur
necessẽ est.

IN coxam uteri partem inclinatam, quia per concepta et medicamentis convenientibus oblita linamenta curationē requirit, ob id eā *εμπύον* appellavit, quasi dicas conceptis linteolis curandā. Nā quod uterus si suppuraverit. (suppuratione praesertim extrorsum vergente, id quod nunc indicare videur) tali necessario curatione egeat, nemini est in obscuro.

XLVIII.

MARES dextra uteri parte, foeminae sinistra magis gestantur.

QVOD propter temperamentū statim ab initio calidius masculus foetus generetur, demonstravimus in commentariis de semine. Saepe etiam propter locū, id est partem uteri dextram (hac autem propterea ob hepatis viciniam calidior existit) conciliatur foetui temperatio calidior. Ad eiusdem caliditatem confert aliquid muliebri quoque semen ex propriis testiculis per utraque cornua profusum partim in dextrum uteri sinum, partim in sinistru, cuius seminis sinistri dissimile esse conditionem nos quoque demonstravimus. Siquidem tum seorsus tum frigidius existit semē sinistro testiculo contentū. Quo bona ratione fit ut partus laeva uteri parte collocatus ab initio statim frigidior evadat. Porro de iis omnibus abunde diximus quinto Anatomicorum Hippo. libro.

XLIX.

AD secundas deturbandas sternutatorio immisso nares & os manu obtura.

NON circūflexa vltima syllaba ὀστεῶν legendum, ita enim vterus significaretur, sed grauata ὀστεῶν. Neque enim αὐτὰς τὰς ὀστέρας, id est, vterum ipsum, sed τὰ καλουμένα χωρίατε καὶ ὀστέα, id est secundas deturbari vult per sternutatoria medicamenta contentione adhibita.

L.

MVLIERI si placet menstrua sistere, cucurbitulam quàm maximam ad mammas appone.

QVEM ADMODVM mensium parcius, aut omnino non fluentium curationem supra docuit ita nunc quoque ipsorum præter modum prodeuntium sistendi rationem tradit: amplam iubēs cucurbitulam mammas esse admouendam. Verum melius fuerit non in ipsis mammas, sed infra ipsas firmare cucurbitulam qua maxime parte venæ ex partibus inferioribus ad ipsas pertinent. Qua ratione moti nonnulli sic legunt, Cucurbitulam grandem sub mammas defige. Porro quàm maximam vult esse cucurbitulam, vt fortius ab vtero sursum reuellat per communes id machinatus venas.

B b

*QV*AE uentrem ferunt, iis uteri os
coniuget.

MAXIMUM pregnantis mulieris hoc est in-
dicium, si digito immisso obstetrix os uteri potuit
attingere. Nam ubi primum uterus intra se semen
concepit, uniuersam capacitatem suam contrahit,
& os claudit. Videtur tamen propter inflamma-
tionem etiam & scirrhum arctari os uteri. id vero
ipsius duritie distingues.

MVLIERI partum gerenti si lac
e mammis copiose fluat, foetum imbecil-
lum significat: Si uero firmæ solidæque
mamme fuerint, ualentio rem conceptum
indicant.

EO demum tempore lac e mammis manat (qui-
bus certe quidem fluere apparet) quo tempore na-
turaliter pregnantibus generatur. Neque enim protin-
us primis mensibus generatur. Quod autem fluat
omnino, nec intra mammas retineatur, in causa est
eius copia cumulator. id uero fit oppletis nimium
uenis iis mammarum quæ habent cum utero com-
munitatem. Sed multo magis repletur, quum foetus

pauxillum sanguinis consumit: quod ipsum propter eius imbecillitatem accidere putandum. Quæ quum ita sint, constat mammas neque tam macillentas flaccidasque quàm quum non erat prægnans mulier, apparere oportere (hoc enim signum penuriam sanguinis indicat, proptereaque fœtum fame contabescere) neque adeo plenas turgidasque, ut lac effluat, sed in tantum attolli debere, ut firmæ solideque tangentibus appareant. Media enim hæc est inter duras appressoque digito resistentes propter nimiam repletionem, & molles, fluidas, laxasq; ob sanguinis inopiam constitutio. Merito itaque Hip. signum hoc celebrat, utpote quod neque fœtum imbecillum esse, neque alimentum ipsi deficere indicet.

LIII.

QV AE fœtum sunt perdituræ, iis mammae extenuantur: Contra uero duræ si fiant, dolor aut mammas, aut coxas, aut oculos, aut genua fatigabit, nec abortiunt.

DIXERAT supra, Mulieri uterū gerenti si mammae repente extenuentur, abortit. Dixerat itē, Mulieri geminos ferenti si altera extenuetur māma alterius abortus sequitur. Nunc vero consecutionis

mutato ordine non à signis, sed à mulieribus ipsis
 foetum corrupturis incœpit, mammarum extenua-
 tionem in ipsis precedere affirmans. Neque enim
 idem est omnino, quum ad mammarum extenua-
 tionem foetus consequi corruptionem dicitur, &
 quum si futura est foetus pernicies, mammarum
 prægredi attenuationem pronüciatur. Nam qui ad
 mammarum gracilitatem dicit foetus consequi cor-
 ruptionem, id solum pronunciat futuræ corruptio-
 nis signum esse: qui vero iis quæ partum sunt elisu-
 re mammas dicit gracilescere, non solum hoc corru-
 ptionem foetus precedere, sed etiam aliter conce-
 ptum non perimi indicare videtur. Itaque eius rei
 veritas diligenter inuestiganda est & perscrutan-
 da, observandumq; in iis quæ prægnationis tempore
 apparent in mulieribus, an nunquam aliter quàm
 cum mammarum extenuatione precedente sint foe-
 tum corruptura: exempli gratia an saltatibus ipsis,
 aut multum vociferatis, aut ira exardescantibus, aut
 repentino aliquo timore percussis mammarum ali-
 quando non precedente extenuatione foetum inte-
 rimi accidat. An etiam propter febris magnitudi-
 nem, aut erysipelas in utero ortum, aut cotyledoni-
 bus lentoris refertis, aut ob eiusmodi aliud foetus se-
 quatur interuicio absque mammarum extenuatio-
 ne. Hippocr. certe hanc semper precedere existima-
 re videtur: & mihi observanti, sepe in supradictis

internecionis fœtus causis, mammarum visa est præcedere extenuatio. An non igitur quando citra aliquam eiusmodi causam mammarum fit extenuatio sanguinis in uenis uteri mammarumque communibus penuriam in causa esse dicendum? propterea enim atrophica, id est alimentum defectu enecari fœtum dicebat. In aliis vero causis, ob quas vel aliquid passus conceptus moritur, vel abrumptur ab utero, quum membrana ipsum obuoluentes & retinentes perfringuntur & diuelluntur, natura scilicet vasorum in uterum desinentium oscula & vincula quibus cum secundis coherent dissolvente, & dolores excitante, an non inquam sanguinis propterea ad partes genitales morum fieri putandum est? Nam hæc communis quedam ratio est, ut ubi natura aliquid violenter excernit, eo sanguinis & spiritus motus fiat: quibus veluti instrumentis quibusdam usa per vim propellit ea quæ molestiam exhibent. Hæc siquidem ratione & dolentibus partibus superueniunt inflammationes, doloris causam excernere & propulsare enitente & properante natura, quæ ut id præstet, sanguine ac spiritu dolentem locum replet. Atque hæc mihi in priorem aphorismi partem sint dicta. Altera vero pars quæ sequitur, & in qua mammarum contrariæ affectionis meminit, hæc est, Contra vero, ait, mammae si duræ fiant. Quum vero duo in eiusmodi locutionibus significet

particula contra, vnum quo antedicta coniungitur
 affectioni, alteri quod alia dictione e contrario so-
 lent efferre, verius mihi & Hip. sententia congruen-
 tius secundum significatum esse videtur: ut quod toto
 dicitur aphorismo sit eiusmodi, Extenuata mammae
 foetuum omnino praecedunt corruptionem, nec nisi
 prius extenuatis mammis, hi corrumpi possunt: durae
 vero mammae corruptionem quidem non porten-
 dunt, sed partium enumeratarum dolor aliquis du-
 ritiem earum consequitur: ut quemadmodum mam-
 me graciliores sanguinis indicant penuriam, ita du-
 ra demonstrat copiam, ab illis nimirum diferentes
 quas paulo ante firmas solidasque appellauit: à qui-
 bus rursus mammis duris quum id quod redundat
 natura deponat in partes alias, haec quidem dolore
 cruciantur, foetus vero noxae & iniuriæ expers per-
 manet. Porro hoc loco oritur quaestio, quam ob cau-
 sam in corpus uteri redundantem materiam nun-
 quam natura reiicit, & inflammationem commit-
 tit: quod si fiat, cur inflammato utero partus non
 corrumpitur? an diuersum est quod ab Hippocra-
 dicitur? Neque enim ut ad mammarum tenuita-
 tem semper, sic et ad earundem duritiem nunquam fo-
 etuum corruptionem consequi putandum est ab Hip-
 pocra. fuisse dictum, sed non semper. Nam si quod
 redundat in alium locum quam uterum propellat
 natura (quod doloris sensu cognoscemus) foetus non

erit corruptio. Rursumque si ita accipiamus, tota eiusmodi erit oratio, Grauidis foetum corrupturis semper mammarum praecedit extenuatio, durities vero ac plenitudo non semper. In his enim id quod redundat in aliam fere quandam partem naturae protrudit. Quod si in uterum illam redundantiam propulerit, etiam tum graciles omnino mammae fient. Nam secundum Hippocratis, ut apparet sententiam, etiamsi alia quavis occasione & non propter alimenti egestatem fiat abortus, mammarum omnino praegressura est gracilitas ob explicatam à nobis causam. Quare si vel propter cotyledonum humiditatem conceptus prolabatur, etiam tum ipsum natura ad exitum contrudente & propellente motus fiet sanguinis ad uterum, & eo modo graciliores quam erant antea mammae euadent.

LIIII.

QVIBVS os uteri durum est, ijs arctetur est necesse.

ETIAM supra diximus praeclosurem oris uteri commune signum esse et tumoris cuiusdam in ipso praeter naturam consistentis, et praegnationis in muliere, idque distinguendum esse eius mollitiae & duritiae. Grauidis. n. molliculum est & secundum naturam: iis vero quibus uteri tumor praeter naturam siue cum inflammatione siue cum scirrho adest, du-

Bb iiii

rum. Melius itaque hic aphorismus statim post eum scriberetur, in quo dicebatur, Quæ uterum gerunt, iis uteri os commuet.

L V.

Q V AE gestantes uterum febribus corripuntur, aut uehementer sine euidente causa extenuantur, eæ difficulter & cum periculo pariunt, aut abortientes periclitantur.

GRAVIDIS quibusdam mulieribus in quibus priusquam conciperent, vitiosi humores fuerunt aceruati, usu venit, ut febribus aliquando tam uehementibus corripiantur, ut omnino abortiant: nonnunquam vero moderatioribus detineantur, sed quum exacte perpurgatae non sint, aliquid cacochymiae in corpore relictum est, unde febres redaccensae exarserunt. Neque enim medici propterea quod prægnans esset mulier, potes aliquod remedium adhibere, neque exquisitam victus rationem imperare ipsis sustinuerunt. Quæ causa est ut & febris subinde reuertatur, et temporis magnam partem afflicta grauitur. Quo fit merito, ut alias foetus resistere nequeat, sed propter febres & humorum vitium elidatur: alias perferat quidem usque ad partus tempus, sed quum et ipse infirmus et mor-

bosus existat, nimirum qui longo tempore misere afflictus vexatusque sit, & matrem imbecillam habeat non sine periculo paritur. Siquidem ad eutociā id est partus facilitatem duorum corporum & grauida ipsius & infantuli robore est opus.

LVI.

SI muliebri profluvio conuulsio aut animi defectus superueniat, malo est.

NON statim ut talis eluuius promanare cœpit, isthac accidere putandum est. ut nec aliud quicquid eorum quæ sequenti oratione quibusdam aliis interuenire dicentur, sed quum vel vehementia fuerint, vel diu durauerint. Itaque lipothymia cuiusuis immodicæ vacuationis est symptoma: conuulsio vero etsi communis non sit omnium vacuationum, plurimas tamen sequitur, multoque magis si affecta pars est nervosa.

LVII.

MENSTRVIS abundantibus morbi eueniunt, & subsidentibus accidunt ab utero morbi.

MULTOS excessu et abundantia morbos fieri defectu & paucitate nullum nonnullis medicorum visum est. Verum Hippocrates non mulieres solum propter defectum etiam, sed viros quoque egrotantes

re interdum arbitratur: siquidem defectum modo siccitas sequitur, modo frigiditas, modo utraque. Eas autem intemperies quæ tam magnæ sunt & insignes, ut actionem ledant, de morborum esse genere demonstrauius. Verum hæcenus neque falsum neque obscurum est Hippoc. dictum. Quod autem mensuris pluribus simpliciter morbos fieri dixit, neque addidit ab utero: suppressis vero aut paucioribus istud adiecit querere non fuerit indignum, utrum ad utraque supradicta communiter retulerit, an deficientium menstruorum sit proprium. Hoc autem nisi causas omnes quibus vel plura quàm par est, vel pauciora fluunt menstrua tenuerimus, certo peruestigare non possumus. Potest itaque et vasorum ad uterum pertinentium osculis nimium patentibus, & tenuiore aut calidioris sanguine, et toto corpore propter aliquam cachexiam, id est prauam corporis habitudinem sanguine grauato (etsi nondum is conuenientem naturæ symmetriam superet) atque propterea ipsum in uteri venas protrudere, (ut rheumaticis affectibus alias in aliam aliamque partem solet mittere,) potest inquam immodica fieri mensium vacuatio. Eadem rursus menstrua pauciora fiunt, vel propter venarum in uterum mensuram purgationem deferentium conuientiam contractionemque osculorum, vel earum obstructionem, vel sanguinis crassitiem & frigidi-

eatem vel ipsorum uteri vasorum robur affluentem sanguinem non admittentium. Quicquid autem horum fuerit, temporis spatio utrum ipsum eiusmodi aliquo affectu laborare, qui vel ad phlegmonem vel erysipelas, vel scirrhum, vel cancerum referatur, tandemq; per consensum corpus totum affici est necesse. Immodicis vero mensium vacationibus nullus talis utero conciliatur. affectus, quo sympathia ratione, id est per consensum una quoque totum corpus egrotet. Quare verisimilius fit de sola menstruorum retentione Hippocratem illud extulisse, ab utero morbos accidere.

LVIII.

AD recti intestini & uteri inflammationem, purulentosque renes accedit stranguria: iccore uero inflammatione laborante interuenit singultus.

VBI quis urinae parum continenter reddit, is affectus Græcis stranguria dicitur, id est guttatim profusa urina: quod accidit quandoque ob virtutis retentricis vesicæ imbecillitatem, interdum vero propter ipsius urinae acrimoniam. Atque imbecillitas quidem fit tum intemperie, tum tumore aliquo præter naturam: acrimonia vero accidit vel propter renum affectionem & vitium: vel quia tale proleclatur in ipsos ex venis percolatum serosum.

excrementum. Bona itaque ratione Hippoc stranguriam ait recto intestino & vtero inflammatione affectis, et purulentis renibus accidere: in recto quidem intestino & vtero per consensum patiente vesica, in renibus autem purulentis per vesicam pure se expurgante. Hoc enim sua acrimonia mordens vesicam stimulat ad excretionem. Porro in vteri et recti intestini inflammatione viciniae ratione vesica affici est necesse, ut pote quae & intemperantiae & inflammationis sit particeps, affligaturque praeterea & prematur a tumoribus praeter naturam partes eas occupantibus. Iam vero supra diximus non simpliciter affectionem alteram alteri superuenire solere, sed ubi iustam primigenia acquisuerit magnitudinem. Sic itaque & iocinore inflammatione patiente singultus accidit propter nervorum communitatem, non quidem semper sed ubi in maximam recur pervenerit inflammationem.

LIX.

SI mulier non concipit, & scire placeat an sit conceptura, ueste praeligatam et undique obuolutam subter suffito: ac si odor corpus pervadere uideatur ad nares & os usque, non sua culpa sterilem esse scito.

VERBUM suffire materiā quæ suapte natu-
ra suffiri potest indicat, ut thus myrrhā, styracem
ceteraque temperamento calida & valde odorata.
Vult. n. in totum corpus ipsorum vim sustolli, ut quā
ad os & nares peruenerit, a muliere manifesto sen-
tiatur. In iis ita p. solis mulieribus totū corpus nō per-
meabit incēsi odoris qualitas, quibus durū dēsumq;
adeſt vteri corpus. tale uero ad conceptionem ineptū
est, ut paulo post dicturus est, Quæ frigidos & den-
sos locos habēt non concipiunt. Porro id quod in fine
aphorismi scribitur, non sua culpa sterilem esse scito
aphorismi usum demonstrat. Sæpe enim ut sacer-
dotalis quedam aut regalis propagatio & soboles
superſit, studioſe faciunt ciuitates ut ab iis seu viris
seu mulieribus susceptos liberos habeant, ad quos so-
los eius progeniei spes est redacta: deinde ubi mulie-
res non concipiunt, utrius causa id accadat quæri-
tur, ut factō diuortio ex aliis suscipiantur liberi. At
quæ hanc Plato in Theæteto doct. rum pronubarum
artem eſſe innuere videtur. Totā autem de ea re di-
ſputatio abſoluatur non ita multo poſt, ubi omnes ad
id attinentes aphorismos explicabimus.

LX.

SI prægnanti purgationes menſtrue
cur ſum ſuum teneant, bene ualere foetū
eſt impoſſibile.

PURGATIONIS nomen multitudinis numero elatū, & quod sequitur verbum πῶτον θαί, id est cursum tenere, non paucum indicant sanguinem esse qui excernitur, neque semel erumpere, sed saepe & multum. Nam saepe sine vlla foetus lesione paucus sanguis semel atque iterum praegnantibus excerni conspicitur: quum vero nihil à iusta mensura purgationis menstruae differt, deincepsque seruat legitimum circuitionis menstruae terminum, tum ut foetus validus sit et robustus fieri non potest. Siquidem fortis & robustus foetus eo sanguine ad sui alimentum abutitur, qui ex toto corpore derivatur ad uterum. Porro excretio quae gravidis accidit, ex venis iis quae utrinque in uteri cervicem inseruntur fieri videtur. Nam ab interioribus in capacitatem uteri pertinentibus secunde dependent. Quare nihil per eas in muliebrem sinum excerni potest.

LXI.

SI mulieri purgationes non prodeant neque horrore neque febre superueniente cibique fastidium accadat, praegnantem esse putato.

DE iis quibus antea legitime purgatis repente postea retenta sunt menstrua sine causa manifesta, scriptus est Hippocra. aphorismus: in quo ea nos docet quae ipsa experientia quam plurimae norunt

mulieres. Nam si retentis mensibus languentes ipsæ cibi fastidio laborent, tum se concepisse arbitrantur. Accidit autem cibi fastidium eadem qua pica ratione, male scilicet ore ventriculi gravidis mulieribus affecto. Potest etiam propter totius corporis cacochymiam & humorum vitium eiusmodi aliquid mulieribus accidere: verum id cum horrore & febre quadam patiuntur, atque eatenus distinguuntur à prægnantibus.

LXII.

QVÆ frigidos & densos locos habent, utero non concipiunt. Et quæ præhumidos habent, gravidari nequeunt: extinguatur enim in ipsis genitura. Et quæ sicciores & æstuosos: nam alimenti defectu semen corrumpitur. Quæ uero ex utraque oppositione moderatam naturæ sunt locorum temperationem, eas fecunditate valent.

SI in suum quemque aphorismum & debitum ordinem redigere mihi liceat, paulo supra explicatum aphorismum huc transferre non dubitem in huius locum: ut absoluta de mulierum purgationibus disputatione, de ipsis deinceps locis muliebri-

lus instituat^{ur} oratio, quæ quot modis steriles ena-
 ciant mulieres doceat. Primus itaque inter eos ordi-
 ne fuerit aphorismus ille ubi dicebat, Si mulier non
 concipit, scire autem velis an sit conceptura, ve-
 simentis undique obvolutam subter suffire oportet.
 Secundus autem nunc propositus, cuius sum-
 ma est, Probe quidem temperatos muliebres locos
 ad conceptionem aptos acomodatosque esse: In-
 temperatos autem, si quidem mediocriter id pa-
 tiantur, egre ac difficulter concipere: si vero si-
 ne modo, steriles mulieres efficere. Quibus verbis
 virorum quoque una venit infœcunditatis causa
 intelligenda, verum id multos latet. Sed qui dili-
 genter dictis Hipp. aduerterit animum, is primum
 quidem quam ob causam ex viris etiam nonnulli
 sint prorsus infœcundi intelliget, deinde temperatos
 quidem tam viros quàm mulieres semper gignere,
 etiam si cum intemperatis coeant: Intemperatos ve-
 ro, cum iis solis qui contrario sunt temperamento
 copulatos generare discet. Prius tamen de mulie-
 rum sterilitate dicendum, quarum utri statim ab
 initio imtemperata est constitutio, una quapiam
 ex primis qualitatibus exuperante, vel duabus:
 quemadmodum in commentariis de temperamētis
 explicauimus, ubi intemperantias omnes octo nu-
 mero esse demonstrauimus, simplices quidem qua-
 tuor, quarum nunc meminit Hippoc. totidem vero
 compositas

compositas alias simplicibus hisce inuicem implicatis. Quum itaque frigiditas immoderata tantum prepollet, ut densior uterus euadat, tum & angusta admodum strictaque sunt vasorum ad ipsum peruenientium ora, & steriles mulieres redduntur, ut pote neque secundis coherere & agglutinari ad vasorum ora potentibus, neque si id quandoque fiat, probe unquam conceptu nutrito. Vel enim nullo prorsus modo talibus mulieribus fluunt purgationes, vel admodum exiguae & hæ ipsæ vitiosæ, solo tenuiore & aquosiore sanguine per arcta vasorum oscula elabente. quæ & ipsa facile obstruuntur tum ob naturam angustiam, tum quia magna ex parte tali natura præditæ humorem cumulât pituitosum. Fere siquidem est totum corpus utero simile. Quin etiam maris quoque semen talibus locellis exceptum refrigerari accidit, nisi sit natura calidius. Primum igitur frigida uteri temperationis meminit his verbis, Quæ frigidos et densos locos habent: non mehercule in ipsis volens implicare cum frigiditate densitatem, non secus atque si siccitatem, aut humiditatem addidisset. Neutra enim harum perpetuo comitatur frigiditatem, atque propterea ipsi modo una, modo altera miscetur: Densitas vero muliebribus locis valde frigidis adest necessario, ob quam neque concipere possunt propter explicatâ à nobis causam. Quo fit ut totam aphorismi sen-

C s

tentiam ita accipiendam putemus, Quae frigidos
 locos habent, grauide fieri non possunt ob substan-
 tiae ipsorum densitatem. Quamobrem vero densitas
 conceptioni aduersetur, dicere neglexit, tanquam
 eius rei essemus causam facile intellecturi. Et quae
 immodice ait, humidos locos habens, praegnantem non
 fiunt. Extinguitur enim in ipsis gemitura, non secus
 atque in palustri solo cerealia semina. Et quaecun-
 que siccos & aestuosos ardentesq; uteros habent, ali-
 menti inopia non concipiunt. Nam siccis locellis
 eiusmodi aliquid accidere solet, quale quum arene,
 aut argillose & petrosae humo semina mandantur:
 calidis vero immoderate & ardentibus similiter
 euenit, atque si valde calenti terrae (qualis per ca-
 niculae ardores esse solet) semina committerentur.
 Atque haecenus quatuor qualitatum Hippocrates
 meminit, cuiusque seorsim vi exposita, ut si quando
 inter se misceantur, earum sit permixtio manife-
 sta. Deinceps inquit, Quae vero ex ambabus mo-
 deratam nae sunt locorum temperationem, et
 fecunda existunt. Sed quibus ambabus? non profe-
 cto qualitatibus (sunt enim quatuor) sed ipsarum
 oppositionibus. Ut enim vobis demonstratum est in
 libris de temperamentis, una quidem est eucrasia,
 id est proba temperatio ex moderata calidi & fri-
 gidi mixtura: altera vero humido & sicco mode-
 rate inter se mixtis. Atque uterque aliquis una qui-

dem oppositione temperatus, altera vero intemperatus esse potest: sed ne concipiatur potest etiam altera intemperies efficere: ut vero fecundetur mulier utraque opus est proba qualitatum temperatione. Quemadmodum itaque Hipp. tota fuit de muliebribus affectibus superior disputatio, sic etiam presens de uteri temperationibus habetur oratio: nihil tamen quicquam ipsi de viris additum est, vel quia promptum facileque esset ex iis quæ dixit, easdem ad semen intemperantis transferre, vel quum in posterum sermonem distulisset, postea est dicere oblitus. Quidam tamen sequentem pro maribus aphorismum ascripserunt, cuius initium est, Similiter etiam in maribus: quem utique probatissimi quique aphorismorum interpretes ab Hipp. & sententia et elocutionis ratione affirmant abesse longissime. Et vero iuxta analogiam & proportionem eorum quæ scripsit de mulieribus, licet nobis ad viros transfuntibus dicere vel propter temperamenti frigiditatem non exacte ipsis semen concoqui: atque propterea, si quidem mediocris ipsi intemperies adest, utrum calidiorem postulare, si vero immoderata sit, infœcundum plane reddi: vel rursus propter humiditatem non percoqui: atque etiam propterea si moderata adest intemperies, calidiore id & sicciore utero indigere, si vero immodica, fecundum minime existere. Eodem quoque

modo excedente etiam calore semē veluti torreri ex-
 uccumque reddi: præ siccitate vero, simulatque ex-
 ciderit extendi non posse: qua maxime re ad mulie-
 ris gravidationem est opus. Siquidem lib. de semine
 ostendimus nisi per plurimam fundi uteri partem
 semen extendatur, non concipere mulierem. His no-
 bis veluti elementis comparatis, deinceps dicamus
 id quod paulo supra in hunc dicendi locum distuli-
 mus in Theæteto à Platone propositum. Anquit enim
 hoc præcipuū esse munus obstetricum, apta ad libe-
 rorum procreationem corpora conciliare inter se et
 copulare (quæ res nunc hoc aphorismo est tradita)
 simulque posse internoscere qui sint infæcundi viri,
 & quæ mulieres steriles. Nam immodicæ dyscrasia
 id est intemperantiæ horum sunt causa, modicæ vero
 si sint, & contrariis iungantur, tunc gravis fiet
 mulieres, si vero cum similibus copulentur, non con-
 cipient. Neque enim fieri potest ut semen frigidus
 in frigidiore utero fæcundetur, neque siccius in sic-
 cione, & de aliis qualitatibus utrobique similiter:
 sed frigidius quidem semen tanto calidiore utero in-
 diget, quanto ipsum longius abest ab optima tempe-
 ratione humidius vero sicciore, sicq; de aliis eodem
 modo. Quacunque autem immodica intemperie ute-
 rus laboret, certa sterilitatis cognoscenda ratio est
 aromatum suffitio, quā paulo supra exposuit. Nam
 frigiditas propter uteri densitatem ad os & nares

sursum aromatum vaporationem efferri non finit. Eodem modo nec siccitas. Humiditas vero sicuti Hipp. dicta est extinguere genituram, ita aromatum quoque qualitatem obtundet. Reliqua est vehemens caliditas, quæ si odorum vim alterabit & corrumpet, atque propterea ipsam seruata sinceritate non permittet subuehi ad os & nares, satis tum in his etiam calidioribus naturis esse poterit ad sterilitatis cognitionem aromatum suffitio: Si vero hæc prestare nequeat, ex aliis tunc nobis indiciiis erit eiusmodi spectanda natura, hoc ipsum imprimis tenentibus, raram admodum in mulieribus talem temperationem esse, siquidem natura est femina magis frigidior. Quare vel ob id in mulieribus sterilitatis ex aromatum suffitu probanda ratio erit multo utilissima, quia vel omnis immodica intemperies ipsi subiiciatur, vel rarissime ipsam unica effugiat, in iis scilicet mulieribus quæ tonues, nigre & hirtæ apparent, ut ex his signis immodica ipsarum intemperies percipi queat sine aromatum suffitu.

LXIII.

P A R est de maribus ratio. Aut enim propter corporis raritatem spiritus foras dissipatur, ita ut genituram ciaculari nequeat: aut propter densitatem hu-

Cc iii

mor foras non profilit : aut propter frigiditatem non incenditur, ut eo loci coaceruari possit : aut propter caliditatem hoc idem ipsum usu uenit .

QVI hunc addidit aphorismum, ne suam quidem ipsius orationem intelligit . Nam eundem sibi de viris sermonem, quem de mulieribus Hippocrates habuit fore pollicitus, hoc non prestitit . Quum enim ille de quatuor intemperiebus fecerit mentionem, hunc quoque quatuor in maribus, ut nos superiore aphorismo fecimus, intemperies prosequi oportuit . Verum non sic fecit, sed imprimis corporis statim incusauit raritatem, quæ in mulieribus est prætermissa: Deinde ne oratio quidem ipsa per se diligenter examinata, vera comperitur . Raro siquidē & laxo corpore viri complures reperiuntur, qui semen emittant fecundissimum: neque id mirum videri debet. Nam corporis raritas calidiores & humidiores temperationes comitatur, quæ utique plurimo semine & fecundissimo abundant omnium maxime . Nam & materiam unde semen generatur, & vim a qua coquitur habent copiosam. Porro autem spermaticorum vasorum contentione expressam genituram, non spiritus violentia protrusam foras eiaculamur . Spiritalis enim substantia cum seminis humiditate permiscetur, quæ & ipsa

ut erumpat vasis exprimentibus indiget similiter
 atque spermatica humiditas, quæ tanto exhuberat
 siccitatem, quanto celerius emicat, et diutius et lon-
 gius fertur. Ista ignorabat is qui aphorismum ascri-
 psit: & præterea quum humorem propter densita-
 tem negat foras peruadere, siquidem diuersum a se-
 mine humorem dicit, leuis & nugatoria est eius
 oratio: si vero propter corporis totius spissitudinem
 semen dicit foras non prodire, quæ sit instrumento-
 rum seminalium conformatio prorsus ignorare vi-
 detur. Præstitisset enim ipsorum angustiam causari.
 Quinetiam id quod deinceps dicitur quadamtenus
 verum existens, sequentem habet clausulam ab om-
 ni sensu abhorrentem. Nam quod propter tempera-
 menti frigiditatem semen non incendatur, ac pro-
 pterea in fœcundum existat, veritati est consenta-
 neum: quod autem eo loci colligi nequeat, ex abun-
 danti additum est, cum eo quod neque loci cuiusquam
 ipsi supra facta est mentio, sed nobis intelligendum
 reliquit: tametsi vox demonstratiua eo, ad aliquid
 quod supra dictum esse oportuit, habet relationem.
 Sed hæc quidem parua sunt: quod vero ad finem
 aphorismi dicitur errorem habet maximum, quum
 propter caliditatem idem euenire dicit. Manifesto
 enim ea oratio ad superius dictum est referenda: di-
 ctum vero supra fuit ob frigiditatem semen non
 inflammari, ut eo loci coacervetur. Quibus verbis

fit, ut propter calorem etiam non incendi semen, neque in vasa cogi seminalia intelligere debeamus, quæ res euidenter est absurda. Nam torreri, aut assari, aut eiusmodi aliquid affirmare pati semen a calore habet rationem, at non incalefcere absurdum est omnino.

LXIII.

L A C. præbere capite dolentibus, febriculosis, & quibus hypochondria elata aut murmurantia, & siticulosis, malum: Malum item quibus biliosæ deiectiones, febres acutæ, & copiosa sanguinis uacuatio facta est. Conuenit uero tabidis non admodum ualde febricitantibus, & febribus longis & languidis dum nullum ex supra dictis signis adsit, & præter rationem extenuatis.

Q V O D lac cito alteretur, et bisariam subeat mutationem, multo adhibitum calori protinus in nidorem abiens, pauco statim acescens, tibi scire licet, si partim ut emulctum est supra ignem decoxeris, partim uero seorsum per se reposueris. Nam decocto fit in nidorem deprauatio, reposito acor omnino uel citius uel tardius contrahitur. Similiter

in hominibus bene valentibus nisi probe coquatur,
 quibusdam acefcit, aliis adurit & nidorem con-
 trahit. Nam ventriculo frigidiore omnino ace-
 fcit tardius citiusve, calidiore nidorulentum eua-
 dit. Lac tamen si bene concoquatur alit multum,
 succumq; & corpori prabet laudabilem. Ceterum
 inter coquendum sanis etiam hypochondria attollit * Kα
 & caput ferit. Hæc igitur lactis effecta & mala λωγ
 in sanis etiam spectare licet. Verum ea Hippoc. π.φ-
 quæ egrotis hausto lacte accidunt recenset, quoti- θε' υγα
 dianò vtentium vsu & experientia omnibus mani λα
 festa: & alio qui possunt ante experientiam cogno- τζοφ
 sci. Vbi enim iis qui integra valetudine fruuntur, μον-
 lac capitis mouere dolorem, & hypochondria infla ταε-
 re videmus, quibus profecto iam dolitat caput, aut στι
 sublata sunt hypochondria aduersissimum esse cogi κα
 tatione colligere facile possumus. Porro recte elata ευχ
 dixit hypochondria, quanquam poterat inflata & μον.
 flatuosa dicere. Neque enim sola lac hypochondria
 ledere solet, sed & alia omnia viscera quoquo mo
 do propter eiusmodi aliquam affectionem cuiusmo-
 di est inflammatio, vel erysipelas, vel scirrhus vel
 œdema in tumorem sublata: multoq; magis si ab-
 scessus sit in hypochondrio nondum ruptus. Atque
 hæc omnia Hip. vno verbo ostendit, dum inquit hy-
 pochōdria elata. Nocuum etiā lac esse dicit murmu-
 rantibus hypochondriis, quæ ab inflatis et distentis

sunt diuersa, flatuosa tamen ipsa existunt & ventosa. Maior itaque lesio hypochondriis contentis, minor murmurantibus accidit a lactis esu: verumtamen ne his quidem lac vtile. Acefcit enim in ipsis. Lactis tamen serum sale et melle conditum multis, quibus hypochondria murmurarent quum exhibuissemus profuit citata ipsis aluo. Pariter siticulosis malum lac esse dicit. In nidorem enim ipsis conuertitur & aduritur, siue ipsi natura sitiant, siue per aliquod tempus euaserint siticulosi. Et quibus deiiciuntur aut vomuntur biliosa, nidorulentum fieri lac dixerim. Siquidem ab omnibus causis calidis lac in nidorem celerrime verti omnino iam didicimus. Merito igitur iis quoque qui acute febricitant, lac noxium. Atque mihi quidem rectius ita habere dictio videtur, Malum etiam lac quibus biliosa deiectiones, & quibus febres sunt acutae. Neque enim vtrisque simul iunctis solum, sed seorsim etiam lac incommodat. His igitur affectibus lac est nocentissimum: iis vero qui deinceps ita ab Hippocra. enumerantur vtile, Conuenit vero tabidis non admodum valde febricitantibus. Nam primum facit tabidorum mentionem. Sic enim Hippocratem eos appellare accipere debemus, qui plithoe laborant, idest nata in pulmone vomica cotabescunt. Nam de ceteris extenuatis & exhaustis deinceps dicet in ea dictione, cuius initium est, Et febribus lac-

gvidis. Porro omnibus communiter qui lacte egent,
 boni succi cibus, quem euehymum Græci appellant,
 & qui cito distribuatur est necessarius. Neque tibi
 mirum videri debet, si lac ventosum aliquid habes
 euehymum esse et bonum succū prestare dicamus.
 Nam in vniuersum euehyma ea esse dicimus, quæ
 post coctionem in bonum mutantur succum, vide-
 licet sanguinem. Hic enim familiaris nobis &
 amicabile succus est. Quamobrem vero quum di-
 xisset, Conuenit autem tabidis, adiecit non admo-
 dum valde febricitantibus, dignum mihi videtur
 consyderatione non parua. Nam sufficiebat sine
 valde dixisse non admodum. Vtrum solis valde fe-
 brientibus lac non exhibet, solis iis qui non admo-
 dum valde febricitant potui dans? an potius ab ali-
 quo falso interposita est et ascriptitia particula val-
 de, vt et alia pleraque? Per otium ergo ista exquire
 re poteris, a nobis vero hoc in presentia habeto, lac
 valde febricitantibus dandum non esse. Porro mi-
 ror qui in iis quibus lac dari vult, illud ascripsit,
 dum nullum ex supradictis signis adsit. id enim a
 doctrine aphoristicæ brachylogia alienum est. Si-
 quidem ex iis quæ prius dixerat intelligebatur, etiã
 si dictū non fuisset, dandum scilicet tabidis, et præ-
 ter rationem extenuatis lac esse nisi caput doleat,
 aut hypochondrium tumeat, aut biliosa deiician-
 tur, cæterorum denique aliud eiusmodi ipsis adsit.

An non simpliciter, nec semper seruare breuitatem Hippocra. videtur, sed vbi magnum aliquid docet, a quo si negligentius audiat, periculum impendeat, tum bis terve eadem repetere non grauatur?

LXV.

QVIBVS sunt cum ulceribus tumores conspicii, ij non admodum conuelluntur, aut insaniunt: Quibus uero repente euauerint, siquidem postica parte factum sit, conuulsiones & tetani accidunt: si uero a fronte, insania, lateris dolor acutus, empyema & dysenteria si rubicundi fuerint tumores.

TVMORES omnes prater naturam ædemata Hipp. appellat, phlegmonis etiam eo nomine comprehensis: quāquam hoc ipsum phlegmones nomen apud veteres omnes de phlogosi potius, idest inflammatione dicebatur, etiam si sine tumore consisteret. Est igitur quod nunc dicitur, tale, In quibus tumores superueniunt ulceribus, ii non admodum conuelluntur aut insaniunt. Porro hæc eadem indicatoratio nonnullos etiam propter tumores vulneribus accidentes conuelli & furere, sed id raro accidere: tum scilicet vbi in parte nervosa insignem magnitudinem, aut aliquam malignitatem acquisue-

tunt. Contra vero si tumores derepente oblitescant, convulsiones & tetanos sequi affirmat duntaxat si in partibus posterioribus, hoc est in dorso fuerint ulcera: Si vero partibus anterioribus constiterint, tum alia que deinceps enumerat consequi dicit. Posteriores namque partes nervosæ sunt, anteriores venosæ & arteriosæ. Quoniam itaque ab ulceratis partibus humor qui tumorem faciebat, in partem aliquam principem remeauerit, in posterioribus quidem partibus utpote nervosis convulsiones fient & tetani. (Nam hi sunt nervorum affectus) In partibus vero anterioribus mania, siquidem in caput humor feratur: lateris dolor, si in thoracem vertatur: hinc vero sæpe purulenti evadunt ibi collecto humore minime discusso aut digesto. Dysenteriam autem fore inquit, si rubentibus tumoribus materiae repente fiat in ventrem translatio. Caterum dysenteriam eiusmodi cruentam appellare solemus, que utique definitur, sanguinis per intestina citra exulcerationem vacuatio. Quod itaque, si vel in dorso, vel partibus anterioribus ipsi ex aduerso sitis, tumores aliquando contingat derepente evanescere, egri in tales incidant affectus est manifestum: non tamen nobis Hippocra. ipse declaravit de hisne partibus loquatur solis, an de omnibus simpliciter agat, ita ut artus quoque ipsi hac oratione comprehendantur. In tibiis certe non sunt parte

antere muscoli, qui in tendones validos & latos desinant: in femore vero parte genu anteriore maximum videmus tendonem: quo affecto conuulsionem per consensum secutum iri est probabilius, quā aliquo ex musculis parte femoris posteriore positis. Sūt. n. omnes carnosī. Itaque non videretur verum id quod vniuersaliter pronunciatur, nempe partibus tantum posterioribus accidere conuulsiones. Et quidem per sepe id non in cruribus solis, sed etiam manibus accidere uidetur, fortasse quia hæ partes omnes directo respondent dorsali medulle, ab eaque tum artuum, tum dorsalium musculorum nerui oriuntur.

LXVI.

SI magnis uulneribus & prauis tumor non appareat, ingens malum.

POTEST & cum vltima aphorismi dictione adiectiuum ingens coniungi, potest & cum prior parte aphorismi, hunc in modum habente oratione, Si uulneribus prauis existentibus tumor non appareat, est ingens malum: vel sic, Uulneribus malis existentibus si tumor magnus non appareat, malum. Potest etiam de vtraq; communiter simul dici, ac si ita dixisset, Si prauis uulneribus existentibus tumor ingens non appareat, malum est ingens. Sed quæ ex tribus meo quidem iudicio præferri de-

beat lectio, habet hunc in modum, Si vulneribus pravis existentibus, tumor non appareat, malum est magnum. Porro monui supra œdematis nomen generaliter Hippo. de omnibus dici tumoribus præter naturam. Prava autem vulnera dici putandum est, quæ in capite aut fine musculorum quum omnium, tum maxime nervosorum sunt accepta. Nam principio & origine musculorum nervi inseruntur in ipsos, ex fine vero tendones enascuntur. Quemadmodum igitur paulo ante omnes derepente evanescentes tumores damnabat, ita nunc si malis vulneribus nullo modo superueniant tumores, non probat. Nam suspicio est in ipsis humores vulneribus affluentes ad partes principes esse trāsatos. Atque hoc maxime in his vulneribus fieri videtur, quibus dolor adest, propter quem aliquid omnino influit in partem, cæterum ab imperitis medicis reprimitur & inhibetur medicamentis valde refrigerantibus, aut astringentibus. Nam quæ dolore vacant, neque fluxionem concitant. Maxime vero omnium partes nervosæ vulnerate dolent, quæ calfacientibus & siccantibus medicamentis curari volunt.

LXVII.

I N contenta bona, contenta vero & cruda mala.

H A E C oratio appendix est præcedentis. Docet

autem Hipp. œdemata quæ sunt incōtenta bona esse & laudabilia omnia, contraria vero, mala. Proprie autem incontento et cedenti opponitur durum, resistens, & refractarium. hoc vero Hippocr. crudum appellauit. Neque enim unquam renitens & durus tumor fieri potest, partis natura probe affluentes humores coquente.

LXVIII.

E parte capitis posteriore laboranti, in frontem recta excurrentes uena incisa prodest.

NON vacuare solum Hippocra. quum usus postulat, sed etiam cum reuulsione vacuationem instituit. Fit porro reuulsio in contrarium: ac secundum longitudinem quidem sursum ac deorsum, secundum latitudinem vero dextrorsum & sinistrorsum, & secundum profunditatem ante & pone. Nunc itaque parte capitis posteriore dolente cum reuulsione vacuatio fiet ex fronte: sicuti & quum anterior pars laborat, ex occipite. Ita enim saepe diurna oculorum fluxiones sanatae sunt, ex partibus occipitis misso sanguine, & admotis cucurbitulis.

LXIX.

RIGORES incipiunt mulieribus ex lumbis magis et per dorsum perueniunt
in ca

in caput: Sed & uiris parte corporis posteriore magis quàm anteriore, ueluti ex femoribus & cubitis. Indicio est cutis raritas, quam ipsam pilus ostendit.

RIGOR omnis incipit cum sensibili quodam frigore. Dorsi autem partes ut pote neruosa non solū facilius refrigerantur, sed promptius etiam frigus sentiunt. Quo fit ut merito inde rigores capiant initium, & magis in mulieribus fiant, quia fœmina frigidior natura est & imbecillior. Hinc porro incipiens rigor excurrit in caput neruorum principium, celerrime per spinalem medulam facta consensione id est affectionis communicatione: quandoquidem & ipsa nō se eius ac cerebrum frigida est natura, et propter substantiæ mollitudinem similiter obnoxia. At vero ex partibus anterioribus rigores non incipiunt, quia calidiore sunt quàm posteriores temperamento. Cuius rei indicium statuit cutis raritatem, & huius rursus ipsius pilorum multitudinem. De quorum generatione abunde egimus in libris de temperamentis.

LXX.

Vide

Q V I quartana corripuntur, 9. Ep̃i
non admodum conuulsionibus tentantur: finem.

D d

Si uero prius tentati fuerint, superueniente quartana, liberantur.

QV AE propter vacuationem fit cōuulsio, acutissima est & perniciosissima: quæ uero ob nervosarum partiū repletionē accidit (qualis est epileptica) neque acutissima est, neque perinde periculosa. De qua cōuulsionis specie Hippo. in præsentia meminit. illa enim verba, Tentantur & Tentati, temporis productionem indicant. Hanc ergo cōuulsionem fieri quartana non solum prohibet, sed etiam si fieri occupauerit, soluit. Fit porro talis cōuulsio lentis et pituitosis humoribus partes nervosas infarciētibz & obstruentibus. Quibus liberandis quum duplex fit comparata ratio, excretio & cōctio, utrāque habet quartana: excretionem quidem vi rigoris (eiusmodi enim concussio & cōuulsio sola potest crassum humorem excernere) cōctionem vero caloris ratione rigorem excipientis.

LXXI.

QVIBVS arida & dura cutis obte datur, sine sudore moriūtur: quibus uero laxa & rara, cū sudore uita defungūtur.

MORITVRIS & siquidem squalida, dura, sicca, et obtensa cutis est, sine sudore vitam finiunt. Si contra rara, mollis & laxa, cum sudore fato con

cedunt. Prioribus siquidem vel omnino exhau-
sta est humiditas vel ex cute: in aliis vero inest
etiam in cute.

LXXII.

Auriginosi, non admodum uentosi.

VENTOSOS ab ipso nunc dici putandum
est, qui in vëtre colligunt copiam spiritus flatuo-
si, qui uel per ructus, vel flatus inferne erūpen-
tes excernitur, vel remanet & continentes par-
tes distendit. Fit autem alias propter atoniam
quandam, id est virtutis remissionem et imbecil-
litatem partium ipsarum ad ventrem attinen-
tium, alias propter phlegmaticum humorem &
frigidum. Qui itaque sunt ob pituitosum & fri-
gidum humorem flatuosi, auriginosis sunt con-
trarii ut pote biliosis. Quæ quum ita sint, fit ut
ictero obnoxii nunquam uentosi fiant, duntaxat
secundum abundantis humoris naturam. Nam
propter partium imbecillitatem possunt aliquan-
do flatus gignere. Propterea enim dictioni adie-
cit, non admodum, ita perpetuitatem negationis
interrumpens, simulq; quod dicit fere fieri osten-
dens. Perraro enim auriginosos inuenias, qui
partium habeant ad ventrem attinentium im-
becillitatem.

*Philos-
thens τε
λευταυ
accipit
αντετον
κρινεσ τε
ητοι
προς βι
ον η πρι
ος δ' ανα
τον. η
μεν τις
ευφορια
ε'τοι το
αυτοις,
προς υ'
γειαν, ε'
δε' δ' υσ
φορια
προς δ' α
ιατον.



GALENI IN APHORIS-
MOS HIPPOCRATIS
COMMENTARIUS
SEXTVS,

GVLIELMO PLAN-
cio Cenomano, in-
terprete.

I.



N DIVTVR=
na leuitate intesti-
norū si ructus aci-
dus supueniat qui
prius non extite-
rit, bonum est si-
gnum.

Leenteria (quasi leuitatem intestiporum dicas)
celer est per ventrem & intestina esculentorum po-

alentorumque transitus, quo talia deiciuntur qua
ta fuere deuorata. Quod si breuius definire placet,
potes dicere coctionis priuationem esse, nulla ne-
que secundum consistentiam, neque secundum co-
lorem, aut odorem, aut ullam aliam omnino qua-
litatem in ventriculo ciborum mutatione facta. Ita
porro morbus hic appellatus est, existimantibus qui
primum ipsi talem appellationem imposuerunt, pro-
pter internae *κοιλίας* id est intestinorum super-
ficiei leuitatem fieri, ob quam non amplius ipsa
retineant in se contenta cibaria sed ocysime prae-
ter labi sinant: quasi vero sua, quum secundum natu-
ram habebant, asperitate retinerent. Ego vero qui
in aliis multis laudādos eos censeam, qui rebus pri-
mum posuerunt nomina, minime tamē in leenteriae
appellatione probare possum, quippe qui ingestos
cibos circumplicare & amplecti, & constringen-
do retinere tempore legitimo, posteaque deorsum
propellere proprium ventriculi munus esse ignora-
uerint: & rursus quemadmodum in vesica fie-
re anguria, quum ipsa scilicet vrina impatiens non
expectat donec coaceruetur, sed statim vt mor-
dace sibi, aut iracundiam mouet & reiecit, eo-
dem quoque modo citam per ventrem cibi potusque
permeationem, fieri non intellexerint. Haec enim
sunt omnium excretionum communes causae, quas
si illi sciussent, qui primi huic morbo leenteriae

nomen indiderunt, talem de leuitate intestinorum
 opinionem repudiassent, & eius loco, totius ventri-
 culi & intestinorum imbecillitatem statuissent cau-
 sam, ob quam partes hæc cibis assumptis grauatae, à
 se quàm citissime ipsos depellunt exiguntq; . Potest
 etiam quandoque quorundam humorum mordaci-
 tate et acrimonia in superficie exulceratis intestinis
 accidere hæc affectio, etiamsi vires ipsorum non ma-
 gnopere laborent. Tum enim fuerit necessarium, vt
 permeantibus cibis partes exulceratae dolorem sen-
 tiant, atque ideo propellant, atq; à seipsis ocysime
 amittant: quod per singulas partes dum fit, tãta se-
 quitur transitus velocitas, vt cibi nullum coctionis
 rudimentum inchoationemve accipiant. Verũ tali
 lænteria morsus cuiusdam inerat sensus, in ea vero
 quæ propter ventriculi & intestinorum imbecillita-
 tem accidit, citra vllum doloris sensum fient deie-
 ctiones. Ceterum non paruum hoc est harum læen-
 teriarũ discrimen. Nam quæ propter humorum acri-
 moniam totius ventriculi & intestinorũ abrasa fit
 superficie, siquidẽ humorum malignitas cessauerit,
 astringente tũ cibo tum potu curatur citissime: si ve-
 ro lōgiore tempore perseueret, in dysenteriam id est
 intestinorum difficultatem transit ac mutatur: quæ
 vero propter virtutis retentricis imbecillitatem fit
 intestinorum leuitas, ab intemperie omnino conci-
 liatur: quæ vel ipsorum corporum confirmata est

qualitas, & quidam contractus iam habitus solutus difficilis, vel propter humorem aliquem fit qui in ventre & intestinis continetur, de quorum humorum numero est pituita, ob quam egrotantibus acidi ructus eueniunt, quas οξυ γαστρικας appellat Græci, qui etiā citra pituitæ consortium ventriculo frigidiore fieri possunt. Et certe cum quibusdā leuenteris quæ ex frigidityte ortum habent, vna inuadunt ructus acidi, sed temporis progressu cessant. Nam per initia exiguo quodam tempore cibi in ventriculo retinetur, procedente autē atque aucto morbo, ne hoc quidem accidit. Vbi igitur in ventriculo brevis est cibi mora, tum quædam veluti fit coctionis inchoatio, & propterea eiusdem infelicitas & frustratio accidit apotychia Græce dicta. Nos autem à frigida causa perfectas coctionis frustrationes ructus acidus gignere didicimus. Vbi autem nullum cibi accipiūt coctionis initium, tum nec vlla ipsorum ab initio fit secundum qualitatem mutatio, et proinde nec ructus acidus, nisi pituita præsertim acida in ventriculo abundet. Propterea non simpliciter Hippoc. in leuitate intestinorum acidum ructum dixit signum esse bonum, sed in diuturna addidit: quippe quia cum incipiente, ut dictum est, sæpe vna accedit ructus acidus. Deinde qui prius inquit, non extitit. Quæ enim à pituita ventriculum refrigerante sit intestinorum leuitas, vna secum semper habet

D d iiii

coniunctam oxyregmiam, tanquā symptoma quoddam. Cum ea igitur intestinorum leuitate, quæ neque etiamnum incipit, neque à pituita fit, coniuncta non est oxyregmia, quæ si aliquando tandem interueniat, tantisper iam cibum in ventriculo retineri donec mutationis principium accipiat simulque suorum operum naturam reminisci significabit. Atque mihi ætenuis abunde ut arbitror, expletum est expositoris munus. Eorum vero quæ diximus capita si quis scienter certoque discere velit, in commentatione de naturalibus facultatibus non paucas demonstrationes de ventriculi virtutibus, & in lib. de symptomatum causis omnium quæ celeriter excernuntur explicatas causas habet. Quoniam vero Erasistratus secundo de ventriculo superiorum medicorum auctoritatem ementitus est, & de lænteria notionem turbauit confuditque, non abs re fore visum est pauca superioribus addere, ac primum ipsius Erasistrati verba transcribere, quæ habent hunc in modum, De lænteria appellata dicendum esse videtur. Superiores enim medici intestinorum affectum in tres partes diuiserunt, lænteriam, dysenteriam, & tenasimum, quæ assidue læcessens est egerendi cupiditas inanis. Atque ex his nonnulli in ipsis excretis differentias morbi spectantes dicunt, Si ex ventre sanguinolenta & mucosa prodeant, is affectus dysen-

feria appellatur. Si vero quæ excernuntur, cruda
 & coctionis expertia fuerint, & sanguinolentis &
 mucosis permista, l. enteria vocatur. Quum uero bi-
 liosa permista sanguinolentis & mucosis subeunt,
 tenasmus dicitur. Hæc Erasistratus, quam secutus
 opinionem nescio, ut crudis excrementis mucosa et
 sanguinolenta adderet. Hoc. n. nullus fecit, neque
 eorum qui eadem tempestate fuerunt clarissimi &
 præstantissimi medici, ut Philotimus, Herophilus,
 Eudemus: neque eorum qui eam ætatem sunt secuti
 usque ad recentiores istos qui Archigenis tempori-
 bus extiterunt. Sed nec quod ipse dicit, medicorum
 superiorum, huc est eorum qui ante Erasistrati secu-
 lum fuerunt ullus affirmavit. Diocles siquidem in
 lib. de causæ morborum curatione in hanc sententiã
 scribit, Tertium morbi genus fere dysenteriam ex-
 cipit, vocatur aut l. enteria, quam humida & spu-
 mians crudaque & multa deiectione sequitur statim
 postquam comestum est et bibitum. Praxagoras ve-
 ro secundo de signis comitantibus inquit, Intestino-
 rum leuitate laborantibus quia lubrica sunt intesti-
 na imprimisque ieiunium, cito cibaria deici est ne-
 cesse. Præterea Praxagoras deinceps scribit, Ciba-
 ria quæ cito permeant, omnino cruda esse oportere:
 quod peculiare maximeq; huius affectionis est pro-
 prium, in celeri transitu statuens, quod vero co-
 ctionis expertes et crudi cibi permaneant; hoc viti-

*Dysenteria
 quæ.*

*Tenasmus
 qd.*

habens in numero eorum quæ necessario consequuntur. Neque enim quia omnino crudi permanent, ideo cito deiiciuntur: sed quia confestim excernuntur, nullam propterea coctionem nanciscuntur. Quæ causa est quamobrem tum nos, tum alii medici complures lænteriam definiamus citam esse ciborum peruationem, nullam prorsus coctionem habentium. Sic de ipsa veteres quoque medici sentire videntur. Nam & libro de morbis, siue is liber Hippoc. sit, siue Polybi eius discipuli hæc de lænore intestinorum scripta inueniuntur, Cibaria deiiciuntur incorrupta humida, nullum dolorem facientia, corpus vero extenuatur. nimirum hisce viris fuit consuetudo iam olim recepta appellandi incorrupta, quæ nos cruda & coctionis expertia vocamus. In libro quoque de victu salubri inscripto, qui & ipse Hippocrati ascribitur (licet non desint qui adulterinum censeant nonnullis ad Aristonem, aliis ad Philistionem, quibusdam ad Pherecydem referentibus) scribuntur hæc verba. Hæc nonnulli patiuntur, cibibus eis deiicitur humidus, non coctus non propter morbum, verbi gratia lænteriam, neque aliquem ipsi adfert dolorem. Atque hi quidem viri omnes sunt Erasistrato antiquiores, sexcentique alii ut dixi, tum qui Erasistrati ætate floruerunt, tum qui post eum fuerunt, in eandem omnes sententiam de læuitate intestinorum scripserunt. Quare quid Era-

*lænteria
ad uere h.*

sistrato in mentem venerit, nescio, ut de maioribus mentiretur, dum in lenitate intestinorum sanguinolenta & mucosa cibus non coctis permisceri veterum sententiam esse dicit.

II.

QVIBVS nares humidiores natura, & genitura humidior, ij minus prospera valetudine fruuntur: Quibus vero hisce contraria adsunt, salubrius degunt.

SICCIORIBVS natura temperationibus nullum omnino e cerebro per nares manifestum aut sensibile excrementum effluit, sicuti neque per cutem sudor: sed quae medicis & doctos dixi non dicitur, id est cutis perspiratio sensum fugiens attenuata excrementa vaporis instar vacuat. Humidioribus vero naturis sensibilia sunt excrementa cerebri praesertim, quia frigidius natura est. Quibus ipsi naturis genituram quoque, hoc est genitale semē frigidiorē esse affirmat, quemadmodum siccioribus aquosa humiditate exhausta tum crassius, tum siccius semen adesse solet. Qui igitur humidiores sunt siue solo cerebro, siue toto etiam corpore, inculpabilem illam & inoffensam vitae salubritatem habere nequeunt, sed frequentibus catarrhis, leui quapiam occasione ortis, infestantur. Quod si per palatum ipsis deorsum redundans feratur humor

male partes subiectæ afficiantur & grauiter offendantur est necesse, fauces verbi gratia, guttur, aspera arteria, pulmo, stomachus, & venter. Vnde & tussēs ipsis, & dyspnœas, id est spirandi difficultates, anginas, cruditates, diarrhœas, id est alui profusiones, interdum etiam dysenterias, quum scilicet de stillans humor fuerit quodā modo salsior, accidere est necesse. Porro de his ipsis egit in lib. de aere aquis et regionibus, et in lib. de morbis et affectibus.

III.

IN longis intestinorum difficultatibus cibi fastidium malum & cum febrē peius.

DIFFICULTATES intestinorum, id est dysenteria, exulceratione, sunt intestinorū ab humoribus acribus factæ. Quippe initio abraditur eorum superficies extima: deinde temporis spatio profundiora, et putria fere habēt vlcera: quo maxime tempore ventriculi per consensum affecti labefactatur coctio. qua noxa latius serpente & semper magis magisque sursum cuceta, simul vt ventriculi orina est affectum, aposti fiunt id est anorecti, quasi fastidiosos cibi & inappetentes dicas. Nam per initia etiam interdum cibum auersantur propter defluentes ab hepate ichores, id est pulres & tenues humores, à quibus intestina abradi dicebamus, præ

fertim si hi picrocholi, id est calidi & biliosi fuerint
 ipsorum nanque pars supernatans ad os ventriculi
 effertur. Longis vero intestinorum difficultatibus
 postquam hoc symptoma superuenerit, quandam iā
 per consensum mortificationem ventriculo aduenis-
 se indicat, qua aboleri prorsus necesse est appeten-
 tiam opus ad vitam necessarium. Quod si una cum
 appetentia deiectione febris insuper intestinorum
 difficultati accesserit, ex duabus altera, vel aliqua
 ulcerum putredo, vel magna inflammatio adest, ac
 que ita, ut dictum est, toto per consensum ventre af-
 fecto, perniciose se habent egroti.

I I I I.

Circunglabra ulcera, maligna.

Q V V M pilos à circumiectis ulceri partibus
 defluere, vel cutem squamulas e summa parte amit-
 tere videris, scire potes, iis qui ita habeant, prauos
 humores in partem adfluere, qui vehementer vlcus
 rodunt. Neque. n. certe pilorum radices corrumpere
 possunt, & ulceratum locum non prohibere si-
 catrice obduci.

V.

DOLORIBVS lateris, & pecto-
 ris, cæterarumque partium an egri mul-
 tum differant, discendum est.

ANIMADVERTERE oportet non modo locum dolentem, qualis sit, sed magnitudo etiam doloris in eo quanta sit exquirenda. Quae res tum ad loci affecti dignotionem, tum ad praesagitionem eorum quae egroto sunt euentura, tum praeterea ad curationis inuentionem multo est utilissima. Siquidem in latere quum magnus urget dolor, primum is esse non potest, quin membrana costas succingens patiatur: secundo non vacat periculo: deinde maiore etiam indiget curatione. Nam si ad claviculā dolor ascendat, sectione vena vitendum erit, si ad hypochondria declinet, purgationi locus erit, quemadmodum in lib. de vict. ratione in morbis acutis ipsemet docuit. Si vero mediocris fuerit dolor, nec pungens, (qualis in membrana erat succidente,) nec ad claviculam hypochondrium pertineat, tum ipse affectus costarum carnosus partibus fieri potest, atque ideo neque periculosus fuerit, neque magno auxilio indiguerit: Sic etiam in singulis aliis partibus doloris spectanda est magnitudo, veluti in renibus si forte carnosae eorum pars inflammationem sustineat, dolor gravis erit, quemadmodum ipse in Epidemiis tradidit, ita eum dolorem appellans, qui veluti ponderis cuiusdam affecto loco impositi sensum inferi. alia vero renum partes si afficiantur, acutus dolor cruciabit. alias partes dico, tunicam renes obtegentem, cavitatem internam, & in hanc pene-

trātes & traiectas tum arterias tum venas, et præ
 terea meatuum vrinariorū (ουρηταιας appellant)
 exortus. Sic etiam in iocinore res habet. Nam parte
 eius carnosā inflammata, grauis dolor sentitur: tu-
 nica vero ambiente aut vasis inflammationem patien-
 tibus, acutus vexat. Atque ipsius doloris acuti indi-
 cationem nobis adfert maior minorve efficiētis cau-
 se qualitas. Biliosus siquidem & acris humor dolo-
 rem intendit, vt & spiritus flatuosus exitum nō ha-
 bens: remittit pituitosus. Nec uero solū qualitatis cu-
 iuspiā magnitudo nobis aliquā dat doloris signifi-
 cationē, sed etiā quantitatis. Intēditur n. cuiusvis cau-
 se efficientis actio, eius aucta substantia. Si itaque
 Hipp. quia cuiusque doloris magnitudinem conside-
 randam esse vellet, aphorismum scripsit, satis mul-
 tis ipsius vsum exposuisse videri possumus. Si vero
 non magnitudinem solum dolorum spectandam es-
 se, sed generalius quiddam & velut vniuersalius in-
 dicans, omnes aliquo certe numero habendas dolo-
 rum differentias, animaduertere & considerare
 oportere dicit, multo vtique maiorem ex ipso utili-
 tatem sumus percepturi. Erit enim oratio huiusce-
 modi, Non simpliciter partium dolorem considera-
 re, neque eandem esse in omnibus affectionem ar-
 bitrari oportet: vt si exempli gratia antea quidem
 Dioni, postea vero Theoni latus doluerit, eodem
 propterea modo vtrunque habere existimandum

mandum est, sed permultumne inter se differant, an quodammodo sint similes cognoscendum. Id vero fit ex duobus manifestum, doloris tum specie tum vehementia. Ex specie, si pungens, si distendens, aut torporem concilians, aut cum oneris phantasia grauis, aut aliquo veluti lancinante, aut erodente, aut pertundente, si continuus aut cum intermissione, si equabilis aut inequabilis fuerit. Secundum vehementiam etiā, qui vehementior remissiorue sit spectare oportet, quæ paulo supra secundum magnitudinē in doloribus dicebatur differentia. Solent enim medici per uerbi abusionem quicquid vehementius est appellare maius, et si id non quantum, sed quale existat. Paruā. n. aut magnā, aut mediocrem febrem appellitandi nullum faciunt finem, quæ suam tamen habet in calore essentiam. Quare mirum uideri non debet, si dolorem etiam vehementiorem, maiorem vocitent, multoque minus dignum admiratione, si quæ speciebus separata sunt, ea inter se multū differre dicantur: ut si dolorem qui ponderis cuiusdam speciē et phantasiā refert, ab eo qui lancinare & pertundere partem, aut aliud quidpiā ex iis quæ supra dicta sunt facere uidetur, diuersū esse dixeris.

VI.

RENVM & uesicæ uitia in senibus difficulter curantur.

Renum

RENVM et vesica affectus in senibus vix sanantur, id est multo negotio et longo tempore. Nam earum partium actio irrequieta, & munus nunquam otiosum, quiete autem opus est, si quid sanari debeat. Adhuc excrementum per eas vacuandum, acre est, quod irritandi siue vlceris siue inflammationis, siue alterius cuiuspiã affectionis in ipsis consistens vim habet. Multo vero difficilius sanantur in senibus vesica affectus, quoniam alii etiam morbi omnes precipueque longi in ipsis vix medelam admittunt. Tales enim senes ad mortem usque commitari supra dixit.

VII.

DOLORES ventris sublimes leviores: non sublimes fortiores.

SVBLIMES nunc accipere oportet, non secundum corporis longitudinem, sed profunditatem. Eos autem discriminat in ventris regione peritonæum, ita ut qui in partibus hoc elatioribus fiunt, sublimes vocentur, qui vero in partibus huic subiacentibus, hoc est intestinis ipsis, atque ventriculo, & alio corpore consistunt non sublimes dicantur. Porro liquet tales dolores merito Hippoc. fortiores appellasse.

VIII.

AQVA inter cutem laborantibus ex-

E c

orta in corpore ulcera non facile sanantur.

IPSEMET libro de ulceribus, non prius
 * Hyaro vlcus ad cicatricem perducere docuit, quā sit exa-
 picis inest et exiccatum. * Hoc autem in Hydropicis ob
 humidi- nimiam humiditatis copiam facile fieri non po-
 tas instru test.

metallis,

IX.

& siccitas
 simi-
 laris ni-

LATAE pustulae non admodum
 pruriginosae.

mia: V-
 traq; au-
 tem vni-
 tatē tar-
 dat.

QVEMADMODVM tubercula om-
 nia duplici differentia constant. quaedam enim
 fastigiantur in acutum & sublimia existunt,
 quaedam funduntur latius & ampliorem locum
 occupant, non tamen in altum tolluntur: sic pu-
 stulae nonnullae sublimis acuminantur, aliae hu-
 miles late sparguntur. Elatiora autem & acu-

* Pituita
 alioqui
 frigida,
 putrefa-
 ctione &
 salsugine
 calida et
 acris eva-

tiora tubercula ut & pustulae ab humore fiunt
 calidiore, humiliora autem a * frigidiore. Quo
 fit ut duplicem ob causam latae pustulae non ad-
 modum pruriant. Cutis enim perspirata vapo-
 rant in latitudinem extensa, & efficientem hu-
 morem obtinent minus acrem.

X.

acris eva-

CAPITE dolenti & uehemen-

ter laboranti, pus uel aqua, uel sanguis per nares, aut os, aut aures effluens morbum soluit.

dit, unde pruritum etiam mouet.

SIC de aliis etiam multis demonstramus pronuntiare Hippocratem: quibus nisi diligenter animum aduertas, videatur quod ab ipso dicitur solum & unicum esse affectionis propositæ remedium, aliud vero esse nullum. Verum ipse non hoc solum esse dicit: sed simpliciter quod pus vel aqua per aures, aut nares effluens morbum soluit, Quod si ordine inuerso dixisset, quem admodum ego nunc feci, dictio reprehensione uacasset. & Quum enim vel propter inflammationem, vel crudorum humorum copiam in capite collectam fieri dolorem contigerit, tunc inflammatione suppurata, aut excreto humore, morbi fiet solutio: Si vero vel propter spiritum flatuosum, vel sanguinis plenitudinem, vel mordacem bilem, vel denique ab intemperie dolor contractus fuerit, per alia sanabitur remedia.

& Particularia tantum potest hæc doloris causa remedia. Communis enim materia purgatione & sectione uacuetur, quæ uniuersalia sunt.

XI.

MELANCHOLICIS & nephriticis hæmorrhoides superuenientes, bono sunt.

NON vacuationis ratione solum, sed ipsa

E e i s

etiam humoris vacuandi qualitate eiusmodi affe-
 dia: cō Etus hemorrhoides sanant. Hæ enim crassum san-
 tinens guinem profundere solent humoris melancholici ple-
 verò num, talem in sanguine vim obtinentis, qualem in
 et cō- vinis sex habet. Quare nihil mirum & melancho-
 iūcta liam & nephritim per hemorrhoidas curari, ut po-
 topicis te qua sanguinis veluti facem vacuare soleant.
 auxi-
 liis.

XII.

DIVTURNS curanti hæmor-
 rhoidas nisi una quæpiam seructur, pericu-
 lum aquæ inter cutem, uel tabis impēdet.

Hæmorrhoidas citari est impossibile, quin pro-
 pter sanguinis multitudinem & crassitudinem ve-
 narum ora quedam aperiantur, iocinore in ipsas fe-
 culentum et melancholicum sanguinem reiciente.
 Siquis igitur hanc ipsi viam præcluserit, tum scir-
 rhosum ipsum effecerit, tum multitudine & crassi-
 tie grauato calorem in ipso extinxerit. Simile enim
 quiddam fit, quale flammæ externe accidere vide-
 mus, quum multa temere ligna congesta ignem suf-
 focant & extinguunt. Si itaque nativo calore gene-
 ratur sanguis, ipso extincto non amplius generan-
 dum fore constat. At vero aqua inter cutem, sangui-
 nis fit generatione frustrata. Et si quandoque iecur
 plenitudinem in pulmonis venas queat protrudere,
 vase inibi rupto tabidi cadunt. Ratione igitur

optima vnani esse seruandam hemorrhoidem consu-
lit, vt per hanc scilicet feculenta iocmoris cacochy-
mia vacuari possit, in iis præsertim quibus longo
tempore per tales venas excerni consuevit.

XIII.

SINGULTV fatigantē, sternuta-
tio superueniens liberat.

QVEMADMODVM ipse convulsionem
a plenitudine & vacuatione fieri dicebat, ita sin-
gultum quoque accidere putat. Quum igitur a ple-
nitudine sit (fere autem ita fit) violento opus est
motu, vt veluti vecte quopiam emotæ humiditates
ipsum efficientes perspiratu discutiantur et vacuen-
tur. Hoc autem sternutatio efficit. Eos vero singul-
tus qui propter inanitionem raro fiunt, sternutā-
mentum non sanat. Quod autē ob plenitudinem sin-
gultus frequenter fiant, argumento sunt pueri,
quum se supra modum quod replerint crebro sin-
gultientes. Porro frigus & perfrigeratio quia ner-
uosa corpora omnia egre perspirabilia reddit, vt
hec repleantur est in causa, atque ideo singultus seu
palpitatio quedam ipsis accidit,

XIIII.

Hydrope detento, si aqua e uenis in
uentrem confluerit, soluitur morbus.

Ec iii

HOC etiam vnum est exemplum earum vacuationum, quæ sponte et vtiliter fiunt. Spontaneas autem dicimus, non quæ sine causa, sed sine opera nostra fiunt. Si enim exhibito medicamento hydragogo, idest aquas ducente, talis facta fuerit vacuatio, non iam spontinam appellaturi sumus.

XV.

LONGO alui profluuiio laboranti sponte vomitus superueniens, morbum soluit.

ET hoc etiam exemplum est eorum quæ recte a natura geruntur, quod vtique medicum imitari oportet. Eius autem utilitas, reuulsione ratione æstimatur.

XVI.

PLEVRITIDE aut peripneumonia detento diarrhœa interueniens, malum.

AD partes affectas non temere & simpliciter alia compati solent, sed quum forti affectu detinentur. Hac itaque ratione iecore grauius patiente, singultus quidem accidit compatiens stomacho: tussis autem & spirandi difficultas, per consensum affectus instrumentis respirationi destinatis. Sic etiã rursus instrumentis respirationi seruientibus ma-

gnopere & grauiter affectis hepar compatitur: & hoc ipsum manifesto ostendit Hippocra. quum non simpliciter dixit in pleuritide aut peripneumonia citatam aluum & solutam, malum esse signum, sed adiecit detento, quasi habito & talibus morbis vexato diceret diarrhœam superuenientem signum esse malum, quoniam iis qui ita se habent profluuiū alui accidere solet, iecore non amplius ad se attrahere alimentum, neque probe in sanguinem conuertere valente, & ventriculo etiam interdum ipsum corrumpente. Moderata tamen pleuritidi & peripneumonia superueniens alui solutio potest aliquando prodesse vacuationis ergo, multoq; magis postquam coctionis signa apparuerint in morbis, neque timor adest, sed morbus periculo vacat. Communiter autem in his & aliis omnibus quæ similiter efferuntur, exceptionis huius meminisse oportet, dummodo nulla alia ex temporali & manifesta occasione acciderit eiusmodi symptoma, veluti si nūc diarrhœa ex cibo aut potu aliquo sit orta: sed morbi ratione interuenerit. Nam quæ alia ex causa & non vi morbi eueniunt, ipsius ingenium & morem significare non possunt: siquidem signum in aliquo cum re significata coniunctum esse oportet.

XVII.

OPHTHALMIA laborantem

Et iiii

alia profluuiο corripi, bonum.

HOC non tanquam bonum ophthalmia laborantibus signum, sed ut causa ab eo dicitur, quia scilicet humorum redundantia simul vacuetur, & ad inferiora reuollatur. Quod unū ipsi quoque exemplum est eorum quae sponte & utiliter vacuantur, & quae medicum imitari conuenit. Nimirum ita omnes faciunt, aliū quum ophthalmia laboratur, clysteris & purgationibus subducentes.

XVIII.

PERTVSA perfectaue uesica, cerebro, corde, septo transuerso, tenui quopiā intestino, uentriculo, iecore lethale est.

NOMEN lethale, tum in aliis scriptis, tum hoc ipso libro saepe de iis qui ex necessitate, & saepe de iis qui fere morerentur surpassere uidetur. Quare incertum nunc est, utrum secutura omnino mortem altius hisce partibus diuisis velit innuere, an in quibusdam hominem quidem seruari, sed raro contingat. Quod itaque cordis vulnus mortem necessario adferat, unum est ex iis quae in confesso sunt apud omnes: non tamen in aliis confessum est & manifestum quod vulnus omne ineuitabilem adferat mortem, sed duntaxat illud quod magnum est & profundum: cuiusmodi significari verisimile est

per participium pertusa: ut tota vesica tunica vsque ad capacitatem internam diuisa perfecta; itaque aliorum vnumquodque similiter diuisum intelligatur. In vesica ergo confessa manifesta; res est, tale scilicet vulnus non viri aut coalescere, ut nec in parte etiam septi transversi nervosa, et intestinis tenuibus. De ventriculo vero dubitatur. Nam quosdam qui in eo vulnerati fuissent aiunt aliquando, sed raro fuisse persanatos. At vero non vulnus solum profundum in iecoris fibris acceptum, sed sibi etiam abscissam sanatam fuisse dicunt. Sed & ipsi in libro de vulneribus exitiosis inscripto, ex his nonnulla curare eius libri auctorem aggredi legimus. Quod vero eorum diacope, id est profundior scissura inglutinata maneat, in corde quidem & septo transverso fit ob perpetuum eorum motum: in vesica vero, quia nervosa, tenuis et exanguis ipsa existit. Nam ipsius collum quia carnosum est, quotidie sanari videmus in lithotomiis, id est per incisionem extrahendis e vesica calculis. Hepar vero si saucietur, vulnerationes habet hemorrhagicas, id est copiosum profundentes sanguinem: atque idcirco prius moriuntur qui ita sunt vulnerati, quam vulnera conglutinari queant. ita dixi, ut perfectam venam esse intelligatur. Quare nec qui profunda iecoris vulnera curasse se, nec qui fibras, id est lobos abstulisse dicunt, videntur veritati consentanea dicere.

Vulneratum vero cerebrum sanari sæpe vidimus, semelq; Smyrnæ Ioniæ viuente adhuc Pelope præceptore, vulnere axiologo, idest maiusculo existente. Verum id ex iis est quæ rarissime eueniunt: Illud vero verum & indubitatum, magnas vulnerationes, quales Hippo. diacopas appellare videtur, adferre mortem. quæ tamen aliquatenus in ipsius ventriculos penetrant sauciationes, omnium consensu sunt mortifera. Tenuium vero intestinorum quum omnium, tum ventriculi multo magis natura non parum carnosæ habet substantia, atque ideo summa parte vulnerata sæpe glutinantur: tota vero ad cavitatem vsque internam diuisa, rarissime. Hoc autem mea quidem sententia non propter eorum substantiam, sed quia medicamentum ipsis vt externis partibus imponere non possumus, accidere videtur. Quapropter per assumpta vulneratū ventriculum auctor libri de vulneribus exitiis in scripti, siue Hipp. fuerit, siue alius quispiā curare aggreditur.

XIX.

PERFECTVM os, aut cartilago, aut neruus, aut genæ tenuis particula, aut præputium neque augetur, neque coalescit.

PER augeri verbum, talem aliquam generari substantiam intelligit, qualis est partis diuisæ,

sicuti in canis vlceribus caro succrescere apparet:
 Per coalescere autem, corporis diuisi labra inter se
 conglutinari. Iam vero quod neque cartilago, ne-
 que os regenerentur confessi res est: an vero glu-
 tinentur nonnulli dubitant. Inquiunt. n. videri ma-
 nifesto ossa fracta glutinari. Hi vero opinione longe
 falluntur, idque doceri possunt in his animantibus,
 in quibus rupta ossa poro fuerunt firmata. Hac. n. si
 quis uiua aut mortua dissecta contempletur, mani-
 festo partes ossium separatas, poroꝝ quodam veluti x. P. -
 vinculo circumiecto constrictas esse coperiet, quas si ru. in
 abraferit fracturae profundum apparebit non gluti offe, ut
 natum. Sic igitur de his quæ retulimus ambigunt, circa -
 quidam augeri affirmantes, non tamen coalesce- trix i
 re, nonnulli vero etiam coalescere, sed raro. Quæ cme.
 itaque exedendo vlcerata sunt, augeri postulant,
 nec vllum vidi qui ita affectus esset, cui non regeni-
 ta sit caro. Glutinari autē desyderant ea quæ diui-
 sa sunt et non perfecta. Hæc enim inter se differūt,
 quia perfecta diuisionem habent vsque ad extre-
 mum peruadentem: quæ quidem nunc Hippo. vmiri
 negat, nō ob id tantum quia nervosa sunt et tenuia,
 sed quia cum eo quod tali sunt natura prædita vul-
 neris labra à se inuicem distant non parum.

XX.

SI in uentrem sanguis præter natu=

ra effusus fuerit, is suppuretur est necesse.

QVIDAM sine articulo: & κοιλίαν scribūt, omnem volentes significari cavitatem, quibus suffragatur ab Hippo. præter naturam additum, per quam adiectionem tale quid ostendere videtur, si quando sanguis: proprio conceptaculo in aliā quā uis cavitatē exciderit, ut sanguis permaneat fieri oīo nequit. Ita. n. in phlegmonis, & contusionibus quas εκχυμωσις appellāt Græci, fieri videtur, in illis quidem minutatim disperso sanguine in eas musculorum cavitates, quas sola ratione contemplari possumus: in contusionibus vero sanguine in ea spacia effuso, quæ vasa circumstāt. Porro suppurari verbum non recte dictum est, utpote unicam in sanguine mutationem significans. Quare ipsius latius extenso significato, ad omnem sanguinis corruptelam nonnulli transferunt, atque ita nunc accipiendum esse dicunt. Sic enim fieri videtur, siquidem qui ex loco naturali emanavit sanguis non permanebit, sed alias suppurabitur, alias luescet, alias in grumos concrescet, maxime quum in magnam exciderit capacitatem præter naturam.

XXI.

INSANIS si uarices, uel hæmorrhoides superuenerint, insaniæ solutio,

HOC loco insaniam, proprie melancholiam, non a bile furorem appellat. Est autem varix venarum quæ in cruribus & femoribus habetur dilatio a crasso & melancholico humore facta. Natura n. humores insaniam committentes, maxime si melancholici fuerint & crassi ad partes ignobiles protrudente dictarum sequitur affectionum generatio, & insania solutio.

XXII.

RVPTIONES, quæ ex dorso ad cubitum descendunt, uenæ sectio soluit.

MELIVS quidam scribunt, Dolores qui, Nā ruptionem ipsam descendere vnum ex iis est quæ fieri omnino nequeunt, siquidem diuulsa & rupta musculi parte carnosæ sit ruptio: quippe interdum in ipsum ruptionis locum sanguis manifesto colligi videtur, cui ipsi comparata est digerendo curatio. Reliqui vero dorsi dolores locum mutant, ex defluente humore fiunt, aliquādo solo, magna vero ex parte crassum & flatuosum spiritum coniunctum habente: quæ humorē excipere & vacuare oportet secta in cubito venā, quum eo fluere videbitur. Est enim eius præceptū, pro momento et nutu humorū vacationes faciendas esse: quod indicant hæc verba, ducendu quo vergunt per loca opportuna. Quod si de ruptis ipsi sermo est habitus, dolores per consensum

Et sympathiam factos exaudiendum est dici ab ipso in cubitos descendere, non ipsam carnosam partis diuisionem. Et certe talibus utilis esse potest venæ sectio, communi vacuationis ratione.

XXIII.

SI metus atque mœstitia longo tempore perseuerent, melancholicum est signum.

SI quis non manifesta de causa metuat, aut mœstus sit, atre bilis sunt manifesta symptomata, maxime si longum tempus perseuerauerint. Propter causam tamen manifestam orta si sint, & deinde persistant diu, insaniam significare scias velim. Nam multi iam mania corripiti visi sunt, quæ ab excandescencia, aut ira, aut mœstitia principium sumpserat: ipso. scilicet corpore per id temporis habili & idoneo ad tales suscipiendas affectiones existente.

XXIIII.

SI quod gracile intestinum perfectum sit, non coalescit.

IDEM paulo ante dixerat eo aphorismo cuius initium, Vesica pertusa, cerebro. Non itaque video quamobrem nunc frustra repetatur. Quod & in aliis quibusdam aphorismis factum esse certo scimus, quos expungere foret melius.

ERYSIPELAS foris intro con-
uerti, malum: intus uero foras existere,
bonum.

NON Erysipelas solum, sed & alium quem-
cunque affectum ex profundis & principibus par-
tibus ad cutem traduci, & bonum signum, & bo-
nam causam esse existimandum est: Contra uero
ad internas & profundas corporis partes remigra-
re, malum. Sed & alia multa hoc lib. Hippocra. si-
militer efferre uisus est, quedam ueluti uniuersa-
lium sententiarum & praeceptionum exempla, à
quibus euidentiore rei euentus experientiam ha-
bere possumus. Eiusmodi. n. esse debet exempla.

XXVI.

QVIBVS in febribus ardentibus
tremores fiunt, delirio soluuntur.

SIVE Hippocr. ipse tales aphorismos scripsit,
qui sint ueluti quedam generaliorum & uniuers-
saliorum documentorum exempla, siue alii addide-
runt, id exquirendum aliis relinquentes, in ipsis
illud tantum obseruabimus quod etiam antea dictum
est, & nunc in febre ardente repetetur. Nam hu-
ius febris causae effectrices in venoso genere consi-
stentes, ubi in nervos translata fuerint, primò tre-

In fe-
bribus
ardē-
tibus
tremo

rē de-
liriū
fere ex-
cipit,
tande
que
mors.

mores faciunt, per cōsensum vero affecto neruorum principio, etiam deliria inuehūnt. Quemadmodum igitur in febre ardente trāslatio fit, sic & in omni alia febre fieri potest. Et denique ex arteriis & uenis in neruos, & contra ex neruis in arterias & uenas noxiorum humorum trāslatio fieri potest. Porro non exacte locutus est, quum febrem ardentem dixit à delirio solui. Ea enim Hiipocrati constructio nam constitutionemue eorum quibus superuenerint, soluere dicuntur, quæ hominem perfecte persanant, non quæ aliam affectionem generant, priore nihilominus periculosam.

XXVII.

QVIVNQVE empyi aut hydropici uruntur, aut seccantur, si pus aut aqua uniuersim effluxerit, omnino moriuntur.

EMPYOS eos maxime appellare consuevit, qui thoracis et pulmonis intermedio spatio collectū pus habent, quos quomodo oporteat urere, tradidit in magno de morbis libr. cuius initium, Pulmonis arteriæ. quem quidem librum de empyis inscribunt nonnulli. Visione itaque egent, qui tantam habent puris copiam, ut eius nulla sit spes per sputa expurganda, atque ipsos magna spirandi urget difficultas propter loci angustiam, quæ & ipsa eos urere cogit.

cogit. In hydropicis autem ei παρακλυτικαίς ap-
pellata vſitationes ſunt medicis quam vſtiones. Ve-
rum in præſentia Hippo. quod vſtionis, & paracen-
teſeos commune eſt, nempe vniuerſam & confer-
tam vacuationem vitandam eſſe conſulit. ita enim,
vt ipſe dicit, euenire apparet Eraſiſtrato etiam ſcri-
ptum eſt de hydropicis tum ſubtilius tum copioſius:
atqui is experientia compertum & comprobatum
habere ſe dicit, vniuerſim factam vacuationem
febres ac mortem ad ferre. Sed & in aliis parti-
bus, vt in thorace quum magnus tumor aliquis
ſuppurauit, periculoſam videmus eſſe vacuationem
conferſim factam, nimirum ipſiſ protinus animo
deſectis, & viribus proſtratis: quæ virium de-
bilitatio poſtea non facile ſarciri, aut refocilla-
ri queat. In talibus itaque ob magnam corpo-
rum ſeparationem à ſe inuicem, & puris acri-
moniam, vaſa quadam arterioſa recludi viden-
tur, quæ prius operculi vice pus habebant: quo
derepente & conferſim vacuato, multus ſpiri-
tus vna cum eo excernitur, vnde detrimentum
agrotantibus & virium debilitatio. Aqua vero
inter cutem laborantes non ob id tantum damnum
faciunt, ſed & ſcirrhus viſceris vt pote non am-
plius ſuſtentatus ab aquoſa ſubſtantia deorſum tum
diaphragma, tum viſcera thorace contenta re-
trahit:

Podagra
et Arthri-
tidis uni-

uersales

cæ due,

una arti

culorum

imbecilli

tas, vel

naturalis

ex prauo

& nervi

parētum

semine,

vel acqui-

sitia ob

crapulā

aut vene-

rem im-

modicam

alera ex

cremento

sum co-

pus.

EVNVCHI podagra non labo-
rant, nec calui fiunt.

Testiculorum excētio eunuchos effœminat. ut
ergo fœminis caluitium non accidit, sic nec eu-
nuchis propter temperationis frigiditatem. Cæ-
terum eunuchos podagra non tentari Hippocra-
tis quidem temporibus verum erat, nunc vero
tas, vel propter nimium tum otium, tum vite intem-
perantiam non item habetur verum. Res autem
tota ita habet. Qui podagra est laboraturus,
neceſſe est pedes habeat imbecilliores, sicuti ce-
rebrum infirmitus, qui epilepticus est futurus:
neutrū tamen his affectibus omnino corripitur
neceſſarium, si nihil peccauerit in vita. Quod
autem partis imbecillitas satis eſſe nequeat ad
morbi generationem, ex eo tempore potes aper-
te diſcere, quod acceſſiones intercedit. Eo enim
toto intermedio tempore omnino nihil interpel-
lantur à morbo, quamuis ipsis ſemper adſit na-
turalis imbecillitas. Quod in podagricis etiam
eſt manifeſtum, in quibus humore quopiam ſu-
peruacaneo in pedes deſluente, affectum hunc ge-
nerari conſtat. Si ergo hic humor nunquam
afluat, neque unquam talis futurus eſt mor-
bus. Non affluet autem ſi corpus ſemper ex-

erementis uacet, si moderato exercitio utatur, probeq; cibum concoquat. Vnde desidia ipsos & luxuria & heluatio ledit. ledunt etiam multa & potentia uina potata, maximeq; si quis ante presumptum cibum ipsis utatur. Hæc enim ut coitus etiam facile neruosum replent genus. Hippocratis certe quidē temporibus pauci omnino laborabant podagra propter uitæ temperantiam, & moderationem summani, nostra uero etate in tantum aulis deliciis & luxu & uoluptatibus, ut nihil supra addi posse uideatur, infinita est podagra laborantium multitudo: nonnullis nunquam se exercitantibus, sed male coquentibus, seq; inebriantibus, nullosq; presunto cibo fortia uina potantibus, & uenere immoderata utentibus: aliis uero etsi non in omnibus, in vno tamen aut altero ex iis quæ retulimus delinquentibus. Et uero sepe, quum peccatum magnum est, in vno eorum quæ diximus deliquisse satis esse potest. Ob has igitur causas eunuchi etiam podagræ doloribus cruciantur, etiamsi quam maxime sibi a uenere temperent. Tanta enim eorum est desidia, tam inexplibilis edacitas, tanta crapula, ut etiam sine coitu, podagra corripipi possint. Hæc eadem de articulari morbo dicta esse putandum. Arthritici siquidem fere omnes prius sunt podagrici. Accedit ad has causas quæ nobre pleriq; nunc podagra infestantur, quod

parentes & auos multi podagricos habuere, in quibus scilicet semen erat vitiatum: atque ideo posteris maiorem conciliauit partem imbecillitatem.

XXIX.

* Ma-
gnū mu-
lieri ad-
uer us

MVLIER podagra non laborat, nisi ipsam menstrua defecerint.

morbos o
mnes præ
sidiū, mē-
struorum
excretio
legitima.

VACVATIONVM menstruarum ratio ne mulieres non fiunt podagricæ. Ostendimus enim in superiore commento, sine humorum redundantia ex sola partium eupathia & patiendi proclinitate podagram non fieri. Ceterum hoc quoque erat olim verum, antequam menstrua omnino defecissent mulieres podagra non tentari propter peccatorum, quæ superiore ætate mulieres admittebant paruitatem: nunc vero ob eorum magnitudinem nonnullæ podagra affliguntur antequam eas defecerint menstrua, quamplurimis ipsarum parcius fluctibus, paucis vero etiam intra modum.

XXX.

* Quum
in pueris
& eunu-
chis oēs

PVER podagra non laborat ante ueneris usum.

podagræ
causæ con

QVOD maximam vim ad podagræ generationem ueneris usus habeat manifesta res est etiam in pueris, quod paulo supra in eunuchis

quoque dicebat. Eunuchos quidem certe podagra cruciari vidimus, pueros non vidimus. Sed si quis tali affectu correptus est, una cum genuum & articularum, qui in manibus habentur, magno tumore id mali passus est arthritidi cuiusdam derepente orta non dissimiliter propter plethoram multis cruditatibus acervatam.

XXXI.

OCULORVM dolores meri potio, aut balneum, aut fomentum, aut phlebotomia, aut purgatio soluit.

HORVM unumquodque Hippocr. experientia magis quam ratione aliqua cognovisse videtur. non enim mirum, si quis oculorum dolore affectus, quum festinasset ad balneum, dolore fuerit liberatus: vel si interdicto vini usu, quum nullam inde sentiret utilitatem, ad vini potionem se contulerit, ipse alioqui vino & crapula deditus, posteaque habuerit melius. Quemadmodum igitur pleraque alia quae sic vidisset, medicis citra ullam distinctionem et determinationem scripsit: ita haec quoque mihi tradidisse videtur, quum neque rationalium medicorum more quas oculorum affectiones quodque enumeratorum soluat explicet, neque Empiricorum modo symptomatum concursus (συνδρομας vocant Graeci) persequatur. Caterum ex-

Ff iii

venire possunt praeter coitum, videtur Hip. maximam generationem podagrae partem veneri referre acceptam.

aphorismis hoc modo scriptis vtilitatem capiemus, si affectus in quibus merata potio, aut balneum, atque deinceps, numeratorum quodq; conueniat exquisiuerimus: quod ipse aliquando feci. Nam quosdam omnino esse oculorum dolores, quorum nonnulli meraci uini potione, alii balneo iuuarentur si sus Hipp. auctoritate mihi facile persuadebam (neque enim istud scripsisset, nisi ipse uidisset) quam tamen a nemine praeceptorum tale aliquod remedium dolentibus adhiberi spectassem. Quam itaque affectiones omnes quaesuissem, propter quas non in oculis modo, sed in aliis etiam partibus dolores excitari sit necessarium, ratus postea inuenisse me, inde ipsarum notas & indicia considerabam: quibus confisus, tum demum dolentibus auxilia adferre non dubitavi. Atque imprimis iuuenem quendam laui, cui medicus, qui eius curationem suscepserat, non absque ratione secundo ab initio morbi die uenam secuit, deincepsq; curauit medicamentis quae experientia conuenire didicerat, sola inflammatione oculos obsidente. Cruciabatur autem per quosdam circuitus & paroxysmos vehementissime, quibus ipse acres humores confertim affluere in oculos sentire sedicebat, quibus postea excretis doloris sedabatur uehementia, non tamen dolore omnino uacabat: & hoc ipsi quinto quoque die toto accidebat semper magis magisque inualescens.

Quum igitur dolorem diutius ferre non posset, me
 & quendam ex oculariis medicis qui tum Romæ
 erant, celeberrimum accersiri iussit. Huic itaque
 videbantur utendum esse collyrio quopiam empla-
 stico, & anodyno: cuiusmodi sunt quæ ex cerussa lo-
 ta, amylo, & papauere comparantur. Nam sic ma-
 xime posse reprimi per emplastica id quod influe-
 bat, simulq; sensum stupefieri per narcotica spera-
 bat. Ego vero ab initio suspecta habui talia medica-
 menta. Neque enim uehementes fluxiones repri-
 munt, sed ne excernantur prohibent. Atque ideo si
 quidem acres ipsi extiterint, corneam exulcerari
 accidit: si uero multi, distendi & irritari uehemen-
 ter quasi rumpatur euenit. Quibus fit, nisi medica-
 mentum sit uehementer narcoticum, i. magnopere
 stupfaciat, ut dolores intolerabiles excitentur, si ve-
 ro adeo stupfaciat ut oculi uel maximam inflam-
 mationem non sentiant, tum uisoriæ uim labefa-
 ctari, ita ut postquam inflammatio cessarit, uel
 exiliter admodum, uel nihil omnino cernant: tum
 etiam affectionem quandam præduram in oculo-
 rum tunicis relinqui est necesse. Qui igitur ista
 nossem & affluentem humorem animaduertens
 non paucum, valdeq; acrem & calidum, primum
 fumento utendum censui tentandi atque experim-
 di causa, ut qui certius ita qualisnam foret affe-
 ctio intellecturus essem. Solet enim fomentum in

Ff iiii

his aliquantisper dolorem lenire & mitigare, sed alteram fluxionem euocat. Qua enim ratione valet contentum oculis humorem digerere, eadem alterum potest ex vicinis partibus attrahere. Sed simul ut aquam calentem et spongiam adferri iussi, ipsemet agrotus idem remedium in praesens quidem dolorem minuere, sed paulo post eundem amplificare saepius iam toto die expertum se esse dixit. Quae quum audiuissem, ocularium illum medicum dimissi, pollicitus me apud egrum permansurum, atque eum sine ullo frigido medicamento dolore liberaturum. Protinus itaque solo balneo usus sic hominem dolore leuaui, ut totam noctem dormierit, nec eorum qui iusta dormiebant quenquam interpellauerit. Ab huius curatione in posterum in quibus acres humores in oculos influere, necdum tamen plethoricum corpus esse signis quibusdam & coniecturis deprehendi, balnei usu omnes dolore liberaui. Sed & alterum quendam iuuenem, qui ruri procul vrbe plures iam dies ophthalmia laborauerat, posteaque persistente dolore in urbem venerat conspectus squalentibus oculis, & supra modum tumens in ipsis venis & sanguine refertis, iussi ubi lauisset vino uti meraciore, atque ita dare se somno. Itaque somno graui oppressus est, atque mane omnis expertus doloris surrexit, mihiq; confidentiam attulit, in quibus sanguis crassus oculorum

venulis distenderet nulla toto corpore affectum
plethorica, utendi vini potione, quod quidem &
attenuare & vacuare, & motus vehementia ob-
structiones liberare possit. Atque hæc sunt oculorum
doloris remedia agnostica. Ad securitatem autem
& certitudinem adhibetur fomentum, aliquam
omnino utilitatem adferens vel ut signum ad di-
gnotionem, vel tanquam causa valetudinis oculo-
rum effectrix. Quum enim nihil omnino influit an-
plius in oculos, adhibitum fomentum in ipsis con-
tentum humorem superfluum digerit atque ita ip-
sis sanitatem restituit: ubi vero adhuc influit, ad
primam admotionem ipso solo calfactu doloris le-
uationem aliquam breuem adfert, sed paulo post
dolorem amplificat, atque tum demum fit diagno-
sticum signum, unde affectu intellecto ad aliquam
totius corporis vacuationem peruenimus. nam si
plethoricum corpus fuerit, per phlebotomiam, si caco-
chymum per purgationem peccatis humoris vacua-
tionem moliemur. Neque enim difficilis res est ca-
cochymiam distinguere à sanguinis plenitudine.

XXXII.

BALBI longo alui profluvio maxi-
me corripiuntur.

QVEMADMODVM * ῥελλιζεσθαι ^{alios}
lingua est vitium non vocis, sic etiam ῥεαυλιζεν q. cer-

* Tra

tā quan- quum scilicet lingua eas voces articulate profer-
 dam lite re non potest. quæ per t & r scribuntur, qualis
 ram pro hac ipsa est traulosis, & aliæ similes, trepidat,
 ferre non tremuit, tragula, trochus, triticum, & id genus
 pot. Psel- aliæ. Hæ siquidem omnes dilatata & ad primo-
 lus qui li res dentes affirmata egent lingua. In quibus igitur
 terā aut tur ipsa imbecillior est & infirmior, male affir-
 syllabam matur & somnum quem t & r edunt articula-
 pronum - te efferre nequit, sed in somnum quem t & l red-
 ciādo p- dunt degenerat. Potest etiam id vitii accidere,
 terit. Is- quia lingua sit quodam modo breuior quam cō-
 chopho- ueniat, quod sit admodum raro. Sed et quia mol-
 nus cui liore & humidior sit temperamento accidit bal-
 lingua ti buties: quam ob causam pueri balbutiunt. haud
 tubat, & dissimili in ipsis euentu atque ambulando fit.
 inter lo- Nam ex his nonnulli nullo pacto incedunt, alii
 quēdā hæ vero incessu sunt parum firmo, tibiis præ molli-
 ret, nec tudine titubantibus & vacillantibus. Quinetiā
 syllabam viris nonnullis, quum disputādo defessi fuerint,
 syllabæ p balbutire contingit, ut & iis qui longo tempo-
 ppere cō- re tibiis inflarunt, & quibus ex morbo fractæ
 neetere sunt vires & accise: nonnullis etiam lingua ve-
 pot. Quæ hementer exiccata & arida. Verum tanta sic-
 tria lin- citas nemini, qui quidem secundum naturam ha-
 guæ impe beat, adesse potest. Atque ideo solius humiditatis
 dimenta immodicæ symptoma est in natura balbis illud
 videtur i lingua visum, ipsius musculis ut pote infirmis

stabiliri non valentibus. Hoc autem ipsi vel propter propriam, vel nervorum quos a cerebro accipit imbecillitatem accidere potest. Unde fit ut ebrii quoque interdum balbutiant, tum quia ipsis cerebrum multa humiditate permadescit, tum quia ipsius prægauratur copia. Sic igitur vsu veniet natura balbis, ut vel cerebrum humidum habeant, vel linguam, vel utrumque. Atque cerebro quidem talem temperationem sortito, humidorum excrementorum copiam ex eo desfluere par est, atque ea suscipere ventriculū, indeq; longis alui profluviis hominem corripī est verisimile. Ipsa vero lingua præhumida natura, ventriculū quoque talem esse rationi est cōsentaneum, utpote qui tunicam alteram habet cum lingua communem, quæ propter humiditatem imbecillitate laborat. Ventriculi vero familiaris affectio diuturna diarrhœa.

XXXIII.

QVI acidum ructant, non admodum pleuritici fiunt.

Oxyregmideis, idest acidum ructum habentes raro pleuritide corripī tradit. Nam illud, Non admodum id quod raro, non quod nullo modo vsu venit significat, ut quidam libri interpretes arbitrati sunt. Nos vero quum de pleuritide ageremus, eam quæ cum pallidis & flavis sputis esset, ex bilio

sis humoribus ortum habere : & quæ cū spumosis, ex pituitosis : quemadmodum & quæ cum nigrioribus, ex melancholicis : & quæ cum rubris, ex sanguine fieri ostendimus. Est enim inflammatio membranae costas succingentis, pleuriticorum affectus. Quum uero inflammatio omnis ex redūdante fiat humore quopiam, pro eius natura tum spuli species pleuriticis superuenit, tum salutis aut mortis expectatio. Non similiter autem membranae & pulmo suscipiendis humoribus sunt nati, deusa siquidem est membranarum natura, pulmo uero omnem in partem rarus & laxus. Quare & facile omnes suscipit, membrana uero succingens biliosos potius admittit. Ob hanc igitur causam qui natura abundant pituita, raro pleuritice laborant, praesertim si falsitudinem aliquā et acrimoniam acquisuerit. Talis n. pituita mordens intestina ad deiectionem stimulat. tumq; non solam pituitam vacuari, sed una cum ea alia etiam multa excrementa deici cōtingit. Sed ipse in libro etiam de aquis, locis, & aere minime pleuritidi alii. q; morbis obnoxios esse dicebat eos, qui aluum natura humidam haberent.

XXXIIII.

QVI calui sunt, ijs uarices magni nō fiūt: quibus uerò caluis existetibus uarices superueniunt, ij rursus capillati fiunt.

QVVM inter scripta prudentis cuiuspiā viri oratio inuenitur euidenter falsa, merito lectores herere & addubitare accidit, ac primum quidem sibi ipsis diffidere, tanquam ea non assequatur quæ etiā sunt manifesta: deinde vero suspicari nunquid eorum quæ sunt proposita falsum sit. Quis. n. ignorat caluitium affectionē esse insanabilem? Sed neque verum, magnos varices caluis nunquam superuenire, sicuti neque varicibus ortis caluitiū cessare: nisi forte, ut nonnulli aiunt, appellatam medicis madarosin, idest capillorum defluuiū, caluitium nominet. Hæc. n. quum a vitiosis humoribus ortum habeat, ut & ophiasis & alopecia dicta, iisdem ipsis prauis humoribus in crura translatis varices facere & capillos recuperare & recipere potest. Nam si prius a vitiosis humoribus capillorum corruptis radicibus eorum fiebat iactura, merito nunc iisdē alio migrantibus, ad naturalē statū capilli reuertetur.

XXXV.

HYDROPICIS tussis si superueniat, malum.

MORBIS Alios morbos & symptomata superuenire veteribus medicis moris fuit dicere, quæ ipsius morbi augescētis ratione accidere solent. Talis enim est Praxagoræ liber de superuenienti.

Tussis morbi magnitudinem significat, ut vrina etiam vehemētior tiēla.

enim quum alia occasione fit hydropico tussis, signum est exitiosum, sed quum morbi ratione. Vbi enim in tali affectione aquosa humiditas in tantum creuerit, ut iam asperas arterias occupet, deinde tussis superueniat, periculum ne haud ita multo post homo suffocetur, imminet.

XXXVI.

DIFFICULTATEM urine phlebotomia soluit: secare uero interiores.

SED neque sana est hæc dictio, nisi particulam etiam assumpserit, ut aphorismus talis sit, Difficultatem urine etiam phlebotomia soluit. Nam reuera sectio etiam uena soluit dysuriam: eam uidelicet quæ propter inflammationem & plenitudinem facta est. Illud uero, secandas esse interiores, si de manuum uenis dicatur, uerum non est, neque Hippocrati confessum. Siquidem in omnibus suis scriptis, partibus iis quæ supra iecur sunt affectis, ex manibus sanguinem mittere, inferiorum uero partium morbis, poplitis & malleoli uenas pertundere iubet. De quibus si quis ipsum illud dixisse arbitretur, secare autem interiores, parui idest momenti. Ab una enim eademque uena utraque tam interior quam exterior nascitur in poplite trifariam diuisa, quia unica etiam uena ad hoc membrum peruenit, non sicuti in manum, duæ. Melius itaque fuit

rit hunc etiam aphorismum inter ascutitios habere.

XXXVII.

ANGINA correpto si tumor appareat in collo, bonum: foras enim morbus existit.

VERA est oratio, & causa manifesta. Siquidem ex profundis et principalibus partibus morbos ad cutem transferri utile est.

XXXVIII.

QVIBVS occulti cancri adsunt, non curare melius. Curati enim citius intercunt, non curati uero longius uitam trahunt.

OCCULTOS cancos dixit vel qui sunt sine ulceratione, vel latentes, hoc est non apparentes: quod rursus idem significat, ac si dicatur, qui in alto sunt corpore. Sed & curatio duplex est, una, nihil non agere ut particula laborans ad sanitatem perducatur: altera uero, eam praemeditari & prauidere curationem que affectui congruat, idest ipsum demulceat & mitiget, praesertim si coniunctam habeat exulcerationem. Tunc enim si non aliud, at certe saniem abluere humido quopiam est necesse, non quocunque, sed quod per experientiam aut indicationem nec putrefacere,

nec irritare partem affectam compertum habetur. Ab hac igitur curatione abhorreere aut abstinere non convenit: neque qui sine ulceratione sunt cancri ea egent. Alteram vero, quæ secundo & tertio fit (quæ sola sunt cancro facto comparata remedia) ne in canceris occultis adhibeamus consulis. Quod enim qui in profundo latent, eiusmodi curationi non cedant, docet etiam experientia. Quotquot enim cancris eiusmodi curare sunt aggressi, magis irritasse, breviq; homines necasse scio. Nam & qui cancerum in palato ortum, & qui in sede & sinu muliebri secuerunt, aut viderunt, ulcera ad cicatricem perducere non potuerunt, sed homines affligente curatione ad mortem usque excarnificaverunt: qui citra curationem longiore tempore, vitam cum minore molestia exegissent. At eiusmodi igitur cancerorum sanationem nullo modo aggredi oportet. Ex iis vero qui summa parte corporis consistunt, eos solum curare tentandum est, quos una cum ipsis, ut sic loquar radicibus excindere & extirpare penitus licet. Nihil enim vetat veluti radices quasdam venas eas appellare quæ plena melancholico sanguine usque ad partes vicinas pertinent. Multi enim non infimi nec contemnendi medici ne hosce quidem chirurgia curari sinunt, sed eos tantum qui exulcerati, tum laborantes vexant adeo, ut ipsi ultro manum admoveri desideret, tum

in

in iis sunt partibus, quas una cum radicibus excin-
dere & urere possumus. Quidam vero neque hos ex-
tirpari permittunt, sed omnino abstinendum in om-
ni cancro remediis agonisticis, id est profligantibus
consulunt. Hippocrates certe quidem quod cancos in
alto corpore delitescentes non semper agonistice cu-
randos esse suaserit ex ipsa affectionis natura conie-
ctare licet: an vero eos etiam qui summa corporis
parte sine ulceratione consistunt, quantum ex apho-
rismi dictione conici potest est incertum. quem qui-
dem aphorismum Artemidorus & Dioscorides scri-
pserunt usque ad ea verba, Non curare melius.

XXXIX.

CONVULSIO à repletione fit,
uel uacuatione, ita uerò & singultus.

CONVULSIO, (ut & ipsum nomen in-
dicat) vulsis fit ad propria capita musculis, vel ut
apertius dicam, renulsis: qualis ipsis etiam secun-
dum naturam motus est, sed hic sine animalis ciē-
te & impellente virtute non fit: convulsio autē mo-
tus est inuoluntarius: in quo ad simile nervosae par-
tes affectionem deueniunt, quam ei in rebus exter-
nis fieri videmus. Nā in spasmo a repletionē idē fit
quod aeris ambientis statu supra modū humido fi-
dibus accidit. Nam humore nimio imbuta saepe
rumpuntur. Sic etiam fit sicciorē cœli conditione.

Gg

Nam in seipsa coguntur & conuelluntur omnia corpora nervosa violentius exiccata, veluti quæ ad ignem diu excalfacta sunt lora, & quæ similiter sol æstius exiccavit. Conuulsio igitur merito à contrariis fit causis. Singultus vero tanisper concedatur stomachi conuulsio dici, dum aliud erit orationis propositum. Quum vero in hoc solum incumbimus vt affectionis huius essentiã intelligamus, præstiterit fortasse non conuulsionem appellare, sed quãdam motiõnem, quæ sit in eodem cum vomitu genere, sed eo fortior & vehementior. Nam quum quid in se contentum stomachus expellere appetit, ad duo symptomata incitatur, vnum quidem vehementius in singultibus, alterum moderatius in vomitionibus. Siquidem per vomitus ea tantum quæ ventriculi capacitate continentur propellere & summo. vere: per singultus vero etiam ea quæ in ipsius ore penitus insederunt exigere conatur. Stomachum nunc mihi intellige non solum ipsum quem proprie appellant, sed etiam ventriculi os. Nam in hoc contenta dum appetit venterculus expellere singultus fieri solet. Iam vero quod difficulter & agre excernendorum, & veluti altius imbibitorum ore ventriculi sit quæ per singultum fit excretio, ex iis licet discere. quæ quotidie omnibus fere usu veniunt magis minusve. Siue. n. solum quid acre veluti piper deuorauerint, siue cum melle aut alio quopiam, posteaq;

vinum superbiberint calida temperatum protinus
singultuunt: potionis quidem calore piperi viam in
profundum præeunte, sua vero acrimonia pipere re
triculum molestia afficiente. unde ipse violentiore
motu id quod molestum est exigere & expurgare
conatur. & Nam in lib. de symptomatum causis & * Fit
tussim et sternutationem et rigorem de talium mo- etiam
tionum numero esse demonstrauimus. singul

XL.

QVIBVS ad hypochondrium do- tus nō
lor est sine inflammatione, ijs febris super mīa
ueniens dolorem soluit. copia,
corru-

SEQVITVR & morsum dolor: sed consue- ptione
uere morsus nomine noui doloris talia symptomata cibi, et
appellari. Fit etiam dolor propter quandam phleg- perfrō
monode affectionem. Sic autem appellata est, quia gera-
erysipelata etiam dolor comitatur. Quum igitur ne tione
que ob talem aliquam affectionem hypochondrium oris uē
dolor habuerit, & morsus sensus absuerit, superest triculū
ut dolor vel propter obstructionem, vel spiritum fla ut in
tuosum, vel inaequalem aliquam intemperiem fiat: pueris
quæ omnia febrilis calor suapte natura sanare po- sepe
test: illa quidem incidens, extenuans, & dissoluens, fit,
hanc vero ad temperationis equalitatem reuocās.

XLI.

QVIBVS in corpore pus nullā sui

Gg ii

468 GAL. IN APHOR. HIP.
dat significationem, ob crassitudinem sui
aut loci non se prodit.

BIFARIAM scribitur aphorismi dictio, &
bifariam ipsam interpretantur, & utraque tam di-
ctio, quam interpretatio habet rationem. Nam &
propter puris, & loci crassitiem saepe occultatur pu-
ris loco quopiam contenti notitia. Merito igitur scri-
pserunt nonnulli, His ob loci densitatem, indicatio-
nem non edit. Alii vero, His propter puris crassitu-
dinem non innotescit.

XLII.

REGIO morbo laborantibus iecur
durum fieri, malum.

INDICAT enim durities, phlegmone tum
Phleg aut scirrhus obsessum viscus esse. Etenim sine hac, po-
mone. test etiam propter eiusdem obstructionem icterus ac
ad ta- cidere: potest & critico modo natura redundantem
Etum in venis humorem ad cutem protrudente.

reniti

XLIII.

tur,
scirrhus
mani-
feste
durus
est.

QUI lienosi difficultate intestinorum
corripiuntur, iis superuenientem longam
dysenteriam aqua inter cutem aut intesti-
norum leuitas excipit, & moriuntur.

HVIC presigi oportuit aphorismum illum in quo ait, Lienosis difficultas intestinorum superueniens, bonum. Verum is in sequentibus post alios quatuor intermedios scribitur, sed ipsius hoc loco nobis est facienda mentio. Nam qui lienosi sunt, hoc est quibus longo tempore lien obduruu, his interueniens intestinorum difficultas, affectionem soluit, duntaxat quantum ratione traslationis & vacuationis humorum crassorum & melancholicorum in liene infarctorum effectum sit. Sed quoniam saepe eiusmodi vacuationes supra modum protractae egrotantes affligunt, decenter Hippocra quem exitum immoderata dysenteria talibus superueniens affectionibus habere soleat, declarauit. Male affectis enim & labefactatis intestinis prauorum humorum trasitu, tum vires ipsorum laborant, tum perit caloris natini symmetria: propterea & aqua inter cutem & leuitas intestinorum superueniunt: intestinorum quidem leuitas solum intestinorum uitio, aqua vero inter cutem propter iecoris & lienis & totius generis venosi consensum.

XLIIII.

QVIBVS à stranguria ileus superuenerit, intra septem dies moriuntur, nisi febre superueniente copiosa urina fluxerit.

Gg iii

IN ileo nihil inferne deicitur, ne si acriore quidem utaris clystere: stercoris vero vomitus interuenit iis qui exitialiter laborant. Quod igitur intercluso inferiore transitu, in tenuibus intestinis & non crassis hic morbus fiat, omnibus fere confessum est. Quinetiam propter inflammationem & obstructionem vel sicci stercoris, vel crassorum & viscidorum humorum fieri dixerunt nonnulli. Mihi vero videtur etiam inflammatio, vel scirrhus, vel abscessus tantam posse facere coarctationem, ut nihil inferne peruadat. Quod autem humores crassi & lenti in causa esse possint, non admodum mihi probabile videtur: verum hoc etiam si placet ponito, et si quid aliud praeterea dixerint. Illud vero, quod aphorismorum interpretibus fere omnibus visum est, nullam prorsus mihi verisimilitudinem habere videtur. Aut enim vesicae inflammatione angustiam viae in quibusdam intestinis ex compressione factam, affectum ileum asserre. Ego vero complures per totam meam vitam vidisse videor, alios quidem periclitari tantum, quosdam vero mori etiam ex suppressione urinae, omnibus tunc luculenter secundum propriam circumscriptionem maxima apparente vesica, adeo ut extreme distenderetur, & ob eam ut par est tensionem doleret: quorum tamen nullus ileosus factus est. Qui igitur credas ob vesicae inflammationem compresso & coarctato intestino fieri aliquando ileum,

potius quàm vteri tumore prægnationis tempore?
 Atqui vsque ad hypochondria eius tumor pertinet,
 atque magis premere tenuia intestina & coarctare
 potest: vesica vero in tumorem sublata, solum po-
 test rectum premere intestinum. Absurdus etiam
 nonnulli dicunt, nempe superueniente febre iuuari
 ileum. Febris enim eiusmodi propter aliquam meri-
 to vesicæ inflammationem fit, quæ quanto maior
 fuerit, & vehementior, tanto illam quoque magis
 augeri par est, ut pote quæ sit inflammationis sym-
 ptoma. Ileus autem ut ipsi aiunt ex inflammatione
 ortum habuit, & unicam solutionis spem habet in-
 flammationis remissionem & cessationem, quæ cū
 febrem quoque vna mitigari est necessarium. Si-
 gnum igitur bonum erit solutionis cruciatuum quos
 ileus adfert, febris vel mitigata, vel soluta: non
 etiam bonum signum, aut causa bona, ipsa vel su-
 perueniens vel aucta. Eos enim solos morbos à febre
 bus iuuari nouimus qui refrigeratione cōstāt, alias
 sola, alias cum crudis humoribus et pituitosis, aut
 spiritu flatuoso. Quomodo igitur accipiēda sint quæ
 hoc aphorismo Hippocrati sunt dicta ignorare nos
 præstat fateri ingenue. neque enim ratio veritatem
 eorum demonstrat, neque docet experientia: aliud
 tertium non habemus ad rei probationem. An talis
 nunquam egrotus Hippocrati visus est, aut alteri
 cuiquam? neque enim an germanus sit hic aphorif-

mus dicere possum. Quare multitudinem crudorum
 & crassorum humorum una cum vehementi refri-
 geratione suppositare satius est dictorum symptoma-
 tum causam esse, ita. n. sola & febris fuerit affectio
 ni remedio, & retenta urine vacuatio. Sic enim
 consuevit crassa & multa et conferta vacuari, quā
 crassi illi & crudi humores fuerint concocti.

XLV.

SI ulcera annua aut etiam diuturnio-
 ra fiant, os abscedere est necesse, & cica-
 trices cauas fieri.

VLCERA quæ veterascunt vel cicatrice ip-
 sis nullo modo obducta, vel si obducta sit, rursus re-
 soluta, ea (modo nihil in curatione peccent medici)
 vel propter affluentiam vitiosorum humorum, vel
 propter affectionem in ipsa parte temporis diuturni-
 tate ex humorum affluentia contractam, vel ob ali-
 quod ossis vitium eo loco corrupti, ægre sanabilia eu-
 dere est necesse. Cætera vero ulcera semper maiora
 ac deteriora fiunt: atque vniuersum eorum genus
 phagedenas, quasi exedentia dicas ulcera, veteres
 appellabant. Quidam vero postea distinguere agref-
 si sunt propria cuique appellatione indita, Chironia
 nonnulla, Thelephia alia, quedam phagedenas nū-
 cupantes, aliasque nimis curiosas appellationes pro-
 sequentes. Nobis vero satis fuerit, ex iis quæ circū-

stantis loci partem aliquam occupāt, alia herpetas
 nominasse, quā in superficie aut cute etiam ipsa con-
 sistunt: alia vero phagedenas, que carnem etiam su-
 biectam corrumpunt. Quod n. putridum et depascens
 à nonnullis vlcus dicitur, non est propria quedam
 vlceris differentia, sed affectus ex vlcere & putre-
 dine complicatus. Quin absque etiam vlcere putre-
 dinem ipsam per se multis corporis partibus consiste-
 re nouimus. Quoddam etiam uocatur carbunculus,
 vlcus crustosum cum magna partium vicinarū in-
 flammatione. Hæc igitur propriam sortita sunt ap-
 pellationem Carbunculus, Phagedena, Herpes.
 Quæ vero vlcera sine dictis symptomatis ipsa per se
 fiunt, solebant veteres vlcera tantum appellare: de
 quibus Hippocrati nunc est sermo, in quo quæ eius-
 modi sunt vlcera in longius tempus excurrere do-
 cet. Sed ipsa etiam rationi experiētia suffragari vi-
 detur: Multa enim sæpe eiusmodi vlcera ad cicatri-
 cem perducta, nō ita multo post rursus inflāmari, et
 cicatrice soluta rumpi sunt visa, id autem fit talem
 aliquam ob causam. Quam adhibitis medicamen-
 tis caro ossi affecto superposita siccata duxit cicatri-
 cē, sanitas euestigio restituta esse videtur: sed rursus
 ex osse altius vitiatō ichore quopiam paulatim af-
 fluente iterū oboritur inflāmatio, & puris subsequi-
 tur generatio, à quo cicatrix eroditur et caro exul-
 ceratur. Quenā igitur est talium vlcerum curatio?

non profecto alia præter eam quam lib. de ulceribus tradidit, & nos tertio therapeutica methodi explicauimus. Exiccari enim postulant omnia ulcera, præcipue vero ea in quibus os affectum est. Finis vero siccandi esse debet, si pars eius * affecta abscesse

* Oritur. unde merito in tantum canas cicatrices fieri accidit, quantam abscessus profunditatem habuerit.

XLVI.

QVI gibi ex asthmate aut tussi ante pubertatem fiunt, statim moriuntur.

ὁ βῶς & κυφῶς appellare solet Hippocrat. quos nunc omnes κυρτῶς, id est gibbosos vocant. Nam reuera ipsis spina à tergo extuberat. κυρτῶς enim opposte dicitur κοιλῶς, quasi dicas conuexum: At ὑβῶς & κυφῶς το λοφῶδες, quasi extuberanti extenuatum. Ceterum hæc nomina de sola spina, illa vero de omnibus Græci efferunt. Quomodo autem cyphosis fiat, ipse explicuit lib. de articulis, quemadmodum etiam quomodo lordosis & scoliosis & sifsis fiant. Hæc enim propria sunt & præcipua spine vitia: quæ quidem si quis intelligere velit, ea quæ eo libro scribuntur diligenter legat. Nunc vero quantum ad præsentis aphorismi explicationem attinet, dicturi sumus. A tergo spina extuberat & gibbera fit aliquando propter iclum aut casum, fit etiam propter tubercula quæ-

dam dura, quæ parte interna consistunt: à quibus si quando una vertebra prorsum trahatur, ea parte spinæ lordosis, id est excauatio fieri solet, quemadmodum etiam si plures deinceps sese consequentes introrsum obtorqueantur. Quod si tractæ vertebrae non fuerint inter se continuæ, tum cyphosis id est extuberatio fit: tantum partibus pone cedentibus & extuberantibus, quantum tractæ vertebrae introrsum flexæ fuerint & adductæ. Hoc enim in omnibus flexilibus & lentis, quum modice extrema inflectuntur cernere licet, veluti calamis, viminibus, virgis & aliis eiusmodi. Atque de his quidem copiosius in expositione lib. de articulis diximus. Nunc vero ante pubertatem ὀσθητῶν id est eos quibus introrsum flexa spina pone extuberat ex asthmate & tussi cito interire dicit. Neque enim in his pectus vult, ut ipse ait, una cum aliis augeri, atque ideo magna angustia premuntur instrumenta respirationi seruiencia. Omnium poro qui sponte gibbi facti sunt, hoc est quibus sine ictu vel casu ex alto spina deprauata est, commune existit quòd tales propter dura tubercula vel coctu difficilia euaserint. Sed quum magna sit inter tubercula pro tumore, & duritie & loco in quo consistunt differentia, quæ quidem simul dura sunt & magna protinus anhelatores & suspiriosos homines efficiunt: quæ vero de sua humiditate aliquid in

asperas dimittunt arterias, tussiculosos faciunt. Ceterum quæ de sua humiditate aliquid transmittunt exacte dura non sunt, atque ideo ut suppurent tandemque hominem suffocent est necesse: quæ vero nihil transmittunt, ortum ex crassis humoribus habent, atque ob id dura sunt & cruda, longoque tempore citra suppurationem manentia hominem vivere sinunt. Contra vero quæ cum tussi ortum habuerunt, ad suppurationem properant, atque ideo sunt pernicioſa. Similiter & quæ cum difficili respiratione fiunt, iis qui adhuc crescunt mortifera existunt. Vel enim hæc magna esse oportet, vel in pectoris loco iniuriæ valde opportune. Quum igitur una cum corde pulmo in talibus augeatur, & spatium continens minuat (costis utpote non crescentibus sed propter gibbum arctatis totum pectus strictius & angustius efficientibus) tantam breui spiritus difficultatem fieri est necesse, ut homo suffocetur & pereat. Nam si gibbositate nondum superueniente, propter solos præter naturam tumores spirandi difficultate laborabant, quid fore putandum tuberculis temporis spatium auctis, pectore vero strictiore reddito? Porro autem quia multa sunt spirandi difficultates, constat Hipp. solam eam asthma appellare solem, in qua frequentiore & crebriorem respirationem fieri contingit. Siquidem ita homines etiam nunc in cursibus & vehementioribus exercitationibus

bus το αστυαεν id est anhelare dicunt. Qui vero post Hippocra. etatem fuere, affectum etiā quemdam diuturnum alii simpliciter asthma, nonnulli orthopnoeam appellarunt, quum continenter citra febre[m] egroti spiritum egre ducunt.

XLVII.

QVIBVS uenæ sectio aut purgatio prodest, his uere secanda uena, aut purgatio imperanda.

DE iis, qui integra adhuc valetudine postea sunt egrotaturi nisi vacuentur, Hippocrati nunc sermonem haberi liquet. Horum enim vere ineunte anticipanda est vacuatio vel per phlebotomiam, si plethoricis morbis corripiantur, vel per purgationem, si morbis sint ab humorum corruptione pendentibus obnoxii. Item enim à morbis multos conseruamus et incolumes tuemur, qui multos iam annos antea quotannis egrotabant. Quin podagram quoque & arthritim adhuc incipientem, necdum in articulis callo, quem perurum Græci dicunt genito, per talem vacuationem multos iam annos fieri prohibuimus. Eodem modo sanguinis excreationem, epilepsiam, melancholiam, apoplexiam, & alios huiusmodi diuturnos morbos e multis hominibus dicta vacuatione sustulimus. Phlebotomia igitur commune est ad plethoricos morbos auxilium.

Purgatio vero, siquidem generatim exaudiatur, unum quoddam est contra morbos remedium, non tamen si speciatim accipiat. Siquidem nonnullis pituitosorum humorum, quibusdam biliosorum, aliis melancholicorum, & quibusdam serosi excrementi uacuatio conducit pro morborum quibus tentari consueverunt natura. Exempli gratia, quidam quotannis nisi purgetur laborat melancholia, & mira uisu res est, quo modo iam ipse etiam incipientis morbi primam presentiscat generationem, meq; protinus accersi iubeat: quo melancholicis humoribus expurgato, euestigio cessat melancholia, atque huic quidem ex purgatione haec duo commoda eueniunt, unum quod expurgentur superuacanea, alterum quia excretorum acrimonia reclusa paululum haemorrhoids mali sanguinis aliquid ipsa etiam profundat. Nam quum solennis ipsi & consueta sit eiusmodi excretio haemorrhoeica, eius postea suppressione redundat melancholia. Ipsum itaque non uere solum sed autumno etiam purgare soleo, quia si per haec tempora propria aliquando purgationis anticipationem neglexerit, nonnulla sentiat superioris morbi symptomata. Sic mulierem etiam quandam, quae cancrorum in mamma tumorem habebat, quotannis uere in uente uacuans sanauit, subinde forti pharmaco melanagogo usus. quam quidem purgationem si quando praetermi-

serat, dolor ipsi profundus sentiebatur, atque ita illico accersitum me purgare se iubebat. Elephantiam quoque in altero incipientem, primum phlebotomia & purgatione curavi, atque huic quotannis purgatio unica satis erat, quæ si quando negligeretur, protinus morbus indicationem sui edebat, hominemq; innadebat. Huiuscemodi igitur morbi humorum melancholicorum egent purgatione, ut epileptici & asthmatici, & apoplectici pituitosorum: arthritici vero qui cum magno sunt calore, biliosorum: qui cum frigidis tumoribus, pituitosorum purgatione gaudent. Quidam etiam alius aestivo tempore semper tertiana corripisolutus, iam annos multos febrem non est expertus, bile pallida per nos sub veris finem præpurcata. Tum enim tales vacuari multo præstat: quemadmodum epilepticos, apoplecticos, arthriticos & melancholicos & quotquot denique propter humorum crassitiem egrotant vacuari ineunte vere melius est, de quibus omnibus prius scripsimus in tractatu de iis qui uerna vacatione egent, qui quidem tractatus pars est totius commentationis, quæ de tuenda sanitate inscribitur.

XLVIII.

LIENOSIS difficultas intestinorum
superueniens, bono est.

HVNC Aphorismum paulo ante explanavi, quum de eo uerba facerem, qui hunc in modum scribebatur, Qui lienosi intestinorum difficultate corripuntur, his longam superuenientem dysenteriam aqua inter cutem, aut laxitas intestinorum excipit & moriuntur. Quare nunc prolato in medium aphorismo interpretatione noua opus non est.

XLIX.

QVI Podagrici morbi fiunt, sedata inflammatione intra dies quadraginta conquiescunt.

PODAGRICORVM inflammationes fluxione sunt in pedum articulos decumbente: quam quidem fluxionem primum articulationum suscipiunt spatia, deinde que in orbem circumsunt omnia ad cutem usque. Quum uero articulationes repleri dicimus, liquet vincula in orbem ipsis circumposita necessario tendi. Nervos tamen & tendones inflammari podagricis non est uerisimile, sed dolere solum, quia simul cum articulationibus tendantur, quod ex eo fit manifestum, quia podagricus conuelli nunquam uisus est, id quod frequentissime in neruorum & tendonum inflammationibus accidere solet. Alioqui curandi indicatio ipsis communis est cum omnibus inflammatione laborantibus. Nam & digeri oportet quod in pedes defluxit,
breuiore

breuiore quidem tempore si tenuiore fuerit substantia: longiore vero si crassa vel lenta: multoq; longius tempus requireret, si simul viscidū & crassum fuerit, vltra dies tamen quadraginta non prorogabitur inflammationis curatio, siquidem et medicus rite omnia gerat administretq; & ipsi ager in omnibus pareat. Nam quæ carnosas partes occupat inflammatio, morborum acutorū subiicitur termino, qui quartusdecimus dies est, quandoquidem mollior est & rarior carnis substantia. quàm uinculorū & neruorum natura. Quamobrem tardius etiam vinculorum tendonum, & neruorum quum vuluerantur, natura inflammari incipit, & longiore ad inflammationis vigorem tēpore peruenit, tardiusq; curatur quia enim ratione uix in se aliquid humoris alieni admittunt, quia densæ nimirum sunt & duræ partes eiusmodi, eadem hac ipsa agre quoque dimittunt. Quapropter Hippocrates podagricis inflammationibus terminum integre solutionis non quartumdecimum diem, sed quadragesimum statuit, quia tum contentam attricationibus humiditatem per media ligamenta articulos, ambiētia & firmanitia vaporis in speciem vacuari oportet, tum etiam intra ipsa ligamenta admissam. Meminit porro etiam in prognostico diei quadragesimi vapo-
te in quo morbi indicantur, qui necdum sunt exa-
cte diuturni, acutorū tamen superarunt terminum.

Hb

Nos etiam in commentatione de diebus decretoriis
fusiſſime de his in omnibus diſputauimus.

L.

Q V I B V S diuiſum eſt cerebrum, his
febrem & bilioſum uomitum ſuperuenire
eſt neceſſe.

M E R I T O febricitant cerebro vulnerato, ea
ſcilicet ratione, qua membro quolibet princepe in-
flāmato febrem ſequi eſt neceſſe. Bilis vero vom-
itus fit, ventriculo propter ſocietatem quam cum
cerebro habet per cōſenſum affecto, ipſiusq; ore ma-
xime, in quod ex cerebro coniugatio quedam ner-
uorum maiuſculorum inferitur. Sed alias etiam pro-
pter magnos dolores & vehementem mœrorem ex-
crementum bilioſum conſuevit in ventriculum con-
fluere, multoq; magis ſi ipſe imbecillitate laboret.
Ad ea enim quæ infirma ſunt partium vicinarum
feruntur excrementa, præſertim ſi tenui ſubſtantia
constant, qualis eſt humor bilioſus, vnaq; cum eo
quicquid eſt ſeroſi excrementi, quod per uomitiones
bili ſæpe permiscetur: raroq; admodum bilem ſin-
ceram ſine excremento ſeroſo enormi cernere eſt.
Quinetiam in bene ualentibus bilioſiore præſertim
natura præditis, ubi diutius cibo abſtinuerunt, ta-
les uētriculus humores recipit, quod ipſius vellica-
tio, & uomitus oſtendunt. Nec vero cerebro ſolam

vulnerato bilem vomunt, sed dura etiam membra-
na ipsi circumposita, quæ multis partibus cum ce-
rebro coherens quàm citissime sua ipsi mala imper-
tit. Quia vero Erasistrati sectatores meningas ner-
uorum principia statuunt, solā vulneratam crassio-
rem meninga talia propter suam ipsius naturā in-
quient adferre symptomata. Quod si quando in ce-
rebrū vulnus penetraverit, ita etiam quoniā utra-
que membrana illud prius exceperit, enumeratarū
affectionum generationem sequi contendunt. Dixi
autem sectatores Erasistrati isthæc dicturos esse, &
non ipsum Erasistratum: quoniam iam senex (quo
tēpore ipsi de divisionibus libros scriptos esse aiunt)
cerebrum pronunciauit nervorum esse principium.
Dictum etiam est de his fusius in comment. de Hip.
anatomy.

LI.

QVI ualentes, capitis repente dolo-
ribus corripuntur, & protinus muti fiunt
& stertunt, intra septem dies intereunt
nisi febris interuenerit.

MVTOS Hippocra. appellare solet, non quī-
bus sola sit vox oblesā, sed per excellentiam quam-
dam vna cum huius noxa omnes voluntarias actio-
nes nobis intelligendas relinquit: quibus utique
lesus sensus aliquando non perit. ipse siquidem di-

Hh ii

cebat, Talibus interdum mutis accidere sentienti-
 bus esse, sepe etiam sensu & motu privari: qui affe-
 ctus apoplexia dicitur, quæ duplex est, debilis una,
 altera fortis, atq; ideo ipsemet dicebat, Soluere apo-
 plexiam fortem est impossibile, debilem vero non
 facile. Nunc itaque fortis apoplexiæ notam appo-
 suisse videtur, stertere scilicet: quod etiam profun-
 do grauiq; somno oppressis accidit secundum affe-
 ctionis similitudinem. Quanquam enim non eodẽ
 modo sunt somnus & apoplexia, habent tamen
 aliquid commune ad quod consequitur stertor, id
 autem est imbecilla neuorum actio. Atque de his
 abunde egimus in commentatione ea quæ de lotis
 affectis inscribitur. Nunc vero, quod sit ad aphoris-
 mi explanationem necessarium dicam. Quibus va-
 lètibus capitis derepente dolor oboritur, eius rei cau-
 sam maxime ad spiritum flatuosum referre oportet,
 sed iam quoque ad materiæ confertum affluen-
 tis multitudinem, quam nunc in cerebrum delatã
 fuisse symptomata indicant, quæ dolorem sunt subse-
 quuta: quibus etiam ipsis pituitosam quandam ma-
 teriam esse commostratur atq; ideo febris superue-
 niens eam soluit affectionem, ut pote quæ tum spi-
 ritum illum flatuosum, tum humores pituitosos exal-
 faciat, attenuet, & resoluat. id autem fit tribus non
 nunquam diebus, aut quatuor, interdum etiam
 pluribus, non tamen ultra septimum procedit

diem, quia pars quæ laborat principalis est: cuiusmodi vero partes diuturnos simul & uehementes morbos non ferunt, ut sæpe nobis ostensum est.

LII.

S E D in somnis etiam an de oculis aliquid subappareat spectare oportet. Nam si quid non exacte commissis palpebris de albo appareat, modò non ex alui profluvio aut medicamenti potione accidat, malum signum est & ualde perniciosum.

Aut ob palpebrarum siccitatem aut propter virtutis ipsius mouentis imbecillitatem albi aliquid subapparet in oculis exacte claudi non valentibus. Ob hanc. n. causam alui etiam profluvius et medicamentorum potionibus de oculorum albo aliquid conspicitur, quum dormiunt. Nam totum corpus exiccatur talibus uacuationibus & imbecille uires redduntur. Siccitatis autem plus palpebris acquiritur, quia ipse sunt sicce natura. Quemadmodum enim exiccata coria egre extenduntur, eodem quoque modo corporis partes ita affecte. Quinetiã quod viribus laboratibus & fatigatis nõ solum oculos, sed os etiam exacte claudere nequeant (unde hiante ore dormiunt) liquet unicuique naturam rei diligenter considerare volenti.

Hb iii

DELIRATIO quæ cū risu fit, tu-
tior: q̄ uerò studio adhibito, periculosior.

NVLLA deliratio tuta est, minus periculosa
quæ cū risu fit. Etenim audax illa, ut ipse appellat,
& temeraria meritis alienatio, omnium est pericu-
losissima: inter has media est quæ cū studio fit. Por-
ro omnes fiunt cerebro affecto, siue primario et per
se, siue secundario & per sympathiam: differunt
aut inter se causis ipsis efficientibus. Nam quæ à so-
la caliditate sine prauo humore cōmittuntur, simi-
les quodā modo sunt desipientiis iis quæ temulen-
tiam sequuntur. Quæ vero ob flauam bilem fiunt,
cum studio perfiduntur, quæ bilis flaua si multum
exuratur, ut iam ad atræ naturam magis accedat,
furiose admodum & immanes fiunt delirationes.
Nam quæ in aliis scriptis nostris de atra bile expli-
cata sunt & definita in memoriā redigere oportet,
ut quod quadam ex flaua bile perusta & reitorrida
fiat, quæ omnium est teterrima: alia vero ex sangui-
nis, ut ita dixerim cæno & fece: quæ quidem cras-
sior quā altera cōstet substantia, sed multum à qua-
litate malignitate recedat. Diximus præterea bilē
quæ veluti fex est sanguinis, si exacte & proprie lo-
quamur, nondum nos atram bilem, sed succum ap-
pellare melancholicum: per verbi tamē abusionem

interdum atram etiam uocare, quandoquidem nisi prius vacuetur, atra sit nō ita multo post euasura.

LIIII.

IN morbis acutis cum febre quasi gementium suspiria, mala.

SAEPE Pueri dum plorant, interrupto spiritu respirare videntur, subsistente scilicet inter respirandum pectore, rursumq; quod ad integram respirationem deest, adiciente. quod ipsemet in Epidemiis his fere verbis dixit, Gemina intro spiritus reuocatio, quasi superinspirantibus. Hoc autem fit nonnunquam fatigatis viribus, nonnunquam ob duritatem instrumentorum, nonnunquam vero ambabus causis simul conuenientibus: est & quū propter aliquam musculorum pectoris affectionem conuulsoriam fit. Nam & imbecilla virtus, dum semel pectus tantum dilatare non potest, quantum animali est necessarium, medio subsistit opere & aliquantisper quiescit: deinde rursum se excitat. Et durum organum, quum prompte non obsequatur dilatanti facultati, ab ipsa violentius concussum dilatatur. Sed quid affectionem conuulsoriam talē efficere respirationē dicere attinet? Nam si vel frigus pectoris musculos, aut etiā neruos subierit, durities quadam instrumentis conciliari poterit, & motio

Hb iiii

convulsoria, quam & febris suapte natura sanare
& calida auxilia possunt. Coniuncta vero si febris
sit, non iam musculorum pectoris aut nervorum per
frigerationem causari possumus, sed vel duritiam
contractam, vel virium imbecillitatem, vel & affe-
ctionem convulsoriam. Quicquid vero horum fuerit
in causa, bonum non est in morbo acuto accidere. Si
igitur de sola nobis explicata instrumentorum spiri-
tualium motione illam quasi gementium respira-
tionem extulit Hippocrates, ad finem iam perducta
est expositio: si vero cum tali aliquo sono qualis fle-
tibus editur, dictam respirationem fieri velit, pra-
mento ter dictas causas quandam etiam cum dolore con-
iunctam indicabit affectionem, per quam quasi fle-
rent, aut gement, aut mistum quendam ex ambo-
bus sonum funderent, in eum respirant modum.

L V.

DOLORES podagrici vere & au-
tumno fere moventur.

PODAGRICI morbi ut & alii omnes arti-
culares vere augentur, atque propterea ipse supra
in morborum vernaliu enumeratione memini ar-
ticularem, in quibus s. podagrici continentur. Con-
citantur tamen interdum etiam autumno iis qui-
bus estate per oporam, id est fructuum abundantiam
casochymia aliqua collecta est in corpore. Nos

enim in cōmentariis de naturalibus facultatibus, ut alias quasdam singularum corporis partium vires, sic etiam expultricem eorum quæ molesta sunt esse demonstravimus. Sunt autem molesta, quedam multitudine gravantia, alia vero aliena qualitate affligentia. Secundum hæc igitur utraque iis qui per hyemem pravo victu sunt vti, recurrunt morbi chronici verno tempore fufis humoribus, deinde ad loca infirma protrufis à partibus fortioribus: secundum alterum vero tantum, tempeftate autumnali.

LVI.

MORBIS melancholicis per hæc tēpora suspecti humorum decubitus, uel apoplexiam corporis, uel conuulfionē uel maniam, uel cæcitatem denunciant.

FIVNT etiam propter pituitosum humorem apoplexie, conuulfiones, & cæcitates: fiunt propter melancholicum quoque, quoniam commune utriusque pathos est, id est passio: non tamen manie communis est passio. Nunquam enim ob pituitosum humorem affectio hæc conflatur, utpote quæ ad sui generationem humore stimulante & mordēte opus habeat. Talis autem semper quidem est flaua bilis, non semper vero humor melancholicus, sed ubi fupra modum vel combufus, vel putrefactus malignam acquifuerit acrimoniam.

APOPLEXIAE autē fiunt maxime a quadragesimo āno ad sexagesimū.

NON omnis apoplexia, sed sola modo dicta, quae ex sola atra bile ortum habet, eos corripit qui dictam aetate agunt, quia per eam maxime abundat humor atrae bilis, quemadmodum etiam per autumnum. Et ut simpliciter dicam, Senes plures apoplexia percellantur. Si igitur verus est aphorismus, cum superiore coniungi debet, quasi ita dictū esset, Morbis melancholicis per haec tempora humorum suspecti decubitus apoplexiam minantur, quae fere homines inuadit à quadragesimo anno vsque ad sexagesimum.

SI omentum exciderit necessario computrescit.

PROPTER sermonis breuitatem falsus aphorismus videri queat iis qui non recte ipsum exaudiunt. Quod enim dicitur est huiusmodi, Si omentum exciderit, id est nudatum fuerit & extra peritoneum prominuerit, fieri non potest ut in proprium locum repositum, sanum & saluum permaneat: quemadmodum si aliud quidpiam, exempli

gratia intestinum aut visceris lobus foras promi-
neat. Hæc enim nisi longo tempore perfrigeren-
tur, pristinam temperationem recipiunt, vulnere
quod in epigastrio est acceptum ad cicatricem per-
ducto. Omentum vero si vel minimo tempore nude
tur repositum putescit: quam ob causam medicæ
partem ipsius nudatam præcidunt. Atque hæc quæ-
dam habet aphorismus sententiam, licet non ita ex-
plicate & distincte propositam, Iam vero si quis-
piam aliquando vidisse se ad tempus aliquod pro-
lapsum omentum dicat, quod postea repositum non
computruerit, enunciationis quidem Hippocratis
perpetuitatem ita sustulerit, ac certe illud seruaue-
rit, nempe fere ita usu venire, ut prolapsum foras
omentum putreat: quod commune est huic apho-
rismo cum aliis ab Hippoc. scriptis: qui si dictionis
spectes formam, enunciationis vniuersitatem præ-
se ferunt quamuis non semper res ipsæ similiter, sed
aliquando aliter etiam licet raro eueniant.

LIX.

QVIBVS longo coxendicum do-
lore conflictatis femoris summum coxa
excidit, rursumq; recidit, ijs mucosa ibi-
dem pituita colligitur.

SAEPE in articulis pituitosus humor coacer-

atur, quem mucum appellat, à quo imbuta & permalescentia articulationis vincula, laxiora redduntur, atque ideo facile articulus cavitae suae excidit, & rursus haud difficulter recidit. quam utique rem ischiadicis ita affectis accidere, nobis nunc est auctor Hippocra. Verum ischium quum ait excidere, articulum qui in ischio est intelligere oportet: quo etiam modo libro de articulis dicebat, Homeri autem articulum modo elabi scio, quod perinde est ac si articulum, qui in humero habetur excidisset.

LX.

QVIBVS diuturno dolore ischiadico nexatis femoris caput coxa excidit, ijs femur contabescit & claudicant, nisi irantur.

HVNCAphorismum à superiore seiuungere non decet, sed simul in vnum coniunctos, ita accipere. Vult enim dicere, quibus ischiadicis propter mucosae pituitae copiam articulus excidit, rursusq; recidit, temporis spatio necesse esse femur contabescere, nisi anteuertentes vrendo mucum illum exicemus: quod libro de articulis in brachio continenter excidente faciendum esse consulebat. Nam eadem utrobique vis est orationis, quippe qui super

coxam adurendum esse consulat, ut lib. de articu-
lis docebat, tum ut mucosa illa & lenta humidi-
tas absumatur, tum ut cutis laxitas in quam ar-
ticulus elabebatur, per adustionem firmata & cō-
tenta ipsum arctet. & loco moueri prohibeat.

Alioqui si ob lentoris abundantiam, diu-
tius extra coxam femoris caput maneat,

id profecto femoris iam fuerit clau-

dicatio, quam necessario eius-

dem sequetur atrophia & ta-

les: quo modo aliis etiam

omnibus accidere so-


let, quæ motu, qui

ipsis erat secun-

dæ naturam,

sunt pri-

nata.





GALENI IN APHORIS-
MOS HIPPOCRATIS
COMMENTARIUS
SEPTIMVS,
GVLIELMO PLAN-
cio Cenomano, in-
terprete.

✕ Ta OMNES ✕ fere qui ante nos aphorismorum
kat e- scripserunt enarrationes, initio quidē longius quā
os qui utilitatis ferat ratio commētationem protrahunt,
enar- in progressu vero fatiscētes paucis absoluunt : ita
randis ut per initia tantum quæ utilia sunt prosequantur,
apho- deinde parcius & frigidius id faciant : ad postre-
rismis mum expositionem adeo contrahant & concidant,
nullā ut ex aphorismis ne adulterinos quidem & palam
oratio falsos internoſcant : sed quemadmodum qui dispu-
nis & tationis labore fessī, ad omnia libenter annuunt :
quabi ita isti quoque sine vllō delectu omnes admittunt

aphorismos, quoscunque scriptos inuenerint, atque litatē
 ipsorum intemperatorem perquam breuiter per-
 stringūt, superioris loquacitatis et verbosioris expli-
 cationis obliti. Nos verò quum alias ipsorū ineptias
 vitare conati sumus, tum interpretandi equabilita-
 tem quandā in omnibus retinere studuimus: ita ta-
 men ut quæ vera sunt & ad artem imprimis ne-
 cessaria, summa tum attentione animaduertamus
 tum diligentia examinemus: dictionē verò ita tem-
 peremus, ut neque in summam contrahatur breui-
 tatem (non enim eiusmodi breuitas concisa com-
 mentario, sed libro conuenit) neque rursus in tan-
 tam orationis longitudinem, quantam illi exposi-
 tionis initio adhibent, proferatur: sed quod in om-
 ni scripti genere laudatur, & unicuique tractatui
 proportionē congruit, id nos à principio ad finem
 usque ut seruaremus sedulo dedimus operam.

I.



N MORBIS
 acutis frigus par-
 tium extremarum
 malum.

IN morbis longis,
 præsertim si sint sine
 febre, & per hyemem

Et aetatem senilem, partes corporis extremas, veluti nares, auriculas, pedes et summus manus frigere absurdum videri non debet: In acutis vero non mediocre est malum, sed valde perniciosum symptoma, ut pote quod magnis superveniat viscerum inflammationibus. Acutos autem morbos ipsemet vocari inquit, quorum maximam partem febres sunt continuæ, in quibus siquidem sine magna inflammatione fuerint, non modo non refrigerari extrema, verum etiam peruri accidunt: sed quum inflammationis calor est adeo rehemens, ut ad se cucurbitula instar sanguinem ex toto attrahat corpore, iis qui ita affecti sunt, viscera exuruntur, extreme autem partes propter sanguinis intro ad viscera sese recipientis absentiam perfrigerantur, atque ex ipsis complices ne stragula quidem ferunt propter ardorem & æstum inflammationis viscera obsidentis.

II.

Propter os ægrotans caro livida, malū.

NON enim ob mediocrem ossium labefactionem, sed sortem corruptionem talis coloris species circumstantibus carnibus contrahitur, quia in ipsis scilicet nativus calor extinguitur.

III.

A Vomitu singultus & oculorum rubor, malum.

Qualis

QUALIS affectio musculis est convulsio, talis est stomacho singultus. is humoribus superuenit infestantibus totum nonnunquam ventriculū, sepius vero ipsius os & stomachum: quos vomitione postquam exegerit, statim singultu liberatur. Alioqui si ne ipsis quidem vomitu eiectis singultus cessauerit, ex duobus alterum, vel nervorum principium cerebrum, vel ventriculū non parvam pati inflammationem denunciat. Oculorum vero rubor utriusque inflammationem sequitur, sed cerebri magis.

IIII.

A Sudore horror, non bonum.

QVOD decretoria si non decernant, partim pernicioſa, partim dyscrita habeantur, Hippocratis est assertio, quia natura in eiusmodi affectionibus vi morbi eiecta succumbat.

V.

AB insania, quam maniam Græci vocant, difficultas intestinorum aut hydros, aut exstasis, bonum.

DYSENTERIAM quidem & hydropa trāslationis materie ratione, mania remedio esse, ratione nō caret, à capite deorsum noxiis trāsſatis humoribus: mentis vero emotionem, quam εμεσις Græci dicūt, ipsius minime solutionem, sed augmenta

tionem potius esse dixeris. Verum tamen, siquidem vere Hipp. vehementem insaniam exstasim sepe appellavit, quendam insaniam moderatam, qua prius detinebatur ita levatum fuisse meminimus, rationeque collegimus propter vehementem causarum maniam efficientium motionem, eiusdem fuisse solutionem subsequutam: quemadmodum in morbis acutis vehementissima symptomata bonas interdum crises efficere solent.

VI.

IN morbo diuturno cibi fastidium & syncere deiectiones, malum.

IPSVM per se fastidium cibi malum est signum in morbis diuturnis. Siquidem iis qui ex talibus morbis sunt evasuri, contrarius affectus, vehementior scilicet ciborum appetentia solet accidere. Quare cibi fastidium in talibus haudquaquam est bonum signum, multoque minus quam deiectiones etiam male existunt. Synceras autem eas deiectiones appellavit, quae nulla sunt aquosa humiditate permixta, solo humore qui vacuatur (sive is picrocholicus sit, sive melancholicus, sive porraceus, sive bilis cruginea dicta) intestina pervadente. Nam eiusmodi deiectiones exustam esse & consumptam omnem humiditatem nativam a febrili calore indicant.

A Multa potatione rigor & delirium,
malum.

Q V O D polyposia, id est multus potus non
aquæ sed vini multam potionem significet nemo du-
bitat. Delirant autem propter vinolentiam multi
sanguine & spiritu calido repleto capite: quam ip-
sam ob causam calidiores etiam redduntur, præci-
pue quidem capite, sed iam toto etiam corpore. Ex
ipsis tamen rari sunt, qui cum delirio rigeant, in
quibus non incenditur nativus calor, sed nimia vi-
ni copia extinguatur, non aliter quam ignem ligno-
rum multitudine coniecta obrui, & lucernæ flam-
mulam oleo affatim & repente infuso opprimi cer-
nimus.

VIII.

A Tuberculi introrsum eruptione exo-
lutio, uomitio, & animi defectio fit.

T V B E R C U L U M vocavit, quod alibi solet
empyema appellare, per cuius intro eruptionem,
eiusdem in ventriculum effusionem intelligit. hanc
enim sequitur vomitio. Nam quæ in thoracem &
pulmonem empyematis eruptiones fiunt, non vom-
itionem, sed tussim necessario movent & sæpe suffo-
cant: quemadmodum etiam quæ in intestina fiunt

Ii ii

tuberculorum eruptiones, puris deiectione efficiunt. Omnium porro eruptionem communis est virium debilitatio & animi defectio, propter spiritus vitalis una cum ipsis factam excretionem, quemadmodum alibi demonstrauimus.

IX.

A SANGVINIS profluuiio desipientia, aut etiam conuulsio, malum.

NON parum nobis hic aphorismus ad faciendam fidem confert, desipientiam aliquando ob defectum fieri, haud dissimili ratione atque artuum tremores sunt. Hi. n. propter virtutis motricis imbecillitatem motiones habent infirmas, cerebrum vero deprauatas. atque ideo nunquam vehemens est hoc desipientiae genus, sed moderatum, & ut ita dicam, delirum. Ipse siquidem leuem mentis titubationem, delirationem appellare solet. Si quando igitur tali desipientiae conuulsio accesserit, omnino desperata res est. Vnde quaedam exemplaria per & coniunctionem scripta leguntur, quaedam vero contra disiunctiuam particulam habent: quo etiam modo desipientia post sanguinis fluxum symptoma est minime bonum, etiam si solu fit. Multoq; maius malum est conuulsio, vel si citra desipientiam sola acciderit. Multo vero maximum malum est utriusq;

C O M M E N T. VII. 501

conuentus, quandoquidem sola etiam propter immoderatam vacuationē facta conuulsio, symptoma est perniciosissimum. Nam desipientia minus malum symptoma.

X.

A B ileo uomitus, & singultus, & desipientia, & conuulsio, malum.

et hec fit
cruditali
bus reten
tis & cor

I N ileo nihil subit deorsum, atque id huius affectionis proprium est inseparabile. Vomitus vero non semper adest, sed quum perniciosē agro tant: quod si diutius nausea conflictentur & morsu lacerentur, stercus ipsis sursum reme at, & singultiunt. Quidam vero etiam desipiunt & conuelluntur, neruorum principio propter stomachi vitium per consensum affecto. Mihi porro eiusmodi symptomata fieri videntur, quia intestina, in quibus affectio consistit, a sese stercus, (postquam temporis longinquitate est molestum) depellere appetunt, sed saepius ut propter factam in partibus inferioribus viæ arctationem transmittere illac non possunt: unde retroacto naturæ impetu violenter moueri coguntur, & grauem illam molestamque materiam exprimendo regerere ad loca superiora.

ruptis, &
obstructo
excremē
torii exi
tu fit etue
neno han
sto: fit in
testinis in
scrotū de
scenden
tibus fit.
Gal. pla
cet, inflā
matis in
testinis.

A Pleuritide peripneumonia, malum.

IN pluribus exemplaribus ad aphorismi finem adiectum est malum, in quibusdam vero simpliciter ita scribitur, A pleuritide peripneumonia: volentibus qui sic legunt, nō quidem bonumne sit an malū pleuritidi superuenire peripneumoniam, nunc docere Hippocr. sed simpliciter hoc vnum tantū, nepe pleuritim in peripneumoniam transire & mutari solere, aut pleuritidi superuenire peripneumoniam.

* De Degeneratio namque eiusmodi, fit, quum priore & gene- cessante morbo, alter succedit: interuentus vero, ratio quum priore permanente, alter accedit. Verum hoc morbi loco Hippocrates videtur de superuenientibus agere et acces quibus statim ab initio malis esse accidit, adeo ut si sio ad etiam hoc nominis malum non addatur, sit tamen morbu vel subaudiendum (quomodo multa de cōmuni sup- qui dis pleri dicuntur) vel potestate significari putandum. ferūt. Omnis enim eiusmodi superuenientium ortus non paruos nec faciles, sed magnos & malignos morbos sequitur. veluti (ne à propositis hoc aphorismo affectibus recedamus) quum is humor qui pleuritim cōmittit, costis contineri nequit, eius pars aliqua ad pulmonem etiam peruenit, vnde eiusdem sequitur inflammatio: quum peripneumoniam tamen pleuritidis non admodum sequi soleat, quoniam facili quō

dem & mihi peripneumonia, totus expurgatur, humor nocuus iussi reiectus: exitiali vero & perniciofa, ager prius suffocatur quàm costæ una afficiatur.

XII.

A Peripneumonia phrenitis, malum.

QVVM a calido humore sit peripneumonia, ea multis vaporibus in caput sublevis replet cerebrum, & phrenitim efficit. Quod ad finem aphorismi additum est malum: non in hoc solum, sed in sequentibus etiam aphorismus commune est cū superiore aphorismo, atque ipsius idem est iudicium.

XIII.

PROPTER ardores uehementes conuulsio aut tetanus, malum.

INTERPRETVM pars maxima hanc aphorismi lectionem retinet: Marinus autē, propter vulnera scribit, etenim sequentē aphorismū sibi assipulari dicit. Verū certe quidem est, propter magna etiam vulnera inflammationes fieri et cōuulsiones: sed quum omnes fere enarratores, tū vero maxime vetustissimi quique hāc agnoscant dictionem, Propter ardores uehementes, nos quoque eadem laudare & exponere præstat. Itaque ex ipsis nonnulli ardores vocem pro febribus exaudiunt: nonnulli aeris ambientis feruorem ita dici autumant, alia

pro cauteriis & escharis accipi volunt, atque omnes verum dicunt. Hisce enim omnibus non utique boni cuiusdam gratia superveniunt tetani & convulsiones per nervorum siccitatem: quod tetani & convulsioneis genus pessimum simul & difficillimum esse demonstrabamus.

XIIII.

PROPTER plagam in capite acceptam stupor, aut desipientia, malum,

DESIPIENTIA cognoscitur, dissentanea & rationis nihil habentia loquentibus & agentibus: stupor vero est, quum neque loquuntur neque agunt quidquam, sed apertis oculis immoti manent iis qui metu & pauore perculsi & attoniti sunt similes. Quod vero haec omnia cerebro patiente fiant, manifestum est. in eo. n. esse animi principatum demonstravimus. Siue igitur in fine aphorismi ascriptum sit malum, constat recte dictum esse. intro. n. in ipsum cerebrum penetrare ictum indicat. siue non ascribatur, nihilominus de communi ipsum subaudire possumus, ut paulo ante dicebamus. Quin quia eiusmodi symptomata cerebri lesionem commonstrant, inde etiam offensa magnitudinem colligere possumus.

XV.

A sanguinis sputu puris expuitio, malum.

QVOD omnis ipsi hæc enumeratio sit eorum
que proprie supervenientia vocatur (de quibus Præ-
torius non paruum librū integrū conscripsit) vel
ex ipso aphorismo constare puto, Neque enim cuius
sanguinis sputus sequentem habet puris excretionē,
sed qui malignus est duntaxat, cuiusmodi ex pulmo-
ne fere editur.

XVI.

A Puris sputu phthisis & fluxio:
quum uero sputum retentum fuerit, mori-
untur.

QVAM peculiariter Græci maximeq; Athe-
nienses phthoen appellāt, eam nunc Hipp. phthisim
nominavit, quum propter insanabilia pulmonis vl-
cera totius corporis attenuatio sit & macies cū debi-
li febre coniuncta. Iam vero fluxionis nomen vel
de capillorum destitutio, vel de humida alui deiectio-
ne extulit. Virunque enim tabidis ad extrema reda-
ctis et deploratis fieri solet, illud quidem propter sic-
citatem, hæc vero ob virtutis imbecillitatem. Cete-
rum illud quod ad finem aphorismi scribitur, Post-
quā autem retentum fuerit sputū, moriuntur: mor-
tis modū ostendit phthoen pereuntium. Tandiu, n. ex-
tenuati vivunt, quandiu extussire, & per sputa pul-
monē expurgare possunt. Vbi vero intus ipsa rema-
nent, respirationis obstruuntur viæ et egri suffocantur.

PROPTER iecoris inflammationem, singultus, malum.

I AM supra etiam dixi, his omnibus consequentes scriptis aphorismis de iis symptomatis agere Hippocra. quæ morbis ipsis auctis & ingrauescentibus superueniunt. Quo sane modo nunc singultus quoque ob iecoris inflammationem fieri dicitur, non quidem semper, neque quouis modo affecti, sed quum feruente inflammatione in magnitudinem attollitur, per quem feruorem in sympathiam & mali consensum venit stomachus, communium non nunquam nervorum ratione, qui (ut ipse secundo Epidemicon docuit) sunt perexigui & perminuti: unde tunc solum iecoris fit cum stomacho affectionis communicatio, postquam inflammatio maxima euaserit & pessima. Quinetiam quia per eiusmodi visceris inflammationes bilis admodum calida & copiosa generatur, & confluit in principium intestinorum, inde ipsa in ventriculum euadente & innatante ut stomachus vellicetur & singultiat accidit. Quidam vero inflammationis magnitudinem quia ventriculum premat singultum facere arbitrantur, spiritum quemadmodum inquirunt exitum non habente.

PROPTER uigiliam conuulſio,
aut deſipientia, malum.

QVIDAM hoc etiam loco dictionem ma-
lum addunt. Nos uero in ſuperioribus monuimus,
etiam ſi non ſubiungatur, poteſtate tamen contine-
ri. Iam cur immodicas uigilias ſequatur conuulſio
aut deſipientia manifeſtum eſt ſuperiora recordan-
ti. Siquidem Hipp. ipſe ut à repletionē, ita à vacua-
tione quoque conuulſionem fieri eſt auctor. Maxi-
mam autem vacuandi & exiccandi vim habet uī-
gilia, atque propterea à ſiccitate conuulſionē adfert
et deſipientiam tum ipſa ſiccitatis nimie ratione, tū
præterea quia per longas uigilias bilioſior ſanguis
fiat, In quibusdam tamen exemplaribus uſq; accu-
ratiffime ſcriptis ſine deſipientia ſcribitur hoc pa-
ctō, A uigilia conuulſio. hoc loco ut arbitror, peſſi-
ma ſuperuenientia oratione perſequentē Hippocræ.

XIX.

AB oſſis nudatione eryſipelas.

HOC maxime aphoriſmo ſubaudiendum eſt
malum. neque enim hoc dicit, ſemper aut plerum-
que oſſibus nudatis eryſipelas ſuperuenire (nam cō-
trarium potius uerū eſt, ita ſcilicet affectis oſſibus
raro ſuperuenire eryſipelas) ſed prauum eſſe ſym-

ptoma cum exuto ossē circunflans caro erysipelate occupata apparet.

XX.

A B erysipelate putredo, aut suppuratio, malum.

E X hac etiam oratione malignis erysipelatis ista superuenire constat.

XXI.

A Forti in ulceribus pulsu hæmorrhagia, malum.

IN vlcerum inflammatione pulsus fit carne arteriis incubante ipsarum motum non ferente, sed dolente quum ipse inter dilatandum vehementius impelluntur & feriunt. Est enim eiusmodi pulsatio molestus quidam sensus & dolor arteriarum motione factus, quas ab initio quum particule secundum naturam habebant, non sentiebamus tum propter earū viciniam dolore uacantem, tum propter latius & amplius spatium in quo mouentur. Nam ipsis partibus inflammatione laborantibus & loci coarctatio, & ab affectione dolor grauem egrotis molestumq; sensum inuehunt micantibus arteriis: quarū motum non solum medici, sed omnes homines pulsum appellant. Porro hic arteriarum motus per tales affectiones angere videtur. Ostendimus enim

in commentariis de naturalibus facultatibus, quamdam in ipsis etiam inesse alienorum expultricem, quæ & sudores promouet criticos, & sanguinis eruptiones et alui deiectiones, ceteraq; eiuscemodi. Hac itaque virtute vehementius interdum agens natura magnum simul & violentum arteriarum motum efficit eorum quæ molesta sunt depellendi studio, atque ita hæmorrhagias inuehit.

XXII.

A Diuturno partium ad uentrem attinentium dolore suppuratio.

SIVE enim perfrigeratio, siue omnino inæqualis aliqua intemperies circa uentrem fuerit, siue flatuosus spiritus, siue acrimonia quæpiam mordax, ut in longum protrahantur tempus fieri non potest: dñ modo rite & conuenienter ad ægrotantis curationem omnia gerantur: hoc enim in omnibus eiusmodi orationibus subaudiri debet. Restat igitur ut adhuc propter inflammationem dolor maneat, quæ nimirum inflammatio suppurabit temporis spatium, nisi hominem mors præripiat. Nam hoc quoque in omnibus talibus orationibus supplere oportet.

XXIII.

A SYNCERA deiectione dysenteria.

SYNCERAS deiectiones Hippocra. appel-

lare solet nulla humiditate aquosa admistas, solum
eum habentes purum & simplicem humorem, qui
per inferna deicitur, siue is sit bilis flaua, siue atra.
Minime itaque mirum est, si per tales deiectiones
et odatur intestinorum pars aliqua.

XXIIII.

AB ossis uulnere desipientia, si in ua-
cuum usque penetrauerit.

DESIPIENTIA fit capitis osse non simpli-
citer nec leuiter pertuso, sed ad interiorem usque
superficiem, quam vacuus excipit locus cerebrum
contingens. Iam enim membranis & cerebro pro-
pinqua est affectio & finitima. At vero Marinus
nescio quomodo illud per se legendum esse putat, Ab
osse perfracto mentis alienatio: deinde sequentis
aphorismi seorsim facit principium, Si vacuum at-
tigerit, ipsi subiungens, a medicamento haustu con-
uulsio, perniciosum. Hanc enim (inquit) lectionem
rationi esse consentaneum: si quidem a vacuatione
conuulsionem semper damnet Hippo. Atque hoc re-
cte quidem Marinus dixit, nempe immoderata va-
cuatione factam conuulsionem esse perniciosam. Quin
& ita a potione pharmaci facta conuulsio fuerit
exitialis. Verum ipse interim non animaduertit se
aphorismum praecedentem efficere falsum. Nam pro-
pter ossis diuisionem delirium fieri est manifesto fal-

COMMENT. VII. 518

sum. Neque enim ullo alio quopiam offe, neque crania ipso perfecto deliratio prius sequitur quam ad meningans, id est cerebrum obtegentes membranas peruenerit affectio.

XXV.

A Medicamento poto conuulsio, mortifera.

Pharmacoposias & pharmacias peculiaris Hippocra, mos appellandi solas eas potiones quae purgantibus constant medicamenti. Quod autem immodicis horum purgationibus interueniens conuulsio sit perniciofa ignorare non potes, si quae nobis iam sepius sunt dicta fueris recordatus.

XXVI.

PROPTER uehementem dolorem partium ad uentrem attinentium, extremarum perfrigeratio malum.

SVMMARVM corporis partium refrigeratio fit, quemadmodum etiam supra diximus, tum propter inflammationis viscerum magnitudinem, tum ob lipopsychiam, id est animi defectum, tum quia calor natius extinguatur, vel multitudine praesertim si frigida fuerit suffocetur. Fit etiam propter uehementem dolorem altas & medias corporis partes habentem, ob quem natura in seipsam contrahi

tur atque intro se recipit, quam euestigio sanguis
sequitur non solum extremas corporis partes dese-
rens veluti pedes, manus et caput, sed etiam cutim
vniuersam. Particularem igitur quādam hoc apho-
rismo Hippocra. causam attulit frigoris partium sum-
marum, quod in aliis quoque multis ipsum fecisse
ostendimus. Nec mirum videri debet si is qui pri-
mus multa inuenit non simul omnium, sed cuiusque
singulatim inuentionem explicet.

XXVII.

SI pręgnanti tenasmius superuenerit,
abortus est causa.

TENASMIUS sit in recte intestino appella-
to, eandem & causam & affectionem obtinente,
quā per dysenterias suscipit vnum aliquod ex in-
testinis superioribus. Hunc affectum dicunt *απο τῆς
ταστερ*, id est contentione & eo nō sū appellationem
esse sortitum, qui in eo sit quum vehementi cupidi-
tate egerendi lacesit, crebro exurgere coguntur.
Tali igitur contentione & sollicitatione molesta cū
totum corpus tum maxime uterus laborat, & ipse
recti intestini cognatus & affinis. Nihil autem mi-
rum si frequentius exurgendo desidendoque & ue-
hementius committendo abortus fiat, quando pro-
pter alias etiam reherentes siue mouiones siue dolo-
res grauidę soleant abortire.

XXVIII.

SIVE os siue cartilago, siue nervus
sectus fuerit in corpore, neque augetur
neque coalescit.

SV P R A scriptus tam est hic aphorismus his
verbis, Postquam os perfectum fuerit aut cartila-
go, aut nervus aut genia tenuis particula, aut præpu-
tium, neque augetur neq; glutinatur, atque ipsum
antea sexto commentario declarauimus.

SI leucophlegmatia detento fortis di-
arrhœa supervenerit, morbum soluit.

CONSV ERE alii quoque medici quã-
dam aque intercutis speciem appellare leucophleg-
matiam, tanquam quæ vel livida quadam pitui-
ta, vel secundum suam certe ipsius rationem alba
semper manente, sed propter alios quosdam humo-
res admistos verum exactumq; colorem mutante
constat. Potest etiam quemadmodum libro de arti-
culis scripsit, Vertebrae autem quæ in spina habentur:
nō qui distinctionis causa tāquā alibi sint quā
in spina vertebrae ista addat, sed simplici adiectione
utatur: ita hoc quoq; loco sine rei distinctione adie-
ctionē nominis albi fecisse, Iā vero a forti vel di-

turna diarrhœa (utroque enim modo scribitur) alba pituita solui redundantiam commune est cum aliis etiam multis quæ similiter ab Hip. sunt dicta.

XXX.

QVIBVS per diarrhœas spumosa sunt alui excrementa, iis à capite fit defluxio.

HOC indistincte est dictum, fieri siquidem potest aliquando spumosum stercus à flatuoso humore ex capite in ventrem defluente. Fiat etiam interdum vasis quæ in ventrem pertinent talem humorem profundentibus. Ortum etiam habere quandoque potest in ipso ventre, unicam fere dixerim causam habens continentem, quoquo modo fiat & excernatur, an recedentes vero plures. Est autem eiusmodi spumosa pituita continens causa spiritus flatuosus, qui dum humori commiscetur vehementi utitur et inæquali motione, adeo ut et ipse comminuatur attenueturque, & pituitam confringat et in multas et parvas partes comminuat. Eiusmodi vero motus ipsi causa est tum propria natura, tum nonnunquam etiam caloris copia. Sic. n. in iis quæ ex aqua coquantur, præsertim si lenta et viscida fuerint natura, et in mari impetuosius ventis agitato & turbato spuma apparere solet. Porro qui pituita viam & transitum in ventrem per pulmonem fieri arbitrantur, atque ideo

ipsam apparere spumosa, quid de iis qui ex capite in pulmonem rheumatismo aperte laborant dicturi sint non video. Par est enim in ipsis excrementa alui esse spumosa. verum hi neque deiciunt, neque extasiunt spumosa, tametsi fluxione quæ ex capite fit sepe sint manifesto oppleta pulmonis asperæ arteriæ. quæ quidem fluxio postquam concocta est, expuitur puri similis, sed minime spumosa euadit. Quin ne sanguinem quidem semper spumosum expuunt ex pulmone. Siquidem apparet quum de ipsa visceris propria substantia aliquid vna effertur sanguis fieri spumosis. Spumosum tamen interdum etiam pleuritici expuunt, atque his ipsis multo rarius peripneumonici, caliditate ut mihi quidem videtur intemperata atque ignea in partibus affectis collecta. Porro si quod e capite defluit in asperas pulmonis arterias, deorsum ad sedem ut volunt nonnulli permeat, primum in ventriculos cordis ipsum deuenire, deinde ex duabus alteram viam pergere, vel per venam cauam ad iecoris gibba, indeq; ad sima deferri, atque ita per portas in flexuosas intestinorum circunductiones peruenire: vel primum in magnam arteriam, deinde in eam quæ mesenterium perreptat delabi fuerit necesse. Sed qui queso ubi permistum sanguine sit, vnaq; cum eo tot venas peruaserit, spumosum adhuc maneat?

QVIBVS per febres in urinis sedimenta crassio rem farinam referunt, longam inualetudinem fore significant.

HAEC quoque oratio adhibita distinctione vera fit, idque comprobante experientia. Nam tales urinas perniciosas esse in pronostico est dictum: atque complures prius moriuntur quam longius protrahatur morbus: qui uero ex ipsis seruari sunt omnes diuturno morbo laborarunt, nimirum affectione in qua talis urina redditur multam coctionem flagitante. Verum de omnibus urinis fusiis diximus in lib. de crisis. Ex epidemiiis uero (abunde enim mihi fuerit de duobus aegris tantummodo fecisse mentionem, primo quidem lib. de Sileno post tres aeris tempestates secundo loco scripto: de quo inter ea quae de ipso refert Hippo. sic inquit, Minxit confertum, urina ubi resederat crassiuscula, sedimentum instar farinae crassioris et album, extrema rursus frigida, undecimo moriuitus est. Tertio uero libro de egrotante eo qui ordine tertius est, de quo historiae statim initio ita scripsit, In horto Dealcis decumbebat: deinde paulo ulterius, urinae tenues, variae, paruae in modum farinae crassioris enaeomata habentes, quadragesimo indicatus est) ex his inquam exemplis liquet eos qui farinacea meuiunt, si quidem ser-

uandi sunt, longo conflictari morbo: si uero exitia-
liter agrotent, posse etiam statim periri.

XXXII.

QVIBVS in urinis biliosa sedimē-
ta, sed suprā tenuia apparuerint, acutum
morbum significant.

BILIS acutos morbos semper facit. Sic enim
veteres medicos picrocholum humorem appellare so-
litos esse saepe diximus, quemadmodum melancholi-
cum semper cum adiectione dicere solere, non sim-
pliciter bilem proferentes (quod faciunt quum fla-
uam intelligunt) sed atram bilem nuncupantes. Il-
lud vero quod additū est, supra tenuia, hoc est aquo-
sa (Sic enim Hipp. tenuis appellatione vii solet)
non recte dictum videri possit. Nam aquosa vrina
cruda est & diuturnum morbum significat. Ego
quidem certe nunquam spectavi vrinam, cuius
quod subsidet esse biliosum, & quod supernatat, a-
quosum. Non citra rationem igitur interpretes non
nulli non locum sed tēpus hoc aphorismo per aduer-
bium supra significari arbitrantur, quasi dictum
esset, Si vrinarum sedimēta, ab initio tenuia, postea
biliosa fiant, acutum morbum significant.

XXXIII.

QVIBVS diuersae sunt urinae, ijs

Kk iii

518 GAL. IN APHOR. HIP.
vehemens fit in corpore turbatio.

ΣΙΤΑ ΔΙΣΤΑΝΤΑ ΟΥΡΑ proprie accipiantur
pro disparatis & distantibus urinis, quiddam quod
fieri omnino nequeat significabitur. Semper siqui-
dem urina sibi ipsi coherens est & cōtinua, nullum
intermedium spatium habens uacuum. Si uero com-
pagis urinae, quam systasim dicunt Graci inequa-
litatem ita dici concesserimus, merito vehementem
dixit significari turbationem. Nam dominante &
vincente natura equabiliter omnia sunt unita: di-
uersis vero causis morbificis naturae repugnātibus,
quae subigitur & coquitur, alteram in urina specie
prae se fert, quae uero repugnat & obstinatius ad-
uersatur alterum sui edit indicium. Et quo plures
eiusmodi causae fuerint magis variam representāt
in urinis inequalitatem, cuius uehementēs humorum
in corpore tempestas & seditio sit causa.

XXXIII.

QVIBVS in urinis bullae innatant,
nephritim, & longam fore inualetudinem
significant.

* Pōt EXCITANTVR * bullae quum humor spi-
ritui flatuosō circuntenditur, id quod magis solet ac
motu cidere si lentoris aliquid humor habeat: tunc etiam
bullis bullae ipse manent diutius & agrius soluntur. Est

igitur frigida inualetudinis renum signum, si quā et spu-
do una cum urinis excernatur spiritus flatuosus. mans
Hec enim spiritum flatuosum colligit. atque ideirco fieri p
Hipp. inualetudinem ait fore longam. Frigidum se ve-
enim omne egre tum soluitur tum coquitur, ob idq; ro ne-
in longum trahitur tempus. Sunt qui ab urina acri q; fla-
monia reclusa arteriarum ad renes pertinentium tus ne
ora spiritus aliquid emittere dicant, qui cum uri- que
nis illapsus bullas efficiat. bulla

XXXV.

QVIBVS in urina adipalis super= spu-
ficies est & conferta, iis nephriticum & ma ci
acutum morbum adesse significat. tra fri
gidita

SIVE alui excrementum, siue urina pinguis te no-
est, ex adipis fit colliquatione, quod non magis in stricor
renibus quam toto accidit corpore: unde nec id pro poris
prium affectorum renum est signum, sed commune fieri
omnis adipis à calore igneo colliquefacti. Aut igi- potest,
tur ita intelligendus est Hipp. ut qui in iis quos e re
nibus laborare constat non morbi genus, sed acu-
men et celeritatem distinguat hoc loco et predicat:
aut ut interpretes nonnulli fecerunt, pro nephriti-
cum scribendū phreniticum. quanquā nec hoc so-
lius phrenitidis nec febris absolute aut ardētis, sed
omnis colliquefacientis est signum. Porro nomen cō
ferta orationi additum potest tum breuitatem tem-

KK iiii

poris significare, tum etiam potest loci nihilominus. Quod enim in se coactum est & continens, id confertum vniuersumq; dicimus, distracto atque disperso contrarium. Atque haec hucusque ista à nostris etiam praeceptoribus sunt explicata. Iam vero quod mihi videtur dicam. Conferta vox orationi praesenti addita mihi de temporis breuitate dici videtur, atque ideo adipis renum indicare liquationem. In aliis siquidem corporis partibus liquati adipēs, paulatim non vniuersim exeunt cum vrina. Primum enim colliquefactum pingue illud in proximas sibi venas transportatur, deinde in continuas, indeque rursum in alias atque alias traducitur, donec tandem in renes perueniat. Renum vero colliquefacti adipis in vrinas tractio celerrima est, nec paulatim sed confertim vniuersimq; fit, atque ideo renū affectionem indicat. Cui rei experientiam quoque ipsam astipulari comperies si id diligenter artis operibus obseruaueris. Ceterum quum gemina habeatur lectio (in quibusdam enim exemplaribus εἰς πῖστας, id est superficies, seu summa vrinae pars, in aliis πρὸς τὰς, id est sedimentum scribitur) priorem veriorē esse dicimus. Supernatat. n. semper quod pingue est, non subsidet. Adhuc praecedētis aphorismi dictioni talis lectio magis consonat. In illa. n. dixit Hipp. Quibus in vrinis bullae innuant affectum nephriticum & longā inualetudinē

fore significant. Est igitur innatare seu extare verbum iis quæ deinceps dicuntur coherens & consequens hoc pacto. Quibus vero summa urina confertim pinguis est, his renum affectum et morbum acutum adesse significat.

XXXVI.

SI quibus uero è renibus laborantibus præter suprà dicta signa dolores etiã circa spinæ musculos fiant, si quidem ad loca exteriora sentiantur, extrinsecus abcessum quoque fore expecta: si uerò ad interiora magis uergant, abscessum etiã intrinsecus futurum potius sperandũ est.

SUPERIORIBVS aphorismis affectorũ renũ signa & indicia tradidit, in presenti uero de iis agit quos longo tempore nephriticos fuisse cõstat in quibus futurum prædicit abscessum, si ad supra commemorata signa labor accesserit. id est dolor in iis spinæ musculis, quos rachieos & rhachitas appellant Græci medici, quasi dorsales dicas. Horum duplex est genus: quidam exteriores sunt, qui pone sub cute collocantur, totam utrinque spinam cõplectentes: alteri uero interiores non in totam spinam prorecti, sed ad eas solas partes quæ in lumbis

sunt pertinentes. In vtrouis autem horum fuerit dolor firmatus, ibi abscessum quoque futurum spes est. Vtrum vero renibus ipsis suppurantibus id fiat, an solis musculis, an vtrisque non explicauit Hippo. Ceterum hæc omnia fieri posse ostendit experientia. Nam & musculi soli nonnunquam hoc patiuntur vel interiores qui iidem sunt anteriores, vel posteriores qui & exteriores habentur: & sine musculis renes affici possunt aliis introrsum, alias extrorsum inclinante in ipsis abscessu.

XXXVII.

QVI sanguinem uomunt, si sine febre accidat, salutare est: si cum febre, malum. Curatio uero refrigerandi & adstringendi uim habentibus perficitur.

VOMITVR ex stomacho & ventre: extusfiuntur quæ efferuntur ex arteria aspera & pulmone. Nonnulli tamen huius libri enarratores verbum vomere etiam de iis dici volunt, qui ex arteria aspera & pulmone reiiciunt sanguinem. Atqui salutarem esse hunc affectum, hoc est curari posse, si non febricitet is qui sanguinem extusit, est à veritate alienum. Vt. n. vel quam maxime sine febre ex pulmone sanguis reiectionetur, ne tamen curari non possit summum impendat periculum. Sed & sanguinis reiectionem diuturnam, omnino febres sequuntur. Ob

hanc igitur causam præstat vomere verbū ita acci-
pere tanquam proprie sit ab Hippo. usurpatum, in-
superq; quid a febre periculi habeat, et ex febris va-
catione non habeat considerare atque explicare
multo est rectius. Nam febre vacantibus liquet nul-
lam eo loco inflammationem adesse, unde effertur
sanguis. quo fit, ut vel vasis alicuius ore recluso
fiat sanguinis vomitus, vel sine inflammatione ul-
cerationem habeat coniunctam. Facile autem quæ
sunt citra inflammationem ulcera curantur astrin-
gentium usu: quæ vero inflammationem simulque
febres etiam habent coniunctas, non solum curatio-
nē respuunt, sed ne eadē quidē magnitudine possunt
permanere. Nā maiora semper fiunt et maligniora.

XXXVIII.

Destillationes in ventrem superiorem ad
suppurationē pueniunt intra dies viginti.

SUPERIOREM ventrem nunc appellat
cavitatem a thorace circumscripam quam pulmo
occupat, atque propterea in hunc à capite per arte-
riam asperam deferitur destillatio: quæ magna ex
parte suppurat intra dies viginti, non ut multi scri-
bunt intra dies viginti & unū. Semper enim Hip.
diem vicesimum facit iudicatorium non vicesimū
primum, quemadmodum demonstrauimus in li.
de diebus decretoriis.

SI quis sanguinem & grumos mciat,
& stranguria laboret, dolore ad hypo-
gastrium & pectinem & perinæum per-
tinente, ad uesicam loca laborant.

IN omnibus fere exemplaribus hic aphorism-
us inuenitur: quem expungere par est propter
eum qui prius nobis est declaratus in quarto hori-
commentariorum, his verbis constans, Si quis san-
guinem & grumos mciat, & guttatim urinā red-
dat, & dolor pertineat ad imum ventrem & pe-
ctinem, ad uesicam loca male sunt affecta. Porro
prasentis aphorismi finis geminam habet lectionē,
nam quomodo supra scriptus est, alteram in hunc
modum, Vesicam agrotare significatur.

SI decrepente lingua incontinens fiat,
aut aliqua corporis pars attonita stupeat,
signum est melancholicum.

LINGVAM incontinentem appellat infir-
mam, incertam & titubantem adeo ut inexplana-
ti in vocem edat: aut immotam & omnino solutā.
Partem uero corporis perclusam & attonitam vo-
cat resolutam. Quamobrè vero ista si decrepente agei
dāt dicat esse melancholica fateor me nescire. Nam

melancholia de qua certe recepto more inter omnes Græcos conuenit, recte sunt ab ipso talia ostensa iudicia, Si timor & mœstitia longo tempore hominem habeant, melancholicum est symptoma. Alioqui melancholicas affectiones esse dicimus cancos, elephantes, & præterea lepras & psoras & alphas nigros. Verum neque ex talibus affectionibus aliquam, neque ab omnibus appellatam melancholiam videtur præcedere lingue incontinentia, ut nec partis cuiusquam perclusio & stupor. Superest igitur ut quemadmodum in quartana febre succus melancholicum ipsius circuitus causam esse dicimus, sic etiam dictarum affectionum, lingue scilicet incontinentie, & partis paralyseos eundem autorem esse dicamus. Atque fieri certe quidē potest ut propter humoris crassitiem tales consequantur affectus quales ex crassa & lenta pituita ortum habent. Neutrum igitur humorem absolute melancholicum aut pituitosum esse dicemus, sed pituitosum & melancholicum simul. Adiectum est autem orationi derepente aduerbium propter noxas quæ paulatim contrahuntur, tum ob scirrhosam inflammationem, tum intemperiem solutu difficilem.

XLI.

SI senibus supra modum purgatis singultus accidat, non bonum.

DVABVS de causis est non bonum, tū quia immodicæ purgationi superueniens singultus omnibus malus est, tū quia senibus mala oīa grāuiora esse solent & suspectiora propter ætatis imbecillitatē.

XLII.

SI febris sit non ex bile orta, multa aqua calida capiti superfusa febrē soluit.

HINC fit manifestum non omnes febres fieri ex bile. Andidem etiam liquet ceteras febres omnes exceptis iis quæ ex bile ortum habent, tepida multa aqua supra caput effusa solui: quæ ratione primo etiam Epidemicon de Melitone scripsit, Calida caput perfuderat. Febres enim ab æstu & frigore excitata talibus lauationibus leuātur, nec minus quæ ex fatigatione, & quæ ex meatuum exitum stipitatione siue propter obstructionem siue conuientiam siue corporis ipsius densationem coarctati sunt et cōstricti. Transpirare siquidem per ipsas et digeri dissipariq; oportet febrilem calorem. Non tamen ubi inflammatio aliqua aut sine inflammatione humoris putredo igneum accendit calorem, balnea sunt utiles nisi vacuatis prius aut concoctis humoribus noxiis. Verum tales agrotationes, pleuritides & peripneumonias, & hepatides, & splenitides appellabant veteres, febrem ipsam pro symptomate non pro morbo ipso habentes: in quibus vero

sine partis inflammatione, qui in venis continetur humores putrescentes febrem accendunt, in his solis hominem febre conflictari, ipsumq; febrem habere dicebant. In his ipsis etiam februm scripserunt differentias, Epialam, & Lipyriam, & Helodem & Typhodem, & Pestilentem & Causum appellantes: Hepaticam vero febrem, aut splenicam, aut peripneumonicam, aut pleuriticam nemo dixit. Quare nunc Hippocrati sermo habetur de febris ipsis citra partium inflammationem. Porro in plurimis exemplaribus non aqua sed sudor scribitur: ea lectione eiusmodi aliquam sententiam indicante, Si febris non ex bile hominem habeat, copiosus sudor e capite defluens febrem soluit. non utique ex solo capite sudorem manare dicere Hippoc. sed ex ea parte quæ prima oculis subiicitur de reliquo corpore idem esse intelligendum significante: quam lectionem si retineamus, fiet ut qui propter bilem febricitant nihil talibus inuentur sudoribus. Atqui sepius quam alie multe febres, tum in quibus plurima est flava bilis, tertiana & ardens sudoribus manifestis solvuntur. Prior igitur præferenda est lectio utpote quæ veram earum februm generatim curationem doceat quæ fatigatione, aut uestione à sole, aut perfrigeratione, aut deniq; stipatione cutis fiunt. Illud vero, Non ex bile, utranque bilem significare potest: non tamen propter has solas, sed

propter pituitā etiam putrescētem excitari febrem ostendimus. Atq; quantum in hac sola est nō videbitur aphorismus verus, nisi quis putrefactione pituitā in biliosum humorē trāsire et degenerare velit.

XLIII.

MVLIER non fit amphidexia.

EVRIPIDES gladium appellauit amphidexium ancipitem & utrinque scindentem: Et Homerus Asteropeum peridexium, quod ambabus manibus similiter vteretur, quasi amphoterodexium dixisset. Eodem modo Aristophanes in Tagenitis hominem ampharisterum nuncupauit, qui utramque manum sinistra & inexercitam habet. Et Hipponax amphidexium dixit eo versiculo.

Αμφιδέξιος γὰρ εἶμι, καὶ οὐχ ἄμαρτ' αἰώ.

VIRI itaque qui ambabus manibus ut dextris vterentur sepe numero sunt visi: mulier vero nulla adhuc visa est amphidexia ob naturae imbecillitatem. Nam si propter nervorum, & lacertorum robur perrari quidam viri ambabus utuntur manibus, par certe fuerit mulierem non uti, cui alunde est si sola dextra utatur modice. Siquide Amazonidas ipse dixit mammam sibi dextram adurere, ut copiosiore alimento ad propinquam manum perueniente, maior ipsi firmitas accedat tanquam natura infirma & debili. Sunt tamen qui amphidexiam

dextram mulierem dictam esse contendant, quæ dextra vteri parte sit genita. Atque istis longe absurdius nonnulli dicunt, de iis scilicet qui Hermaphroditi appellantur aphorismum Hippocrati esse traditum: in quo doceat mari quidem pudendum adnasci muliebri, mulieri vero virile minime.

XLIII.

SI empyi quum uruntur aut secantur purum & album pus effluat, euadunt: si vero subcruentum, faculentumq; & foetidum, pereunt.

EMPYEMATA appellare solet non quæ intra thoracem tantum, sed etiam quauis alia corporis parte in pus mutata sunt tubercula. Præ cæteris vero empyos fere solos eos vocat, quibus est interpectus & pulmonem pus collectum: quos vrere consueſſe veteres licet ex iis discere quæ Plato comicus in Cinesia his verbis dixit, Postea Euagora filius ex pleuritide sceletus, aridus & exsuccus, pure vacans, arundinacea gerens crura, tabis prænuntius, plurimas ab Euryphonte iniustas escharas habens in corpore. Quod vero album pus bonum sit, faculentum vero & foetidum malum, nemo est qui ignoret.

XLV.

Q. VIBVS purulentum iecur aduritur,

LI

si purum pus effluat et album, salui fiunt.
in tunica enim ipsis pus continetur: si ue-
ro qualis amurca profluat, intereunt.

IPSEMET causam attulit, quamobrem ex
iis qui ita affecti sunt quidam intereant, alii eua-
dant. Nam quibus est in tunica pus illesa iecoris sub-
stantia, omnes seruantur: quibus vero in carnem
usque iecoris corruptio penetrat, il bona ratione
moriuntur. Quod aut $\alpha\mu\omicron$ $\gamma\mu$ idest amurcam olei
fecē nominant Græci, quodq; ipsi similem par sit esse
iecoris crudam putredinem omnibus est manifestū.

XLVI.

DOLORES oculorum post mera-
ci uini potum & aque calentis balneum,
uene sectione curato.

HIC aphorismus mihi videtur ex ascriptitiis
vnius esse, quippe qui non consentiat cum eo qui su-
pra scriptus est hoc pacto, Dolores oculorum vel me-
raca potio, vel balneum vel fomentum vel uene se-
ctio, vel purgatio soluit, quem quidem sexto nos ex-
planauimus commentario, ostensis iis affectibus in
quibus horum sigillatim remediorum usum adhi-
bere oporteat. Propositus vero aphorismus ad vnā
affectionem tria iubet adhibenda esse remedia Ve-
rum si quis nos docere possit affectionē cui tria hæc

remedia sint opus, ei profecto gratiam habituri sumus. Quandiu autem aphorismum ut germanum & legitimum recipient & explicabunt, nec quanam ea sit affectio docebunt, non facile eorum expositionibus fidem adhibebimus. Quæ vero dicunt ii qui omnino aliquid licet parum probabile conantur dicere, sunt huiusmodi, In quibus crassus sanguis redundat, atque idcirco vacuatione eget, in his melius esse putant sanguinem prius fundere, deinde phlebotomia uti: fusum vero & tenuatum iri si meracum bibant & balneis utantur. Sed qui versati sunt & exercitati in artis operibus norunt probe eos qui talia dicant periculum nunquam fecisse eorum quæ dicunt. Neque enim plethorica affectio vinum aut balneum fert absque maximo incommodo: Sed sunt isthæc sanguinis crassi auxilia parte aliqua impacti & cuneati sine totius corporis plenitudine. Sic enim Asclepiades vino utitur post totius corporis vacuationem aduersus materię crassę obstinationem venulis oculorum hærentis. Quod si totius corporis adsit plenitudo, prius inter bibendū & lauandum oculorum rumpantur tunice quàm earum expediatur obstructio. Quare si citra plenitudinem dolor fiat propter obstructionem & cuneationem crassi sanguinis, recte quidem lauerint illi & vinum dederint, non etiam venam secuerint: Si vero adsit plenitudo, tum recte phlebotomen vsur-

pabunt, male vero lauationibus & vino utentur.

XLVII.

SI hydropicum tussis habeat, desperatus est.

HOC prius altero aphorismo dictum fuit, Aqua inter cutē laborantibus si tussis superveniat, malū.

XLVIII.

STRANGURIAM & dysuriam thorexis & uenæ sectio soluit. Incidendæ autem sunt interiores.

Q V O D stranguria τὴν κατὰ στήθιν αὐτῶν οὐρῶν ἀποκρίσιν, id est guttatim urinā redditam significet, vel nomen ipsum potest ostendere. Dysuria vero dici potest tum quæ cum dolore sit miethio, tum quæ cum difficultate aliqua, adeo ut ægre vesica agat munusq; suum obeat. Porro stranguriæ alias urine ipsius acrimonia & mordacitas efficit, alias facultatis retentricis vesicæ imbecillitas, quæ quum ob omnem intemperiem, tum maxime frigidam accidere potest. Dysuriam vero siquidem coniunctam dolorē habeat, phlegmone & abscessus & ulceratio, & inequalis intemperies, & spiritus flatuosus faciunt si vero difficilis quedā vesicæ motio adsit, tū vel virtutis imbecillitas, vel tumor præternaturam est in causa, præter hæc omnes vesicæ affe-

Etiones frigida thorexis soluit, id est vel vini simpli-
citer potio. uel vini meraci: eamq; præterea inflama-
tionē quæ propter obstructionē sanguinis crassioris
citra plenitudinem sit facta. Nā eam quæ cum ple-
nitudine est, sed et aliam quæ sine defectu sit et cum
virium robore sanat venæ sectio. Porro de venis in-
terioribus secandis diximus superiore libro, in quo
mihi explicatus est aphorismus ille, Densuriam phle-
botomia soluit. incidenda autem est vena interior.

XLIX.

AB angina detento tumor & rubor
in pectore superueniens, bonū. foras enim
morbus uergit.

HIC aphorismus antea scriptus est his verbis,
Angina oppresso tumorem in broncho fieri bonum:
quem quidem explicavi quarto horum commenta-
riorum. Quare male hoc loco ascriptus esse videtur,
volente quopiam illud adiungere, foras enim existit
morbus.

L

QVIBVS cerebrum syderatum est
intra tres dies intereunt: si uero hos supe-
rauerint, sani fiunt.

OSSA quidem σφακελιζεν, id est syderati sa-

Intellige- pe dixit lib. de fracturis & articulis pro cor-
 re vide- rumpi, & omnino vitiari id verbi usurpans.
 tur vehem- Hoc autem loco cerebri corruptionem eo verbo
 mentē ca intelligere non possumus propter orationem il-
 pitis quas iam adiunctam, Si vero hos superauerint, inco-
 sum aut luminitatem recipiunt. Si enim sphacelus est to-
 iectū, cuius substantia corruptio partis cuiusque sphace-
 ius occa- lo tentata, curationem certe nullam admittet
 sione cere cerebrum ita affectum. Nisi forte verbo abutan-
 bri sit or- tur ad significandum huius affectionis princi-
 ta magna pium, necdum ipsam completam omnino & con-
 inflāma- summatam. & Eiusmodi enim nonnulla carno-
 rio. Nam sis etiam partibus per gangrenas accidunt, quā
 σφακε- affectus scilicet ob inflammationis magnitudi-
 λησται nem parti laboranti stupiditatem sensus quan-
 et am α- dam & nigritiam, aut omnino mortiferū quē-
 ποπλητ dam colorem conciliat. Tamen eum etiam gan-
 τεσται grena laborare dicimus qui nunc primum eo af-
 significat fectu tētari incipit. Quemadmodum igitur iam
 & Gāgre completam eoque progressam gangrenam ut
 na pprie pars emoriatur sanare non licet, dum uero ad-
 ī carne est huc generatur licet, sic etiam sphacelum. Quan-
 qui spha- quam carnosarum etiam partium mortem quā
 celus in inflammationis sequitur magnitudinem et quā
 offe. medici gangrenam proprie nominant, etiam
 sphacelum Græci appellabant. Siquidem ita mi-
 hi Herodotus Cambysis femur syderari dixisse

videtur. quo solo modo cerebrum etiam quispiam di-
cat syderari. Porro quamobrem cerebri syderatio-
nem mortem adferat omnibus est manifestum,
tum quia affectus est gravissimus, tum pars princi-
palis. Quod si egrotum mors intra tres primos dies
de medio tollere non occupet, sed ad quartum diem
perueniat, spes est morbum remissum iri, & vires
fore firmas adeo ut morbo sint omnino superiores.

LI.

Sternutamentum cietur ex capite ce-
rebro excalfacto, aut phumectato spatio
in capite inani. Aer enim intus contentus
foras erumpit. Strepit autem quia per an-
gustum ipsi est exitus.

EIVSMODI orationes duo significant, vñ
quod vniuersaliter de omni re pposita dicitur, velu
ti hoc loco de sternutationibus: alterũ quod de re sin
gulari quapiam effertur, vt hic de sternutationibus
ex capite factis. Prior itaque oratio erit talis, Om
nis sternutatio initium motus habet ex capite, ex
calfacto cerebro, vel per humectato spatio in capi
te vacuo. Altera vero, Sternutamentum ex capite
prodiens, fit cerebro excalfacto aut perhumectata
cerebri vacuitate: quæ oratio verior existit. Neque
enim omnis sternutatio fit excalfacto cerebro, aut

perhumectato spatio in capite vacuo. Pennis enim quidam sibi nares vellicantes aut fodicantes sternunt: & cum tussi aliquis spiritus inferne elatus ad naris meatus sternutationis sit causa. Nam putare solum eum aerem qui ex capite excernitur esse qui sonitum edat, est manifesto falsum. Evidenter enim inferne ex pulmone aer efferri apparet se se uniuersum & repente contrahente pectore. Sed et quod sternutationem inspiratio precedat, natura scilicet aeris copiam constante ad sternutamenti generationem, cum iis quae dicta sunt consentit. Ea itaque sternutatio per generationis principium habet appositionem naturae flatusum ex capite spiritum excernere gestientis sola eo modo fit quem hoc aphorismo docere aggreditur Hippoc. ac ne hoc quidem modo fortasse perpetuo. Nam quod ait Perhumectato, superuacaneum est ad generationem sternutamenti. Ut enim humor aliquis in capite redundet, non propterea sternutamentum excitat nisi ventosus fiat, quod manifesto in multis cernitur qui copiosam licet per nares humiditatem excernant, per sepe tamen necessario non sternunt. Soli enim ii sternunt ex iis qui ita sunt affecti, quibus mordax est a capite defluens humiditas, non aliter quam si mordax & vellicans aliquid naribus indas. Quemadmodum. n. tussis quoddam naturale symptoma est ad expurgandas pulmonis asperas arterias, sic sternu-

tamen narium meatus manifesto expurgare videtur. Porro duobus locis veluti spiraculis quibusdam quum perforatae sint nares, vno quidem latius ad os, altero vero per exiles meatus ad cerebrum pertinente quod quidem ad hos peruenit foramen a statu inferne sublato expeditur, qui vero in cerebrum ferunt meatus ab eo qui inde deferitur spiritu expurgantur. Quod si diligenter obseruaueris sternutamenta quae ex cerebro motionis habent initium capitis proculdubio grauitatem allenare comperies. Fiunt. n. rarefactis humoribus capite contentis & natura impetu excretis. Rarefiunt autem ipsi concallescunt à calore nativo sese exsuscitante, cuius, propter imbecillitatem prius coaceruata fuerat supernuacanea humiditas. Quam itaque ait perhumectato cerebri inani spatio, praecipue quidem intelligenda venit ventriculorum cerebri inanitas, sed etiam spatium illud vacuum quod cerebrum extrinsecus ambit. Inde. n. facile spiritus per cerebrum in ventres permeare, deinde nares ipsas subire potest. Quia vero confertim erumpit sonum elidi ipsemet Hippo. est auctor. Est autem omnis sternutationis communis strepitus, ex altera ratione pulmone efferatur, siue capite deferatur.

LII.

QVIBVS iecur uehementer dolet, uis febris superueniens soluit dolorem.

VOX superueniens indicat antea quo tempore vehementer cruciabatur non febricitasse. Si itaque iecur vehementer doleat, id fit vel propter fortem inflammationem, vel ob spiritum flatuosum: sed ipsis non aderat inflammatio, alioqui febricitassent omnino: par est igitur flatuosum spiritum causam doloris fuisse in ipsis. Dolet certe quidem iecur etiam propter obstructionem, sed modice, et cum ponderis potius quam vehementis doloris sensu quodam. At vehemens dolor fit propter flatuosum spiritum, aut inflammationem, quæ vel est maxima, vel suppurat.

LIII.

QVIBVS sanguinem e uenis detrudere conducit, iis uere secanda est uena.

HIC aphorismus pars eius est qui supra dictus fuit hunc in modum, Quibus phlebotomia aut purgatio conducit, iis uere est pertundenda uena, aut purgatio adhibenda. Unde in quibusdam exemplaribus omnino non ascribitur. Quod ipsum sciunt libri interpretes nonnulli bisque aphorismum scribunt, alii ne recordantur quidem prorsus supra fuisse scriptum. Satis autem quosdam mirari nequeo qui non solum eosdem aphorismos bis scribunt, sed etiam in eisdem commentariis addunt explicationes nulla data significatione aut mentione facta, iam antea scriptos esse integros quosdam, alios parte altera defectos cu-

iussimodi praesens est. Quid igitur sibi voluerint ii qui sales ad calcem libri aphorismos addiderunt, aut Hippocrati ipsi venerit in mentem ut de iisdem bis faceret mentionem, & eosdem bis exponerent interpretes nonnulli coniecturam quidem ipse facere non possum. neque enim mihi fit verisimile auctorem ipsum tam obliuiosum fuisse in tantis rebus, praesertim cum talis fuerit, qualem in omnibus Hippocratem fuisse nouimus: neque rursus tantam eorum qui addiderint vel obliuionem, vel quandam aliam vafritiā cogitatione comprehendere possumus propter quam bis de eisdem scribere vellent. Sed multo etiam magis enarratores eos mireris, qui quum eosdem aphorismos bis exponant, ne hoc quidem ipsum meminerunt quod secundo id facerent. Omnium vero maxime admiratione, digni, qui diuersis locis & hic prope libri finem, & in superioribus in eosdem aphorismos diuersas & pugnantes scripserunt expositiones.

LIIII.

QVIBVS inter uentriculum & septum transuersum pituita concluditur, & dolorem adfert in alterutrum uentris uiam non habens, ijs per uenas in uesticam uersa pituita morbi fit solutio.

MERITO mihi hoc loco Marinus herere videtur, fieri non posse ratus ut inter ventriculū et septum transuersum consistat pituita. Ipsam enim defluxuram deorsum ad pubis usque ossa: sed ne traduci quidē & remeare posse in venas, quo modo in hydropicis tenuis illa & aquosa humiditas in venas resumpta et resorpta excernitur per vrinas. Itaque orationem illam inter septum transuersum & ventriculum accipiendam esse pro inter proprium septi transuersi corpus. quod carnosum est, & summam peritonaei partem seu verticem. Verum Marine etiā si ut vis intellexerimus, similiter difficilis & irre-meabilis manebit illa in venas pituita resumptio. Neque. n. inde potest per venas in renes peruenire: quod fieri ex ea capacitate potest quae sub peritoneo est posita. Huc adde impropriam prorsus esse abusio-nem illam appellationis ventriculi. Nihil enim pe-ritonaeum: ventriculo simile oblinet quamobrem no-minis habere debeant communionem. Praestat igitur ita accipere, quemadmodum intellexerunt om-nes, illuc scilicet ab Hippocrate spatium dici, quod infra septum transuersum est, atque intra eam pe-ritonaei partem continetur. quae epigastrio respondet simulq; expendere an quod ab eo dicitur fieri possit. In quo nos scire oportet arbitrari Hippocratem na-rram semper si sit robusta materia viam moliri et inuenire etiamsi quam maxime crassa sit, & per-

exiles transitura meatus: quando per ossa etiam abscessus fieri dicat. Sed et ipsi in purulentis, quos Empyos Græci vocant, inter thoracem & pulmonē collectū humorem extassiri videmus, ut sanguinē etiā per mediam cutem integram elabi interdum in iis ossibus quæ rupta poro firmantur & occalescunt. Neque igitur nunc pituitam de qua Hippocrati sermo est arbitrari oportet ad vrinas traduci omnino non posse: sed hoc etiam aliquando a natura multo ante pituitam eiusmodi, ut in empyis pus paulatim & extenuante fieri putandum est.

L V.

Q V I B V S iecur aqua refertum eruperit in omentura, his venter aqua expletur, atque moriuntur.

M A X I M E obnoxium iecur est generandis in ea tunica quæ extrinsecus ipsum ambit vesiculis aqua plenis, quas hydatidas appellant Græci. Siquidem in iugulatis animalibus apparet interdū talibus vesicis refertum. Si quando igitur acciderit ut tale hydatides rumpantur, in eam peritonei regionem aqua effundetur quæ est secundum epigastriū: in quo spatio etiā per hydropas aqua colligitur. Nā intra omentum, quod Græce epiploon dicitur, aqua erūpere nō potest quin ipsum aliquatenus exedatur: Solidum, in. est, sibi quæ undique constans & densum

& Ma
teria
ex ve
nis in
omne
locum
cōmea

re, &
in ea
de te-
nuata
reme-
are po-
test.

ut nihil in se ex parte alia inter labi aut interreper-
 re sinat prater quam ex ventriculo, colo, & lien-
 illi, ue partibus unde ipsum enascitur. Aut igitur
 exedi vult peritoneum parte eius dextra qua iecor
 propinquat, vel illud in omentum eruperit pro in
 omenti locum interpretari conuenit. Ventrem autē
 aqua repleti non de eo in quem cibaria recipiuntur
 est dictum, sed de eo tumore omni qui infra thoracē
 prominet: quo significatu progastores nonnulli, id
 est ventrici, & ventrem ferre grauida dicuntur.
 An vero quibus eo loci aqua coaceruatur morian-
 tur considerandum est. Nam aut semper aut fere
 ita fieri intelligere oportet. Ex hydropicis enim ali-
 qui seruantur, etiam ipsis tali spatio aqua referto.
 Quemadmodum itaque in his curatio potest perfici
 medicamentis hydragogis aquas purgantibus &
 exigentibus, tum etiam vreticis, id est vrinas pro-
 uocantibus, & epithematis humoris eiusmodi per
 halitum & vaporem eliciendi & digerendi vim
 habentibus: ita in illis etiam accidere posse videtur,
 in quibus iecoris ruptis aquosis illis vesiculis in spa-
 tium sub peritoneo & omento aqua concedit.

LVI.

ANXIETUDO, oscitatio, hor-
 ror, uinum pari aquae portione epotum,
 soluit.

MERITO isthac loquendi forma quibusdam
 visa est solæcophanes, id est solæcismi suspitione non
 carere: ideoque casu accusandi scribunt, Anxietu-
 dinem, oscitationem, horrorem vinum æqua portio-
 ne aquæ permistum soluit. Vtram autem in presen-
 tia sequaris lectionem, nihil refert ad aphorismi
 explicationem. Imprimis enim illud scire oportet
 αλυσιν appellasse Hippocratem (quasi tedium sui
 & displicentiam dicas) quam multi Græcorum αλυσιν
 nominant. Deinde quenam sit symptomatis huius
 effectrix affectio sciri velim Αλυσιν itaque secun-
 da valetudine eos dicunt qui presentium offensione
 & tedio errabunda semper sunt mente & incerta,
 atque ad alias subinde aliasque transeunt tum res
 tum actiones: aduersa vero valetudine similiter
 etiam αλυσιν eos dicunt qui non ferentes decubi-
 tum lecto non acquiescunt, sed formas mutant quia
 presens semper grauis sit & molesta. Hoc autem iis
 maxime euenire habemus compertum, quibus in
 ore ventriculi (quod per nominis abusum stom-
 achum aliquando appellant) propria quadam humo-
 ris molesti qualitas continetur, neque multi neque
 innatantis in ventriculi capacitatem, sed altius in
 ipsius tunicis imbibiti, Quinetiam oscitationem &
 pendiculationem fieri demonstrauimus contenta in
 musculis (per quos voluntarii quoque motus pera-
 guntur) vel humiditate ventosa, vel spiritu vapo-

544 GAL. IN APHOR. HIP.

rojo . Horror quoque fit prauis humoribus per cutem sparsis & discurrentibus . Constat autem loqui nos de horrore eo qui e corpore morbofo motionis accipit initium , non ab aliqua causa externa proficiscitur . Singula igitur enumerata curat vini meracioris potus , cuius temperationis modum ipse indicauit his verbis , Vinum equum aqua permistum aqua bibitum . Vult enim aqua vinum temperari aqua portione , vt tantum materia molesta propellatur vacueturque quantum violentie vini delationi est cessurum , reliquum vero temperetur epicrasi . Calfecit enim vinum vt experimur , totum corpus & celeriter in omnes fertur partes , cum eo quod mitiores humores reddit .

LVII.

QVIBVS in meatu urinario generatur tuberculum , ubi suppurauerit & eruperit , doloris fit solutio .

HVNC etiam antea scripsit aphorismū , nosq; explicauimus in ea dictione qua sic habebat , Quibus in vrine ductu tuberculum ortum est , supurato eo & effuso solutio fit .

LVIII.

QVIBVS occasione aliqua cerebrum fuerit uehementer concussus multos pro-

protinus fieri est necesse.

NONNULLA exemplaria inuenias in quibus multitudinis numero mutos per accusatiuum scribitur aphorismus: alia vero in quibus mutum per singularem accusatiuum loquendi forma solæcopiani. Verum id ne hoc quidem loco quicquam ad rem facit: quum sciamus consuesse Hippocr. de vno sepe quam maxime manifesto symptomate, exempli gratia aphonia, id est vocis ademptione appellare & significare eos qui cuiusvis etiam alterius motus voluntarii, aut sensus faciunt iacturam, nec aliter atque apoplectici & attoniti sine vlllo sensu omnino & motu prostrati iacent. Hoc autem propter alias etiam causas fieri potest. In presentia vero Hippocr. quassus tantum & illisus cerebri meminit, cuius occasione tale fore inquit corporis totius affectionem. Ita porro afflictari cerebro accidit repentino aliquo & sublimi casu. Eiusmodi enim casus vertebrarum etiam spinæ & στήθος, id est adflictationem & violationem adferre solent: quod accidit quum ipsarum facta fuerit harmoniæ commotio & deprauatio, & contenta ipsarum caua dorsalis medulla laborarit: quæ vehementius concussa nervis a se exortis ruptionis creat periculum, quæ res cerebro maxime accidit, eoque magis quanto in eius ambitu vacuum spatium est amplius, & multo ma-

M m

gis in senibus, quemadmodum diximus in libris anatomicis. In se enim virtus animalis retracta in cerebrum cogitur per tales affectiones commotione vehementiore offensa, proptereaque quietem agit & feriat. Porro ex nervis obortis quidam valde tenduntur, quidam aliqua ex parte diuelluntur. Quibus fit ut donec animalis facultas sese receperit, mutum & immobile iaceat totum animans ita affectum. Quod si abrumpi occupauerint, aut cerebrum parte sui quapiam auulsum abstractumque fuerit: non iam ad se redeunt sibiq; ipsis restituuntur.

LIX.

CORPORIBVS humida carne præditis perferenda fames est. Nam fames siccatur corpora.

CONSTAT affectibus humidis remedio esse auxilia siccandi ut pollentia: siquidem contrariorum contraria sunt remedia. Constat porro famem siccare per accidens. Nam si de corpore aliquid effluat dissipeturq; non minus quam antea, nec quod vacuatur amplius alimento suppleatur, instauretur & sarciat, ipsam utique siccius euadere necesse est. Certum enim est ex singulis animantis partibus quicquid est humidius abire prius & evanescere. Si quidem effluuium ipsum sit quia tenuetur corpus et solvatur in vaporem duabus ex causis, externa una

aere ambiente, interna altera calore nativo. Nimirum illud inde est quod animantium terræ cauernis delitescantium nihil omnino aut certe exiguum effluat ex corpore, quia scilicet nec externo calore amplius nec interno incalescunt. Vnde ex ipsis non nulla alimento non egent, alia perpauco omnino sunt contenta.

POST supra scriptos aphorismos alii duo deinceps scripti inueniuntur in omnibus propemodum exemplaribus, & quorum libri enarratores fere omnes faciunt mentionem. quidam etiam interpretantur, sed pugnantibus, & diuersis hic atque supra explicationibus vsi, nec hoc ipsum monentes lectorem antea fuisse scriptos. Nos vero ipsorum explicationem scripsimus quarto commentario lectione nonnihil differente. Vnus enim hoc loco scriptus superuacaneam habet hanc adiectionem, Nec deuorare potest nisi egre. alter vero aduerbium egre ordine inuerso positum habet: vt prior legatur hoc modo, { Si febre correpto nullo in faucibus tumore, derepente suffocationis immineat periculum, nec possit deglutire nisi egre, est mortiferum: } Secundus vero, { Si febris detento ceruix intorqueatur, & vix deuorare queat, nullo in ceruice tumore conspicuo, perniciosum. } Superiores vero quos quarto horum commentariorum exposuisse me dixi, in hunc habebant modum, { Si febris deten-

M m ii

to nullo existente in facibus tumore, suffocationis de
 repēte metus oboriatur, perniciosum. { Deinde qui
 hūc sequitur, { Si febre laborāti cernix intorquea
 tur & vix deuorare queat, non apparente in fau-
 cibus tumore, exitiosum est signū. { Iam itaq; ex-
 pendamus id quod in priore aphorismo ex abundan-
 ti additum fuisse dicebatur. Nam accidere ipse vidē
 grauitē omnino & perniciose laborantibus agro-
 tis, vt vel nullo plane modo possent deglutire, vel
 egre, nullo in faucibus tumore conspicuo. Hoc enim
 aperte discernere licet ore quam maxime potest fie-
 ri hiantē & aperto, & lingua ad inferiorem man-
 dibulam appulsa et firmata. In tali statu quod egre
 difficulterq; deuorent, causam suspicari possumus cō-
 munem illam esse stomachi et gutturis tuncam, ab
 internis subortam partibus. Hanc. n. cibariorū per
 os discensu ipsam quidem deorsum a ventriculo at-
 trahi, totum vero guttur sursum trahere demonstra-
 uimus. Inflammatione igitur cum tumore interno
 guttur obsidēte fit vt alias nullo prorsus modo, alias
 egre obsequatur attrahenti ventriculo & deorsum
 reuellenti, eamque ob causam vel nullo pacto, vel
 egre difficulterq; deglutiant.

L X.

V B I toto corpore mutatio, et corpus
 refrigeratur uicissimque calefit, aut colo=

rem alium ex alio mutat, morbi significatur longitudo.

H V N C quoque aphorismum quarto cōmentario exposuimus eadem propemodum lectione cum presenti. Sic enim scriptus est, ubi toto corpore mutationes, veluti si corpus frigeat, rursusque caleat, & color alter ex altero oriatur, longitudinis morbi est argumentum.

LXI.

S V D O R multus calidus aut frigidus semper fluens humiditatem in robusto quidem superne, imbecillo uero inferne uacuandam esse demonstrat.

S V P R A alium aphorismū explicuimus quarto cōmentario, qui in hunc scribebatur, modum, Sudor multus calidus frigidusve semper fluens, frigidus maiorem, calidus minorem morbum significat, ubi taliū sudorum causam esse dicebamus humiditatis copiam egrotantis corpore contentam: quam eadem ob causam propositus aphorismus humiditatem superfluam educendam esse iubet in fortibus & robustis superne, idest per vomitiones, imbecillis uero inferne, idest per alui subductionem. Quod itaque redundantem in corpore humorem semper vacuare oporteat, manifestissima res est: an vero robu

M m i i i

stis semper per superna, infirmis per inferna solum
 abundans humor vacuandus veniat, non parum
 mihi dubitationis habere videtur. Præstat. n. fortas
 se non eatenus distinguere auxiliorum usum, sed quo
 modo nobis in therapeutica cōmentatione de omni-
 bus eiusmodi explicatum est & definitum. Quibus
 fit ut hunc quoque aphorismum ex falso ascriptis
 & adiectitiis esse credam. Post supra positos aphorif-
 mos consequenter alii tres reperiuntur in plurimis
 exemplaribus, qui ab interpretibus etiam scribun-
 tur paulo alia diversaq; lectione quàm quæ quarto
 habetur commentario. Sic autem eos scribunt.

LXII.

FEBRES, quæ non intermittentes
 tertio quoque die uehementiores fiunt, pe-
 riculosæ: Quoquo modo autem intermise-
 rint, periculo uacare significatur.

LXIII.

QVIBVS febres longæ his tubercula
 in articulis, aut labores fiunt.

LXIII.

QVIBVS longa tubercula, aut in ar-
 ticulis labores à febre fiunt, hi copiosiore
 cibo utuntur.

CONSTAT hos quoque perperam interpositos fuisse, nihil aut parum à superioribus differentes, quos quarto explanavi commentario.

L X V.

SI quis febricitanti cibum præbeat, quem sano exhibet, valenti robur, ægrotanti morbus fit.

ETIAM sic præsens scribitur aphorismus, Si quis febricanti cibum det, valenti quidem roboris, ægrotanti vero morbi fit augmentatio. Verùm utraq; lectio a naturali elocutione recessit longius ad pravam affectationem, quam κακοῦλον vocant Græci. Nequæ enim quid sibi voluerint ii qui libri finem tam variis & alienis rebus ornarunt video. Quædam enim eadem prorsus dictione scribunt, qua supra ab Hippocrate sunt scripta, quædam parum mutant, alia male interserunt, ut hunc ipsum aphorismum a ratione dicendi Hipp. longe alienum. Ille enim supra dicebat, Impura corpora quo plus alueris, magis læseris, & Si quis a morbo cibum adhibens vires non recolligat, corpus alimento copiosiore vi significat: si vero modice epulanti idem accidat vacuatione indigere sciendum est. Et alia denique in eam sententiã nonnulla secundum naturam ipsi sunt enunciata. Præsentis vero aphorismi auctor affectate dixit de cibo quod bene valet robur

M m iiii

fit, ægrotanti morbus. Voluit enim dicere cibū in sa-
nis roboris effectorem esse, in ægris noxæ, aut scili-
cet in valentibus vires augere, in ægrotis morborū.
Verum ipse monstrosa vsus est elocutione, qui cibum
ipsum sanis robur, ægrotantibus morbum esse affir-
mauerit: quum nec robur sit, sed roboris auctor, nec
morbus, sed morbi faciendi, aut vt rectius dicam,
augendi vim habeat.

LXVI.

QV AE per uesicam permeant spe-
ctare oportet, an talia sint qualia secun-
da ualitudine subeunt. Nam quæ his mi-
nime sunt similia, insalubriora: quæ uero
ualentibus similia, minime insalubria.

QV AECVNQVE toto corpore apparent
sanis similia, ea ab Hippocrate tum in prognostico,
tum aliis scriptis dicta sunt bonum quoddam signi-
ficare: dissimilia uero contrarium portendere. Quæ
rem conatur nūc dicere is qui hunc composuit apho-
rismum. Neque enim Hippocratis esse arbitror ca-
pta ex dictione coniectura, vt pote quæ nec for-
mam eandem retineat, quam eius habet dictio, nec
dictis ipsius exacte respondeat. Illud enim quum di-
ceret, His minime similia, insalubria: quis insalu-
bria dicentem ferat pro insaluberrima, aut summe

insalubria? Aduerbum enim minime cum significationis intentione & superlatione dicitur, & cum magna præter naturam mutatione. Atque quæ sunt præter naturam singula quantum a naturali statu recesserunt, tanto sunt deteriora. Quare naturalibus minime similia, iis quæ secundum naturam habent sunt maxime contraria, atque propterea insaluberrima.

LXVII.

ET quibus hypochoremata si residere permiseris nec moueris, subsident ueluti strigmenta, quæ si pauca sint paruus morbus est, si uero multa, magnus, his aluum inferne purgari conducit. Alioqui si non repurgata aluo sorbitiones exhibueris, quanto plures dederis, tanto magis offenderis.

QV AE per aluum subeunt solet ipse hypochoremata & diachoremata dicere. Atque ideo qui dam nunc concesserunt de iis quæ per aluum vacuantur haberi sermonem. Verum illud quod additum est, Si residere siueris nec moueris, repugnat. Hoc. n. humidiorum est proprium. atque ideo alii quidam his adducti de urinis Hippoc. hoc loco agere fatentur. Atque hi rursus inter se dissentiunt.

quidam. n. insistent seu innatant, alii subsident scribunt. sed neutrum ab urinis verbum est alienum. Si quidem ex iis quæ subsident et iis quæ innatant in urinis solemus tum præsentium aliquid cognoscere, tum futurorum præfagire. At in alui excrementis innatant est convenientius. Neque. n. ut in urinis, sic in alui excrementis facilis & obvia subsidentium cognitio. Nam in urinis vas etiam ipsum ex vitro factum subsidentium naturam nobis luculenter ostendit. & si alio vase urina recipiatur, potes superstante effusa solum ipsum in fundo relinquere sedimentum. In alui vero excrementis neutrum fieri posse videtur. Illud rursum quod deinceps sequitur, Veluti strigmenta iis quidem quæ per aluum pervadunt convenit: iis vero quæ cum urinis abeunt quoquo modo siue superiore urina parte, siue inferiore spectentur, non congruit. Strigmentosa enim quandoque per aluum permeant: atque ita consueti more non solum Hippocrati, sed aliis etiam medicis nominantur, non tamen in urinis. Talis igitur nominum & verborum usurpatio impropria ascriptitium aphorismum esse indicat, atque eo multo magis quod his aluum subpurgari conducere dixit. Neque enim simpliciter aut temere, cui per aluum strigmentosa subeunt, ipsum purgari conducit quemadmodum nec sic affectos si cibum sumpserint aliqua necessario est noxa sequutura. Biliosis enim subeuntibus per ventrem strig-

mentosa excerni videmus, propter quæ nec qui sorbitiones sumpserint omnes offenduntur, nec præpur-
gare alium est necesse, siquidem vacuatum iam sit
quicquid bilis inerat: sed multo minus etiam si cum
vrinis veluti ramenta exeant, purgare conueniet.
Huc adde quod difficile sit discernere qualem for-
mam esse velit eorum quæ veluti ramenta abeunt
cum vrina. Verum qui hosce aphorismos interserue-
runt ob eam mihi causam tales composuisse viden-
tur ut confusos & obscurior ita reddita oratio tam
quam ænigma non paruum inquisitionem postula-
ret & disceptationem: in qua seipsos constituent
interpretes eorū quæ his aphorismis dicuntur, apud
pueros gloriam aucupantur. Nam quod obscure di-
cta & scripta omnia loquacitatis & inanis frigi-
deque verborum profluentia argumentum Sophi-
stis præbeant, ex hoc aphorismo fiet manifestum. Si
quidem qui ipsum interpretantur, non nulli negant
sic affectis prohibere Hippocratem sorbitiones dan-
das esse, sed ne plures dentur vetuisse aiunt quum
diceret, Et quo plures dederis eo magis offenderis:
quasi vero ceteri etiam qui sorbitionibus egeant,
eorum nimietate ledendi non sint, aut consequens
non sit cum qui dixerit, Quo plures dederis, ma-
gis leseris, paucioribus etiam putare minorem fo-
re noxam. Propter vitiosam tamen & improban-
dam elocutionem promptum est & facile Sophistis

solutiones & effugia inuenire, praesertim quum & addere aliquid et adimere et mutare liceat, id quod solent facere quum obscuritatem habet oratio. Vt hoc statim aphorismo nonnulli coniunctione, et, addita, quod alii sequentis aphorismi principium statuunt, huius finem faciunt, ut hoc modo habeat oratio, Si vero non purgata aluo dederis, magis leseris, & quibus cruda deiicitur: quasi hos quoque magis offensurus sis, quo plures dederis sorbitiones. Deinde altero facto orationis principio sic scribunt, Vbi atra bilis inest, si plus adsit, maior morbus, si minus minor morbus. Maior tamen enarrantium pars aliter interpretantur & scribunt, ut subscripta habet dictio.

LXVIII.

QVIBVS cruda deorsum subeunt ab atra sunt bile: si plura copiosiore, si pauciora minore.

DIXIMVS supra esse qui aliter etiam scribunt. Vbi. n. obscuritas adest licet prout cuique visum fuerit scribere, nulla aduersus eos qui lectione mutant lege lata, nec propter obscuritatem solum, sed etiam quia falsa sit oratio, propterea addere aliquid alterius inuentis aut adimere, aut scriptiorem mutare coguntur: quemadmodum hoc etiam aphorismo fecerunt. cuius dictionem primi inter-

pretes vt Herophilus bacchius, Heraclides et Zen-
 xis empirici in hanc fere scribunt sententiam, Quo-
 bus cruda subeunt, bilis atra adest: si plura plus,
 si pauciora minus. Verum quia hæc oratio rei cu-
 iusdam particularis interpres est, vt de vniuersali
 tamen enunciatur, propterea dubitationem attulit.
 Alioqui si ipsius spectes dictionem, nullam habet
 difficultatem eo qui primus eam scripsit pronunci-
 ante, Quibus cruda subeunt, atræ bilis copia inest
 instrumentis scilicet coquentibus, per quam refrige-
 rata deterius coquunt, & aepsia, idest infortunata
 seu deprauata coctionis speciem efficiunt a crudita-
 te ortam: flaua bile alteram & contrariam facien-
 te, per quam male cocta nidorulenta euadunt. Non
 desunt qui hunc quoque aphorismum de vrinis dici
 arbitrentur.

LXIX.

EXCREATIONES in feбри-
 bus non intermittentibus liuidæ, cruentæ,
 biliosæ, foetidæ omnes malæ. Commode ta-
 men si prodeant, bonæ. Per aluum etiam
 & uesticam & quacunque corporis pro-
 deat aliquid, si non purgatum restiterit,
 malum.

H I C quoque aphorismus supra scriptus

558 GAL. IN APHOR. HIP.

est hoc pacto, Excreationes in febris non inter-
mittentibus liuida, cruenta omnes male. Belle ta-
men si prodeant, bonae: ut & quae per alui deiectionem
& urinas. Si quid vero per hec loca excernatur
quod non conferat, malum. Atque ipsum quarto
commentario declarauimus.

LXX.

CORPORA quum quis repurgare uo-
let, fluxilia faciat oportet. Et siquidem supra
uelit, aluus sistenda: si uero infra, laxanda.

HUIUS quoque orationis prima pars supra
est scripta sine apendice hac, Et siquidem supra ue-
lit fluxilia facere &c. quam quum aliquis hoc loco
addere uellet, iterum aphorismum scripsit cum
interpretatione propria, ut de ipsius ueritate consta-
ret. Quod autem altera sit quedam interpretatio
hac multo uerior, ut pote quam nos longa experien-
tia probauimus, quarto commentario ostendimus.

LXXI.

SOMNVS & uigilia modum si ex-
cesserint, morbus.

ET hic aphorismus in quibusdam exemplaribus
est interiectus, supra dicto per omnia similis, nisi in
fine. Hic enim morbus, illic multo rectius scribitur
malum.

IN febribus non intermittentibus, si externa frigeant, interna urantur, & febris adsit, est mortiferum.

ETIAM hic aphorismus temere scriptus est, melius supra dictus sine adiectione illa, Et febris adsit. Nunc vero ex abundantia additum est, Et febris adsit. Quum n. ipsius aphorismi statim initio ante dixerit, In febribus non intermittentibus, vanum & superuacaneum est ad finem adlere, Et febris adsit,

IN febre non intermittente si labrum aut nasus, aut oculus aut supercilium peruertatur, si non uideat, si non audiat, quicquid horum ægro debili acciderit, in propinquo mors.

SUPRA etiam hic aphorismus positus est his verbis, In febre non intermittente si labrum aut nasus, aut oculus aut supercilium peruertatur, si non uideat nec audiat, iam debili ægroto quicquid horum acciderit, mors est propinqua.

Albæ pituitæ aqua intercus superuenit.

360 GAL. IN APHOR. HIP.

QVOD dicitur est tale, Quibus plurima in vasis, totoq; corporis habitu acervata est alba pituita, his Leucophlegmatias hydrops superuenit.

LXXV.

A Diarrhœa dysenteria.

DE communi subaudiendum est superuenit verbum, paulatim scilicet primum deasis intestinis, deinde ipsorum etiam profundioribus partibus, atque ita demum ulceratis. Longe vero melius supra scribelatur in hunc modum, Deiectione sincera dysenteria. quem aphorismum enarrauimus sexto commentario.

LXXVI.

Dysenteria superuenit lienteria.

HIC etiam aphorismus pars est aphorismi supra scripti hoc modo, Qui lienosi dysenteria corripiuntur, his superuenientem longam dysenteriam aqua intercus excipit aut lienteria, & moriuntur. Hunc autem sexto declarauimus commentario.

LXXVII.

A B Sphacelismo ossis abscessus.

ETIAM hic supplendum de communi verbum superuenit. Vtrum vero ossis corruptionem sphacelismum proprie appellatam eiusile abscessus sequatur
an cir-

an circumstantis carnis gangrenam non aperuit.
 Vtrumque tamen vere dici potest.

LXXVIII.

A Sanguinis uomitione tabes & puris
 superne purgatio.

APHTHOE fluxio e capite, à fluxu diarrhœa, à diarrhœa superne purgationis retentio, à retentione mors. In compluribus exemplaribus & apud plurimos interpretes scriptum est, A sanguinis vomitu, corruptio. In nonnullis tamen codicibus legitur, A sanguinis vomitu phthoe, idest tabes. Quare videntur hæc quoque male collecta & congesta esse, atque ex Hippocratis quum multis sententiis perperam composita, tum maxime ex illis aphorismis, A sanguinis sputu puris excreatio & fluxio: postquam autem sputum retentum fuerit, morimur.

LXXIX.

QUALIA quæ per urinas & aluum subeunt, & quæ per carnes abeunt, & si qua alia corpus à natura recedat spectare oportet. Nam si parum, parvus morbus est, si multum, magnus, si ualde multum, iam tale fuerit perniciosum.

N n

POSTREMV S hic aphorismus in pluri-
 mus exemplaribus scriptus inuenitur ; in quibus-
 dam tamen alii etiam ascribuntur eadem sorte con-
 sarcinati quæ ii quos recensuimus ex veris & ger-
 manis Hippocra aphorismus , adeo vt nonnulli di-
 ctione ipsa, alii præter pauxillum quiddam, alii cū
 breui additione iis sint similes , qui ab Hippocrate
 sunt scripti . Vnde ne nos quidem præterea addere
 volumus . Neque enim qui nunc propositus est quic-
 quam amplius habet quam quod sæpenumero de-
 monstratum est ab Hippocra . Et aliouin ratio ip-
 sa elocutionis in eo est manifesta . sed illud ,
 Qualia quæ per vrinas , & alium subeunt
 redditione caret . Summa tamen , vt di-
 xi , vera est . Nam si parum à natu-
 rali statu recedatur , quacunque
 tandem id parte fiat , paruū mor-
 bum ; si multum , magnum
 morbū esse putandum est :
 quod si ualde magnus
 à naturali recessus
 fiat , perniciosum
 eiusmodi mor-
 bum esse .

✱

F I N I S.



G V L I . P L A N T I I
 A N N O T A T I O N E S
 I N O B S C U R I O R E S
 A L I Q V O T H I P P O -
 C R A T I S A P H O -
 R I S M O S .



Fol. 28. IN TENUI victu peccat ægroti.



ON HOC LOCO
 Hippo. pleniorẽ vi-
 ctum tenui præfert in
 ægrotantibus , ac ne
 in sanis quidem : sed
 admonet medicum vt
 in tenui victu , talem
 morbo postulãte etiam
 atque etiam videat ne
 quid à se ipso, aut ab ægrotò, aut à ministris rebusq;

Nn ii

externis committatur erratū. Si quod. n. admissum fuerit, illud longe grauius fore quam si in pleniore victu accidisset. Talē esse Hipp. mentē & ex sequentibus, & ex secūdo de morbis acutis licet intelligere, Tametsi Manardus aliter hunc locū cū eius lib. locis aliquot in speciē pugnātibz cōciliare studeat: nec desint qui hunc aphorismum Hippoc. traditum esse dicant de eo victu qui morbis longis debetur.

Fo. 35. Morbi uero ipsi, et anni tēpora &c.

ΑΥΤΑΠΟΘΏΣΙΣ dictio in omnibus exemplaribus grecis reperitur, quā per cōmutationes reddidimus aut si placet vicissitudines, aut reditiones. Quā lectionem non nouit Gal. sed legisse cōstat ΕΠΙΘΏΣΙΣ, aut ΑΥΤΕΠΙΘΏΣΙΣ, id est accessionum inter se accretiones: quæ lectio apertius mihi videtur Hipp. mentem ostendere. Ad utranque. n. victus rationē vniuersalem. s. & singularem constituendam quantum anticipent ardentē & plus minusve durent, vehementius aut remissius affligant sequentes accessiones scire medicum oportet. Tametsi idem quoque præcedens significare possit. neque. n. de anticipatione aut duratione aut vehementia accessionis indicare possis nisi altera accessione expectata, quæ nihil aliud est quàm præcedentis cōmutatio seu vicissitudo. Adde etiā quod in multis febribz medici antequā quicquam statuunt secundā expectare accessionem cogantur. Nos itaq; utranque temperā-

mus lectionem & in litera Hippocratis reddidimus, Periodorum proportionis inter se observatio, et in Gal. commento, Commentationes vertimus.

Fol. 81. Quæ matura coctaque sunt medicari.

Πιττωα vocat materiam noxiam ad moderationem redactam & a natura coctam & subactâ: unde pituitosi humores frigidi, crassi & lenti, & biliosi tenues, calidi & acres crudi dicuntur, quorum molienda primum maturatio per ea quæ calorem nativum augent: Deinde corpus preparandū. Nā alio inquit aphorismo, Corpora si quis repurgare velit, ea fluxilia reddat est necesse. Et Gal ipse de tuenda valetudine eos dicit qui crassos & lentos humores habent congestos, medicandos non esse, antequā attenuati sint & deterfi: quod purgatio in talibus tormina adferat & animi deliquia, cū eo quod propter humorum crassitiem & frigiditatem nihil aut certe parum educatur ex corpore. Eadē de causa nec mouere nec lauare eos oportet qui in primis venis crudorum habent copiam. Siquidē motus in totum corpus agit, & a medicamēto purgante excelsi & exagitati humores in omnem corporis partem feruntur: ob eandem causam sanguinē his nō mitti in quibus suspicio sit cruditatis in primis venis. Biliosi vero humores nunquam incrassari debent, sed si acriores fuerint, eorū obtundenda et fre-

Nn iii

nanda acrimonia. Nam quod Galenus in materia calida & biliosa prius quàm purgante medicamento utatur dat mulsam in qua hyssopi nonnihil aut thymi, aut pulegii incoquit, non ad humoris biliosi attenuationem id facit, sed ad corporis preparationem & vias recludendas per quas purgatio fieri debet. postea expeditis ad excretionem viis & facibus per Eccoprotica deturbatis si sponte non subeant, medicamentum purgans exhibet pro peccantis humoris natura. Aduertendum tamen est ubi materia δ' γ'ας, id est sua instabilitate aut qualitate molesta ad sui excretionem stimulat, aut ne à parte ignobili in nobilem & principem decumbat metus est, tunc citra moram aggrediendum esse ad humoris huiusmodi vacationem. Idem fieri debet ad materie etiam frigide & crasse retractionem in magno morbo ut apoplexia, & ad nature motum inhibendum ut in fractis & luxatis.

Fol. 94. SOMNVS & vigilia modum si exceſſerint, malum.

Καὶ δὲν ad finem additum & ad σ'ημείον & ad αἰ' r, ov referri debet. Siquidem somnus immoderatioꝝ malus ut signum, quia & materie copiam & virtutis infirmitatem significat, ut causa quia materie copiam auget ne ea digeratur prohibens. Sic vigilia mala ut signum quia cerebri siccitatem indicat: ut causa quia eam auget digerendo.

Fol. 96. SPONTANEAELASSITUDINES morbos denuntiant.

Tanta est materia vel quantitate vel qualitate vel utraque peccantis copia cum virtutis imbecillitate, ut & viscera ipsa aggrauet & in partes inter musculos, & articulos ipsos redundet. Philotheus tensoriam lassitudinem ortum habere dicit ex flatuosis spiritibus, ut vlcerosam ex acri & mordaci materia, & tertiam (quam ipse οστροπρωδης appellat, quod per eam ossa ipsa contundi frangi que videantur) ex crassa et terrena. Lassitudo quæ legitimæ exercitationis terminus est citra fatigationem, sola quiete recreatur. Laboriosæ autem lassitudines apothepiam per vnctiones, frictiones & balnea desyderant. ut dictum est tertio de tuenda valetudine. Spontaneæ vero prophylacticam fere postulant.

Fol. 105. IN FLUXIONIBVS alui, excrementorum &c.

MALA etiam excrementorum fit mutatio cum perliquida fiunt, albicantia, pallida, spumantia, nigra, exigua, glutinosa, liuentia, per rubra, pingua & valde olida.

Fol 105. VBI fauces dolent, aut &c.

Per τας ευγισεις stercus intelligit & urinam quæ si biliosiora visa fuerint abortis in corpore tuberculis aut faucibus dolentibus, argumento sunt

Nb iiii

magnæ in corpore talis humoris copie. Alioquî si nihil tale appareat, sed qualia in sanis visa fuerint, significatur naturam pauca quedâ ad cutim propellere eo modo quo percrisim fieri solet.

Fol. 116. FAMEM thorexis soluit.

Fames quedam est animalis totius. s. ventriculi ac potissimum oris ipsius appetentia, tum temporis maxime excitata quum exinanita ventriculi capacitatem eius in sese confidit latera, aut interiores eius recessus & quasi rugæ proprio consumpto humore aruerunt. tum. n. ventriculus se suamq; capacitatem replere & succi utilioris quippiam & conuenientis in suos sinus recondere desiderat: aut sursum ex liene per uas inde ad superiorem ventriculi partem pertinens reiecto succo melancholico exurgit & quasi constringi se sentit os ventriculi. quâ rem ars imitata, in cibi fastidio ad irritandam sollicitandamq; gulam simile quiddam & proportionem respondens illi succo melancholico excogitant, quale acetum, omphacium, arantiorum granatorumq; succus & similia appetentia irritamenta. Atque hæc secundum naturam habent animales cibi appetentia. Nam si ventriculi sinus illi interiores frigidis & melancholicis & acidis infecti fuerint humoribus & ipsius os præsertim iisdem imbutum, tum deprauata quedam & vitiosa fit appetentia, quam famem insatiabilem Gal. appellat & medici non-

nulli caninam vocant, quæ prius non sedetur quam humoribus illis repurgatus fuerit ventriculus, aut iidem cocti & mitigati fuerint cibariis ventriculi calorem citra adstrictionem ullam fouentibus & augmentibus, quale vinum est quod Gal. propinandum esse iubet. Nam ἡ μὲν nomine Hippocrati talem appetentiæ deprauationem appellatam esse putat. Altera fames est naturalis quædam appetitio omnium corporis partium: cū inanite videlicet naturali quodam desiderio refici appetunt. quæ quidem nutritione sola, id est sanguine per corpus partis cuiusq; effuso dum in eius substantiam conuertitur satiari constat inter omnes medicos & philosophos. Animale vero non modo sanguis sed & quicquid qualitatis cuiusdam suauitate præditum est cōpescit. Quæ cum ita sint sola illam deprauationem animalis famis ἡ μὲν nomine hoc aphorismo intelligendam esse multis contendit Gal. quæ eius dicta, quanquam sunt verissima, simplicior tamen videretur aphorismi expositio si tam animale quæ naturalem ab Hippoc. intellectā esse diceremus: ut exemplū quoddā sit hic aphorismus eius quæ supra posuit his verbis, Facilius est refici potu quam cibo: idemq; utrobique sed hic particularius, illic vniuersalius dicatur. Nā si Gal. ēt auctore. οὐκ ἔστι τὰ χύματα καὶ αἷμα αἰσθητὰ αἰσθητὰ alit, ipsum profecto præsertim generosius famē quācūq; præptissime sedabit. Nec

obstat quod Gal. hoc loco dicit vinum iis qui propter longam inediam, aut largum sanguinis fluore, aut aliam quamvis vacuationem esuriunt, si ante alia edulia bibatur nocentissimam esse, utpote quod ventriculi os & totum genus nervosum ledat cōuulsionesq; accersat & deliria. Nam in iis demum hæc eius dicta locum habent in quibus natura sensile admodum & infirmum est os ventriculi, aut longo morbo debilitatum & accisum totum genus nervosum, et vinū quod bibitur ex iis est quæ potentissima & vetera habentur & non semel atque iterum, sed sæpius tale vinum ante alia cibaria præsumitur. Alioqui vinum substantia crassiusculum & colore rubrum iis etiā qui viribus defecti sunt aut longa dysenteria debilitati parce potū profuisse experientia notum est. Huc adde quod depravatam illam appetentiam quā quidam caninam vocāt, præstiterit medicamentis ventriculo expurgando comparatis sedare quā tali victus ratione, qualem in suis commentariis Gal. præscribit. Hæc & huiusmodi alia faciunt ut aphorismum de quavis fame intelligendum esse arbitremur.

Fol. 147. Qui aduersa vaietudine
abunde &c.

Quanquā analepticus est Galeno vterque aphorismus præcedens videlicet & præsens, posterior tamen de ægruantibus quoque dici posse videtur, ut

in febre quotidiana correptis & aliis à cruditate & cacochymia febribus usu venit. Nam si quis initio copiosiore cibo utatur cum prauis humoribus oppletus sit, adeo crescent ciborum additione, ut ventriculi os obtundentes appetentiam tollant, atque in deterius eger abeat, quàm si per initia à cibo abstinuisset. In hoc siquidem ad superiorem cacochymiam nihil adiungitur, nec ab ea coquenda cibo in tempestiuo auocatur natura. Hinc tamen excipienda sunt qui ex inedia & sanguinis incipiente corruptione laborant.

Fol. 147. In quouis morbo valere rationem &c.

Quam huius aphorismi litera sententiam primo re inspectione præ se ferre videtur, eam secutus Galenus ad facultatem tam animalem quàm vitalem & naturalem aphorismum retulit: quasi Hippocrates diceret, In quo morbo tres illæ facultates integritatem suam & robur seruant, bene tum de ægri salute sperare, ubi infirmæ inualidæque fuerint, male de ægro sentire oportere. Verum si quis eam propius inspectam examine i & quam cū aphorismo qui proxime præcessit consensionem habeat consideret, is fortasse aliud quiddam comperiet sibi voluisse Hippocratem. Primum. n. cum morbi propriū sit partium actionem ledere, qua lesa earum robur seruari nequeat, per febres omnes atq; ab intemperie

calida & frigida factos morbos integra persistere non poterunt naturalis vitalisque facultas, sed ne animalis quidem interdum illaesa permaneat praesertim si intemperies sit magna. Quo fiet ut organicis solum morbis veluti calculo utroque, & arthritide locum habeat aphorismi pars ultima. In his .n. facultates illae duae firmae ac robustae possunt permanere. Huc adde fallax & naturalis & vitalis facultatis roboris indicium sumi ἐκ τῆς πρὸς τὰς σιτίων πρὸς φρογὰς τοιμότητος, sed illius longe certius ex urinis & stercore firmitatis aut imbecillitatis signum, huius ex pulsu minime fallax indicium peti posse. Nam phrenitici auidē quicquid oppositum est comedunt ac bibunt, ceterique quibus non immedice refrigeratus est stomachus ad ciborum sumptionem sunt prompti. Eodem facit quod superiore aphorismo, siue is de agrotantibus, siue de convalescentibus solum, siue de utrisque intelligi debeat, illam ad cibum sumendum promptitudinem morbi initio minime probabat, sed abstinentiam potius & inediam, quia aegri facilius ita morbo defungerentur. Sensus igitur quem ex Hippo. litera eliciimus talis est, In quouis morbo valere rationem recteque ad ea quae sumuntur habere bonum, quasi diceret, Si praeterquam quod initio cibum sumunt, etiam non discernant nec de eius bonitate iudicet (eo .n. significatu interdum vox δὲ ἰού accipitur Graecis auctoribus) sed heluatis moda

ingerant nihil quod apponatur respuentes, tum id mentis male sane certū erit indicium. Hæc nobis visa est congruere sententia, non quod Galeni interpretatione reiiciendam putemus, ea. n. eruditionis est plenissima, sed ut lectori utrā velit eligendi nostrā mone ut loco magis consentaneam an illius ut dectiorē, sed minus loco præsentī convenientem daretur potestas. Nos & alteram possumus adferre explicationē, In omni morbo τὸ ἐξ ἑωσται τὴν διαίτην .i. vim animalem sanam validamq; esse omnibusq; suis muniis recte fungi: & τοῦ ἐχέειν πρὸς τὰς πρὸς φύσας .i. naturalem virtutem cibo sumpto recreari & meliuscule habere, nō autem statim reuocare aut inferne deicere, ut in iis sit quibus propter humorum acrimoniam & morsum venter aut intestina ulcerata, aut aliter quouis modo male affecta cibi contractum non ferunt. non statim incallescere et incendi, ut sit in febribus heceticis. non deniq; grauius habere, hæc inquam si absint, illa vero adsint in morbis bonum. Hæc simplicior est explicatio nec multum a Galeni interpretatione aliena.

Fol 156. PAVLO peior, sed lauior cibus & potus, &c.

Et si hoc aphorismo aliquid Hippocrates egrotantibus ad voluptantem indulgere videtur, id tamen in speciem non etiā reipsa facit. Nam quæ libentius & maiore cum voluptate esitamus, ea etiā

si paulo deteriore naturam habeant facilius co-
quimus. Quantopere autem egrotantium intersit
sumptum cibum bene concoqui neminem ignorare
puto: ne forte quispiam ut plus quam par est agro-
tis obsequatur ex hoc aphorismo ansam arripiat
quidvis egrotantium cupiditati indulgendi, etiam
cum magno ipsorum detrimento & noxa in poste-
rum non facile sarcienda, ut ab ipsis videlicet maio-
rem mercedem accipiat. Nam ut pulchre quarto in
sextum Epidemion commentario docet Galenus, in
iis seruire agrorum cupiditati ipsisq; morem gerere
licet quæ vel sunt profutura (quod hic præcipit Hip-
po.) vel non multum incommodatura, vel à quibus
apportatum damnum postea facile sarciri queat,
idq; solum facere oportere τῆς τῶν καμνόντων
ἐπιθερίας εὐεχῆ, idest ut in ceteris confidentius
se nobis permittant & obsequantur agri, in iis ma-
xime quæ ad eorum sanitatem magnopere facere
videbuntur. Nam quantum ad omnem curationem
referat egrotum habere morigerum & obsecundan-
tem, qui & medicum suspiciat & ei de salute sua
fidat, norunt ii qui aliquando non solum morbum
sed ægrum quoque repugnantem & refractarium
sunt nacti. Ne igitur æger si quæ vehementius cõcu-
piscit plane denegentur, medicum propterea oderit
& auersetur, aut prescribentem non audiat, ex iis
quæ vehementer appetit aliquid dandum, siquidem

id valde non sit nociturum; cum ea tamen prefatione, ut noxam, quātuncunque ea sit futura, intelligant agrotantis propinqui & familiares. Se enim ideo ipsi dare moremque gerere, ut eandem cum ipso in reliquis morigerationem paciscatur & reposcat. Nonnullos enim inquit Galenus quia accepissent in ceteris paruisse memini. Sic frigidam idem ait in illis morbis concessi, in quibus post diem unum ipsius esset usus tempestivus; in eo solum gratificatus laboranti, quod peropportunitatem frigida potanda tempus non expectaret. Sic in balinei, vini & ceterorum id genus usu feci. Si vero aut omnino, aut post unum diem horum nulli sit locus minime tum agrotanti gratificari conveniet.

Fol. 167. QVOTIDIANIS laboribus assueti, &c.

ANIMADVERTENDVM Hippocratem voces πονος & πονεν diversis locis alia atque alia significatione usurpare, quæ ne multiplici acceptione dubitationem lectoribus pariant, paucis hic earum homonymiam distinguere placuit.

πόνος ἢ βλάβη lesio, ut ἐν ᾧ νοσήματι ὁ πόνος πόνον ποιεῖ, δ'ανασιμον. πόνος item ὁ κόπματος ὁ κόπος lassitudo, quale est ἐν πάσῃ κινήσει τῶν σώματος ὁ κόπος ἀρχήτου πονεν.

Item πόνος ἢ ὁδόν, ὡς δὲ πόνων ἅμα γίνονται μὴ κατὰ τὸν αὐτὸν τόπον ὁ σφοδρότερος αμαυρῶν τὸν ἑτέρον. Ὁ ἀντί τοις γυμνασίου, ὥστε οἱ εἰσμεῖοι τοὺς συνήθεις πόνους φέρειν. Quo aphorismo Hippocra. ut sequente etiam, consuetudinem quum alias semper, tum in ratione victus instituenda maxime & corporis imperanda exercitatione imprimis spectandam esse docet, ripo te quæ tanquam altera & aduentitia natura tantundem propemodum ac natura ipsa possit.

Fol. 192. CONTRA vero si australis hyems & pluviosa & tepens fuerit, &c.

Q V O D vox ἐὺδῖος accentu in penultima circumflexo significet tepens & clemens & madore blandus & gratus quasi ἐὺδῖος tam vocis ipsius etymon, tum dictio ἀλέα quam suis in hunc aphorismum commentariis usurpauit Galenus, statim postquam χαμῶνός ἐὺδῖος meminisset, & ratio denique ipsa satis demonstrare possunt. Primum. π. vox ἀλέα Grecis idem est quod μετρίος δέσμη, tepor, calor madore blandus & clemens, cuiusmodi aeris clementia propter imbres & pluuias molles & suaves quæ Martio fere, Aprili & Maio fiunt accidere interdum solet. Deinde quia imbres quos Notus aduehit non omnes moderate calent sed frīgunt

gent interdum, non abs re Hippocrates post ε πομ-
 βος (qua dictione sola notatur humiditas) subiun-
 xit ε υδ'ιος, quia sola humiditas summas tantū cor-
 poris partes humefacit nō laxat nec emollit nisi ca-
 lorem moderatum coniunctum habeat. tum enim
 non solum corporis superficiem, sed interiores quo-
 que partes laxat, emollit & humectat: qualiter af-
 fici corpora per hyemem ε υδ'ιόν Galenus est au-
 ctor. Hec breuiter adnotare visum est propter quos-
 dam qui alios cauillandi et nominatim etiā magni
 nominis viros taxandi occasionem captant ex re
 qualibet & leuiuscula. Quicquid enim isti com-
 miniscantur & congerant ad rem parum faciens,
 nunquam tamen conuincere aut probare poterunt
 hoc loco Hippocrati primum deinde Galeno eius in-
 terpreti dictionem ε υδ'ιός usurpatam non esse.

Fol. 234. I V V E N I B V S sanguinis
 expuitiones, tabes, &c.

Τῶν νεανίσκων nomine intelligendos esse τὰ-
 τε μέγιστα καὶ τὸς νέους, id est, adolescentes &
 iuuenes tum rei veritas utrique etati communis,
 tum Galenus ipse aphorismo 9. lib. 5. & Celsus
 cap. 5. lib. 2. qui aphorismum hunc conuertens ado-
 leſcentia & iuuentutis meminit, satis indicare pos-
 sunt. Quin Hippocrates ipse voce vsus hypocoristi

τα τοῖσι δὲ νενησκόισιν satis ostendit id nomi-
nis se etati utrique accommodare : vel dicendum,
τῶν νενησκῶν nomine adolescentes potius intelli-
gendos esse, quandoquidem αἵματος πτύσεις
καὶ φθίσεις καὶ ἐπιληψίαι adolescentiae sint
morbi potius quā iuuentutis. Quare rectius mihi fa-
cere videtur qui hoc loco τοῖσι δὲ νενησκόισιν
adolescentibus conuertunt, quod & ipsi eramus fa-
cturi nisi commentarium quoque Galeni habuissē-
mus conuertendum, qui ut intelligatur interpreta-
tionem quam secuti sumus requirit, non quam rei
veritas postulare videatur.

Fol. 247. Q V I B V S in vrina subsi-
dent sabulosa, &c.

Arenula cum urina excreta saepe in vesica, sa-
piissime in renibus, interdum in iecore etiam & ve-
nis vitium esse significant. Has sic distingues, Quae
propter sanguinis in iecore adustionem cum vrina
exiunt subtiliores esse solent raroque subsident, sed
ad matule haerent latera. Haec per arduas febres se-
pe metuntur, interdum etiam per sanitatem in qui-
bus iecoris calor est feruentior. In pueris & adole-
scentibus fere ex vesica redduntur arenosa calore
subcinericio & punctilis dolor vesicam stimulat,
& vrina intercipitur. Siquidem solet ea etas pecu-
liariter vesicae calculo laborare. In adultis vero

præsertim si natura sint aluo obstructa & denso corporis habitu, et in senibus excernuntur sabulosa ex renibus colore rufo, & dolor grauis in renes incumbit, et pro consuetudine fere profluit vrina nisi vterque ren lapidem habeat: qui si magnus est directum crus fere torpet, & vbi magna sub sole corporis fatigatio aut iactatio præcessit sanguis metitur. Omnium vt & lapidum ex iis concrecentium eadem materia est humorum crassitudo & viscositas, tum causa efficiens calor præter naturam. Et qui calculo laboraturi sunt, iis primum vrinae sunt aquosæ quia obstructis renibus a crassa materia veluti per tenue aliquod cribrum effluunt: postea arenosæ, quæ quandiu perseuerant non generatur lapis. Siquidem is aliud nihil est quam arenosorum corpusculorum eodem cõgestorum & inuicem conglutinatorum multitudo: quæ si dissoluantur tum acernatim & confertim prodeunt arena.

Fol. 354. CALIDVM frequentiore vsu hæc inuehit incommoda, &c.

Tametsi præsens aphorismus Hippocrati scriptus esse videatur maxime de nimio & frequentiore balnearum vsu, quibus plurimum veteres delectatos esse et quotidie adisse tui eorum declarant scripta, tum in hanc usque diem ductum & canaliu resstantia

vestigia ostendunt, per quos in priuatis & publicas ades deriuabatur tepens aqua ad balneorum usum: mihi tamen generalius accipi posse videtur. neque enim sola aqua calida enumerata affert mala sed cetera etiam calidiora tam sumpta intro quã admota aut corpori occurrentia. Nam vinum frequentiore usu τοῦ ὕδατος ἀκρᾶτανα, & τυγνῶμης ὑάκνωσιν conciliat. quod hominum vinomium deditorum tremule manus, & lippientes tumentesq; oculi indicant. Partium enim tenuitate altius subiens nervosa ea grauitate offendit, & vaporibus & fumis in caput sublatis ipsum neruorum principium frigefacit & humectat. Quod alia etiã calidiora faciunt. Cõstat quoque fctum corporis nimium & vestes pelliceas natiuum calorem languidiorem reddere & minuere, vnde actiones quoque animales lebefactari accidit.

Fol. 369. MVLIER in utero ferens
secta uena aborrit, &c.

NON prohibetur hoc aphorismo, pragnanti venam omnino non secandam, affectu phleboto- miam postulante, vt angina, pleuritide, sed temere id fieri non oportere, minusq; sanguinis detrahendum esse, vltimis præsertim mensibus, quam si vterum mulier non gestaret. Quin nonnulla ob sanguinis copiam non concipiunt, natura expellen-

di potius quam retinendi auida, aut si concipiant abortiunt: in quibus secula vena conceptionem adiuvat, & abortum primis mensibus prohibet, modo vires, corporis habitus, victus precedens, ratio & cæli status hoc ipsum permittant.

Fol. 408 L A C P R A E B E R E capite
dolentibus febriculosis &c.

Lac facile vaporat & in peccantem vertitur humorem si calorem ingentem nanciscatur, unde omnibus e capite causariis, comitialibus, vertiginosis, nervorum vitio laborantibus: omni feбри humoralis, splenicis & hepaticis nocentissimum. Renes præterea & dentes offendit, calculum gignit, eius denique usus parum tutus, paucissimosque reperias qui non male ab eo efficiantur. Probe vero coctum multum nutrit & succum laudabilem præbet corpori, verum dum coquitur hypochondria attollit et caput tentat. Serum tamen lactis sale & melle conditum exhibuit Gal. murmurantibus hypochondriis & profuit ita citata aluo. Tabidis vero citra magnum febrem & præter rationem extenuatis lac præsertim asininum aut caprinum recēs emulsum & cum saccharo rosato præbitum convenit.

Fol. 491. Q V I B V S longo coxendi cum dolore &c

Dictionis Hippocraticæ proprietates & ratio ipsa

O o iiii

suspicionē mihi afferunt aliter interpretandi apho-
 rismi. primum ἢ μὲν ἔα proprie est τῆς μίφραλῆς
 πρεσιττωμα, id est lentus ille & frigidus humor
 quo per nares cerebrum expurgatur, quique pueris
 maxime & iis qui humidiores sunt cerebro assidue
 promanat: improprie tamen pro quouis phlegmati-
 co humore accipi posse non inficiamur. Deinde ἐπε-
 γιγνόμενος verbum quo pro superuenire, sequi & inter-
 uenire utitur, non iam collectam coxæ acetabulo læ-
 tam pituitam, sed colligendam significat. Qui igitur
 humor qui nondum coaceruatus est (quāquam
 per morbi longitudinem coaceruari potuit) quod
 femoris caput coxa excidat in causa esse potuit? Iam
 vero si longa ischiade laborantibus ischium excidat,
 necesse est multo ante aliquem in articulum humo-
 rem affluxisse qui dolorem faceret, & ut femoris
 caput excidat lentum ipsum esse oportet: siquidem
 emollita sunt & laxata vincula quæ articulum fir-
 mabant. Quomodo igitur superniet quem ante fuisse
 oportet: quin etiam illud καὶ μάλιστα ἐμπιπτε-
 certe superuacaneum erit: aut si hic necessarium
 existat, in sequenti quoque aphorismo necessario ad-
 dendum erit. Quæ cum ita habeant nostra coniectu-
 ra est in hanc sententiam explicandum esse apho-
 rismum. Quibus ischiade diuturna laborantibus
 ischion excidit & rursus acetabulo recipitur, his
 humor qui e capite per partes cuti subiectas descen-

debat & vincula laxabat per nares expurgatur.
 Ita enim natura per materiae auersionem morbos
 ex rheumatismo pendentes sæpe per se sanat. Nam
 facile ubi nihil omnino influit amplius partis calor
 quod restat concoquit & discutit. Quam explicatio-
 nem si recipiamus illud καὶ πάλιν ἐμπιπτεῖ
 (quo verbo Hippocrates tertio de articulis pro spon-
 te natura restitui & suo loco recipi usurpat) locum
 hic habebit, alioqui superuacaneum, vel potius cū
 rei euidentia pugnans. Quandiu enim laxa & in-
 contenta manebant vincula, articulus firmari &
 restitui in integrum non potuit. Quin totus: etiam
 aphorismus erit supercaneus. Nam sequenti conti-
 nebitur. Vnde Gal. ipse in commento ex ambobus
 vnum faciendum esse iubebat. Ad postremum
 ex nostra interpretatione modus alter curan-
 de ischiadis docebitur per naturæ imitationē:
 quum si alteram explicationem admit-
 tas, nullam aut certe paruam
 eamque sequenti aphorif-
 mo comprehensam vti-
 litatem habeat
 oratio.



FINIS.

Oo iiii

INDEX EORVM QVAE CONTINEN- TVR IN HOC OPERE.



ABORTVS sine manifesta occasione, causa. fol. 312.	
Abortiunt grauida praeter naturam tenuēs. 310	
Abortus quoniam fiunt. 191	
Et quare. 102. et 369	
Abortus, quando timendus. 371	
Abortus futuri signum. 375.	
Abortus gemellorum: quomodo cognoscatur, vter abortiatur. 376	
Abortus causa 512	
Abortus quibus de causis fiat 245	
Abscessus fiunt in febribus longis 550	
Abscessus in articulos quare vrina liberat 327	
Abscessus secundum aures quibus fieri consueuere 328	
Accessiones Et status morborum quas habeant indicationes 36	
Accessiones tertianae exquisitae ultra quod tempus non protendantur 307	
Accessionis magnitudo Et vehementia idem 40 Et 41	
Accessionis secundae supra praecedentem incrementum in tribus spectatur. ibid.	
Acidum vinum quando pristinam recipiat naturam 115	
Acutarum febrium signa mala 314	

INDEX.

<i>Acute febres magnis siccitatibus fiunt.</i>	239
<i>Acuti morbi semper tum febre</i>	31
<i>Acuti qui vocentur morbi</i>	496
<i>Acuti morbi raro sine febribus reperiuntur</i>	120
<i>Acuti morbi periculum</i>	85
<i>Acutis in febribus frigus partium extremarum ma- lum</i>	495
<i>Acutis valde morbis incipientibus quid faciendū</i>	202
<i>Acutis morbis spirandi facilitas saluberrima</i>	133
<i>Acutissimi morbi et exitiales per autumnū fiunt</i>	185
<i>Acutorum affectuum cum febre quasi gementium su- spira mala</i>	487
<i>Acutorum morborum crisis & natura</i>	135
<i>Acutorum morborum quatuor repentina mutatio- nes</i>	132
<i>Acutorum morborum natura duplex</i>	120
<i>Acutorum morborum non omnino sunt certa prae- dictiones</i>	119
<i>Acutos morbos simplices quos vocet Hipp. & quos non simplices</i>	133
<i>Aestas singulis morbis celeritatem, hyems vero tar- ditatem addere solet.</i>	39
<i>Aestas senibus confert</i>	213
<i>Aestatem siccam & aquiloniam, Autumnum vera pluviosum & australem quae incommoda sequan- tur.</i>	196
<i>Aestate superiorem potius, hyeme inferiorem purga- re conuenit</i>	252
<i>Aestate qui morbi grassentur</i>	218
<i>Aestate qui bene habeant</i>	213
<i>Aestatis initium Vergiliarium est ortus</i>	202
<i>Aetas quae morbo magis extenuetur</i>	142
<i>Aetas omnium optima</i>	213
<i>Aegri qui ad purgationes inepti</i>	87

INDEX.

<i>Aegris quibus non dandus cibus</i>	77
<i>Aegris aliquando in cibo & potu obsequendum</i>	156
<i>Aegritudo quid</i>	88
<i>Aegrotantes quando periclitentur in quartanam incidere</i>	191
<i>Aegrotantibus cur præcipiantur vigilie</i>	91
<i>Affectio tabida maxime per autumnum deprehenditur</i>	220
<i>Affectiones quæ extenuante victu curantur</i>	373
<i>Affectiones diuturnæ</i>	39
<i>Affectus qui insuppurabiles</i>	360
<i>Alendi interdum laborantes in morbi vigore</i>	34
<i>Alia quale alimentum præbeat</i>	117
<i>Alimenta quæ celeriter nutriunt, citissime quoque excernuntur</i>	115
<i>Alimenta crassa, & lenta hisque contraria quam habeant naturam</i>	119
<i>Alimenta tarde nutrientia</i>	ibidem
<i>Alimenti duplex excrementorum</i>	205
<i>Alimenti pars humida & serosa ad quid apta</i>	204
<i>Alimenti multiplex acceptio</i>	125 & 126
<i>Alimentio proprio et familiari quæque pars alitur</i>	110
<i>Alimentum tertium omnium maxime proprium est alimentum</i>	ibidem
<i>Alimentum quibus plurimum debeat & quibus vice versa paucum</i>	53
<i>Alii profluvia a quo humore oriuntur</i>	237
<i>Alii excrementum quod sit optimum</i>	48
<i>Alii fluores quoniam potissimum fiant</i>	118 205 & 218
<i>Alii profluvia puerulis quando accidunt</i>	226
<i>Alium humectari quibus signis deprehendatur</i>	238
<i>Alius humecta in iuventute siccatur in senectute & e contrario</i>	121
<i>Alius exsiccat ab aquilonia tempestate</i>	211

I N D E X.

<i>Amaritudo oris cuius symptoma existit</i>	263.
<i>Anaxionis morbi laborantis curatio</i>	44.
<i>Angina correpto si tumor appareat in colo bonū</i>	463.
<i>Angina Cynanche & cholera, & tetanus peracuti sunt morbi</i>	38.
<i>Angina quo anni tempore magis fiant</i>	215.
<i>Anginae autumnales</i>	248. & vnde 222.
<i>Angina assiduis imbribus proueniunt</i>	205.
<i>Anhelatio fit per autumnū 220 et qua ex causa</i>	222.
<i>Animi defectio ab eruptione tuberculorum</i>	411.
<i>Anus nervosa est.</i>	363.
<i>Anxietudinē viniū epotū aqua tempera'ū soluit.</i>	543.
<i>Aphoristicum docendi genus quid</i>	141.
<i>Aphthae quid sint</i>	221 & 224.
<i>Apadri antiquis quid significet</i>	79.
<i>Apoplexia unde fiat</i>	217.
<i>Apoplexia morbus acutus absque febre</i>	209.
<i>Apoplexiā fortem nullo prorsus modo, debilem agre curare poteris</i>	159.
<i>Apoplexia cuius familiaris</i>	240.
<i>Apoplexiae causa</i>	139.
<i>Apoplexia quid admiratione dignū habeat</i>	160.
<i>Apoplexiae quae hyeme contingunt</i>	222.
<i>Apoplexiae quando timende</i>	205.
<i>Apoplexiae omnes vnde fiant</i>	159.
<i>Apoplexiae proxima est vertigo</i>	212.
<i>Appetētia cibi i senibus minor vnde, ppgrediatur</i>	214.
<i>Apositia quid</i>	263.
<i>Aqua quae leuissima</i>	365.
<i>Aqua frigida quos affectus leuat & extenuat</i>	364.
<i>Aqua quo pacto dicatur levis vel gravis</i>	365.
<i>Aquilonia tēpestates cogunt corpora firmantque</i>	212.
<i>Aquilonis incōmoda austrinis longe minus nocētia ib.</i>	
<i>Aquilonis incommoda.</i>	180.

INDEX

<i>Arcturus suo ortu autumnno dat initium</i>	203
<i>Ardentes febres æstiuo tempore fiunt.</i>	218
<i>Ardores pro febribus a quibusdam exaudiuntur.</i>	
<i>Aromatum suffitus caput ferit</i>	367
<i>Aromatum suffitus muliebria ducit</i>	367
<i>Arteriarum humorum venarumque ad nervos, & contra fit translatio</i>	448
<i>Articulorum dolores quando fiant</i>	204
<i>Ascarides & lumbrici in quibus & unde ortum ha- beant quidve sint</i>	230
<i>Asthma quid sit</i>	229
<i>Asthma quibus accidat & quid sit.</i>	237
<i>Agrius quid.</i>	
<i>Atra bilis indicia</i>	79
<i>Auditus grauis quibus fiat</i>	240
<i>A. ditum hebetant constitutiones austrinae</i>	211
<i>Aurium dolores quo fiant tempore.</i>	218
<i>Austri incommoda</i>	180
<i>Austrinae tempestatis incommoda</i>	211
<i>Autumnales morbi.</i>	205
<i>Autumno qui gaudeant.</i>	213
<i>Autumnus multos æstiuos morbos creat.</i>	220
<i>Autumnus omnibus ætatibus malus</i>	214
<i>Autumnus corpora refrigerat, cogit & densat.</i>	77
B	
<i>Balbi alui profluuium maxime corripuntur.</i>	447
<i>Balbrum tria sunt genera</i>	ibid.
<i>Balbutici cause</i>	458
<i>Balbuties in quibus interdum fiat</i>	459
<i>Bil. m flauam æstas copiosiore generat.</i>	217
<i>Bilem vomunt qui cerebrum habent vulneratū.</i>	483
<i>Bili atra per autumnum multi vexantur.</i>	237
<i>Bilicæ deiectiones quando cessent</i>	383
<i>Bilis atra in morbis incipientibus si supra vel infra</i>	

INDEX.

<i>exierit perniciosum.</i>	269
<i>Bilis sincera raro euomitur</i>	483
<i>Bilis qua etate super abundet.</i>	235
<i>Bilis atra autumnno copiosior generatur</i>	217
<i>Bilis vomitus vnde fiat interdum</i>	482
<i>Bilis atra & succus melancholicus differunt</i>	486
<i>Bilis flaua quam delirationem faciat</i>	485
<i>Bilis atræ abundantis indicia, incōmoda, et morbi</i>	250
<i>Bilis ante septimū diē critice i ictero nō vacuatur</i>	315
<i>Boreæ utilitates</i>	211
<i>Boreas frigidus & siccus</i>	ibid.
<i>Bulimus quid</i>	128
<i>Bullæ innatantes in vrinis quid significant & unde fiant.</i>	518

C

<i>Calculi generatio, proprius est puerorū morbus</i>	230
<i>Calculo laboranti sabulosa subsident in vrina</i>	336
<i>Calidi ingeniiti qualitas salubris in pueris existit.</i>	60
<i>Calidi partum dies & partim frigidi quos pariant morbos</i>	180
<i>Calidum partibus perfrigeratione emorjentibus est reo medio</i>	361
<i>Calidum quot modis accipiat.</i>	53
<i>Calidum in quo vlcere pus mouet maximum securitatis indicium.</i>	359
<i>Calor innatus omnium actionū naturalium causa</i>	66
<i>Calor naturalis quamobrem per hyemē augeatur</i>	63
<i>Calor genuinus æstate dissipatur</i>	62
<i>Calor innatus quo copiosior est, eo magis cibi appetentiam auget</i>	66
<i>Calor sanorum qualis</i>	55
<i>Calor innatus ab initio format animal et ad iustam magnitudinem perducit, denique ad finem vsque viua sustentat</i>	66

INDEX.

Caloris vi animantiū vita continetur & regitur	60
Caloris genuini substantia temperata	56
Calor innatus ne alimenti inutiles reliquia retineantur in corpore prouidet	66
Calor vniuersus accessionum principis in profundū corporis cogi solet	91
Calor ambiens nostra corpora non solum quæ inutiliter, sed etiam quæ secundum naturam se habent digerit & vacuat.	66
Calor natiuus quibus facile extinguatur	164
Calor innatus quemodo nutriatur	286
Caloris ingeniti substantia aerea est & aquea	56
Caloris aduentitiij ignea est substantia	ibidem
Caloris innati plurimū quæ corpora habeāt	51 et 53
Caloris genuini substantia est temperata	56
Caluis non fiunt varices	461
Caluis si varices accidunt rursus fiunt capillati	ibid.
Cancer fit ab atra bile	19
Canceri occulti non curandi	463
Cancrorum curatio duplex	454
Capitis grauitas calido soluitur	359
Carbones astui	188
Cardiognos quid	263
Cardialgia quid	314
Cartilago discissa non glutinatur	441
Causæ fatus corrumpendi	387 & 389
Causæ abortus euidentes	382
Vasibus incertis & inopinatis omnium hominum vita est subiecta	170
Cephalalgia fit aliquādo propter solū calorem	320
Cerebri purgatio secundum naturam	225
Cerebri excrementum per aures deriuare est præter naturam	ibid.
Cerebrum vulneratū sanari saepe vidit Gal.	442

INDEX.

Cerebrum pertusum & perfectū lethale est	440
Cerebrū infantibus et pueris p aures expurgatur	225
Cervicis rigida affectiones tres	306
Chyli in sanguinem mutatio & nutritio qua anni parte fit melius.	63
Cibaria ingerere oportet pro caloris natiui copia	69
Cibarijs pluribus qui vti possunt	63
Cibi cum voluptate sumpti quanta utilitas	156
Cibi virtus & commendatio est facile alterari & immutari	366
Cibum Hippo. appellat fomitem	60
Cibum adimere oportet in ipsis exacerbationibus	35
Cibum qui plurimum appetant & assumant	52
Cibus quando multus & raro dandus & contra quā do paucus & frequenter	73
Cibus præter naturam ingestus malo est	108
Cibus vires augens	27
Cibus vires conservans.	26
Cibus vires imminuens	26
Circumspectione multa religioneque in acutorū prin cipio purgandum	86
Coctiones crisis celeritatem & salutis securitatem prænuntiant	48
Coctionis debilis signum in pleuritide	46
Coctionis signa semper bona	47
Coctionis signa tanto celerius pristinam sanitatem ho mini pollicentur, quanto celerius apparuerint	49
Coctionis signa quam habeant naturam	42
Coma quid	93
Comatis & somni longi differentia	94
Comitantium signorum duo volumina scripsit Fraxa goras.	49
Comitantium morbum symptomatum natura	43
Comitialem morbū quæ viclus ratio soluat	165

INDEX.

Comitialis morbi & apoplexiæ differentia	ibi.
Comitialis morbi & apoplexiæ quis humor efficiens.	ibi.
Comitialis morbi & apoplexiæ generatio.	ib.
Comitialis morbus vnde et quando accidit.	205
Comitialis morbus quo fiat tempore	216
Comitialis morbus vnde contrahatur.	216
Comitialis morbus autumnno etiam fit	220
Concepisse mulierem maximum iudicium	386
Conceptionis impeditæ causæ	383
Concoctio quo anni tempore fit melior.	63
Conditio morbi quomodo intelligatur & qualis	36
Coniecturæ solertes & artificiosæ fallunt	250
Consuetudo vniusmodi omnis periculosa	171
Continua febres æstate fiunt	218
Conualescentes si copiosiore cibo vtantur non proficere & quid eius rei causa	98
Cōuulsione laborās febre superueniēte liberatur	304
Conuulsiones in acutis febribus malum	314
Conuulsiones mitigantur calido	359
Conuulsiones frigida largæ effusa soluit.	386
Conuulsiones pueris fiunt dentientibus	226
Cōuulsioni febrem accedere satius est quā contra	138
Conuulsio & spasmus idem	306
Conuulsio propter vigiliam mala	507
Conuulsio & singultus vnde fiant.	465
Cordis vulneratio lethalis	440
Cordis diacope non coalescit.	441
Corpora soluiunt et humectant austrina lēpestates	211
Corpora quādo plus carnis et sanguinis cumulent	68
Corpora concreta omnia ex quatuor elementis suam temperamentum sunt sortita	57
Corpora humana refrigerat & densat autumnus, contra V et.	77
Corpora	

INDEX.

Corpora humida plus imminuuntur quā sicca	58
Corpora crescentia cur plurimo egeant alimento	59
Corpora firmiora, agilia, & coloratiora audituque ualentiora faciunt aquilonia tempestates	211
Corporis magnitudo velut in iuuentute est speciosa, ita in senectute inutilis moles est.	503
Corpus siccus et terrenum fit quotidiano augmēto	56
Corpus puerorum minimum in se terrena substantia obtinēt	58
Corruptio attemperationem petit	73
Cor antiquis pro stomacho nominatum	314
Cotyledones quæ	383
Coxendicum dolores autumnō fiunt	220
Crassæ mulieres non concipiunt.	116
Crassi valde natura breuiore vita fruuntur quam qui graciles	163
Crassis quibus venæ amplæ.	165
Crisis bonæ quibus præsignificentur:	323
Criseos indices qui sint dies.	135
Crisim septimo die futuram quartus dies indicat	321
Crisima signa quæ	54
Crisima signa non semper bona	48
Crisis septimo die futura quo signo deprehēdatur.	321
Crisis quid sit & quomodo fiat	103
Crisis quibus fit grauior præcedens nox, sequens le- uior	ibid.
Crisis signa qualia.	48
Critici dies in puerorum morbis	237
Cruda quid prænuntient futurum	47
Cruditatis signa quæ indicent.	46
Cruditatem quæ vrina significant	324
Cucurbitula quam maxima ad mammas appositæ menses inhihet	385
Cutim emollit calidum	359

pp

I N D E X.

D

<i>De colores pñenses indicant purgationē necessariā</i>	373
<i>Decretorium & amicum quibus sit calidum</i>	360
<i>Defectus adiectionem postulat</i>	173
<i>Deiectiones quæ pessimæ</i>	266
<i>Deiectiones quibus varientur modis</i>	121
<i>Deiectiones sinceræ secundum Hippocræ.</i>	511
<i>Deiectionē paruam signat mictus noctu plurimus</i>	389
<i>Delirio tremores febrium ardentium soluantur</i>	448
<i>Desipientia ex vigilia malum</i>	507
<i>Desipientia ab ileo malum</i>	501
<i>Desipientia propter plagā in capite acceptā malū</i>	504
<i>Desipientia ab ossis vulnere</i>	510
<i>Desipientia a sanguinis profluvio malum</i>	500
<i>Dentes plus affigunt gingivas quā paxillus infixus</i>	137
<i>Dentibus frigidum inimicum</i>	356
<i>Dentitionis tempore morbi</i>	226
<i>Diacalaminthes peculiariter vtitur Gal ad tardantes menses</i>	373
<i>Diacalaminthes menses commorantes mouet</i>	374
<i>Diacalaminthes incidit & tenuat humorum crassitiem</i>	ibidem
<i>Diarie febres quæ uocentur.</i>	305
<i>Dies quartus</i>	291
<i>Dixtæ vniuersæ instituendæ scopi duo</i>	37
<i>Difficultates intestinorum quo tempore fiant</i>	205
<i>Difficultas intestinorum per autumnū quoque fit</i>	220
<i>Difficultas intestinorum ab insana bonum</i>	557
<i>Difficultas intestinorum quid</i>	428
<i>Diuersæ vrinæ vehementer indicant turbationem</i>	517
<i>Doctrinæ aphoristicæ vis & natura</i>	59
<i>Dolentibus ab aliqua parte corporis & dolorem non sentientibus, mens ægrotat</i>	97
<i>Dolorem insuppurabilem frigidum facit</i>	357

INDEX.

Dolorem lenit calidum	359
Doloribus lateris & pectoris, ceterarumque partium quantum agri differant sciendum est	430
Dormiens extrinsecus frigidior fit, contra vigilas	93
Dorsali medulla frigidum inimicum	356
Ductus rectus quid sit Hippo.	79
Duplex ex somno lasio.	90
Dysinesia quando generatur	212
Dysenteria si ab atra bile incipiat, exitiosa	272
Dysenteria a sincera deiectione, malum	510
Dysenteria qui fiat	272
Dysenteria quibus fiant	237
Dysenteria quibus & quando fiunt	193
Dysentericos cibum fastidire, malum	428
Dysenteria curatio	434

E

Ebrius si derepente obmutescat quando moriatur	428
Educenda quo maxime vergunt ducenda	80
Elleboro poto, corpus mouendum potius quam quieti tradendum	261
Elleborum quibus dandum.	260
Elleborum potantibus si conuulsio fiat lethalis	340
Elleborum citare vel sistere quando volueris quid fa- ciendum	261
Elleborus sanas carnes habentibus periculosus	262
Elephantiasis inchoata quomodo curata Galeno	478
Emortuas partes a frigore calidum iuuat	359
Empyematis quid	307
Empyi	354
Ephemera febris	304
Empyematis & tabis paroxysmi quando fiant	38
Epylepsia quando vsque ad mortem comitatur	336
Erysipelas ab ossis nudatione malum	508

INDEX.

<i>Erysipelas fit a flaua bile.</i>	19
<i>Erysipelas quando perniciosum</i>	380
<i>Erysipelas non vlceratum frigidum iuuat</i>	373
<i>Erysipelas foris intro conuerti malum</i>	447
<i>Erysipelatis symptomata</i>	598
<i>Euacuationis quantitas duo habet indicia</i>	84
<i>Eunuchi podagra nō laborāt nec calui fiunt</i>	450
<i>Eunuchi podagra non laborant</i>	ibid.
<i>Euexia duplex</i>	21
<i>Euexia athletarum quæ 19. quomodo soluenda</i>	22
<i>Fuexie athleticæ qui fiunt</i>	ibid.
<i>Excrementa quando recte expurgentur</i>	67
<i>Excrementum a lui optimum</i>	48
<i>Excreationes in febribus non intermittentibus quæ malæ</i>	298
<i>Exhamatosis hyeme & uere melior fieri solet</i>	63
<i>Exquisita tertiana febris iudicatio</i>	207
<i>Extenuata corpora quomodo reficere oporteat</i>	97
<i>Exulceratio vesicæ quibus significatur.</i>	337
<i>Exulcerationem vesicæ quæ indicent</i>	328
F	
<i>Facilitas & difficultas ferenda inedia quo modo accipiantur</i>	51
<i>Fame dominante, ab omni agitatione & labore uacandum</i>	107
<i>Famem caninam uini potio soluit.</i>	126
<i>Fames corpora siccant</i>	465 & 446
<i>Faucium morbi quid significant</i>	105
<i>Fasidium cibi quando prægationis indicium</i>	398
<i>Febre ardente, laborantē rigor superueniēs liberat</i>	306
<i>Febres, in quibus certo die rigores repetunt, eodem soluentur.</i>	312
<i>Febres uehementiores quomodo percipiuntur</i>	304
<i>Febres ex bubone.</i>	305

I N D E X

<i>Febres periculosiores</i>	296
<i>Febricitantem quæ iuuant.</i>	316
<i>Febricitantibus quando fiant abscessus.</i>	278
<i>Febricitantibus ualde lac non dandum</i>	410
<i>Febricitantibus si morbus regius superuenerit ante diē septimum, malum</i>	310
<i>Febricitantibus purgans medicamentū noxiū</i>	87
<i>Febricitantibus lethale symptoma</i>	287
<i>Febricitantibus quæ uictus ratio conueniat</i>	770
<i>Febricitanti collum perueriti, quando lethale</i>	547
<i>Febricitanti morbum regium accidere quoto die sit bonum</i>	318
<i>Febricitantis spiritus si offendat, quare malum</i>	316
<i>Febriculosis lac noxiū</i>	408
<i>Febris molestari qui dicebatur ab antiquis</i>	326
<i>Febris longis lac conuenit</i>	409
<i>Febris quæ iudicium habet difficile</i>	277
<i>Febris tertiana cito terminatur</i>	38
<i>Febris tertiana & legitima quæ</i>	307
<i>Febris ardens quo, fiat tempore</i>	ibidem
<i>Febris non biliosa curatio.</i>	526
<i>Febris tertianæ uaria appellatio</i>	310
<i>Febris ardens quo pacto a rigore soluatur</i>	308
<i>Febris tertianæ & febris ardentis differentia</i>	307
<i>Febris maior citius macilentos facit</i>	250
<i>Febris quid sit & quem uictum requirat</i>	70. & 71
<i>Febris quando soleat reuerti</i>	310
<i>Februm nota mala</i>	313
<i>Fœmina in coitu semen emittit</i>	256
<i>Fluxiones diuturnæ oculorum quo pacto sanata</i>	416
<i>Fœcunditas quibus</i>	402
<i>Fœcunditatis & sterilitatis nota</i>	396
<i>Fœmina imbecillior mare & frigidior</i>	416
<i>Fœmina natura mare frigidior.</i>	404

INDEX

<i>Fœmina sinistra uteri parte, mares dextra gestantur</i>	384
<i>Fœtū imbecillum aut ualentiorē quid demonstrat</i>	386
<i>Fœtum perdituris mulieribus, māmē extenuatur</i>	387
<i>Fœtum non esse finum quando impossibile</i>	397
<i>Fœtus unde uiuat in utero</i>	375
<i>Fœtus masculus propter temperamentum ab initio calidius generatur</i>	384
<i>Frigidum cerebro inimicum</i>	356
<i>Frigidi incommoda</i>	ibidem
<i>Frigidum ut nix & glacies incommodat</i>	364
<i>Frigido utendum in his unde fluit aut fluxurus est sanguis</i>	363
<i>Frigidum ossibus inimicum</i>	357
<i>Frigidum aduersissimum sedis affectibus</i>	362
<i>Frigidum nervis inimicum</i>	357
<i>Frigus aut calor in qua parte corporis inest, ibi morbus</i>	294
<i>Frigus partim extremarū in morbis acutis malū</i>	495
<i>Fractis ossibus plurimum prodest calidum</i>	360
G	
<i>Gena tenuis particula discissa non coalescit</i>	442
<i>Genitalium putredines astate fiunt</i>	218
<i>Gibbi ex asthma aut tussi ante pubertatem, statim moriuntur</i>	474
<i>Gingivarum pruritus dentitionis tempore fiunt</i>	226
<i>Glaucomata cur senibus accidunt</i>	243
<i>Graciles biliosi, & qua purgandi</i>	254
<i>Grauedines & destillationes in ualde senibus coctionem non admittunt</i>	157
<i>Grauedines & raucitates quo tempore anni expectanda.</i>	196. & 215
<i>Grauida secta vena abortit.</i>	370
<i>Grauida uteri os coniunct</i>	385

INDEX.

Grauida quæ cū piculo et difficulter ferūt uterū	392
Grauida quæ abortiant	381
Grauida si fiat in vtero erysipelas, perniciosum	380
Grauida quando purganda & quando non	245
Grauidā mulierē morbo acuto corripī, perniciosū	369
Grauidationis notæ	398

H

Habitus Athletarum ad summum plenitudinis perdu- ctus lubricus est	20
Hæmorrhoides diuturnas omnino curanti, tabis aut aquæ intercutis periculum impendet	436
Hæmorrhoides si superuenerint insanis, insania fit so- lutio.	
Hepar regio morbo laborātibus durū fieri, malū	468
Hepatis purulenti adusti notæ bonæ aut malæ	429
Herpetibus exedētibus calidū amicū et decretoriū	359
Horror a sudore non bonum	497
Humectat corpora quies	260
Humida siccis magis putredini obnoxia	205
Humida substantia dissipabilis	58
Hūiditas i aerē flatuosū sine calore mutari nō pōt	258
Humor quisque abundans indicia habet propria	19
Humor alienus a corporis natura, ipsū alere neq̃t	110
Humorem redundantem ex colore licet coniectare	19
Humores qui et quibus purgandi	477
Humores raro in aliam atque aliam partem transfe- runtur & fluunt	83
Humores qui quoquo versum feruntur per corpus va- cuare oportet	82
Humores parte aliqua firmatos & impac̃tos mouere non oportet	245
Humoris redūdātis internoscēdi p̃itia unā petēda	249
Humores & spiritus cum fuerit vacuati, celeriter re- ficere oportet	

I N D E X.

Hydropici omnes qui uruntur aut secantur si pus aut aqua uniuersim effluxerit, omnino moriuntur.	448
Hydropici autumnno fiunt	220
Hydropicis tussis superueniens, malum	461
Hydropsis aquosi generatio	257
Hydrops siccus & tympanias idem	257
Hydrops siccus unde fiat	257
Hydrops ratione translationis materia mania est reme- dium	498
Hydrops qui fiat	437
Hydrops quo pacto aliqua curetur	524
Hyeme qui morbi fiant	196
Hyeme & vere somni longissimi	62
Hyeme in animantis corpore omnia recte gerun- tur	67
Hyeme cibi appetentiam maiorem habent homines eius- dem qua concoquendi facilitatem	62
Hyeme melius concoquimus	65
Hyeme qui generantur morbi	223
Hyemi principium Vergiliarium facit occasus	202
Hyemis australis & pluuiosa incommoda	192
Hyems morbos producit	39
Hyems succo & sanguine incorrupto corpora nostra replet	68
Hypochondria elata quid & unde in tumorem tollan- tur	325
Hypochondriorum dolor sint inflammatione a febre superueniente sedatur	567
I	
Iecore inflammatione laborante interuenit singul- tus	395
Iecore inflammato singultus malum	505
Iecoris dolores considerandi	430
Iecoris vulnus letale	440

INDEX.

<i>Recur apud refertum habentes qñ moriuntur.</i>	541
<i>Ieiunium quomodo accipiendum in aphorif. xij.</i>	
lib i	53
<i>Ieiunium qui facile & qui contra quique mediocriter ferant</i>	50
<i>Ilei symptomata mala quæ.</i>	501
<i>Ileus quis morbus & quādo septimo die necet</i>	470
<i>Impetigines quando frequentius fiunt</i>	215
<i>Impura corpora</i>	101
<i>Incrementa paroxysmorum quomodo dignoscēda</i>	41
<i>Incontinens lingua derepente facta, signum est melancholicum.</i>	524
<i>Indicatio ad victus formam constituendam.</i>	33
<i>Indicatio humoris vacuandi vnde petatur.</i>	23
<i>Indicationes seruanda in humoribus purgandis</i>	18
<i>Inedia perpetua quibus agris & quando imperanda</i>	27
<i>Inflammatio coctu difficilis vnde</i>	45
<i>Inflammationum denso operimento non testarum natura</i>	ibidem
<i>Inguinum tumores cum febre nisi sit ephemera omnes mali</i>	305
<i>Insanis si varices, vel hæmorrhoides superuenerint, insania fit solutio.</i>	444
<i>Intestina tenuia si sint perfecta lethale est.</i>	440
<i>Intestini recti inflammationis signum</i>	395
<i>Intestinorum exulcerationes pernicioſa</i>	274
<i>Intestinorum lenitas quid</i>	420
<i>Intestinorum difficultates vnde & quando fiāt</i>	205
<i>Ischiadico dolore vexati quando vrendi.</i>	492
<i>Iudicata & quæ iuste iudicantur, natura sunt permutenda</i>	79
<i>Iudicatio perfecta & consummata.</i>	80
<i>Iudicatio seu Crisis quid.</i>	104

INDEX.

<i>Iudicatio bonane an mala sit unde dignoscatur</i>	36
<i>Iuuenum corpora qualis sint substantia</i>	57
<i>Iuuenum morbi</i>	234

L

<i>Laborare multiplex</i>	167
<i>Lasitudo spontina triplex</i>	97
<i>Lasitudo duplex</i>	96
<i>Lasitudines spontanea morbos denuntiant</i>	ibidem
<i>Lesiones a somno</i>	93
<i>Lethale nomen quomodo accipiendum</i>	440
<i>Lethargi in quibus expectandi</i>	237
<i>Lethargicorum morborum causa</i>	95
<i>Leucophlegmatias soluitur a forti diarrhoea</i>	512
<i>Lienosi qui moriuntur</i>	469
<i>Lienteria quid</i>	259
<i>Lienteriae quibus fiant</i>	237
<i>Lipotbymia in vacuationibus qui capiatur</i>	86
<i>Lipyrias febris</i>	301
<i>Longorum morborum causa</i>	120

M

<i>Magnitudo corporis quid</i>	173
<i>Medicamento purgante saepe uti noxium est</i>	204
<i>Medicamento purgante in acutis morbis raro uti oportet</i>	85
<i>Medicationes difficulter ferunt qui corpore valet</i>	154
<i>Medicamento potu si fiat conuulsio est mortifera</i>	511
<i>Melancholia duplex</i>	486
<i>Melancholici morbi quos comitantur & eorum causa</i>	199
<i>Menstruis deficientibus, sanguis e naribus profluens bono est</i>	370
<i>Menstruis abundantibus morbi eueniunt</i>	393
<i>Mente constare, quas partes bene habere significet</i>	150
<i>Mentem agrotare quid indicet</i>	97

INDEX.

Morbi qui generentur aliquando a calore æstiuo	69
Morbi plures & grauiore ex humorum fusione oriuntur, quam sint plethnici morbi	70
Morbi recidiui unde fiant	79
Morbi uerni	175
Morbi æstiu	ibidem.
Morbi colligati implicatam postulant curationem	79
Morbi principium qui sit intelligendum	43
Morbi manifestum incrementum quomodo dignoscatur	45
Morbi longitudo qui cognoscatur	542
Morbi longi & breuis indicia	36
Morbi puerorum mediam ætatem agentium	224
Morbi celeritas proximam crisin significat	322
Morbi calidi locis calidis magis generantur & minus sunt periculosi	179
Morbi hyemis proprii	215
Morbi alii ad alia tempora bene vel male se habent	178
Morbi hyemales	222
Morbi æstiu cur breues	137
Morbi diurni frigidi	157
Morbi senes ad mortem comitantes	- ibidem.
Morbi qui minus periclitentur	150
Morbi acuti si quid grauius aut leuius præter rationem acciderit nec fidere nec turbari oportet	139
Morbi vigentibus quiescendum	144
Morbi quibusuis incipientibus si atrabilis supra iustitiam fraus exierit perniciosum	269
Morbus incipientibus si quid mouendum uidetur moue	144
Morbo liberatus belle comedens si uou proficiat, malum	144
Morborum symptomata & signa quid indicent	42

INDEX.

Morbos acutos comitantur febres	74
Morbum magnum aut paruum improprie vocant me dici	55
Morbus unusquisque simplex peculiarem postulat cu rationem	71
Norbus quis non transcendat septimum diem	46
Mors Silenni notanda	516
Morte repentina qui tollantur e medio	158
Muliebri profluvio si convulsio, aut animi defectus su perueniat malo est	394
Mulier quæ purgari indigeat.	394
Mulier si lac habeat nec prægnans aut puerpera sit, ei menstrua defecerunt.	48
Mulieri utrum gerenti quando sit periculum ne abor riat	371
Mulieri sanguinem euimenti, menstruis erumpenti. bus fit solutio.	370
Mulieribus & pueris quando imminet mortis peri culum	191
Musculorum dorsalium duplex genus.	331
Mutatio paulatim facienda	170
Mutationes temporum pariunt morbos.	175
Mutationes temporum quomodo intelligenda	176
Mutationes temporum morbos quosdā solvunt	ibid.
Mutos fieri est necesse si cerebrum fuerit concus sum	544
N	
Natura animantium quid	67
Natura quatuor habet facultates	ibidem
Natura multifariam dicitur.	150
Naturam quando vacationis habeamus adiutri cem	82
Natura proprium significatum.	177
Natura robur in corporibus sanis seruandum non	

INDEX.

frangendum	30
Nausea unde & cur navigatione moueatur	261
Nerui qua ex causa redduntur infirmi	356
Nerui a frigido laeduntur	ibid.
Nervorum principium est cerebrum	482
Nervosum genus facile replet coitus.	450
Nimium omne natura inimicum	170
Nubecula rubra perrarum est signum	323
Nubecula alba frequentissime apparent & coelionis sunt signum	ib. dem
Nutritio quid	65
Noxa mucosa pituita in longo coxendicū dolore	492
O	
Oculorum humiditates senibus cor accidunt	242
Oculorum dolores	453
Oedema quid	283
Oedemata quos tumores vocet Hippocra.	412
Oedematis nomen generale	415
Omentum excidens necessario computrescit	490
Ophthalmia sicca quibus & quando fiant	198
Opisthotonus quid	306
Oris amaritudo solius pallidæ bilis symptoma	263
Oscitationis remedium	543
Osse agrotante caro liuida, malum	496
Osse capitis vsque ad interiorem superficiem pertuso fit insania	510
P	
Pathognomonica morbi quæ	42
Pathognomonica signa quæ	49
Paracellus quid	202
Paroxysmi pro temporum diuersitate & pro laborantium temperamentis variantur	39
Paroxysmi horam tenere quid conducat	42
Paroxysmi quoto recurrant die scire oportet	41

INDEX.

<i>Paroxysmi morborū morbiq; natura unde indicetur</i>	39
<i>Paroxysmorum incrementa quomodo noscenda</i>	41
<i>Paroxysmus anticipans diutiusque durans quid indicet</i>	42
<i>Partes corporis per senectutem sicciores euadunt</i>	242
<i>Pericula melancolicorum morborum</i>	489
<i>Peripneumonia derepente non suffocat</i>	284
<i>Peripneumonia a pleuritide malum.</i>	502
<i>Phlegdana quæ.</i>	473
<i>Phlegmones nomen apud veteres</i>	412
<i>Phlebotomia ad lipothymiam vsque febres ardentes extinguit.</i>	85
<i>Phlegmasia quæ sint</i>	31
<i>Phrenitis a peripneumonia malum.</i>	503
<i>Phreniticorum vrinæ quales.</i>	324
<i>Plenitudo morbum facit.</i>	128
<i>Plethorica affectio quo tempore inducatur.</i>	74
<i>Pleuritis a quibus fiat humoribus.</i>	459
<i>Pleuritis, Peripneumonia & Phrenitis sunt morbi acuti.</i>	38
<i>Pleuritis longane an brevis sit futura, quid indicet</i>	36
<i>Pleuritis crudissima</i>	46
<i>Pleuritis diuturna aut exitialis quibus signis dignoscatur.</i>	47
<i>Pleuritis est de genere inflammationum</i>	46
<i>Pleuritis vt plurimum quartumdecimum criseos terminum habet</i>	45
<i>Pleuritidis signa mala.</i>	46
<i>Pleuritidis concoctæ quale sputum.</i>	ibid.
<i>Pleuritidis summa cruditas.</i>	ibid.
<i>Pleuritidis curatio breui futura quomodo cognoscatur.</i>	48
<i>Pleuritidis & Phrenitidis quot die fiant paroxysmi.</i>	47

INDEX.

Podagra mulier non laborat	452.
Podagra parentum posteris podagram conciliat	ibi.
Podagrici morbi intra quot dies sedat i inflammatio- ne designant	480
Potestates quatuor quaeque corporis pars h. bet	83.
Potu facilius est refici quam cibo	83
Principium nostri ortus est ex humido	59
Principium nostrae procreationis sanguis, est men- struus	56
Profluvii sanguinis signa mala	500
Profluvio alui laboranti, sponte vomitus superueniēs, morbum soluit	38
Profusionem sanguinis calidi frequentior usus in- uehit	346
Pubertatis tempus	348
Purgandus humor quomodo dignoscendus	19
Purgari cur sitiunt	265
Purgatio optima	101
Purgatio qñ locū habeat, hypochondriis dolētibus	430
Purgatio non instituitur propter calorem febrilem	86
Purgatio quibus morbis prodest	478
Purgatio praeter modum conuulsionem accersit	345
Purgatione superna opus esse quae significant	263
Purgationem quae praecedere oporteat	100
Purgationem quae praecedere debeant.	87
Purgationes quando difficiles	254
Purgationes quando prosint	88
Purgationi conuulsio superueniens, malum.	334
Purgationibus qui non idonei.	87
Purgationis finem sitis indicat.	265
Purgationis terminus i pleuritide ab Hi. statutus	353
Purgationis bonae indicia duo.	84.
Purgationis inferna signa.	266
Purgari qui debeant uerno tempore.	177

I N D E X.

<i>Pueri non laborāt podagra ante venereorū vsum</i>	452
<i>Pueri qui differant temperamento a iuuenibus</i>	57
<i>Pueri ferunt difficulter in diem : maxime qui sunt vi uidiore ingenio pradii</i>	50
<i>Pueri quare plurimo egeant alimento</i>	64
<i>Puerorum corpus plurimum aerea & aquea substan tia obtinet</i>	58
<i>Pulmonis exulcerationem quid indicet</i>	353
<i>Purgantia medicamenta sanum etiam debilitāt</i>	154
<i>Pus vnde fit.</i>	166
<i>Pustula lata non admodum pruriginosa</i>	434
<i>Q</i>	
<i>Quartana correpti non admodum conuulsionibus tentantur</i>	417
<i>Quartana longior quotidiana</i>	37
<i>Quartana febris fit ab atra bile</i>	19
<i>Quartanarum initia sepe cognouit Galenus ipso pri mo die.</i>	37
<i>Quartana aestiua breuiores fere quā qua fiunt aliis anni partibus</i>	37
<i>Quartana quoque aestate fiunt</i>	307
<i>Quartana etiam autumnō fiunt</i>	220
<i>Quies eodem statu seruat corpus</i>	261
<i>Quies corporum seruat humiditatem</i>	ibid.
<i>Quiescere morbis vigentibus praeſtat</i>	144
<i>Quotidiana febris fit a pituita</i>	18
<i>Quotidiana longa est.</i>	37
<i>R</i>	
<i>Recidui morbi quando fieri consueuerunt</i>	102
<i>Recipientes se ex morbo si pars aliqua laborat, eo ab scessus fiunt.</i>	280 & cur. 281
<i>Regio morbo laborantibus iecur durum fieri, ma lum</i>	468
<i>Regio morbo obnoxii perraro ventosi fiunt</i>	430
<i>Regium</i>	

INDEX.

Regium morbum febricitanti accidere quoto die sit bonum	312
Repletiones extremae periculosa	21
Repletio conuulsionem & singultum facit	455
Remedium maximum melancholiae iam factae, & futurae impedimentum est haemorrhoids	274
Renum frigida inualetudinis signum	159
Renū exulceratio quibus signis deprehenditur	328 et 330
Renum venulam esse ruptam inopinanter sanguis mi- nus indicat	335
Renum vitia in senibus difficulter curantur	434
Renum dolores senes patiuntur	240
Rigor quo pacto soluit febrem	307
Rigores febriles frigidum adfert.	355
Respirationis geminus motus.	316
Ructus acidus quando sit bonum signum	420
Ructus acidi unde gignantur.	424

S

Salutis securitatem quae praenuntiant	47
Sanguinis vomitus curatio	522
Sanguinis profluvii signum malum	500
Sanguinis expuitiones quibus fiant	234
Sanguinem ad nāmas colligi furorem significat	378
Sanguinem prauum gignunt alimenta praua	155
Sanguis quando suppuret	444
Sanguis quibus tempore verno mittendus	538
Sanguis menstruus humidus natura	56
Sanies, Græcis $\rho\chi\omega\rho$, qualis resudet in quibusdam in- flammationibus	45
Sanitas quid	96
Sanitas statim futura quibus signis in pleuritide per- cipiatur	47
Scirrhus morbus est diuturnus	311
Secundae deturbantur per stentatoriae	385

I N D E X.

Sedimenta biliosa in vrinis quando morbum acutum significat	517
Sedimenta vrina & crassiore farina referentia, 16	
gam fore inualetudinem indicant	516
Semen in quibus copiosum	406
Semen non inflammatur	408
Semilertiæ mediæ iter καυσωδης et καυσωδης	38
Seminis substantia magis est aerea & humida q̃ terrea	55
Senes quibus morbis corripiantur	240
Senes cur acutis febribus raro corripiantur	60
Senes qui & qui non facillime ferant inediam	52
Senes facillime ferunt inediam	50
Senibus supra modum purgatis si accidat singulius non bonum	526
Senibus acutæ febres nō fiūt similiter ac ī iuuenibus	53
Senibus acutæ febres lethifera & quare	61
Senili atati apoplexia familiaris	241
Senilis ætatis peculiares affectus	152
Senilis calor habet cibos pro fomite	60
Senum corpus frigidum	ibidem
Sensum uigilantem quid committere soleat	95
Serosum & humidum alimenti excrementum utile distributioni	204
Sicciores natura quibus excrementis careant	427
Signa crisima & decretiora	47
Signa extitit a mortem semper minitantur	ibidem
Signa comitantia morbum	49
Signa duplicia	47
Signa comitantia pleuritidem quæ	49
Signa cruditatis primo morbi initio cōspiciuntur	41
Signorum decretiorum & coctionis natura	47
Simplex natura & doctrina est prius composito	203
Singula medicamina familiare sibi trahūt humorē	83
Singulum sternutatio solus	457

INDEX.

<i>Singultus propter iecoris inflammationē, malū</i>	506
<i>Singultus ab ileo malum</i>	409
<i>Singultus a uomitu malum</i>	501
<i>Singultus fit a repletionē</i>	465
<i>Siticulosus lac malum</i>	410
<i>Sitientibus admodum ob dormiscere, bono est</i>	366
<i>Somni quando utilitas maxima</i>	92
<i>Somni lesio duplex</i>	90
<i>Somni cur longiores hyeme</i>	63
<i>Somnus quo tempore proffit aut noceat</i>	93
<i>Somnus plurimū confert ad functiones naturales</i>	63
<i>Somnus mortem quando portendat</i>	93 & 94
<i>Spinae uerbrarum cōcussio, q̄ afferat incōmoda</i>	545
<i>Spirandi difficultates fiunt senibus</i>	240
<i>Splenicis quando fiant paroxysmi</i>	39
<i>Splenis alimentum</i>	267
<i>Spontaneæ vacuationes quæ dicantur</i>	437
<i>Spuma materia</i>	161
<i>Spumorum excrementorum causæ</i>	514
<i>Spumofus sanguis unde spuat</i>	524
<i>Sputū statim apparenē in pleuritide quid ostendit</i>	43
<i>Sputum sanguinis pus sequi, malum</i>	504
<i>Sputum in doloribus pulmonis & costarum qualem esse oporteat</i>	48
<i>Sputum quando perfectæ coctionis est signum</i>	46
<i>Sputum quando nimiam cruditatem significat ibidem</i>	
<i>Status morbi ex quibus coniectetur</i>	43
<i>Statū et cōditionē in morbis cognosci est necessariū</i>	40
<i>Sterilis ne an fœcunda sit mulier quibus nascatur in-</i>	
<i>dicis</i>	181
<i>Sternutamenti effectus</i>	537
<i>Sternutamentum quo fiat pacto</i>	535
<i>Sternutatio superueniens difficulter parienti bonū</i>	371
<i>Stomachus quid</i>	466

219 ii

INDEX.

<i>stranguria & disuria differentia</i>	532
<i>struma unde originem habeant</i>	231
<i>substantia aerea, & humida plus defluit e corpore quam terrena</i>	58
<i>substantiam nostri primogeniam spiritus sanguis & seminalis humiditas absoluunt</i>	64
<i>succum bonum generat lac.</i>	410
<i>sudor multus quomodo vacuandus</i>	549
<i>sudor multus per somnū factus, quid significet</i>	238
<i>sudorem si horror statim sequatur non bonum</i>	497
<i>sudores in febribus quando spectandi</i>	132
<i>sudores cur præter naturam sint secundū Dioclē</i>	67
<i>sudores febricitantibus quando boni & qñ mali</i>	289
<i>sudores mortem significantes</i>	291
<i>suppuratio a diuturno dolore partium ad ventrem at tinentium mala</i>	509
<i>surditate superueniente biliosa deiectiones cessant</i>	252
<i>suspiria quæ mala in morbis acutis cum febre</i>	487
<i>symptomata pathognomonica cū morbo inuadūt</i>	142
<i>symptomata quæ rone signa decretiora appellantur ib.</i>	
<i>symptomata decretoria</i>	47
<i>symptomata qñ imbecilliora & qñ fortiora</i>	146
<i>symptomata & signa quid prosit cognoscere</i>	42
<i>syderatum quibus est cerebrum intra tres dies pereunt, nisi hos superaauerint</i>	534
T	
<i>Tabes quibus per hyemem conciliatur.</i>	198
<i>Tabi obnoxios supra ne purgato</i>	255
<i>Tabidis autumnus nocuus</i>	186
<i>Tabidi dupliciter dicuntur</i>	ibidem
<i>Tabifici morbi quando fiant</i>	205
<i>Tanto magis corpora impura lades, quanto plus nutrities</i>	106
<i>Tempestates austrina vertiginem oculis adferūt</i>	210

INDEX.

<i>Tempora anni multum conferunt ad uicē rationem constituendam</i>	62
<i>Tēpori, regiōi, etati, et cōsuetudini aliqd cōdonādū</i>	72
<i>Temporum ordo</i>	203
<i>Tertiana exquisita</i>	307
<i>Tenasmus</i>	512
<i>Tetanus quid</i>	306
<i>Tertiana alio atque alio tēpore citius terminatur</i>	339
<i>Thorexis famen soluit</i>	215
<i>Thorexis quid</i>	ibidem
<i>Theophrastus cōposuit librum de calido et frigido</i>	53
<i>Thoracis musculi cur in apoplexia moueantur omni- bus aliis musculis stupentibus</i>	160
<i>Tormina unde fiant</i>	266
<i>Tusses uere fiunt</i>	215
<i>Typhodes febres quæ sint</i>	38
V	
<i>Vacuatio quibus conuenit</i>	477
<i>Vacuatio humorum quibus fiat viis</i>	106
<i>vacuatio ad lipothymiam usque in maximis dolori- bus præsens remedium</i>	86
<i>Vacuaciones multitudine non metiende</i>	84
<i>Vacuatio immodica non minus quam immoderata re- pletio periculosa</i>	29
<i>Vacuaciones ad extremum non ducende</i>	21
<i>Vacuacionibus commoda loca</i>	80
<i>vacuare ad lipothymiam usque in quibus affectibus conueniat</i>	84. & 85
<i>Veheementia unius doloris alterius sensū obscurat</i>	165
<i>Venæ sectio quibus proffit</i>	477
<i>venena frigida sine certa q̃titate icōmodare nō p̃nt</i>	110
<i>Venter unde habeat retentricem imbecillio rem & fortiorem expultricem</i>	123
<i>Ventres hyeme & uere natura calidissimi</i>	62

INDEX.

ventriculo perfectio lethale est	448
ventriculus & cetera partes corporis quò alatur	118
verborum improprietas in arte medica precipue com- mittitur	54
ver aperit & laxat corpora	76
ver magnam caliditatem habet	185
ver adolescentibus optimum	213
ver saluberrimum	185
vere & hyeme ventres natura calidissimi, & qua- re	62 & 63
veris partes tres differentes	69
verni temporis proprii morbi vacant omni periculo	217
vertigo quid	263
vertigo affectio proxima epilepsia & apoplexia	212
victus tenuis in morbis longis semper vitandus	26
victu tenuissimo quo morbi tempore utendum	32
victus quomodo dandus	62
victus salubris indicationes unde sumenda	70
victus tenuissimus quibus conveniat	72
victus ratione temperatè respondente tenere debemus	70
victus tenuis quibus morbis conveniat et quibus nō	28
victus summe tenuis	26
victus tenuis	ibi.
victus tenuitatis terminus	ibidem
victus prescribendi ratio ad tres scopos omni est refe- renda	36
victus triplex	25
victus humidus quibus conveniat	70
victus ratio tenuissima	30
victus tenuissimus qualis, quò & quibus conveniat	31
victus plenior quando & quibus detur	ibidem
victus forma pro morbi tempore quomodo varianda	32
vigilia senilis ætatis est propria affectio	241
vigilia & somnus qui fiant	94

INDEX

<i>vigiliam nunquam intra modum consistere, & somnū</i>	
<i>semper symmetrum esse quidam dixerunt</i>	95
<i>vigilia causa</i>	94
<i>vigor morbi proximus futurus qui noscatur</i>	42
<i>vigor morbi quandiu duret</i>	ibid
<i>vigilia agrotis cur imperetur</i>	92
<i>vina acerba famem non sanant</i>	127
<i>vina aquosa quæ</i>	102
<i>vinum quo pacto sanet convulsionem</i>	36
<i>vinum calidum temperamento prompte penetrat</i>	345
<i>vires agroti quomodo deprehendat medicus</i>	37
<i>vires in morbis longis retinere & tueri oportet</i>	27
<i>vires in agrotantibus raro fit ut maiores reddamus</i>	
<i>quam inuenerimus</i>	ibid.
<i>vires æstate dissolui, hyeme roborari</i>	137
<i>viribus colligendis humidum est optimū remedium</i>	102
<i>virium magnitudo teneri potest</i>	36
<i>virium laborantium habenda ratio</i>	34
<i>virium defectio fit a tuberculi introrsum eruptione</i>	499
<i>ulcera circumglabra maligna</i>	214
<i>ulcera in hydropici corpore non facile sanantur</i>	254
<i>ulceratis frigidum mordax</i>	358
<i>ulcus factum in senibus ægre sanatur</i>	241
<i>unumquodque alteratur & immutatur promptius a</i>	
<i>sui simili</i>	170
<i>vomitibus spontaneis longum alui profluuiū soluit</i>	438
<i>vomentes ægre inferne purgandi</i>	256
<i>vomitio fit a tuberculi introrsum eruptione</i>	49
<i>vomitibus sanguineis menstruis erupentibus soluitur</i>	30
<i>vomitibus sanguinis curatio</i>	522
<i>urgentia magis prius curanda</i>	356
<i>urgere quid</i>	ibid.
<i>urina guttatim reddita quo pacto sanetur</i>	532
<i>urina pinguis ex adipis fit colliquatione,</i>	519

INDEX.

vrina in qua subſident ſabuloſa ueſicam & renes, cal- culo laborare demonſtrat	336
vrina optima q̄ et qualis. 54 et qd indicet futurũ	48
vrina crassa & furfuroſa ueſicam ſcabie laborare in- dicat	333
vrina quando criſim prænunciat	322
vrina pellucida et alba mala, præſertim iphreniticis	324
vrina alba in iximam oſtendunt cruditatem	324
vrina lymphica & alba ſunt omnino aquoſæ	ibi.
vrina nubecula alba coctionis eſt ſignum	322
vrina quando plus habeant ſedimenti	67
vrina difficultatem phlebotomia ſoluit	462
vrinarius canalis quid	338
uteri os durum unde fiat	391
utero calidum eſt amicum	359
uteri corpus deſũ et durũ ad cõceptionẽ eſt ineptũ	397
uterus temperatus ad conceptionem aptus eſt	399
uterus ſi extra ſum ſuppurauerit, communis medica- mentis neceſſario curatur	383
utilitas a purgatione maior eſſe debet quam detrimen- tum a medicamento	96
vulnera præia quæ dicenda	442
vulneribus magnis ſi tumor non appareat, ingens ma- lum	414

FINIS.


REGISTRVM.

A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V X Y Z

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Kk Ll Mm Nn Oo Pp

Omnes ſunt quaterniones præter

Qq. eſt duerniones.



I
 Ι Π Ρ Ο Κ Ρ Α Τ Ο Υ Σ
 τῷ Κῶν Α'φορισμῶν
 Τμήμα α.

I



Βίθ Βραχὺς, ἡ δὲ
 τέχνη μακρὴ, ὁ δὲ καὶ
 ρὸς ὀξύς, ἡ δὲ πείρα
 σφαλὸρῃ, ἡ δὲ κρίσις
 χαλεπὴ. Δεῖ δὲ ἡ μό-
 νου ἔωντον παρέχειν τὰ δέοντα ποιεον-
 τα, ἀλλὰ καὶ τὸν νοσέοντα, καὶ εὖ πα-
 ρέοντα, καὶ τὰ ἔξωθεν.

2

ΕΝ τῇσι ταραχῇσι τῆς υἱολίης,
 καὶ βίῳ ἐμέτοις βίῳ αὐ-
 α

ⲉ ἸΠΠΟΚ. Α' ΦΟΡ.

Ἰσμάτως γινόμενοισιν, ἢν μὲν οἶα δεῖ κα-
θαίρεσθαι καθαίρονται, συμφέρετε καὶ
δυφόρως φέρουσιν. ἢν δὲ μὴ, τὸναντίον.
οὕτω δὲ ⲉ ἢ κηραγγεῖν, ἢν μὲν οἶα δεῖ
γίγνεσθαι γίγνηται, συμφέρετε καὶ δυφό-
ρως φέρουσιν. ἢν δὲ μὴ τὸναντίον. ἐπι-
βλέπεν ὅν δεῖ καὶ χώρην, καὶ ὥρην, καὶ
ἡλικίαν, καὶ νόσους καὶ ἢσι δεῖ, ἢ ὄ.

3
ⲈΝ ἰοῖσι γυμναστικοῖσιν αἰετὶ ἀκρον
δυεξία σφαλδρά, ἢν καὶ τῷ ἐχάτω
ἔωσιν. ὁ γὰρ δυνάμει μόνον καὶ τῷ
αὐτέω, ὁ δὲ ἀτρεμέειν. ἐπεὶ δὲ ὁκ ἰτρε-
μέουσιν, ὁ δὲ δυνάμει αὐτὸ βέλιον
αὐτὸ δίδοναι, λείπεται αὐτὸ χεῖρον. Ἰου-
τέων ὅν εἰνεκον τὴν δυεξίαν λύνειν συμφέ-
ρει μὴ βραδέως, ἵνα πάλιν ἀρχὴν ἀνα-
θρέψῃ λαβὴν τὸ σῶμα. μηδὲ τὰς συμ-
πλώσιας οὐ τὸ ἐχάτον ἀγειν, σφαλδρόν

ΤΜΗΜΑ Α.

3

γὰρ, ἀλλ' ὁμοίῃ ἂν ἡ φύσις ἢ τῷ μέλλον-
τος ὑπομύειν, ὅν ὅτ' ἄγειν. ὡσαύτως
δὲ καὶ αἰ κινώσιον αἰ δὲ τὸ ἔχον ἄ-
γουσιν, σφαλεραί. καὶ πάλιν αἰ ἀνα-
δρέψιον αἰ γὰρ τῷ ἔχοντι ἔδσαι, σφα-
λεραί.

4

Α ἡ λεπτὰ καὶ ἡ ἀκριβέστερα δίσταται, καὶ
γὰρ τοῖσι μακροῖσιν αἰεὶ πᾶθεσι, καὶ
γὰρ τοῖσιν ὀφέσιν, ὅ μὴ ὑποδέχεται, σφα-
λεραί. Ἐπάλιν αἰ δὲ τὸ ἔχον λεπτὴ
πῶς ἀκριβέστερα δίσταται, χαλεπαί. καὶ
γὰρ αἰ πληρώσιον αἰ δὲ τὸ ἔχον ἀ-
κριβέστερα, χαλεπαί.

5

Ε ν τῇσι λεπτῇσι διατίθωσι ἀμαρτὰ
νισιν εἰνοσέοντο, διὸ μᾶλλον βλά-
πτουνται. παῦ γὰρ τὸ ἀμαρτῆμα, ὃ ἂν
γίνηται, μέγα γινέτ' μᾶλλον, ἢ γὰρ τῇσι
ὀλίγον ἀδελφότησι διατίθωσι. ὅτ' ὅτ'

α 11

4 ἸΠΠΟΚ. Α'ΦΟΡ.

Ἐὶ τοῖσιν ὑγιαίνουσι σφαλεραὶ αἰ πάντες
λεπταὶ καὶ καθεστηκῆναι καὶ ἀκριβέστε-
ρ διαίται, ὅτε τὰ ἀμαρτανόμια χαλε-
πώτερον φέρουσι. Ἐὰν δὲ ὅσῳ ἂν αἰ λεπταὶ
καὶ ἀκριβέστερ διαίται σφαλεραὶ ὦν
τὰ πλείστα τῶν σμικρὸν ἀδυνάτωρ.

6

ΕΣ δὲ τὰ ἔχοντα νόσηματα, αἰ ἔ-
χεται θοραφεῖαι ὅτε ἀκριβέστερ,
κράτιστα.

7

ΟΚα μὲν ὅν κατοξὺ τὸ νόσημα αὐτί-
κα ὅτε ἔχοντες πόνους ἔχει, καὶ τῇ
ἐχάτως λεπτοτάτῃ διαίτῃ ἀναγκάσει
χρεεῖσθαι. οἷος δὲ μὴ, ἀλλ' ἐνδέχεται ἀδυνά-
τως διαίτῃ, τοσούτον ὑποκαταβάει-
ναι, ὅσους ἂν ἡ νόσος μαλθακωτόρη
τῶν ἐχάτων ᾖ.

8

ΤΜΗΜΑ Α΄.

Ο Κόταν δὲ ἀκμάζει τὸ νόσημα . τότε
καὶ τῇ λεπιοτάτῃ διαίτῃ ἀναγ-
καῖον χρεῖσθαι.

Εὐντεκμαίρεσθαι δὲ χρὴ καὶ τὸν νοσέον-
τα, εἰ δὲ ἀρκέσει τῇ διαίτῃ πρὸς τὴν
ἀκμὴν τῆς νόσου, καὶ πρότερον ἐκεῖν-
ᾧ παυθήσεται πρότερον καὶ οὐκ ἀρκέσει
τῇ διαίτῃ, ἢ ἡ νόσος πρότερον ἀπαυθή-
σεται, καὶ ἀμβλυεῖται.

Ο Κόσοισι μὲν οὖν αὐτίκα ἢ ἀκμῇ, αὐ-
τίκα λεπιῶς διατᾶν . ὅσοισι δὲ
ὅτε ὕσθρον ἢ ἀκμῇ, ὅτε ἐκεῖνο ἔ-
τι μικρὸν ἀφαιρετέον . ἐμπροσθεν ἢ πω-
τότως διατᾶν, ὡς ἂν ἀρκέσει ὁ νο-
σέων.

ΕΝ τοῖσι παροξυσμοῖσιν ἄποσιμε-
ῖσθαι χρὴ, τὸ προσιθύναι γὰρ βλάπτει.

6 Ι' ΠΡΟΚ. Α' ΦΟΡ.

καὶ ἐνόθα κατὰ ποδιόδους παροξύνε-
ται, γὰρ τοῖσι παροξυσμοῖσιν ἕως ἐλ-
λέσθαι χροί.

12

ΤΟΥΣ δὲ παροξυσμὸς καὶ τὰς κατα-
στάσεις δηλώσασιν καὶ νῦν, καὶ αἰ-
ῶραι τὸ ἐτεῖον, καὶ αἰ εἰς ποδιόδω
πρὸς ἀλλήλας αὐτεπιστόσιν, ἥντε καθ'
ἡμέρην, ἥντε καὶ δὲ πλείονα χρόνους
γίγνωνται. ἀτὰρ ἐπὶ τοῖσιν ὑδηφαινομέ-
νοισιν, οἷον γὰρ πλὴν επιτοῖσι πῦλον, ἢ
αὐτὴ καὶ ὑδηφαίνεται, ἀρχομένη βραχύ-
νει. ἢν δὲ ὑπόδοι ὑδηφαίνεται, μηκύνει.
καὶ εἶρα, καὶ ἕως χωρήματα, καὶ ἰσοῦ-
τες, καὶ δύκετα καὶ δύσκετα, ἐπὶ βρα-
χέα, καὶ μακρὰ τὰ νοσήματα, ὑδηφαι-
νόμενα δηλοῖ.

13

Γ Εἶροντες δύφορώτατα ἡμεῖς φέ-

ρῶσι, δεύτερον οἱ καθεσκηότες, ἥκιστα
 μεράκια, πάντων δὲ μάλιστα παῖδια.
 τούτων δὲ αὐτέων ἅπασαν τύχην αὐτὰ
 ἑωυτῶν πεθυμότερα εἶντα.

I 4

ΤΑ αἰξανόμλια, πλείστον ἔχει τὸ ἐμ-
 φυτον θερμόν. πλείστης δὲ δειτῆ τρο-
 φῆς. εἰ δὲ μὴ, τὸ σῶμα ἀναλίσκεται. Γέ-
 ρουσι δὲ ὀλίγον τὸ θερμόν. ὅρα ὅτι ἄρα
 ὀλίγων ὑπερκαυμάτων δέονται, ὑπὸ
 πολλῶν γὰρ ἀκροβγύνεται. ὅρα ὅτι. ὅ-
 οἱ πυρετοὶ τοῖσι γέρουσι ὅχι ὁμοίως ὁ-
 ξέες, τυχεὶν γὰρ τὸ σῶμα.

I 5

ΑΙ τοιλία χειμῶν καὶ ἡρεσῶ θερμό-
 ται φύσει, ὅτι ὕπνοι μακρότατοι.
 καὶ ταύτησιν δὲ τῆσιν ὥρησι ὅτι τὰ πε-
 σάρματα πλείω δοτέον. καὶ γὰρ τὸ ἐμ-
 φυτον θερμόν πλείον ἔχει. τροφῆς δὲ

8 Ἰ' ΠΡΟΚ. Α'ΦΟΡ.
πλείονθ' δέονται. σημεῖον, αἱ ἡλικίαι,
καὶ οἱ ἀθληταί.

16

ΥΓρὰ πάνσι δίαται τοῖσι πυρεταί
νυσι συμφέροσι, μάλιστα δὲ παιδί-
σι, καὶ τοῖσιν ἄλλοις τοῖσιν, ὅπως εἴ-
σμενοι διαιτᾶσθαι.

17

ΚΑὶ οἷσιν ἀπαξ, ἢ δις, καὶ πλείω, ἢ
ἐλάσσω, ἐκαστὸν μέρος. δοτέον δὲ
καὶ τῇ ὥρῃ, καὶ τῇ χώρῃ, καὶ τῇ ἡλι-
κίᾳ, καὶ τοῖς εἶε.

18

Θέρεθ' καὶ φθινόπωρον σιτία δυσφο-
ρώτατα φέρουσι, χειμῶνος ῥῆϊστα, ἦρος
δευτέρου.

19

Τοῖσιν γὰρ τῇσι ποδείοδοις παροξυ-
νομένοις μηδὲν δίδοναι, μηδ' ἀναγ-

κάζειν, ἀλλ' ἀφαιρέειν τῶν προδεσίων
πρὸ τῶν κελσίων.

20

ΤΑ κεινόμενα καὶ τὰ κεκευμένα ἀρ-
τίως, μὴ κινέειν, μηδὲ νεωτέρω ποιεῖν,
μήτε φαρμακείησι, μήτ' ἄλλοις ἐρεθι-
σμοῖσιν. ἀλλ' εὖ.

21

Α Δεῖ ἄγειν, οὐκ ἂν μάλιστα ῥέπῃ, τάν-
τῃ ἄκῃ, ὅσα τ' ἐν συμφερόντων χωρίων

22

ΠΈποινα φαρμακεύειν καὶ κινέειν, μὴ
ὥμά, μηδὲ ἐν ἀρχῇσιν, ἢν μὴ ὀργᾶ.
τὰ δὲ πλείστα οὐκ ὀργᾶ.

23

ΤΑ χωρέοντα μὴ τῷ πλήθει τεκμαί-
ρεσθαι, ἀλλ' ὡς ἂν χωρὲν οἷα δεῖ καὶ
φέρει ὀφύρωσ. καὶ οὐκ δεῖ, μέχρι λειπο-
θυμίας ἄγειν, καὶ ὅσο ποιεῖν ἢ ὀζαρ-

ΤΟ ἸΠΠΟΚ. ΑΨΟΡ,
ἡσυχίας νοσέων.

24

ΕΝ τοῖσιν ὄξεσι πάθεσιν ὀλιγάκις, ὅτι
ἐν ἀρχῇσι τῇσι φαρμακείῃσι χρέεσθαι
καὶ τοῦ περὶ δύκερ ἡσυχίας ποιεῖν.

25

ΤΗΝ οἷα δεῖ καθαίρεσθαι, καθαίρων
ταῖς, συμφέρει τε καὶ δυσφόρως φέρου
σι. τὰ δὲ ὑπὸ ἀντία, δυσχερῶς.



Ι Π Ρ Ο Κ Ρ Α Τ Ο Υ Σ

τοῦ Κῶου Ἀφορισμῶν

Τμήμα Β΄.

1



Ν ὡ νοσήματι ὕπνου
πόνον ποιεῖ θανά-
σιμον, ἢν δὲ ὠφέλει, ὕ-
θανάσιμον.

2

Ο Κε παραφροσύνῃ ὑπὸ πάύει,
ἀγαθόν.

3

Υ πὶ Θ, ἀγρυπνίῃ, ἀμφέτορα τοῖ με-
τρίῳ μᾶλλον γηγύμνα, κακόν.

4

Ο Υ πλησμονή, ὃ λιμός, ὃ δὲ ἄλλο ὃ δὲ
ἀγαθόν, ὅτι ἂν μᾶλλον τῆς φύσιος.

⁵
ΚΟΠΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΦΡΑΖΟΥΣΙ ΝΟΥ-
 ΣΟΥΣ.

⁶
ΟΚΟΣΙ ΠΟΝΕΟΝΤΕΣ ΤΙ ΤΟΙ ΣΩΜΑΤΘ,
 ΤΑ ΠΟΛΛΑ ἤν πόνων ὅν αἰσθάνον-
 ται, ΤΟΤΕΟΙΣΙΝ ἢ ΓΝΩΜΗ ΝΟΣΕΙ.

⁷
ΤΑ ἢ ΠΟΛΛῶ ΧΡΟΝῶ ΛΕΠΗΥΟΜΕΝΑ
 ΣΩΜΑΤΑ, ΝΩΘΡῶΣ ΕΠΑΝΑΤΡΕΦΕΝ ΔΕΙ,
 ΤΑ ΔΕ ἢ ΟΛΙΓῶ, ΟΛΙΓῶΣ.

⁸
ΗΝ ΕΙ ΝΕΟΝ ΤΡΟΦῶ ΛΑΜΒΑΝΩΝ ΠΙΣ,
 ΜΗ ΙΧΥΗ, ΣΗΜΑΙΝΕΙ ὅτι ΠΛΕΙΟΝΙ ΤΡΟΦῇ
 ΤΟ ΣΩΜΑ ΧΡΕΕΤΑΙ. ἢν ΔΕ ΤΡΟΦῶ ΜΗ ΛΑΜ-
 ΒΑΝΟΝΤΘ, ὣς ΓΙΓΝΗΤΑΙ, Χῆ ΕΙΔΙΓΝΑΙ,
 ὅτι ΚΝΩΣΙΟΣ ΔΕΙΤΑΙ.

⁹
ΤΑ ΣΩΜΑΤΑ Χῆ, ὅις Αἰ ΤΙΣ ΒΟΥΛΗΤΑΙ

καθαίρειν, δύσρα ποίειν.

10

ΤΑ μὴ καθαρά τῶν σωμάτων, ἐκόςαι
ἀνθρώπου μᾶλλον βλάψαις.

11

ΡΑΟΝ πληροῦσαι, ποτοῦ, ἢ σιτίδος.

12

ΤΑ ἐγκαταλαμβάνόμενα ἐν τῇσι
νούσοις μετὰ κρίσιν, ὑπερτροφὰς
ποιέειν εἴωθεν.

13

ΟΚόσοις κρίσις γίνεται, τῶτέοις ἢ
νύξ δύσφορος ἢ πρὸ τοῦ παροξισ-
μοῦ. ἢ δὲ ἐπιδοσα δύσφορῶτόν ὡς ἐπι-
τοπολύ.

14

ΕΝ τῇσι τῆς κοιλίας εὐσεσίαις, αἱ μετὰ
βολὰς τῶν διαχωρημάτων ὠφελέουσιν,
ἢν μὴ οὐ τὰ πονηρὰ μεταβάλλῃ.

15

ΙΓ Γ. ΙΠΠΟΚ. Α'ΦΟΡ.

ΟΚΟ φάρυγγ νοσεί, ἢ φύματα ἐν τῷ
σώματι ἐκφύεται, τὰς ἐκκρίσεις
σκέπηται. ἢ γὰρ χολῶδεις ἔωσι, ὃ
ξυμνοσεί, ἢν δὲ ὁμοίαι τοῖσιν ὑγιαίνουσι
γίγνωνται. ἀσφαλές τὸ σῶμα τρέφει.

ΙΒ

ΟΚΟ λιμός, ὃ δεῖ πόνειν.

ΙΖ

ΟΚΟ ἂν τροφή παρὰ φύσιν πλείων
ἐσέλθῃ, τῶν νόσων ποιεῖ, δηλοῖ δὲ
καὶ ἡ ἴησις.

ΙΘ

ΤΩν τρεφόντων ἀθρόως ἢ ταχέως,
ταχεῖα ἢ ἀσφαχεύσεις γίνονται.

ΙΥ

ΤΩν ὀξέων νοσημάτων ὃ πάμπαν ἀ-
σφαλές αἰπεδωγρόσυες ὅτε
θανάτου, ὅτε τῆς ὑγείας.

ΙΧ

ΤΜΗΜΑ Β΄.

15

Ο Κόσοισι νέοισιν ἔσσι, αἰ κοιλία ὑ-
γραί εἰσι, τουτέοισιν ἀρχηράσκησιν
ξηραίνονται. ὁκόσοισι δὲ νέοισιν ἔσσι, αἰ
κοιλία ξηραί εἰσι, τουτέοισι πρεσβυτέ-
ροις γινομένοις ὑγραίονται.

21

Λιμὸν θώρηξις λύει.

22

Απὸ πλησμονῆς ὁκόσα ἀννοσήματα
γίνονται, κενώσεις γίνονται. καὶ ὁκόσα
ὑπὸ κενώσεως, πλησμονή. καὶ τῶν ἀλ-
λων ἢ ὑποκαυτίσεις.

23

Τα ὄφθα τῶν νοουσιμάτων κρίνεται ἐν
ποσαρεσκείᾳ τῆς ἡμέρας.

24

Τὸν ἐπὶ τῇ τετάρτῃ ἐπίδηλος. ἐτε-
ρης ἐβδομάδος ἢ ὀγδοῆς ἀρχή. θεωρη-
τὴ δὲ ἢ ἐνδεκάτῃ. αὕτη γὰρ ὅτι τετάρ-

τη τῆς ἑτορῆς ἐβδομάδος. θεωρητὴ δὲ
πάλιν ἢ ἐπ' αὐτὴν δεκάτη. αὕτη γὰρ ὅτι
τετάρτη μὲν ἀπὸ τῆς τεσσαρεσκαίδε-
κάτης, ἐβδόμη δὲ, ἀπὸ τῆς γν' δεκάτης.

25

Οἱ θερμοὶ τεταρταῖοι, τὰ πολλὰ γί-
νονται βραχέος. οἱ δὲ φθινοπωρινοὶ
μακροί, καὶ μάλιστα οἱ πρὸς τὸν χειμῶνα
συμπέποντες.

26

Πυρετὸν ἂν πασμά βέλτιον γνέ-
σθαι, ἢ πασμόν ὡς πυρετῶ.

27

Τοῖσι μὴ κατὰ λόγον κρυψίζουσιν, ὃ
δεῖ πιστεύειν, ὃ δὲ φοβεῖσθαι λίαν τὰ
μοχθηρὰ γινόμενα παραλόγως. τὰ γὰρ
πολλὰ τῶν πιστεύειν ὅτι ἀβέβαια, ὅ
πάνυ τοὶ διαμείνουν ὃ δὲ χρονίζοντες εἰσὶν.

28

Τῶν

Τὸν πωρεοσόντων μὴ παντάπασιν
ἀπολαύωσιν τὸ δάμαλναι καὶ μηδὲν
ἐνδοθεῖναι τὸ σῶμα, ἢ καὶ σιωπήκεται
μᾶλλον τὸ κατὰ λόγον, μοχθηρόν. τὸ μὲν
γὰρ μῆκος νόστος σημαίνει, τὸ δὲ ἀδένειαν.

29

Αρχαίων τῶν νόστων, ἢν τι δοκῇ κί-
νεσιν, κίνη. ἀκμαῖς δὲ, ὑσυχίῳ
ἔχειν βέλτιόν ἐστιν.

30

Περὶ τὰς ἀρχὰς καὶ τὰ τέλη πάν-
τα ἀδυνάτοια. ποῦ δὲ τὰς ἀκ-
μαῖς, ἰσχυρότερα.

31

Τὸ δὲ ἀρρώστους δυσιτέοντι, μηδὲν
ἀποδοθεῖναι τὸ σῶμα, μοχθηρόν.

32

Ὡς τὰ πολλὰ πάντες οἱ φαύλως ἔ-
χοντες, καὶ ἀρχὰς μὲν δυσιτέοντες

β

καὶ μηδὲν ὕψι διδόντες, πρὸς τῷ τέλει πάλιν ἀσιτέδουσιν. οἱ δὲ κατ' ἀρχὰς μὲν ἀσιτέοντες ἰχυρῶς, ὕσδρον δὲ δύσιτέοντες, βέλτιον ἀπαλλάσσουσιν.

33

ΕΝ πάσῃ νύσῳ τὸ ἐρῶδες πλὴν δ' ἀνοικν, καὶ εὐ ἔχειν πρὸς τὰς πρσφε-
ρὰς, ἀγαθόν. τὸ δὲ ἐναντίον, κακόν.

34

ΕΝ τῇσι νύσσοισιν ἥσων κινδυνεύουσιν οἷσιν ἂν οἰκείη τῆς φύσεως, καὶ τῆς ἡλικίας, καὶ τῆς ἐξέως, καὶ τῆς ὥρης ἢ νύσος ἢ μάλλον, ἢ οἷσιν ἂν μὴ οἰκείη κατὰ τι βουτέων.

35

ΕΝ πύσῃσι τῇσι νύσσοισι τὸ πύον τὸν ὀμφαλὸν καὶ τὸ ἥτρον πύχος ἔχει βέλτιον ὄσι. τὸ δὲ σφόδρα λεπτὸν καὶ ἐκτετηκός, μαχθηρόν, Επισφαλές δὲ τὸ

ποιῶτον ^Ε πρὸς τὰς κατωκαθάρσιαις.

36

ΟΙ ὑγιενῶς ἔχοντες τὰ σώματα ἐν
τῇσι φαρμακείησι καθαρόμενοι,
ἐκλύονται ταχέως, καὶ οἱ πονηρῇ τροφῇ
χρόμενοι.

37

ΟΙ εὖ τὰ σώματα ἔχοντες, φαρμα-
κούμεθα ἐργασίες.

38

ΤΟ σμικρῷ χεῖρον καὶ πόμα καὶ σι-
τίον, ἥδιστον δὲ, τῷ βελζόνων μὲν, ἀκ-
ρεσέρων δὲ, μᾶλλον ἀρετέον.

39

ΟΙ πρεσβύτεροι τῶν νέων τὰ μὲν πολ-
λὰ νοσήσιν ἥσασιν. ὅσα δ' αὖ αὐτέοι-
σι χρόνια νοσήματα γίνονται, τὰ πολλὰ
ξύλα ποθνήσκει.

40

Β 11

Εράγχοι καὶ κόρυζαι τοῖσι σφόδρα
πρεσβύτησιν ὁ πεπαίνονται.

+ 1

Ο ἰκλυόμενοι πολλάκις καὶ ἰχυρῶς
ἀνδρανεῖς προφάσις, ὅζα πίνης
τελοῦνται.

42

Λγεν ἀκπληξίῳ ἰχυρῶς μὲν ἀδύ-
νατον, ἀδύνατον δὲ ὁ ἐκείνου.

+ 3

Πῶν ἀπαγχονίων καὶ καταδυσ-
μένων, μηδὲ πω δὲ τεθνηκότων, οὐκ
ἀναφέρουσιν, οἷσι ἂν ἀφρός ἢ ποδὶ τὸ
σῶμα.

44

Ο παχέος σφόδρα κατὰ φύσιν,
ταχυθάνατοι γίνονται μᾶλλον τῶν
ἰχνῶν.

45

Πῶν ὑδληπτικῶν τοῖσι νέοισιν ἀπαλ-
λαγῶς αἰ μεταβολὰς μάλιστα τῆς

ἡλικίης, καὶ τὸ πῶν, καὶ τὸ βίω, ποιεῖσι.

46

ΔΥΟ Πόνων ἅμα γενομένων μὴ κατὰ
τὸν αὐτὸν τόπον, ἐσφοδρότερος ἁ-
μικροῖ τὸν ἑτόρον.

47

ΠΕΡΙ τὰς γυνέσας τῶν οἰ πόνοι
καὶ οἱ πυρετοὶ συμβαίνει μᾶλλον, ἢ
γενομένων.

48

ΕΝ πάσῃ κινήσει τῶ σώματι, ὁπό-
ταν ἀρχῇται πόνος, τὸ ἀναπαύειν
δυσὺς, ἀποποι.

49

ΟΙ εἰθισμένοι εὖ σπώθεις πόνους φέ-
ρειν, καὶ ὥσιν ἀδυνάεις ἢ γέροντες, καὶ
ἀσπώθων ἰχυρῶν τε καὶ νέων, ῥᾶον φέ-
ρσι.

50

ΤΑ ἐκ πολλῶ χρόνου σπώθεις, καὶ, ἢ
χείρω, καὶ ἀσπώθων ἥσασον γνοχλεῖν

B

111

εἴωθε. οἷν καὶ οὐ τὰ ἐπισημεία μετα-
βάλλειν.

§1

ΤΟ κατὰ πολὺ καὶ ὀλίγον κινεῖν, ἢ πληρῶν, ἢ θερμαίνειν, ἢ ψύχειν, ἢ ἄλλως ὁκωδῶν τὸ σῶμα κινεῖν, σφαλε-
ρόν. Ἐγὰρ παῦ τὸ πολὺ τῇ φύσει πο-
λέμων. τὸ δὲ κατ' ὀλίγον, ἀσφαλές, καὶ
ἄλλως ἢν καὶ τις ὅζ' ἐτόρθε ἐφ' ἐτόρον με-
ταβαίνει.

§2

ΠΑΝΤΑ κατὰ λόγον ποιεῖν, καὶ μὴ
γινωσκόντων τῶν κατὰ λόγον, μὴ μετα-
βαίνειν ἐφ' ἐτόρον, μένουντ' τοι δοξα-
τος ὅζ' ἀρχῆς.

§3

ΟΚΟΨΟΙ τὰς κοιλίας ὑγρὰς ἔχουσι νεα-
ρὸν ὄντες, βέλτερον ἀπελασσουσι τῶν
τὰς ξηρὰς ἔχόντων. οὐ δὲ τὸ γῆρας, χεῖ-

ρον ἀπαλλάσσει. ξηραίνονται γὰρ ὡς
ὕδρ' ὃ πολὺ τοῖσιν ἀπηγνάσκουσιν.

54

Η Εγέθει δὲ σῶματός γινέσθαι μὲν,
ἐλδυνθέριον, καὶ οὐκ αἰδέες. ἐγχεῖ-
σαι δὲ δύχαιτον, καὶ χεῖρον τ' ἐλασσόνων.



Ι' ΠΡΟΚΡΑΤΟΥΣ

τοῦ Κώου Α'φορισμῶν

ΤΜΗΜΑ Γ΄.

Ι



Ι μεταβολαὶ τ' ὥρέων
μάλιστα τίκτουσι νοσῶ-
ματα, καὶ γὰρ τῇσιν ὥ-
ρησιν αἰετὰ μεγάλα με-
ταλλαγαὶ ἢ φύξις,
ἢ θάλασσα, καὶ τ' ἄλλα κατὰ λόγον
ἔστω.

Β ι ι ι ι.

2

ΤΩΝ φυσίῳν αἰ μὲν πρὸς θέρος, αἰ δὲ
πρὸς χεῖμα ἔν ἡ κακῶς πεφύκασι

3

ΤΩΝ ἔσταν ἄλλα πρὸς ἄλλας ἐν ἡ κα
κῶς πεφύκασι, ὧς ἡλικίαι τινὲς πρὸς
ῶρας, καὶ χώρας, καὶ διαίτας.

4

ΕΝ τῇσιν ὥρησιν ὅταν τῆς αὐτῆς ἡμέ
ρης ὅτε μὲν θάλλπος, ὅτε δὲ φύχθ
γίγνεται, φθινοπωρινὰ τὰ νοσήματα
πρὸς δέχεσθαι χεῖ.

5

ΝΟΤΟΙ βαρῆμοι, ἀχλυῶδες, καρηβα
ρικοί, νοθροί, δαλυτικοί. ἐν ὅταν οὐ
τος δωασθῇ, τοιαῦτα γὰρ τῇσιν ἀρρώ
στησι πάχουσιν. ἢν δὲ Βόρειον, ἢ Βῆχες,
φάρυγγες, κοιλία σκληραὶ, δυσουρία,
φεικώδες, ὀδύαι πλυνγέων, σπθέων.

ἰκνύταν ὅτος διωκασδύη, τοιαῦτά γν' τῆ-
σιν ἀρρώσῃσι πρὸς δέχεσθαι χή.

6

ΟΚύταν θέρος γγύπται ἢ ὁμοιον, ἰδρῶ-
τας γν' τοῖσι πυρετοῖσι πολλὰς πρὸς
δέχεσθαι χή.

7

ΕΝ τοῖσιν αἰχμοῖσι πυρετοῖσι ὀξείες γί-
νονται, ὅτι ἢ μὲν ὑπὲρ πλέον ἢ τὸ ἔτος
βιῶτον ἐόν, οἶνον τ' ἡ κατὰ σάσιν ἐποίησεν,
ὥς ὑπὲρ το πολὺ καὶ τὰ νοσήματα τοιαῦ-
τα δεῖ πρὸς δέχεσθαι.

8

ΕΝ τοῖσι καθεσῶσιν καιροῖσιν ἢν ὥραι
ὥς τὰ ὥραῖα ἀκροδιδῶσιν, δυσάθεις
καὶ δυσκινέες αἰνῶσι γίνονται. γν' δὲ
τοῖσιν ἀκατάστατοισιν ἀκατάστατοι καὶ
δύσκειλοι.

9

ΕΝ φθινόπωρῳ ὀφύταται αἰνῶσι, ἃ
θανατωδέσαται τὸ ἐπίπαν. ἥρ δὲ
ὑγιενότατον, καὶ ἥμισυ θανατώδες.

ΙΟ

ΤΟ φθινόπωρον τοῖς φθίνουσι κακόν.

ΙΙ

ΠΕρὶ ἣ τῶν ὥρεων, ἣν μὲν ὁ χειμὼν αὐ-
χμηρὸς καὶ βόρειος γήνηται, τὸ δὲ
ἥρ ἐπομβρὸν καὶ νότιον, ἀνάγκη τῶ θε-
ρῆος πυρετὸς ὀφέας ἃ ὀφθαλμίας, καὶ
δυσεντορίας γίνεσθαι, μάλιστα δὲ τῇσι
γυναιξί, καὶ ἀνδράσι τοῖσιν ὑγροῖσι
πᾶς φύσις.

Ι2

ΗΝ δὲ νότιος ὁ χειμὼν καὶ ἐπομβρὸς
καὶ ὀμβρὸς γήνηται. τὸ δὲ ἥρ αὐχμη-
ρὸν καὶ βόρειον, αἰ μὲν γυναικες ἔσιν οἱ
τόνοι πρὸς τὸ ἥρ, ἐκ πάσης πεφάσιθαι
ἐκπιτρώσκειν. αἱ δὲ ἐν τέκῳσιν, ἀκρᾶ

τέα καὶ νοσώδεια τὰ παιδία τίκτουσιν,
 ὥς ἢ παρυτίνεα ἀπόλυδα, ἢ λεπτὰ
 ἢ νοσώδεια ζῆν ἔοντα. τοῖσι δὲ ἄλλοισι
 δυσεντόριαι, καὶ ὀφθαλμῖαι ξηραὲ γίνον-
 ται. τοῖσι δὲ πρεσβυτόροις κατὰ ῥῶ-
 σιν τὸ μὲν ἀρλάντες.

13

ΗΝ δὲ τὸ θέρος αὐχμηρὸν καὶ βόρειον
 γῆν τὸ δὲ φθινόπωρον ἐπομβρον
 καὶ νότον, κεφαλαλγίαι δὲ τὸν χειμῶνα
 γίνονται, καὶ βῆχες, καὶ βράγχοι, ἢ κόρυ-
 ζαι, γῆνοισι δὲ καὶ φθίσιες.

14

ΗΝ δὲ βόρρον ἢ καὶ αὐτοφρον, τοῖσι μὲν
 ὑγροῖσι ἔδοι τὰς φύσεις, καὶ τῇσι γυ-
 ναιξὶ ξυμφορον, τοῖσι δὲ λειποῖσιν ὀφ-
 θαλμῖαι ἔσονται ξηραὲ, καὶ πυρετοὶ ὀ-
 ξείες, καὶ κόρυζαι. γῆνοισι δὲ καὶ μελαγ-
 χολίαι.

15

ΤΩν δὲ κατασάσιων τῶν γίναντων τὸ
μὲν ὅλον οἱ αἰσχυμοὶ τῶν ἐπομβριῶν
εἰσιν ὑγιεινότεροι, καὶ ἥσων θανατώδεις.

16

Προσώματα δὲ ἐν μὲν τῇσιν ἐπομ-
βρίσιν ὡς τὰ πολλά γίνεται πυ-
ρετοὶ τε μακροί, καὶ κοιλίης ῥύστες καὶ
σηπεδόνες, καὶ ἐπίληπτοι, ἢ ἀπόπληκ-
τοι, ἢ κυσάγχα. καὶ δὲ τοῖσιν αἰσχυμοῖσι,
φθινώδεις, ὀφθαλμῖαι, ἀσθριτιδίες, τραγ-
γουρίαι, καὶ διουσητόρια.

17

ΑΙ δὲ καθ' ἡμέραν κατασάσεις, αἱ μὲν
βόραιοι τὰ τε σώματα στυγνῶσι, καὶ
δύτονα, ἢ δυκίνητα, καὶ δύχροα, καὶ δυ-
κνώτορα ποιεῖσι, ἢ τὰς κοιλίας ξηραί-
ναι, καὶ τὰ ὅματα δαίναν, καὶ πόδι τὸν
θώρηκα ἀλγίμα, ἢν ἡ περὶ πύρχη, μάλ-

λον πόνεσιν. αὐτὰ δὲ νότοι δαλύουσι τὰ
σώματα καὶ ὑγραίνουσι, ἡ βαρυηκοῖας,
καὶ βαρῖας ποιεῖσιν, ἡ ἰλίγγος ἐν τοῖ-
σιν ὀφθαλμοῖσι, καὶ τοῖσι σώμασι δι-
σπικνοῖν, ἡ τὰς κοιλίας ὑγραίνουσι.

18

Κατὰ δὲ τὰς ὥρας, τοὶ μὲν ἡρότεροι καὶ
ἁπλοῦς τὸ θέρεθ, οἱ παῖδες, ἡ οἱ του-
τέων ἐχόμενοι τῆσιν ἡλικίῃσιν ἄρῃ τε
διάγουσι καὶ ὑγιαίνουσι μάλιστα. τοὶ δὲ θέ-
ρεος καὶ τοὶ φθινοπώρου μέχρι μὲν τινός,
οἱ γέροντες. τὸ δὲ λοιπὸν φθινοπώρου καὶ
τῷ χειμῶνι, οἱ μέλοι τῆσιν ἡλικίῃσι.

19

Ἡρώσιμα δὲ πάντα μὲν ἐν πᾶ-
σι τῆσιν ὥρῃσι γίνεται, μᾶλλον
δ' ἐν ἡρώσῃ καὶ ἐν φθινοπώρῃ καὶ γίνεται
καὶ παροξύνεται.

20

Τοῦ μὲν γὰρ ἡρώδης τὰ μανικά, ἔτι τὰ
 μελαγχολικά, καὶ τὰ ὑδληπῆικά,
 καὶ αἵματος ῥύσιον, καὶ κινάγχοι, ἔτι
 κόρυζαι, καὶ βράγχοι, καὶ βῆχον, καὶ λέ-
 πραι, καὶ λειχῶδες, καὶ ἀλφοί, ἔτι ὄξαν
 θήσιες ἐλκώδεις πλείσαι, καὶ φύματα,
 καὶ ἀρθροτικά.

Τοῦ δὲ θέρεθ, ὅτι τὰ τρέων, καὶ
 πυρεθρί ξυεχέες, ἔτι καῦσοι, ἔτι τρι-
 ταῖοι πλείσοι, καὶ τεταρταῖοι, καὶ ἑμε-
 τοι, καὶ διάρροιαί, καὶ ὀφθαλμῖαι, καὶ
 ὠτῶν πόνοι, καὶ σωματῶν ἐλκώσιες, καὶ
 σκηπεδῶνες αἰδουίων, καὶ ἰσθμῶα.

Τοῦ δὲ φθινοπώρου, καὶ τῶν θερινῶν
 τὰ πολλὰ, ἔτι πυρεθρί τεταρταῖοι
 καὶ πλανῆτες, καὶ σωλιῶες, ἔτι ὀφθαλ-
 πεις, καὶ φθίσιες, ἔτι στραγγασίαι, καὶ λήγον-

τόριαι, καὶ δυσεντόριαι, ἔϊχιάδες, ἔκινυάγχοι, καὶ ἄσθματα, καὶ εἰλεοί, καὶ ἰδιληψίαι, καὶ τὰ μανικά, ἔτὰ μελαγχολικά.

23

ΤΟΥ δὲ χειμῶνος, πλδύριπδες, πόρε πδύμονιαι, λήθαργοι, κόρυζαι, βράγχοι, βῆχες, ποιοὶ σπθέων, καὶ πλδύρεων, ὀσφύος, κεφαλαλγίαι, ἱληγοὶ, ἀκπληξίαι.

24

ΕΝ δὲ τῇσιν ἡλικίῃσι τοιάδε συμβαίνει, τοῖσι μὲν σμικροῖσι καὶ νεογνοῖσι παιδίοισιν ἄφθαι, ἔμετοι, βῆχες, ἀγρυπνίαι, φόβοι, ὀμφαλῶ φλεγμοναὶ, ὠτῶν ὑγρότητες.

25

ΠΡΟΣ δὲ ὁδοντοφυεῖν πᾶσάγδων, ὅλων ὀδλαξισμοί, πυρετοί, αἰασμοί, διάρροιαι, ἔμάλιστα ὅταν ἀνάγῃσι αἰῶ

κινώδοντας, καὶ τοῖσι παχυτάτοισι τῷ
παίδωρ, καὶ τοῖσι σκληράς τὰς κοιλίας
ἔχουσι.

Πρεσβυτέρου ἢ γηρομενίσι περιέθ-
μα, σφονδύλες, τοὶ κατὰ τὸ ἰνίον
εἰσὼ ὥσπερ, ἄσθματα, λιθιάσιες, ἔλμινθες
στρογγύλαι, ἀσκαρίδες, ἀκροχορδόνες,
κατυνασμοί, σφαγγαίαι, χοιράδες, καὶ
τ' ἄλλα φύματα, μάλιστα δὲ τὰ πνευμα-
μένα.

Τοῖσι δὲ ἔτι πρεσβυτέρουσι καὶ πρὸς
τὴν ἡβλὴν προσάγουσι, τουτέων τε
τὰ πολλὰ, καὶ τωρετοὶ χρόνιοι μάλλον,
καὶ ἐκ ῥινῶν αἵματος ῥύσιες.

Τὰ ἢ πλεῖστα τοῖσι παιδίσι πάθεα
κρίνεται, τὰ μὲν ἐν τεσσαράκοντα
ἡμέραισι, τὰ δὲ, ἐν ἑπτὰ μηνί, τὰ δὲ, ἐν
ἐπτα

ἐπὶ ἅ' ἔτεσι, τὰ δὲ πρὸς τὴν ἡβλῃ προ-
σάγασιν. ὅσα δ' ἂν διαμείνη τοῖσι παι-
δίοισι καὶ μὴ ἀκλυθῇ σὺν τῷ ἡβάσκειν,
ἢ τῇσι θήλεσι πρὶ τὰς τῶν καταμνηνίων
ἐκείνων, χρονίζειν εἰωθῶν.

29

Τοῖσι δὲ ἐνελώσκουσιν, αἵματος πῦ-
σιες, φθίσιες, πυρετοὶ ὀφείες, ὑδλη-
ψίαι, καὶ τ' ἄλλα νοσήματα, μάλιστα δὲ
τὰ πνευματικά.

30

Τοῖσι δὲ ὑπὲρ τὴν ἡλικίαν ταύτην
ἄσθματα πλυνγίδια, πόριπνυ-
μονίαι, λήθαργοι, φρενίδια, καῦσοι,
διὰ τ' ὅτιαι χρόνιαι, χολέραι, δυσεντε-
ρίαι, λειγντόριαι, αἵμορ' ὅσδε.

31


Τοῖσι δὲ πρεσβύτησι, δύσπνοιαι,
κατὰ τ' ὅτι βηχῶδες, στραγγερίαι,

γ

δυσουρία, ἄρθρων πόνοι νεφρίδες, ἱ-
λιχοι, ἀκπληξία, καχεξία, ξυσμοὶ τῷ
σώματος ὅλα, ἀχρυωνία, κοιλίης ἐν ὀφ-
θαλμῶν, καὶ ἐν ὧν ὑγρόπιτες, ἀμβλυω-
πία, γλαυκώσιες, βαρυνκρία.



Ἰ Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ο Υ Σ
τοῦ Κωνσταντίνου Ἀφροισμῶν
Τμήμα δ'.



Ἰ
Ας κυύσας φαρμακείαν,
ἢν ὀργᾶ, τετραμίλια, καὶ
ἄχι ἐπὶ ἑμῶν, ἥσων ἡ
ταύτας. τὰ δὲ ἰνῆπια, ἐν
πρεσβύτορα ὑλαβέεσθαι χή.

2

Εἰς τῆσι φαρμακείῃσι τοιαῦτα ἄ-
γων ἐκ τῷ σώματος ὁμοία καὶ αὐτό

ματα ἰόντα χήσιμα. τὰ δὲ γήαντίως
ἰόντα πένειν.

³
ΗΝ μὲν οἷα δεῖ καθαίρεσθαι καθαί-
ρωνται, συμφέρει τε καὶ οὐφόρως
φέρουσι, τὰ δὲ γήαντία, δυσχερῶς.

⁴
Φαρμακεύειν θέρεος μὲν μάλλον τὰς
αὔω χειμῶν θ' δὲ, τὰς κάτω.

⁵
Υπὸ κύνα καὶ πρὸ κυνός, ἐργάζεσθαι
αἰ φαρμακείαι.

⁶
Τοὺς ἰχθύς καὶ οὐνιμέας αὔω φαρμα-
κεύειν, ὑποσελλαμένους χειμῶνα.

⁷
Τοὺς δὲ οὐσημέας, ἐν μέσῳ ὑπάρ-
κους κάτω, ὑποσελλαμένους θέρεθ'.

ΤΟΥΣ δὲ φθινώδεις, ὑποσελομελὺς
τὰς αἰῶ.

9

ΤΟΥΣ δὲ μελαγχολικὸς ἀσχοτῶς
τὰς κῆτω, τῷ αὐτῷ λογισμῷ τ' ἀ-
ναντία προσιθύντες.

10

Φαρμακεύειν γὰρ τοῖσι λίθω ὀξέσιν, ἢ
ὀργᾶ, αὐθιμῶρον, χονίζειν γὰρ γὰρ
τοῖσι τοιῶτοις κακόν.

11

ΟΚόσοισι τροφοὶ καὶ πόδι' ἔνδον
λόν πόνοι, καὶ ὁσφύθ' ἔλγνμα μὴ
λυόμενον μήτε ὑπὸ φαρμακείης, μητ'
ἄλλως, εἰς ὄψωπα ξηρόν ἰσχύεται.

12

ΟΚόσοισι κοιλία λειντριώδεις, χει-
μῶνθ' φαρμακεύειν αἰῶ, κακόν.

13

Πρὸς οὖν ἐλεβόρους τοῖσι μὴ ῥηιδίως
αὐτῶ καθαρομένοισι, πρὸς τὸ πόσιος
πλοῦ χαίρειν τὰ σώματα πλείονι τρα-
φῇ, καὶ ἀναπαύσει.

14

Επὶν πῆτις ἐλεβόρον πρὸς μὲν τὰς
κινήσεις ὧν σωμάτων μᾶλλον ἄγειν,
πρὸς δὲ οὖν ὕπνου καὶ μὴ κινήσεως ἡσ-
σον. δὴλοῖ δὲ καὶ ἡ ναυτιλίη, ὅτι κινήσεις
τὰ σώματα ταρασσεί.

15

Επὶν βόλη μᾶλλον ἄγειν τὸν ἐλεβο-
ρον, κίνει τὸ σῶμα. ἐπὶν δὲ παύ-
σαι, ὕπνον ποιεῖ, καὶ μὴ κίνει.

16

Ελεβόρος ἐπικύνθητο τοῖσι τὰς
σάρκας ὑγίαιας ἔχουσι, ἀπασμὸν
γὰρ ἐμποίει.

17

γ ιιι

Α πυρέτω ἐόντι ἀρσιτίν, **Ε'** καρδίω-
γμός, καὶ σκοτόδινος, καὶ σόμα ἐν-
πικρὸ μύλον, αἷω φαρμακείης δεῖδαι
σημαίνει. 18

Υ' Α' ὑπὸρ' τῇ φρενῶν ὀδυνήματα,
ὁκόσα κατάρσεως δέονται, αἷω
φαρμακείης δεῖδαι σημαίνει. ὁκόσα δὲ
κᾶτω, κᾶτω.

19

Ο κόβοι γ' πῶσι φαρμακῶ ποσίησι μὴ
διψῶσι, καβαϊρόμλοι δ' πάνονται
πρὶν ἢ διψήσωσιν.

20

Α πυρέτοισιν ἐῶσιν ἢν γγύνται εὐρό-
φος, καὶ γριυάτων βάρος, **Ε'** ὁσφύ-
ος ἄλγυμα, κᾶτω φαρμακείης δεῖδαι
σημαίνει. 21

Υ' ποχωρήματα μέλανα, ὁκοῖον αἷμα
μέλαν, αἷω αὐτομάτου ἰόντα καὶ

ξύν πυρετῷ ἐν αὐτῷ πυρετῷ, κἄκιστα.
καὶ οὐδὲν ἂν τὰ χρώματα ὑποχωρη-
μάτων πλείω πονηρότερα ἢ, μᾶλλον κἄ-
κιον. ξύν φαρμάκῃ δὲ, ἀμεινον. καὶ ἐν-
σῶ ἂν πλείω χρώματα, ὅ πονηρά.

22

Νοσημάτων ἐκόντων ἀρχομενίων ἢ
χολὴν μέλαινα ἢ αἷω ἢ κἄτω ἐπέλ-
θῃ, θανάσιμον.

23

Οκόσοισιν ἐκ νοσημάτων ὀξέων, ἢ ἐκ
πυλινχονίων, ἢ ἐκ ζωμάτων, ἢ ἄλ-
λως πως λεπτομενίοις χολὴν μέλαινα,
ἢ οὐροῖον αἷμα μέλαν ἐπέλθῃ, τῇ ὕσε-
ραὶ ἀφθνήσκουσι.

24

Δυσεντορίῃ, ἢ ἀπὸ χολῆς μελαίνης ἄρ-
ξῆται, θανάσιμον.

25

γ ιιιι

40 ἸΠΠΟΚ. Α'ΦΟΡ.

Αἴμα αἶνω μὲν, ἐκροῖον ἀν' ἡ, κακόν.
κάτω δ', ἀγαθόν, μέλαν ὑποχρέον

26

Ην ὑπὸ δυσεντερίας ἐχομένην ὁ-
κροῖα ἀν' σάρκες ὑποχωρήσωσι,
θανάσιμον.

27

Οκρόσιον γὰρ τοῖσι πυρετοῖσιν αἵ-
μορρ' ἀγέει πλήθει ὁκοθινῶν, γὰρ
τῆσιν ἀναλήψαι τουτέρισιν αἱ κοιλίαι
καθυγραίνονται.

28

Οκρόσιον χολόδεα τὰ διαχωρήματα,
κωφώσιος γινομμένης πάνεται, ἐλ' ὁ-
κρόσιον κωφώσις, χολωδέων γινομμένων
πάνεται.

29

Οκρόσιον γὰρ τοῖσι πυρετοῖσιν ἐκταί-
ρισιν ἐῶσι εἴγε γίνεται, δύσχευτα.

30

ΟΚόσοισι παροξυσμοὶ γίνονται, ἢν
 ἀνὼρην ἀφ᾽ ἑ πυρετὸς, ὅτε τὴν αἵ-
 ρον τῇ αὐτῇ ὥρην ἢν λάβῃ, δύσκολα.

31

Τοῖσι κοπώδεσιν γὰρ τοῖσι πυρετοῖ-
 σιν, ὅτε ἄρθρα καὶ παρὰ τὰς γνά-
 θος μάλιστα αἰ ἀρσάσιες γίνονται.

32

ΟΚόσοισι δὲ ἀνισταμένοισιν ἐκ τῆν
 νύκτων τι πονέει, γὰρ ταῦθα αἰ ἀρσά-
 σιες γίνονται.

33

Ατὰρ ἢν καὶ πεπεπονηκὸς τι ἢ
 πρὸ τοῦ νοσήειν γὰρ ταῦθα σκεῖται ἢ
 νύκτος.

34

Ην ὑπὸ πυρετοῦ ἐχόμενον, οἷδ᾽ ἡμα-
 τος μὴ ἐόντος γὰρ τῇ φάρυγι πνίξ
 ἑξαίφνης ἐπιγίγνεται, θανάσιμον.

35

ΗΝ ὑπὸ τῷ πυρετῷ ἐχρημίσαντο τρά-
χηλος ὁξείφνης ἐπιστραφῆ, καὶ μό-
γῃς καταπίνειν δύνῃται, οἰδῆματος μὴ
ἔοντος, θανάσιμον.

Ιδρῶτες πυρετάνουσιν ἢν ἄρξωνται,
ἀγαθοὶ τριταῖοι, καὶ πεμπῆταιοι, καὶ
ἐβδόμαῖοι, καὶ γυνάταῖοι, καὶ γνδεκα-
ταῖοι καὶ τίσαρες και δεκαταῖοι, καὶ
ἐπτακαιδεκαταῖοι, καὶ μήν, καὶ ἐκδοσῆ;
καὶ ἐβδόμη, καὶ ἐκδοσῆ, καὶ τριακδοσῆ
πρώτη, καὶ τριακδοσῆ τετάρτοι. οὗτοι
γὰρ οἱ ἰδρῶτες νόσους κρύνουσιν. οἱ δὲ μὴ
ὅτως γινόμενοι, πόνον σημαίνουσι, ἢ μῆ-
κος νόσου, καὶ ὑποτροπασμῶς.

Οἱ ψυχροὶ ἰδρῶτες ξυῖ μὲν ὁφεῖ πῶ
ρετῷ γινόμενοι, θάνατον. ξυν πρὸς
τόρῳ δὲ, μῆκος νόσου σημαίνουσι.

38

ΚΑΙ ὅκ' ἔστι τῷ σώματι ἰσχυρὸς, ἔν-
ταῦθα φράζει τὴν νῆσον.

39

ΚΑΙ ὅκ' ἔστι τῷ σώματι θερμὸν ἢ ψυ-
χρὸν, ἔνταῦθα ἡ νῆσος.

40

ΚΑΙ ὅκ' ἔστι ὅταν τῷ σώματι μεταβο-
λαί, καὶ ἢν τὸ σῶμα καταψύχῃται
ἢ αὖθις θερμαίνεται, ἢ χρῶμα ἑτέρου ὅς
ἑτέρου γίνηται, μήκρος νῆσου σημαίνει.

41

ΙΣΧΥΣ ΠΟΛΥΣ ὅς ὑπὸν αὐτοῦ φανερὸς
αἰτίας γινόμεναι τῷ σώματι, σημαί-
νει ὅτι πλείονι τροφῇ χρεέται. ἢν δὲ τῇ
φύσιν μὴ λαμβάνοντι αὐτοῦ γίγνηται, ση-
μαίνει ὅτι κενώσιθ' ὀλέεται.

42

ΙΣΧΥΣ ΠΟΛΥΣ ψυχρὸς ἢ θερμὸς αἰε-

44

ΙΠΠΟΚ. Α' Φ' ΟΡ.

ρέων, ὃ ψυχρὸς μείζω, ὃ δὲ θερμὸς ἐλάσσω
νῶσσι σημαίνει.

43

ΟΙ πυρετοὶ ὁπόσοι μὴ διαλείποντες
διὰ τρίτης ἰχυρὸς γίνονται, μάλ-
λον ὑδρὸς κύνδωσι. ὅταν δ' αὖ τρώσῃ δια-
λείπωσι, σημαίνει ὅτι ἀκύνδωσι.

44

ΟΚόσοισι πυρετοὶ μακροί, τουτέστι
φύματα ἐς τὰ ἄρθρα ἢ πόνοι ἐγί-
νονται.

45

ΟΚόσοισι φύματα ὅτε τὰ ἄρθρα ἢ
πόνοι ἐκ πυρετῶν γίνονται, ὅσοι σι-
τίοισι πλείοσι χέρονται.

46

ΗΝ εἶγος ἐμπίπῃ πυρετῶ μὴ δια-
λείποντι, ἡδὴ ἀδυνεὶ εἶναι θανά-
σιμον.

47

ΑΙ ἀποχέμεντες αἵ γὰρ τοῖσι πυρε-

τοῖσι μὴ δαλείπουσιν αἷ. πελιδναὶ, εἰ
αἵματὼδεοι, καὶ δυσώδεοι, καὶ χολώ
δεοι, πᾶσαι κακαί. ἀπχορῶσαι δὲ κα-
λῶς, ἀγαθαί. καὶ κατὰ τὰς δαχωρή-
σιαις, καὶ κατὰ τὰ ὄρα. ἣν δὲ μὴ τι τῶν
συμφερόντων ἐκκεῖνται δα τῶν πο-
τῶν τῶτων, κακόν. 48

ΕΝ τοῖσι μὴ δαλείπουσι πυρετοῖσι,
ἣν τὰ μὲν ἔξω ψυχὰς ἡ, τὰ δὲ ἔνδον
καίενται, καὶ δόφλω ἔχῃ, θανάσιμον.

ΕΝ μὴ δαλείποντι πυρετῶ, ἣν χεῖ-
λος, ἢ ὀφρύς, ἢ ὀφθαλμός, ἢ εἰς δα-
σφαφῇ, ἣν μὴ βλέπει, ἣν μὴ ἀκῶ, ἢ δὴ α-
διγνέσθ' ἐόντος τοῦ σώματος, ὅτι ἂν
πουτέων γήνηται, ἐγγὺς ἐθάνεσθ'.

ΟΚΘ ἐν τῷ πυρετῶ μὴ δαλεί-
ποντι δύσπνοια γήνηται καὶ πῆ-

46 ἸΠΠΟΚ. Α'ΦΟΡ.
ρεφροσύνη, θανάσιμον.

§1
ΕΝ τοῖσι πυρετοῖσιν ἀρρήματα μὴ
λύμενα πρὸς τὰς πρώτας κείσας,
μῆκος νόσου σημαίνει.

§2
ΟΚόσοισιν ἐν τοῖσι πυρετοῖσιν ἢ ἐν
τῇσιν ἄλλῃσιν ἀρρώσῃσι, κατὰ
πρωαίρεσιν ὀφθαλμοὶ διακρύουσιν, ὁ δὲ
ἄτοπον ὁκώσοισι. δὲ μὴ κατὰ πρωαί-
ρεσιν, ἄτοπώτορον.

§3
ΟΚόσοισι δὲ ὕδρι τῶν ὀδόντων ἐν τοῖσι
πυρετοῖσι πόριγλιχρα γίνετ', ἰχυ-
ρότεροι γίνονται οἱ πυρετοί.

§4
ΟΚύσοισιν ὕδρι πολὺ βῆχου ξηρὰ
βραχέα ἐρεθίζουσι ἐν πυρετοῖσι
καυώδεσιν, ὅτι πάντως δειψώδεες εἰσὶν.

55

Οἱ ὕδῃ βυβῶσι πυρετοί, πάντες κα-
κοί, πλὴν τῶν ἐφημέρων.

56

Πυρετοὶ ἐπὶ τοῖς ἐπιγυρόμενοι, μὴ
ἐκλείποντος τῷ πυρετῷ, κακόν. μη-
κύνει γὰρ ἡ νόσος, καὶ ὑγρασίην πλείω
σημαίνει.

57

Υπὸ σπασμῷ ἢ τεταμένῳ ὑποχλωμένῳ
πυρετός ὑπεργυρόμενος, λύει τὸ νό-
σημα.

58

Υπὸ καύσου ἐχομένου ὑπεργυρόμενου
ῥίγος, λύσις γίνεται.

59

Τριταίος ἀκριβὴς κένεται ἐν ἑπτὰ
ποδιόδοσι, τὸ μακρότατον.

60

Οὐκ ὀφείλουσι αὖ ἐν τοῖσι πυρετοῖσι τὰ
ὥτα κωφῶδη, αἶμα ἐκ ρινῶν ῥυγνῆ, ἢ
κοιλίη ἐκταραχθεῖσα λύει τὸ νόσημα.

61

Ἰγρέσσονται ἢν μὴ γὰρ ποδισσῶσιν ἡμέ-
ρησιν ἀφ' ἧς πυρετός, ὑποτροπιά-
ζειν εἴωθον.

62

Ὁκόσισιν γὰρ τοῖσι πυρετοῖσιν ἱκτε-
ροι ὑδρίγονται πρὸ τῆς ἐπ' αὐτῶν ἡμερῶν,
κακόν.

63

Ὁκόσισιν γὰρ τοῖσι πυρετοῖσι καθ' ἡ-
μέρῳ εἴγεα γίνεται, καθ' ἡμέρῳ οἱ
πυρετοὶ λύονται.

64

Ὁκόσισιν γὰρ τοῖσι πυρετοῖσι τῇ ἐβ-
δομῇ, ἢ τῇ γνάτῃ, ἢ τῇ ἐνδεκάτῃ, ἢ
τεσσαρεσκαδεκάτῃ ἱκτεροὶ ὑδρίγον-
ται, ἀγαθόν, ἢν μὴ τὸ δεξιὸν ὑποχόν-
δρον σκληρὸν ᾖ. ἢν δὲ μὴ, οὐκ ἀγαθόν.

65

Ευ

ΕΝ τοῖσι πυρρῆισι ποδὶ τῷ κοιλίνῃ
καῦμα ἰχυρὸν καὶ καρδιωγμός, κα-
κόν. 66.

ΕΝ τοῖσι πυρρῆισιν τοῖσιν ὀφέσιν οἱ
σπασμοὶ καὶ οἱ ποδὶ τὰ σπλάγχνα
πόννοι ἰχυροί, κακόν.

67

ΕΝ τοῖσι πυρρῆισιν οἱ ἐκ τῆς ὑπνω-
φόβοι ἢ σπασμοὶ, κακόν.

68.

ΕΝ τοῖσι πυρρῆισι τὸ πνεῦμα πε-
σνόςπρον, κακόν. σπασμὸν γὰρ ση-
μαίνει. 69

ΟΚόβισιν ὄρα παχέα θρομβώδεα, ὀλί-
γα δὲ ἀπυρέτοις, πλῆθος ἐπελθὺν
ἐκ τούτων λεπτὸν, ὠφέλεις. μάλιστα δὲ
τὰ τοιαῦτα εἴχεται οἷσιν ὅς ἀρχῆς ἢ
ἢ ταχέων ὑπόσασιν ἴχει.

70

α

50 ἸΠΠΟΚ. Α'ΦΟΡ.

ΟΚόσοισι δὲ γν' ὡς ἐκείνοι τὰ ὄρα ἀ-
νατεταραγμένα, οἷον ἑποζυγία, τὰ-
τέοισι κεφαλαλγία ἢ πόν' ῥεῖσιν, ἢ πα-
ρέσσονται.

71

ΟΚόσοισιν ἐβδομαία κρίνεται, τὰ τέοι-
σιν ὑδινέφελον ἴχει τὸ ὄρον τῇ τετάρ-
τῃ ἐρυθρόν, καὶ τ' ἄλλα κατὰ λόγον.

72

ΟΚόσοισιν ὄρα διαφανέα, λευκά, πο-
νηρά. μάλιστα δὲ γν' τοῖσι φρενιτικῶι-
σιν ὑδιφαίνεται.

73

ΟΚόσοισιν ἑποχόνδρια μετέωρα δια-
βορβορίζοντα, ὁσφύος ἀλγύματα
ὑδιγγομένα αἰ κριλῖαι τουτέοισι κα-
θυφαίνονται, ἢν μὴ φύσαι καταρῥα-
γέωσιν ἢ ὄρα πληθῇ ἐπέλθῃ. γν' ὡς
τοῖσι δὲ ταῦτα.

74

Οκόσοισιν ἐλπίς ὅτι τὰ ἄρθρα ἀφίστα
 ὄντα, ῥύεται τῆς ἀκτασίος ὄρον πολὺ
 καὶ παχὺ, ὅτι λυκὸν γινόμενον, οἶον γὰρ
 τοῖσι κοινάδεσι πυρρῶσι τεταρταίοι
 σιν ἄρχεται γήιοισι γίνεσθαι. ἥν δὲ καὶ
 ἐκ τῶν ῥινῶν αἰμορρῶς ἀγῆσθαι, καὶ πάνυ
 παχὺ λύεται.

75

Ἦν αἷμα ἢ πῦον ὄρεν, τῶν νεφρῶν, ἢ
 τῆς κύστιος ἐλκωσιν σημαίνῃ.

76

Οκόσοισιν γὰρ τῷ ὄρω παχεῖ ἐόντι παρ
 κία μικρὰ, ἢ ὡς πρὸς τρίχας ξυμμετρ
 χονται, τουτέοισιν ἀπὸ τῶν νεφρῶν ἐκκρί
 νεται.

77

Οκόσοισιν γὰρ τοῖς ὄρω παχεῖ ἐόντι πι
 τυρώδεα συμμετρῶνται, τουτέοισιν ἢ
 κύστις ἴαται.

δι 11

78

ΟΚόβοι ἀπὸ ταῦτά του αἶμα ὀρέδοσι,
τοῦτέοισιν ἀπὸ τῶν νεφρῶν φλεβίδι ῥῆ-
ξιν σημαίνει.

79

ΟΚόβοισιν ἐν τῷ ὄρω ψαμμώδεα ὕψι-
σταται, τοῦτέοισιν ἡ κύστις λιθιά.

80

ἮΝ αἶμα ὀρέει, καὶ θρόμβος, καὶ
σφαγγερίην ἔχει, καὶ ὀδυνῇ ἐμπί-
πῃ, ὅτε τὸ ὑπογάστριον καὶ ὅτε τὸ πόδι-
νακτον, τὰ περὶ τῶν κύστιν ποιεῖ.

81

ἮΝ αἶμα καὶ πύον ὀρέει, καὶ λεπί-
δας, καὶ ὅσμη βαρεῖν ἢ, τῆς κύστεος
ἐλκωσιν σημαίνει.

82

ΟΚόβοι ἐν τῇ ὀρήθρῃ φύμα φύεται,
τοῦτέοισι διαπυήσαντες καὶ ἐκρά-

γγύτθ λύσις.

83

Ουρεσις νύκτωρ πολλή γινόμεν σμα
κρην πλὴν ὑποχώρησιν σημαίνει.



Ι' ΠΡΟΚΡΑΤΟΥΣ

τοῦ Κῶνου Α'φορισμῶν

ΤΜΗΜΑ Ε΄.

1



Πασμός δ' ἐμβόρος,
θανάσιμον.

2

Επὶ τραύματι πα-
σμός ὑπὸ γνόμει-

νθ, θανάσιμον.

3

Αἷματος πολλοῦ ῥυγνός, πασμός
ἢ λυγμός ἐπιγνόμεινθ, κακόν.

Α ΙΙΙ

4

Επὶ ὑπορηχάσαι πασμός ἢ λυγ-
μός ἐπιγυρόμενος, κακόν.

5

Ἡν μεθύων θάλασσης ἄφρονός τις γέ-
νηται, απαθείς ἀρθνήσκει, ἢ μὴ
πυρετός ἐπιλάβῃ, ἢ δὲ τὴν ὥρην ἐλ-
θὼν, καὶ ἢν αἰ κραιπᾶλαι λύονται, φθέ-
γεται.

6

Οκόβοι ὑπὸ τετάνος ἀλίσκονται, ἐν
τέσσαρσιν ἡμέρησιν ἀπόλλυνται. ἢν
δὲ ταύτας διαφύγῃσιν, ὑγιέει γίνονται.

7

Τὰ ἐπιληπτικὰ ὁκόβοισι πρὸ τῆς ἡ-
βης γίνεται, μετὰ τῶσιν ἴχει. ὁκόβοι-
σι δὲ πρὸς τὴν ἡλικίαν ἐτέων γίνεται,
τοτέοισι τὰ πολλὰ ξυμπεπονήσκει.

8

Οκόβοι πλουτεῖνοι γυρόμενοι, οὐκ ἀνα-

ΤΜΗΜΑ Ε΄.

55

καβαίρονται γν̄ τεσσαρεσκαίδεκα ἡμέ-
ρησι, τὸ τέλεισιν δὲ ἑμψύημα μεθίσταται.

9

Φοίσις γίνεται μάλιστα ἡλικίῃσι πη-
σιν ἅρ̄ οὐτωκαίδεκα ἔτεωρ, μέχρι
πέντε καὶ τριήκοντα.

10

Οκόσο σὶ κυνὰ γχην διαφύγουσιν ἐς
τὸν πνύμονα τρέπεται, γν̄ ἐπ̄ ἃ ἡ-
μέρησιν ἀκθνήσκουσιν. ἢν ὅ ταύτας δια-
φύγωσιν, ἑμπυοὶ γίνονται.

11

Τοῖσιν ὑπὸ τ̄ φθισίων γνοχλαμύρι-
σιν, ἢν τὸ πῦσμα ὅπου ἂν ἀκβήσ-
σωσι βαρὺ ὅζι ὑπὸ αὐτῶν ἀνθρακας ἐπι-
χέουμιον, καὶ αἱ τρίχες ἅρ̄ τῆς κεφα-
λῆς ῥέωσι, θανάσιμον.

12

Οκόδοισιν ἂν φθισιῶσιν αἱ τρίχες ἅρ̄

Α ΙΙΙΙ

56 ἸΠΡΟΚ. Α'ΦΟΡ.
τῆς κεφαλῆς ῥέωσιν, ὅτοι δ'αὐτῶν ῥοῖς
ἐπιγρομνῆς ἀκθνήσκουσιν.

13
ΟΚόλοι αἶμα ἀφρῶδιδι ἀναπύουσι,
βουτέοισιν ἐκ τοῦ πνέοντος ἡ βιαύ-
τη ἀναγωγὴ γίνεται.

14
Υπὸ φθίσιος ἐχομνῶ δ'αὐτῶν ῥοῖα ἐπὶ
γρομνῆς, θανατῶσιν.

15
ΟΚόλοι ἐκ πλυννίτιδος ἔμπουοι γίνον-
ται, ἢν ἀνακαθαρετῶσιν γὰρ τεσσα-
ράκοντα ἡμέρας ἀφ' ἧς ἂν ἡ ῥῆξις γγύ-
ται, παύονται. ἢν δὲ μὴ, εἰς φθίσιν με-
θίστανται.

16
Τὸ θερμὸν βλάβη ταῦτα τοῖσι πλεο-
νάκις γρομνῶσι, αἰσῶν ἐκθήλω-
σιν, μούρων ἀκράτειαν, γνώμης νάρκω-

σιν, αἵμορ' ῥ' αἰγίας, λειποθυμίας, ταῦ-
τα οἷσι θάνατ' ὀ.

17

Τὸ δὲ ψυχρὸν πασμῶν, τετάν-
υς, μελασμός, καὶ εἴγεα πυρε-
τώδεα.

18

Τὸ ψυχρὸν πολέμον ὀσέοισιν, ὀδύ-
σιν, νύκτοισι, ἐγκεφάλῳ, νωτιαίῳ μυε-
λῳ. τὸ δὲ θερμὸν ὠφέλιμον.

19

Ὅκ' ὅσα κατέψυκται, ἐκ θερμαίνει
δεῖ, πλὴν ὅκ' ὅσα αἵμορ' ῥ' αἰγεί, ἢ
μέλλει.

20

Ἐλκεσι τὸ μὲν ψυχρὸν διακνῶδες, δέ-
μα ποδισκληρύνει, ὀδυνῶν ἀνεκπύ-
τον ποίει, μελασμός, εἴγεα πυρετώ-
δεα, πασμῶν, καὶ τετάνυς.

ΕΣΤΙ δὲ ὅπου ὡς τετάνε αὐτοῦ ἔλκεις
νέω δὲ σάρκι θερεθ μέλου, ψυχροῦ
πολλοῦ κατὰ χυσις ἐπανάκλησιν θόρ-
μης ποίεετ. θόρμη δὲ ταῦτα ῥύεται.

ΤΟ θόρμὸν ἐκπνηζικόν οὐκ ὡς παν-
τὶ ἔλκει, μέγιστον σημεῖον οὐκ ἀσφα-
λείη, δέρμα μαλάσσει, ἰχναίνει, αὐτὸς δι-
νον, ῥιγέων, πασμῶν, τετάνων παρηγο-
ρικόν. τὸ δὲ γὰρ τῇ κεφαλῇ καρηβαρίην
λύει. πλείστον δὲ διαφέρει ὁσέων κατὰ γ-
μασι, μάλιστα δὲ τοῖσιν ἐφίλω μέλοισι, τα-
τέων δὲ μάλιστα τοῖσιν γὰρ κεφαλῇ ἔλκεα
ἔχουσι, καὶ ὅσα ὑπὸ ψύξει θνήσκου-
σιν ἢ ἐλκῶται. καὶ ἐρπησιν ἐδιομένοισιν, ἔ-
σθρῃ, αἰδοίῳ, ὑσέρῃ, κύσει, τούτοις τὸ
θόρμὸν ὀλίγον καὶ κρῖνον. τὸ δὲ ψυχρὸν
πολέμον καὶ κτεῖνον.

23

ΕΝ ΤΟΤΟΙΣΙ ΔΕ ΔΕΙ ΤΩ ΨΥΧῶ ΧΕΕΘΙ.
 ΟΥΘΕΝ ΑΙΜΟΡΡΑΓΕΩ Ή ΜΕΛΛΕΙ, ΜΗ ΕΠ'
 ΑΥΤΑ, ΑΛΛΑ ΤΟΤΕ ΑΥΤΑ ΟΥΘΕΝ ΕΠΙΡ-
 ΡΕΙ, ΚΑΙ ΟΥΘΑΙ ΦΛΕΓΜΟΝΑΙ, Ή ΥΔΙ ΡΛΟΓΙ-
 ΣΜΑΤΑ ΟΥ ΤΟ ΕΡΥΘΡΟΝ ΚΑΙ ΥΦΑΙΜΟΝ Ε-
 ΠΟΝΤΑ ΝΕΧΡῶ ΑΙΜΑΤΙ, ΥΔΙ ΤΑΥΤΑ. ΕΠΕΙ
 ΤΑ ΓΕ ΠΑΛΑΙΕ ΜΕΛΑΝΕΙ, ΚΥ ΕΡΥΣΙΤΩΕΛΑΣ
 ΤΟ ΜΗ ΕΛΙΚΩΜΕΝΟΝ ΩΦΕΛΕΙ. ΕΠΕΙ ΤΟ ΓΕ ΕΛ
 ΚΩΜΕΝΟΝ ΒΛΑΨΕΙ.

24

ΤΑ ΨΥΧΕ ΟΙΟΝ ΧΙΩΝ, ΚΡΥΣΑΜΘ ΤΩ
 ΣΗΘΙ ΠΟΛΕΜΙΑ, ΒΗΧΕΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ, ΑΙ-
 ΜΟΡΡΟΙΚΑ, ΚΑΤΑΡΡΟΙΚΑ.

25

ΤΑ ΔΕ ΕΝ ΑΕΡΘΡΟΙΣΙΝ ΟΙΔΗΜΑΤΑ ΚΥ ΑΛ-
 ΓΗΜΑΤΑ ΑΓΟΡ ΕΛΙΚΕΘ, ΚΑΙ ΠΟΔΑ-
 ΧΗΚΑ, ΚΑΙ ΣΠΑΣΜΑΤΑ, ΤΟΤΕΝ ΤΑ ΠΛΕΙ-
 ΟΝ ΤΟ ΨΥΧΟΝ ΠΟΛΛΟΝ ΚΑΤΕΧΕΟΜΕΝΟΝ

60 ἸΠΠΟΚ. ΑΨΟΡ.

ῥιζαί τε καὶ ἰχθυαί , καὶ ὀδυνῶν
λύσι. Πάρη γάρ μετρίη ὀδυνῆς λυ-
τική.

26

Υδωρ τὸ ταχέως θερμαινόμενον καὶ
ταχέως ψυχόμενον, κρυφότατον.

27

Ὅ Κοσμοι δὲ πείρ ὀρέξιν νύκτωρ,
τοῖσι πάνυ διψῶσιν ἢ ὑδρωιμνήσ-
σιν, ἀγαθόν.

28

Γυναικείων ἀγαθόν ἢ ἐν ἀρώμασι πυ-
ρίη. πολλαχοῦ δὲ εἰς ἄλλα χρησί-
μη ἂν ᾖ, εἰ μὴ καὶ βαρὺς γίνετο.

29

Τὰς κυδῶσας φαρμακδύειν , ἢ ὀργᾶ
πετράμωα, καὶ ἀχι ἐπὶ ἄ μίωων
ἥασον . τὰ δὲ ὑπία καὶ πρεσβύτερα
δύλαβέεσθαι.

³⁰
 Γυνὴ γὰρ γαστρὶ ἔχουσα φλεβοτομηθεὶς
 αὐτὴ ἐκπιτρώσκει, καὶ μάλλον, εἰ μεί-
 ζον εἴη τὸ ἔμβρυον.

³¹
 Γυναικὶ γὰρ γαστρὶ ἔχούσῃ, ὑπόπινος
 γινώσκει τὸν ὄξυνον νοσημάτων ληφθῆναι, θα-
 ναστόν.

³²
 Γυναικὶ αἷμα ἐμείδῃ, γινώσκει κατὰ με-
 νίστριν ἢ ἀγγύτιον λύσις γίνεται.

³³
 Γυναικὶ τῶν κατὰ μενίστριν ἐκλιπόν-
 των, αἷμα ἐκ τῶν ἢ ἐνὶ τῇ ἢ ἐνὶ τῇ, ἀ-
 γασθόν.

³⁴
 Γυναικὶ γὰρ γαστρὶ ἔχούσῃ ἢ ἢ
 κοιλίῃ πολλὰ ἢ ἢ, κενδύου ἐκ-
 τρώσται.

³⁵
 ΓΥΝΑΙΚΙ ΎΠΟ ΎΣΘΡΙΚΩΝ ΕΝΟΧΛΟΥΜΕΝΗ Η
 ΔΥΣΟΚΟΥΣΗ, ΠΛΕΡΜΟΣ ΕΠΙΓΥΝΟΜΕΙΟΣ
 ΑΓΑΘΟΝ.

³⁶
 ΓΥΝΑΙΚΙ ΤΑ ΚΑΤΑΜΕΛΩΙΑ ΑΓΧΡΑ, ΕΙ ΜΗ
 ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΥΤΑ ΑΙΕΙ ΓΥΝΟΜΕΙΑ, ΚΑ-
 ΘΑΡΣΙΟΣ ΔΕΙΔΩΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ.

³⁷
 ΓΥΝΑΙΚΙ ΕΝ ΓΑΣΤΡΙ ΕΧΘΗ ΗΝ ΟΙ ΜΑΘΟΙ
 ΔΕΞΑΙΦΥΚΤΕΣ ΙΧΝΟΙ ΓΥΝΩΝΤ, ΕΚΤΙΤΡΩΣΚΕΙ

³⁸
 ΓΥΝΑΙΚΙ ΕΝ ΓΑΣΤΡΙ ΕΧΘΗ ΗΝ Ο ΕΤΟΡΘ
 ΜΑΘΟΣ ΙΧΝΟΣ ΓΥΝΗΤΑΙ ΔΙΔΥΜΑ ΕΧΘ
 ΣΗ, ΘΑΤΟΡΟΝ ΕΚΤΙΤΡΩΣΚΕΙ. ΚΑΙ ΗΝ ΜΕΝ Ο
 ΔΕΞΙΟΣ ΙΧΝΟΣ ΓΥΝΗΤΑΙ, ΤΟ ΑΡΣΕΝ, ΗΝ ΔΕ Ο
 ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ, ΤΑ ΘΗΛΥ.

³⁹
 ΗΝ ΜΕΝ ΜΗ ΚΥΣΣΑ, ΜΗ ΔΕ ΤΕΤΟΚΗΑ ΥΑ

λα ἔχῃ, ταύτῃ τὰ κατὰ μύῳα ἐκλέλοι-
πε.

40

Γυναιξὶν ὁπόσῃσιν ὄντοσ' οὐκ ἐπὶ τῆς αἵμα
συστρέφεται, μανίην σημαίνει.

41

Γυναῖκα ἣν θέλῃς εἰδέναι εἰ κύει, ἐπὶ τὴν
καθούλειον μέλλῃ μελίκρητον δίδοναι
πιεῖν, κῆν μὲν σφόδρον ἔχῃ ποδὶ τῷ γα-
στῆρα, κύει, ἣν δὲ μὴ, δὲ κύει.

42

Γυνὴ ἔγκυθ' εἰ μὲν ἄρ' ἔγ' ἔν κύει, οὐ-
χὺς ὄσιν, ἣν δὲ θῆλυ, δύχρυς.

43

Ἦν μωακὶ κύσῃ ἐρυσίπελας γυνή
τῇ ὕσῃ γήνηται, θανατῶσθαι.

44

Οκόσαι παρὰ φύσιν λεπταὶ εἶσσι
γυνήσιν ἔχουσιν, ἐκλετρώσκεισι πρὶν
ἢ παχυνθῶσαι.

45

ΟΚόσαι δὲ μετρίως τὸ σῶμα ἔχουσαι
ἐκπιτρώσκουσι δίμωα καὶ τρίμη-
να ἄτερ πεφνησιθ φανδρῆς, ταύτησι
αἱ κοτυληδόνες μύξης μεσαὶ εἰσὶ. καὶ
ὁ δυνάωνται κρατεῖν ὑπὸ τοῖς βάρεσιν τὸ
ἐμβρυον, ἀλλ' ἀπορροήνυται.

46

ΟΚόσαι παρὰ φύσιν παχεῖαι εἶναι
μὴ φυλλαμβάνουσιν γὰρ τῇ γαστρὶ, ταύ-
τησι τὸ ἐπίπλοον τὸ σῶμα τῶν ὑδροέων
ἀποπίεζει, καὶ πρὶν ἢ λεπτωθῆναι, ὁ
κύνει.

47

ἪΝ ὑσέρη γὰρ τῷ ἰχίῳ ἐγκειμένη δὴ
πυήσῃ, ἀνάγκη ἐμφοῦν γένεσθαι.

48

Εμβρυα, τὰ μὲν ἄρσενα γὰρ τοῖσι δε-
ξιοῖσι, τὰ δὲ θήλεα γὰρ τοῖσιν ἀριστε-
ραῖσι μέλλουσιν.

49

ΕΞ

ΕΣ ὑσέρων ἐκπῆώσας πῆαρμακὸν ὕδι
πιθεῖς ὕδι λαμβάνειν αὐτὸ μνηστῆρας ἐν
τὸ σῶμα. 50

ΓΥΝΑΙΚΕ ΤΑ ΚΑΤΑΜΙΩΙΑ ἢν Βόλη ὕδι
χεῖν, σικύην ὡς μεγίστω πρὸς αὐτὸ πί
θες πρόσβαλλε. 51

ΟΚόσαι γὰρ γαστρί' ἐχῶσι, τετέων τὸ σῶ
μα δὲ ὑσέρων συμμέμνηται.

52

ΗΝ γυναικί γὰρ γαστρί' ἐχῶσι γάλα
πολὺ ἐκ δὲ μαζῶν ῥύη, ἀδυνῆς
τὸ ἔμβρυον σημαίνει. ἢν δὲ σῶρει οἱ μα
δοὶ ἔωσιν, ὑγιανότορον τὸ ἔμβρυον σημαί
νει. 53

ΟΚόσαι διαφθείρειν μέλλουσι τὰ ἔμ
βρυα, πάντησιν οἱ λεπτοὶ ἰχνοὶ γίνον
ται. ἢν δὲ πάλιν σκληροὶ γγύωνται, ὁ
δυνῆ ἔσται ἢ γὰρ τοῖσι πιτθοῖσιν, ἢ γὰρ τοῖ
σιν ἰχίοισιν ἢ γὰρ τοῖσιν ὀφθαλμοῖσιν, ἢ γὰρ

66 ἸΠΠΟΚ. Α'ΦΟΡ.

ὕδασι γάλασι, καὶ ὁ δισφδεύουσιν. 54

Ο Κόσῃσι τὸ σῶμα τῶν ὑδρέων σκλη-
ρόν ὄντι, ταύτησι μὲν ἀνάγκη τὸ σῶμα τῶν
ὑδρέων συμμύειν. 55

Ο Κόλαι γὰρ γαστρί' ἔχουσαι ὑπὸ πυρε-
τῶν λαμβάνονται, καὶ ἰχυρῶς ἰχναί-
νονται αὐτοὶ πεφάσι θ' φανερῆς, τίττω-
σι χαλεπῶς καὶ ὑδρινδυνῶς, ἢ ἐκλιτρώ-
σκειναι κινδυνύουσιν. 56

Επὶ ῥόῳ γυναικείῳ πασσμός καὶ λει-
πθυμὴν ἢν ὑδρινγίνεται, κακόν.

57

Καταμυώων γινόμενων πλειόνων, νῶ-
σοι συμβαίνουσι, καὶ μὴ γινόμενων ἀπὸ
θ' ὑσέρης συμβαίνουσι νῶσοι.

58

Επὶ ἀρχῇ φλεγμαίνοντι καὶ ὑδὶ ὑσέρῃ
φλεγμανόσῃ στραγγυρὴν ὑδρινγίνεται,
καὶ ὑδὶ νεφροῖσι μὲν ὑποῖσι στραγγυρὴν

ἐπιγίνεται. ὡδὶ δὲ ἥπαρ φλεγμαίνοντι
λύγξ ἐπιγίνεται. 59

Γυνὴ ἢν μὴ λαμβάνῃ γυνή γαστρί, βούλη
δὲ εἰδὴ γυναικὶ εἰ λήψεται, ποδὶ καλὴ φασ
ἱματοίοισι θυμὸς καὶ πῶ. κὴν μὲν πο-
ρδύεσθαι τοῖς δούκῃ ἢ ὀδμῇ δὲ τὸ σῶμα-
τος ὅτι τὰς γυναικας κὴ ὅτι τὸ σῶμα, γίνωσκε
ὅτι αὐτὴν ὁ δὲ ἐαυτὴν ἀγανός ὅτι.

60

ἮΝ γυναικὶ γυνή γαστρί ἐχέσῃ αἰ κα-
θάρσιον πορδύοντι, ὡδὴ κατὰ τὸ
ἐμβρυον ὑγιαίνειν. 61

ἮΝ γυναικὶ καθάρσιες μὴ πορδύων-
ται, μήτε φρίκῃς, μήτε πυρετὸς ἐπι-
γνομὴν, αἰ καὶ δὲ αὐτὴν πρὸς πίπῃωσιν,
λογίζεσθαι ταύτῃ γυνή γαστρί ἔχειν.

62

Οκόσαι ψυχὰς ἐπὶ τῶν κατὰ τὰς μήτρας
ἐχέσῃ, ὁ κύνῃσιν. ὡδὴ καὶ καθύπερθε

ἔχουσι τὰς μήτρας, ὃ κυῖσιν οὖν. ἀρσενὸν
 νύτῃ γὰρ αὐταῖς ὁ γόνος. καὶ ἐκὼς ξηρὰς
 μᾶλλον ἐπιδιναίει. καὶ δὲ γὰρ ἐπὶ τῇ
 φῆς φθείρεται τὸ σπέρμα. ἐκὼς δὲ ἐξ
 ἀμφοτέρων τῶν κρᾶσιν ἔχει σύμμετρον,
 αἱ τοιαῦται ἐπίτεκνοι γίνονται.

Παραπλοσίως ἢ καὶ ὑπὸ τῶν ἀρσένων. ἢ
 γὰρ διαρραϊότητα τοῦ σώματος τὸ
 πᾶν ἔξω φέρεται, πρὸς τὸ μὴ πᾶσι πέ-
 τειν τὸ σπέρμα, ἢ δὲ τῇ πυκνότητι τὸ
 ὑγρὸν ὃ διαχωρεῖ ἔξω, ἢ δὲ τῇ τυχρότη-
 τι ὃ ἐκπυρεῖται, ὥστε ἀθροίζεσθαι πρὸς
 τὸ τόπον οὗτος, ἢ δὲ τῇ θερμασίῃ τὸ αὐ-
 τὸ οὗτον γίνεσθαι.

Γὰλᾳ δίδουαι κεφαλαλγέσσι, κακόν.
 Κακὸν δὲ καὶ πυρεταῖσιν, καὶ οἷσιν ὑ-
 ποχόνδρια μετέωρα διαβορβορίζοντα,
 ἐπὶ τοῖσι δὲ ψώδεσι. Κακὸν δὲ καὶ οἷσι χρ-

λώδεσσι αἰ διαχωρήσιν καὶ ἐν τοῖσιν ὀ-
φέσι πυρετοῖσιν ἐῖσι, καὶ οἷσιν αἵματις
πολλὰ διαχωρήσις γέγονεν. Αἰμώζει δὲ
τοῖσι χθνώδεσι μὴ λίην πολλὰ πυρετοῖ-
σι δίδοναι γάλα, ἢ ἐν πυρετοῖσι μα-
κροῖσι, ἢ βληχροῖσι, μηδενὸς τῷ πρῶτῳ
μυῖων σημείων παρεόντος, πρὶν λόγῳ ἢ
ἐκτεπικρῶσι.

65

Οκόδοισιν οἰδηήματα ἐφ' ἑλκεσι φαίνε-
ται, ὃ μάλιστα ἀπὸ τῆς, ὃ δὲ μαίνοντῃ. τῶ
τέων δὲ ἀφανισθέντων ὀξείφνης, τοῖσι
μὲν ὀπιθεῖν ἀσπασμοί, τέτανοι, τοῖσι δὲ
ἐμπροθεῖν μανία, ὀδυρία πλὺς, ὀ-
ξεία, ἢ ἐμψύκσις, ἢ δυσεντερία ἢ ἐρυ-
θρά ἢ τὰ οἰδηήματα.

66

Ην τραυμάτων ἰχυρῶν ἔοντων ἢ πο-
νηρῶν οἰδηήματα μὴ φαίνηται, μέγα
κακόν.

67

Γὰ χαῖνα χρῆσθαι, τὰ ἔνομα, κακόν.

Ε 116

Τὰ ὀπίσθην τ' κεφαλῆς ὀδυωμένω,
ἢ γὰρ μετώπῳ ὀρθὴ φλέψ τμηθεῖσα,
ᾠφέλεια. 69


Ρίγη ἀρχετ' γυναιξὶ μὲν δὲ ὀσφύος
μᾶλλον, ἢ δὲ νῶτον δὲ κεφαλῇ. αὐτὴν
δράσι ἢ μᾶλλον ὀπίσθην ἢ ἔμπροσθεν τ'
σώματος, οἷον ἄρτερον καὶ μηρῶν.
ἄταρ ἢ τὸ δέρμα ἀραιόν. δηλοῖ ἢ ὄντος
ἢ θείξ. 70

Οἱ ὑπὸ τετραταίων ἀλισιόμυροι,
ὑπὸ πασμῶν δὲ πάνυ ἀλίσκωνται.
ἢν δὲ ἀλίσκωνται πρότερον, εἴτα ἐπιγί-
νεται τετραταῖος, πένονται.

Οκόσοισι δέρματα ποδιτείνετ' κατ'
φαλέα καὶ σκληρὰ, αὐτοὶ ἰσχυρῶς τε-
λόντωνσιν. ὁκόσοισι δὲ χαλαρὰ καὶ ἄ-
ραια, σὺν ἰσχυρῶς τελόντωνσιν.

72

Οἱ ἰκτορώδεον ὃ πάνυτε πνύματῶ-
δεές εἰσιν.



Ι Γ Ρ Ο Κ Ρ Α Τ Ο Υ Σ

τοῦ Κώου Α'φορισμῶν

Τμήμα Ζ.

1

ΕΝ τῇσι χρόνιοις λειψυτορίῃσι
ὀξυρεγμῇ ἐπιγχομλῇ, μὴ
γχομλῇ πρότορον, σημεῖον ἀγαθόν.

2

Οἱσι εἶνες ὑγρότοραι φύσει, εἴ ἢ γονί-
ὑγροτόρη, ὑγιανέσσι νοσηρότορον. οἱσι
ἢ τ' ἀναπτία, ὑγιανότορον.

3

ΕΝ τῇσι μακρῇσι διυσητορίῃσι αἰ-
ἀρσιτία, κακόν, καὶ σιω πύρετῳ
κακίον.

4

• • • • •

ΤΑ ποδιμάδηρα ἔλκεα κακώθεα.

ΤΩν ὀδυνέων καὶ γὰρ πλὺν ῥῆσι, ἢ γὰρ
 σῖθεσι, καὶ γὰρ τοῖσιν ἄλλοισιν, ἢν μά-
 γα διαφέρωσι, κατὰ μαθητέον.

ΤΑ νεφροῖα ἢ ὅσα κατὰ τὴν κύ-
 σιν ἀλγήματα ἐργασίως ὑγιάζεται
 τοῖσι πρεσβύτησι.

ΤΑ ἀλγήματα τὰ κατὰ τὴν κοιλίην
 γινόμενα, τὰ μὲν μετέωρα, καφότε-
 ρα. τὰ δὲ μὴ μετέωρα, ἰχυρότερα.

ΤΟῖσιν ὀδωπινούσι τὰ γινόμενα ἔλ-
 κεα γὰρ τῷ σώματι, ὁ ῥηϊδίως ὑγιά-
 ζεται.

ΤΑ πλατὰ ὀζαθήματα, ὁ πάνυ τι
 κινησώδεα.

Κεφαλῇ πόνοντι καὶ ποδιωδυνέοντι,

πύον ἢ ὕδωρ ἢ αἷμα ῥυγὴ κατὰ τὰς ῥί-
νας, ἢ κατὰ τὸ σῶμα, ἢ κατὰ τὰ ὦτα,
λύει τὸ νόσημα. 11

Τοῖσι μελαγχολικοῖσι, καὶ τοῖσι νεφρι-
κοῖσι, αἵμαρ ῥοῖδες ἐπιγνώμεναι,
ἀγαθόν 12

Αιμαρ ῥοῖδας ἐνθένδε χρονίας, ἢν μὴ μῖα
φυλαχθῇ, κίνδυνος ὕδρωπα ἐπιγε-
νέσθῃ, ἢ φθίσω. 13

Υπὸ λυγμῶ ἐχομένῳ πηαρμοὶ ἐπιγνό-
μεναι λύσει τὸ λυγμόν. 14

Υπὸ ὕδρωπος ἐχομένῳ τὸ κατὰ τὰς
φλέβας οὐ τῇ κοιλίᾳ ὕδατος ῥυέν-
τος, λύσις. 15

Υπὸ διαρρῶ οἷος ἐχομένῳ μακρῆς, ἀπὸ
ταυτομάτου ὁμέτος ἐπιγνώμενος λύει
τὴν διαρρῶ οἷον. 16

Υπὸ πλυσίτιδος ἢ ὑπὸ πριπνύμο-
νις ἐχομένῳ, διαρρῶ οἷον ἐπιγνομέ-

μη, κακόν.

17

Οφθαλμιῶντα ὑπὸ διαρροίης ληφθῆ
ναι, ἀγαθόν.

18

Κύστιν διακοπὴν, ἢ ἐγκέφαλον, ἢ καρ-
δίον, ἢ φρενᾶς, ἢ τῶν ἐντόρωντι τῶν
λεπῶν, ἢ κυρίων, ἢ ἡπατος, θανατώδεις.

19

Επὶ διακοπῇ ὀστέον, ἢ χόνδρος, ἢ
νύκρον, ἢ γνάθος τὸ λεπτόν, ἢ ἀκροπο-
δίον, ὅτε αὖξεται, ὅτε ξυμφύεται.

20

Ην δὲ πλὴν κυρίων αἷμα χυθῇ πρὸς
φύσιν, ἀνάγκη ἐκπνεθῆναι.

21

Τοῖσι μαινομένοισι κισσῶν ἢ αἰμόρ-
ροῖδων ἐπιχρησμάτων, πῆς μανίης
λύσις.

22

Οκόλα ρήγματα ἐκ τοινώτου ἢ οὐ-
κὲν ἁγῶνας καταβαίνει, φλεβοτομῇ

λύει.

23

ΗΝ φόβος καὶ θυμὸς πολὺν χρό-
νον διατέλει, μελαγχολικὸν τὸ τοῦ
τον.

24

ΕΝ τούτων ἢ διακοπὴ τῶν λεπτῶν τι, ὃ
ξυμφύετ.

25

ΕΡΥΣΙΠΕΛΕΣ ἔσωθεν εἴσω τρέπεσθαι,
ὃκ ἀγαθόν. ἔσωθεν δὲ ἔξω, ἀγαθόν.

26

ΟΚόσοισιν ἂν γὰρ τοῖσι καύδοισι τρόμοι
γίνονται, παρὰ κοπὴ λύει.

27

ΟΚόσοι ἔμπυοι ἢ ὑδρωπικοὶ καίονται
ἢ τέμνονται, ἐκρυγνύσονται τὸ πύον, καὶ τὸ
ὕδατος ἀθρόον, πάντως ἀπόλλυται.

28

ΕΥΝῶΧΟΙ ὃ ποδιαγριῶσιν, ὃ δὲ φαλα-
κροὶ γίνονται.

29

ΓΥΝῆ ὃ ποδιαγριᾷ, ἢ μὴ τὰ κατὰ μή-

νια αὐτὴν ἐκλίπη. 30

Παῖς δ' ποδασγριᾶ πρὸ τοῦ ἀφροδι-
σιασμοῦ. 31

Οδύναις ὁφθαλμῶν ἀκρῆς ποσὶν ἢ λο-
τρὸν, ἢ πυρεθρῶν, ἢ φλεβοτομίῃ, ἢ φαρ-
μακείῃ λύει. 32

Τραχυλοὶ ὑπὸ διαρροῆς οἰκτιρῶντες ἀλί-
σιοντες μακρῆς. 33

Οἱ ἐξυρεγμώδεις δ' πάντῃ πλοῦς πε-
νητοὶ γίνονται. 34

Οκόσοι φαλακροὶ, τὰ τέτοις κερδοὶ μεγά-
λοι δ' γίνονται. ὅσοις δ' ἂν φαλακροὶ
σιν ἐδῶσι κερδοὶ ἐπιγυμνῶντες, πάλιν οὗτοι
γίνονται διασέδω. 35

Τοῖσιν ὑδρωπικοῖσι βῆξ ἐπιγυμνο-
μένη, κακόν. 36

Αγροῦν φλεβοτομίῃ λύει. τέμνει
δὲ τὰς εἵσας. 37

Υπὸ κυσάγχης ἐχομένη οἰδημα γυμνῶ

ἴσθαι γὰρ τῷ βραχίλῳ, ἀγαθόν. ἔξω γὰρ βρέ-
πετ' ὁ νόσσημα. 38

Ο Κόσοισι κρυπτοὶ καρκῖνοι γίνονται, μὴ
θεωραπύειν βέλζον. θεωραπύμενοι
γὰρ ἀπόλλυται ταχέως, μὴ θεωραπύό-
μενοι δὲ, πολὺν χρόνον διατελοῦσι.

39

Γρασμός γίνεται ἢ ἐπὶ πληρώσει, ἢ
κρυώσι. ὅτω δὲ καὶ λυγμός.

40

Ο Κόσοισι πόδι τὸ ἐποχόν θρίον πόνοι
γίνονται ἐκ τῆς φλεγμονῆς, τοτέοισι πυ-
ρετός ἐπιγυρόμενος λύει τὸν πόνον.

41

Ο Κόσοισι δὲ πύον τι ἐὶν γὰρ τῷ σώμα-
τι μὴ διασημαίνῃ, τοτέοισι δὲ πα-
χύπυτα τὰ πύον, ἢ τὰ πόον, οὐκ ἀρση-
μαίνει.

42

ΕΝ θίσειν ἐκ τῶν οἰσιν ὁ ἥπαρ σκλη-

ΙΠΡΟΚ. ΑΦΟΡ.

ρόν γνέσθαι, ποιηρόν.

43

Οκδοσι αὐλῶ δέου ὑπὸ δυσεντέ-
ρης ἀλίσκονται, τῶ τέοισιν ὑδι γνο-
μῆς μακρῆς τῆς δυσεντόρης, ὕδρω
ὑδι γίνεται, ἢ λῆσντόρι, ἐν ἀπόλλωτ.

44

Οκόσοισιν ἐκ τραγχῆς εἰλεὸς ὑλ-
γίνεται, ἐν ἐπὶ ἡμέρησιν ἀπόλλω-
ται, ἢν μὴ πυρετῶ ὑδι γνομῆς ἀλὶς τὸ
ῥον εὔη.

45

Ελκεα ὁκόσα γνιάύσια γίνεται, ἢ μακρό-
τόρον χρόνον ἴχουσιν, ἀνάγκη ὀσέον ἀ-
φίστασαι, ἢ τὰς ὕλας κοίλας γίνεσθαι.

46

Οκόσοι ὑβοὶ δὲ ἀσμάτος ἢ βηχὸς γί-
νονται περὶ ῥῆβης, ἀπόλλωται.

47

Οκόσοισι φλεβοτομίη, ἢ φαρμακείη

ξυμφέρει, τὰ τέως πρὸ σῆκον τῷ ἥρως φλε-
βοτομῆιν, ἢ φαρμακόμεν.

48

Τοῖσι σωλῶσι δέσι δυσαντορίῃ ἐπὶ
γυρομένη, ἀγαθόν. 49

ΟΚόβα ποδιαχρῆκα νόσηματα γίνετῃ,
ταῦτα ἀκφλεγμώματα ἐν πεισάφῃ
κοντα ἡμέρησι, ἀκκαθίσαται.

50

ΟΚόσοισιν ἐν ὁ ἐγκέφαλος διακοπῇ, τὸ
τέοισιν ἀνάγκη πυρετὸν καὶ χολῆς ἐμ-
βὼν ἐπιγίνεσθαι.

51

ΟΚόσοισιν ὑγιαίνουσιν ὁδωῖαι γίνοντῃ
δζαίφνης ἐν τῇ κεφαλῇ ἐπὶ πρῶτον
μα ἀφῶνοι γίνονται καὶ εἰς ἔγχυσιν, ἀπόλ-
λυτῃ ἐπὶ ἡμέρησι, ἢ μὴ πυρετὸς
ἐπιλάβῃ.

52

ΕΚΟΠΕΙΝ ΔΕ ΧΡΗ ΚΑΙ ΤΑΣ ΎΠΟΦΑΣΙΑΣ
 Τῶν ὀφθαλμῶν ἐν τοῖσιν ὕπνοισιν. ἢ
 γάρ τι ὑποφάνηται ξυμβαλλομένων
 τῶν βλέφαρων τ' ἰδούκῃ, μὴ ἐκ διαρροῆς
 εἶναι ἢ ἐκ φαρμακοποσίας, φλαῦρον τὸ
 σημεῖον, καὶ θανατώδες σφόδρα.

53

Α' παραφροσύνη, αἰ μὲν μετὰ γέ-
 λωτος γινόμεναι ἀσφαλές εἶναι. αἰ
 δὲ μετὰ πωδῆς, ἐπισφαλές εἶναι.

54

ΕΝ ὅσιν ὀξέσι πείθεσι τοῖσι μετὰ πυ-
 ρετ' αἰ κλαυθμώδεις ἀναπνοαὲ, κα-
 καί.

55

ΤΑ' ποδᾶ γινέται τοῖς ἡσθ' εἰ τοι φθι-
 νοπῶς κινέεται ὥς ὕπνῳ τὸ πολὺ.

56

ΤΟΙΣΙ ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΚΟῖΣΙ ΝΟΣΗΜΑΣΙΝ ὅ-
 τὰ δὲ ἐπικίνδυνον αἰ ἀποσκήψουσ, ἢ
 ἀποπληξίην

ἄρπληξίῳ τ' σώματος, ἢ ἀσπασμόν, ἢ
μανίην, ἢ τύφλωσιν σημαίνει.

57

Απόπληκτοι δὲ μάλιστα γίνονται ἡλι-
κίᾳ τῇ ἄρπασαράκοντα ἑτέων ἔ-
χουσιν ἐξήκοντα.

58

Ην ἐπίπλοον ἐκπέση, ἀνάγκη ἄρσασ-
πλωαι.

59

Οκόσοισιν ὑπὸ ἰχιάδος γνόχλαμεύοι-
σι χρονίης θζίσαται τὸ ἰχίον, καὶ πάλιν
ἐμπίπῃσι, τῶτέοισι μῦξαι ὑπὸ γίνονται.

60

Οκόσοισιν ὑπὸ ἰχιάδος γνόχλαμεύοι-
σι χρονίης, τὸ ἰχίον θζίξαται, τῶτέοι-
σι τήνετα τὸ σκέλος, καὶ χωλῶνται, ἢ
μὴ καυθῶσιν.

2



Ι' ΠΡΟΚΡΑΤΟΥΣ
 τοῦ Κῶου Ἀφορισμῶν
 Τμήμα ἡ.

Ι
ΕΝ τοῖσιν ὅξεσι νοσήμασι φύξις
 ἀκρωτηρίων, κακόν.

2
ΕΠὶ ὁσέων νοσέοντι σὰρξ πελιδινή, κα-
 κόν.

3
ΕΠὶ ἐμέτω λύγξ καὶ ὀφθαλμοὶ ἐρυθροὶ
 κακόν.

4
ΕΠὶ ἰσθμῷ φρίκη, ὃ χησόν.

5
ΕΠὶ μαλὴν δυσεντορίη, ἢ ὕδρωψ, ἢ
 ἐκτασις, ἀγαθόν.

6
ΕΠὶ νέσῳ πολυχρονίῃ ἀριστὴν καὶ ἄ-
 κρητοι ὑποχωρήσιν, κακόν.

⁷
ΕΚ πολυποσίης εἴγος καὶ παρα-
φροσύνη κακόν. ⁸

Επὶ φύματος εἴσω εἴξεως, ἔκλυσις,
ἔμετος, καὶ λειποψυχία γίνεται.

⁹
Επὶ αἵματος εὔσει παραφροσύνη ἢ κή
σπασμός, κακόν. ¹⁰

Επὶ εἰλεῶ ἔμετος, ἢ λυγξ, ἢ σπασμός,
ἢ παραφροσύνη, κακόν. ¹¹

Επὶ πλοῦριτιδι ποδιπνδυμονίη, κα-
κόν. ¹²

Επὶ ποδιπνδυμονίη φρενίτις, κακόν.

¹³
Επὶ καύμασιν ἰχυροῖσι σπασμός, ἢ τέ-
τανος, κακόν. ¹⁴

Επὶ πληγῇ ὅτε τὴν κεφαλὴν ἐκπλη-
ξίς, ἢ παραφροσύνη, κακόν.

¹⁵

2

16

Επί αἵματος πύσει πύς πύσις, κα-
κόν. 16

Επί πύς πύσει φθίσις ἐρύσις. ἐπὶ
δὲ τὸ πύελον ἰχνηται, ἀκθνήσκουσιν. 17

Επί φλεγμονῇ τοῦ ἥπατος λυγξ, κα-
κόν. 18

Επί ἀγρυπνίᾳ πασμὸς ἢ παραφρε-
σύνη, κακόν. 19

Επί ὅσῃς ψιλώσιν ἐρυσίπελας. 20

Επί ἐρυσιπέλασι πεδιῶν, ἢ ἐκ τῶν
σις, κακόν. 21

Επί ἰχυρῶ σφυγμῶ ὅν τοῖσι ἔλκεσιν
αἵμορρᾷ γίνεσθαι κακόν. 22

Επί ὁδῶν πολυχρονίᾳ τῇ ποδὶ τῇ κοι-
λίᾳ ἐκπύσεις. 23

Επί ἀκρήτῳ ὑποχωρήσει διυσεντόρην,
κακόν. 24

Επὶ ὅσους δ' αἰσπῆ π' ἀφροσύνη, ἢν κε-
νεὸν λάβη. 25

Εκ φαρμάκων ποσὴς πάσας, θάνα-
τ' αἰσ. 26

Επὶ ὅσους ἰσχυρὴ τῇ πόδι' ἔχει λίμ-
νην, καὶ ψύξιν, καὶ ἄν. 27

Γυναικὶ ἐν γαστρὶ ἔχου πάσας
ἐπιγνήτους, ἐκτρῶσαι ποιεῖ. 28

Ὅτι ἂν ὅσους ἢ χόνδρους, ἢ νύκτον ἀφ-
ροσύνη ἐν τῷ σώματι, ὅτε αὔξει, ὅ-
τε συμφύει. 29

Ἡν ὑπὸ λυγρῷ φλέγματι ἐχομένη
διὰ ῥοῖα ἐπιγνήτη ἰσχυρὴ, λύει τῇ
νύκτι. 30

Ὅκοιοισιν ἀφρώδεια τὰ διαχωρήμα-
τα ἐν τῇσι διαῖται, τὰ τέκοισιν
ἀφ' ὁ κεφαλῆς ταῦτα καταῖται. 31

31

ΟΚόσοισι πυρέσσουσιν γν' ὅσοις ὄροις
 κελμῶδες αἰ' ὑποσάσιον γίνονται,
 μακρῶ πλὺν ἀρ' ὅσῳ σήμειον σημαίνουσιν.

32

ΟΚόσοισι δὲ χολώδεον αἰ' ὑποσάσιες,
 αὐθιγνὸν δὲ λεπτὰ, ὅξείῳ ἀρ' ὅσῳ
 σημαίνει.

33

ΟΚόσοισι δὲ διεσκηότα τὰ ὄρα γίνε-
 ται, τῶν τοῖσι ταραχὴ ἰχυρὴ γν' πῶ
 σώματι ὄσιν.

34

ΟΚόσοισιν γν' ὅσοις ὄροις ἐφίσαντες
 πομφόλυγες, νεφελτικὰ σημαίνουσι,
 μακρῶ πλὺν ἀρ' ὅσῳ σήμειον σημαίνει.

35

ΟΚόσοισι δὲ λιπαρὴ ἢ ἐπίσασις ἐκ
 θρόν, τῶν τοῖσι νεφελτικὰ, ἐκ ὅσῳ ση-
 μαίνει.

36

ΟΚόσοισι ὅν νεφελικῶσι ἐδῶσι τὰ περὶ

ρημύνα συμβαίνει σημεία, πόνοι τε πρὶ
 τοῦ μύας τοῦ ῥ' αχιαίως γίνονται, ἢ μὲν
 πρὶ τοῦ ἔξω τόπου γίνονται, ἀπόστημα
 πρὸς δὲ ἐσόμενον ἔξω. ἢ ὃ μᾶλλον οἱ
 πόνοι πρὸς τοῦ εἰσω τόπου γίνονται, καὶ τὸ
 ἀπόστημα πρὸς δὲ ἐσόμενον μᾶλλον
 εἰσω.

37

Ο Κόσοι αἷμα ἐμέδσω. ἢ μὲν αἶον
 πυρετοὶ σωτήριον. εἰ δὲ ξὺν πυρε-
 τῷ, κακόν. θόρα πύειν δὲ τοῖσι ψυκτι-
 κτοῖσι, καὶ τοῖσι συπληκτοῖσι.

38

Κ Ατὰρ ῥ' οἱ δὲ τ' αἶον καὶ λίαν ἐκπύου-
 ται καὶ ἡμέρησιν εἰκοσιν.

39

Η Ν δὲ αἷμα καὶ θρόμβος, καὶ τραγ-
 γελίαν ἔχει, καὶ ὁδυνήν ἐμπίπλην δὲ
 τὸ πόριναλον ἐπὶ τὸ ὑπογάστριον καὶ τὸν
 ζάτενα, τὰ πρὶ τ' κύστιν νοσήειν σημαίνει.

ζ ι ι ι ι

40

ΗΝ ἡ γλῶσσα δ' αἰφνης ἀκρατὴς γέ-
νεται ἢ ἀπὸ πλεονόν τι τοῦ σώμα-
τος, μελαγχολικὸν τὸ τοιοῦτο γίεται.

41

ΗΝ ἐπορηθαιρομλίων δ' ἢ πρεσβυ-
τέρων λυγρὴ ἐπιγύνηται, οὐκ ἀγαθόν.

42

ΗΝ πυρετός μὴ ἀπὸ χολῆς ἔχῃ ὕδα-
τος πολλοῦ, ἐν θερμῷ καταχεομέ-
νῳ κατὰ τὴν κεφαλῆς, λύσις τοῦ πυρετοῦ
γίνεται.

43

ΓΥΝὴ ἀμωμδέξιος δ' γίεται.

44

ΟΚόσοι ἔμπυροι καίονται ἢ τέμνονται, ἢ
μὲν τὸ πύον καθαρὸν εἴη καὶ λευκόν,
ποδα γίνονται. ἢν δὲ ὕφαιμον ἐν βορβο-
ρῶδες, καὶ δυσῶδες, ἀπόλλυται.

45

Ο Κόβοι τὸ ἥπαρ διάπυον καίοντες, ἥμ
μὲν τὸ πύον καὶ θαρύνει ὅτι καὶ λού
κον, σπύριγίνονται. γὰρ χιτῶνι γὰρ τὸ πύον
τυτέοισιν ὄσιν. ἥν δὲ οἶον ἀμόρηται ὅτι καὶ, ἀ-
πόλλυται. 46

Ο λύναις ὀφθαλμῶν ἀκροῦν ποτίσας καὶ
λῶσας πολλὰ θόρυμα, φλεβοτόμει.

47

Υδροπιῶντα ἥν βήξ ἔχει, ἀνέλπιστος
ὄσιν. 48

Γτραγγυρίνην καὶ δυνουρίνην θώρηξις καὶ
φλεβοτομία λύνει. τέμνειν δὲ τὰς εἰσω
φλέβας. 49

Υπὸ κυψάλλης ἐχομένη οἰδημα καὶ
ἐρύθημα γὰρ τῷ σῆθει ὑψηλὸν ὄσιν,
ἀγαθόν. ἔξω γὰρ τρέπεται τὸ νόσημα.

50

Ο Κόβοισι ἂν σφακελιῶν ὁ ἐγκέφα-
λος, γὰρ τρισὶν ἡμέρησι ἀπόλλυται.

ἢν δὲ ταύτας διαφύγῃσι, ὑγίειαι γίνονται.

§1

Πταρμός γίνεται ἐκ τῆς κεφαλῆς, διαθρομνομένη τοῖς ἐγκεφάλῳ, ἢ διυθρομνομένη τῇ ἐν τῇ κεφαλῇ κενῷ. ὡς οὖν χεῖρ γὰρ ὁ ἀνὴρ ὁ γυνεὴν ἔξω, τοφεί δὲ, ὅτι διασπνῶ ἢ διεξοδος αὐτῷ ὄσιν.

§2

Οκόδοισιν ἡπαρ περιδιωᾶται, τοτέοισι πυρετὸς ὑπὲρ γνόμῳ λύνει τῇ ὀδυνῇ.

§3

Οκόδοισι συμφέρει αἷμα ἐφαρειῖσθαι ἀπὸ τῆς φλεβῶν, τοτέοισι καὶ ἡρὸς φλεβοθεμεῖσθαι.

§4

Οκόδοισι μεταξὺ τῆς φρενῶν, καὶ τῆς γαστρὸς φλέγμα ἀρκλείεται, καὶ ὀδυνῇ παρέχει ὅκ' ἔχον διεξοδὸν εἰς ὁδὸ τῶν τῆς κοιλίῳν, τοτέοισι κατὰ τὰς φλέβας οὕτως κύσιν τραπγνῶς τοῖς φλέγμα-

τος, λύσις γίνεται τῷ νόθῳ.

55

Οκόβοισι ἂν τὸ ἥπαρ ὕδατος πληθύνῃς
τὸ ἐπίπλυν εἰς αἴγῃ, τῷ τέτοιον οἶκος
λὴν ὕδατος ἐμπιμπλάτῃ, καὶ ἀκθνήσκου-
σιν.

56

Αλύκη, χάσμη, φρίκη, οἶνος ἴσος ἴσως
πινόμενος, λύει τὸν νόθον.

57

Οκόβοισιν γὰρ τῇ ὀρέθρῃ φύμα γίνεται,
τῷ τέτοιον διαπυρήσαντος τῷ ἐκτραγῆτος
λύεται ὁ πόνος.

58

Οκόβοισι δ' ἂν ὁ ἐγκέφαλος σπειθῇ ὑπὸ
λευκῆς τροφάσιος, ἀνάγκη ἀφώνος γῆμ-
εῖν ἀπαχῆμα.

59

Τοῖσι σώμασι τοῖσιν ὑγρὰς τὰς σὺν
καρδίᾳ ἔχουσι, δεῖ λιμὸν ἐμποίειν. λι-
μὸς γὰρ ξηραίνει τὰ σώματα.

60

ΟΚαὶ ἂν γὰρ ὅλῳ τῷ σώματι μεταβο-
λαί, καὶ τὸ σῶμα καταφύχεται, καὶ
πάλιν θερμαίνεται, ἢ χρῶμα ἐτόρον ὅς
ἐτόρος μεταβάλλῃ, μήκους ἰόσου σημαίνει.

61

Υδρὼς πολὺς θερμὸς ἢ ψυχρὸς ῥεῖαι
αἰεὶ, σημαίνει ἔχειν πλησμοσίν ἐξ ὧν
ἀπάγειν δύναται τῷ μὲν ἰχυρῶ, αἰώθειν,
τῷ δὲ ἀσθενεῖ, κατώθειν.

62

Οι πυρετοὶ οἱ μὴ διαλείποντες, ἢν ἰχυ-
ρότεροι διατρέψῃς γγύονται, ἐπικίν-
δυοι. ὅτῳ δ' ἂν ῥόπῳ διαλείπωσι, ση-
μαίνει ὅτι ἀκίνδυοι.

63

Οκόδοισι πυρετοὶ μακροί, τετέοισιν ἢ
φύματα, ἢ ὅτε τὰ ἄρθρα πόνοι ἐγγί-
νονται.

64

Οκόδοισι φύματα μακρὰ, ἢ ἐς τὰ ἄρ-

θρα πόνοι ἐκ πυρετῶ γίνονται, ὅτοι σιτίοι-
σι πλείοσι χέονται.

65

ΗΝ τις τῷ πυρέσσοντι τροφῷ δι-
δῶ, τῷ μὲν ὑγιαίνουντι, ἰσχύς, τῷ δὲ
κἄμνοντι, νῦδος.

66

ΤΑ΄ δὲ φλυκῆσι διαχωρέονται ὁρᾶν
δεῖ, εἰ οἷα τοῖς ὑγιαίνουσιν ὑποχωρέε-
ται. τὰ ἥμισυ δὲ ὁμοία τέττοισι, ταῦτα
νοσώδεσθα. τὰ δὲ ὁμοία τοῖσιν ὑγιαί-
νουσιν, ἥμισυ νοσέει.

67

ΚΑΙ οἷσι τὰ ὑποχωρήματα, ἢν ἐλάσης
σλῶαι, ἢ μὴ κινήσης οἶον ἐὶ ὑψίστην
ξύσματα καὶ ἢν ὀλίγα ἢ, ὀλίγη ἢ νῦδος
γίνεται. ἢν δὲ πολλά, πολλή, τέττοισι
συμφέρει ὑποκαθῆραι τὸ κοιλίῳ. ἢ ἢ
μὴ καθερὴν ποιήσας διδῶς τὰ εὐφρή-

ματα, ὅκῃσα ἂν πλείω διδῶς, μάλλον
βλάψεις. 68

ΟΚύβη ἂν κάτω ὡμὰ διαχωρῇ. ὅτι
χολῆς μελαίνης ἔνεστιν, ἢ πλείω,
πλείων, ἢ ἐλάσσω, ἐλάσσων ἢ νῶτος.

69

ΑΙ ἀρχέμεψις αἰ εἴ τοῖσι πνευρῶ-
σι τοῖσι μὴ διαλείπουσιν αἰ πε-
λιδναί, καὶ αἵματώδεις, καὶ χολώδεις,
καὶ δυσώδεις πᾶσαι κακὰ. ἀρχωρέσ-
ται δὲ καλῶς, ἀγαθαί. Ἐκὰς κοιλίην,
καὶ κύστιν, καὶ ὅκῃ αὐτὴ ἀρχωρέουσι
μὴ κεκαθαρμένον, κακόν.

70

ΤΑ σώματα καὶ ὅκῃ τις βέλεται κα-
θίερεσθαι, δύροα ποιεῖ. καὶ μὲν
αὐτὸ βέλεται δύροα ποιεῖν, σῆσαι τὴν
κοιλίην. ἢ δὲ κάτω, ὑγρῶσαι.

71

Υπνος, ἀγρυπνία, ἀμφοτέρω μάλλον
τοῦ μετρίου γνώμῃ, νόσος.

72

Εν τοῖσι μὴ διαλείπουσι πυρετοῖ-
σιν, ἢν τὰ μὲν ἔξω φύχῃ, τὰ δὲ ἔσω
καίηται, καὶ διψᾷ ἔχῃ, θανάσιμον.

73

Εν μὴ διαλείποντι πυρετῷ, ἢν χεῖ-
λος ἢ εἷς, ἢ ὀφθαλμός, ἢ ὀφρὺς δια-
σραφῇ, ἢν μὴ βλέπῃ, ἢ μὴ ἀκούῃ, ἢ δὴ ἀ-
δυνῆς εἶναι, οἷα αὖ τούτων γήνηται, θανά-
σιμον.

74

Επὶ λουκῷ φλέγματι, ὕδρωτι ἐπιγί-
νεται.

75

Επὶ διαρροίῃ, δυσεντερία.

76

Επὶ δυσεντερίᾳ λειψντορίᾳ ἐπιγίγνεται.

77

Επὶ σφακελισμῷ, ἀπόστασις ὁσεί.


78


Ἐπὶ αἵματος ἔμέτω, φθόη, καὶ τῷ πύθ
καὶ θαρσις αἰώ.

79

Οκοῖα καὶ γὰρ τοῖσι κατὰ τὴν κύστην,
καὶ τοῖσι κατὰ τὴν κοιλίην ὑποχά-
ρημασι, καὶ γὰρ τοῖσι κατὰ τὰς σάρκας,
καὶ ἢν πῃ ἄλλη τι φύσις ἐκβαίνει τὸ
σῶμα, ἢν ὀλίγον, ὀλίγη ἢ νῦν γίνεται. ἢν
δὲ πούλῳ, πολλή. ἢν πάνυ πολὺ, θα-
νάσιμον τὸ τοιοῦτον.

ΤΕΛΟΣ.





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2626/A

